



Servei d'Estadística
Universitat Autònoma de Barcelona

Informe Estadístic

ESTUDI CIÈNCIES/BIOCIÈNCIES UAB (EN ÈPOCA D'EXÀMENS)

Elaborat per a:

**Torras Galán, A.
Martin Sabi, M.
Montero Garrigós, M.
Moyano Girbau, D.**

Disseny i anàlisi:

Oliver Valero
Servei d'Estadística UAB
Edifici D - Campus UAB
Tel. 935 81 13 47
08193 Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

Febrer de 2009

Índex

1	RESULTATS	3
1.1	UNIVARIANTS I BIVARIANTS	3
1.1.1	VARIABLES D'IDENTIFICACIÓ	3
1.1.2	QUANTES HORES SETMANALS SOLS ESTUDIAR EN ÈPOCA D'EXÀMENS?	9
1.1.3	PEL QUE FA A LA TEVA CONSTÀNCIA D'ESTUDI, EN QUINA CATEGORIA D'AQUESTES ET SENTS MÉS IDENTIFICAT/DA?	10
1.1.4	ON ESTUDIES PRINCIPALMENT?	11
1.1.5	A QUIN PERCENTATGE DE CLASSES SOLS ASSISTIR?	12
1.1.6	QUÈ FARIES PER MILLORAR EL TEU RENDIMENT?	13
1.1.7	QUÈ FAS EL DIA ABANS DE L'EXAMEN?	14
1.1.8	SI CREUS QUE UN EXAMEN ÉS UN CONCEPTE NEGATIU, QUINA ALTERNATIVA PROPOSES PER AVALUAR ELS CONEIXEMENTS DE L'ALUMNAT?	15
1.1.9	QUÈ CREUS QUE ET FA SUSPENDRE UN EXAMEN O NO PRESENTAR-T'HI?	17
1.1.10	ALS EXÀMENS SOLS FER ALGUNA D'AQUESTES OPCIONS?	24
1.1.11	ET SENTS PRESSIONAT PER ALGUNA D'AQUESTES OPCIONS?	25
1.1.12	COM AFECTA LA PRESSIÓ DELS EXÀMENS EN ELS TEUS RESULTATS?	27
1.1.13	DURANT ELS EXÀMENS DORMS LES MATEIXES HORES QUE HABITUALMENT?	28
1.1.14	A NIVELL FISIOLÒGIC, EXPERIMENTES ALGUN CANVI?	29
1.1.15	PRENS ALGUN TIPUS DE SUBSTÀNCIA QUE CONSIDERES QUE T'AJUDA A MANTENIR UN CERT RITME DE TREBALL, D'ESTUDI,...?	31
1.1.16	CREUS QUE ÉS NECESSARI?	31
1.1.17	QUAN TE'LS PRENS?	32
1.1.18	INCREMENTES EL CONSUM D'ALGUN ESTIMULANT O SUBSTÀNCIA QUAN ESTÀS D'EXÀMENS?	33
1.2	ANÀLISI MULTIVARIANT	39
2	ANNEX	46
2.1	BIVARIANT SEGONS SEXE	46
2.2	BIVARIANT SEGONS EDAT	59
2.3	BIVARIANT SEGONS ANYS D'ESTUDI	77
2.4	BIVARIANT SEGONS CARRERA	91
2.5	BIVARIANT SEGONS TIPUS D'ESTUDIANT	107


1 Resultats

1.1 Univariants i bivariants

1.1.1 Variables d'identificació

Carrera				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Biol.	137	34.95	137	34.95
BioQ	10	2.55	147	37.50
BioT	47	11.99	194	49.49
CCAA	56	14.29	250	63.78
Estad	9	2.30	259	66.07
Física	18	4.59	277	70.66
Geo	25	6.38	302	77.04
Mates	18	4.59	320	81.63
Mat+Inf	5	1.28	325	82.91
Química	67	17.09	392	100.00

Frequency Missing = 1



Per a l'anàlisi bivariada s'agruparan les següents carreres:


- o BioQ, Química
- o Estad, Mates, Mat+Inf

Carrera				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Biol.	137	34.95	137	34.95
BioT	47	11.99	184	46.94
CCAA	56	14.29	240	61.22
Física	18	4.59	258	65.82
Geo	25	6.38	283	72.19
Mates/Estad/+Inf	32	8.16	315	80.36
Química/BioQ	77	19.64	392	100.00

Frequency Missing = 1

Edat				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
17	3	0.77	3	0.77
18	80	20.46	83	21.23
19	70	17.90	153	39.13
20	83	21.23	236	60.36
21	63	16.11	299	76.47
22	32	8.18	331	84.65
23	26	6.65	357	91.30
24	13	3.32	370	94.63
25	5	1.28	375	95.91
26	6	1.53	381	97.44
27	3	0.77	384	98.21
28	2	0.51	386	98.72
29	1	0.26	387	98.98
30	2	0.51	389	99.49
32	1	0.26	390	99.74
33	1	0.26	391	100.00

Frequency Missing = 2




Aquesta variable s'ha recodificat en 5 categories per a l'anàlisi bivariada:

Edat				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
17-18 anys	83	21.23	83	21.23
19 anys	70	17.90	153	39.13
20 anys	83	21.23	236	60.36
21-22 anys	95	24.30	331	84.65
23 anys o més	60	15.35	391	100.00

Frequency Missing = 2

Anys cursant estudis				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
0	2	0.51	2	0.51
1	110	28.13	112	28.64
2	59	15.09	171	43.73
3	89	22.76	260	66.50
4	67	17.14	327	83.63
5	25	6.39	352	90.03
6	23	5.88	375	95.91
7	6	1.53	381	97.44
8	5	1.28	386	98.72
9	1	0.26	387	98.98
10	2	0.51	389	99.49
12	1	0.26	390	99.74
30	1	0.26	391	100.00

Frequency Missing = 2




Aquesta variable s'ha recodificat en 3 categories per a l'anàlisi bivariada:

Anys cursant estudis				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1 any	112	28.64	112	28.64
2-3 anys	148	37.85	260	66.50
>3 anys	131	33.50	391	100.00

Frequency Missing = 2


Sexe				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Masculí	170	43.48	170	43.48
Femení	221	56.52	391	100.00

Frequency Missing = 2



Tipus d'estudiant				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Només estudia	243	62.31	243	62.31
Estudiant que treballa	139	35.64	382	97.95
Treballador que estudia	8	2.05	390	100.00

Frequency Missing = 3



Per a l'anàlisi bivariant s'han agrupat les dues últimes categories:


Tipus d'estudiant				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Només estudia	243	62.31	243	62.31
Estudia i treballa	147	37.69	390	100.00

Frequency Missing = 3

1.1.2 Quantes hores setmanals sols estudiar en època d'exàmens?

Hores setmanals d'estudi				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Menys de 7 h	26	6.67	26	6.67
Entre 7 i 14 h	70	17.95	96	24.62
Entre 14 i 28 h	123	31.54	219	56.15
Entre 28 i 56 h	137	35.13	356	91.28
Més de 56 h	34	8.72	390	100.00


Frequency Missing = 3



1.1.3 Pel que fa a la teva constància d'estudi, en quina categoria d'aquestes et sents més identificat/da?

Constància d'estudi				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Constant durant tot el curs	72	18.56	72	18.56
Un mes o dos abans dels exàmens	142	36.60	214	55.15
A la setmana blanca	114	29.38	328	84.54
D'un examen a l'altre	55	14.18	383	98.71
No estudio	5	1.29	388	100.00


Frequency Missing = 5



1.1.4 On estudies principalment?

On estudia				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
A casa	203	52.19	203	52.19
Al bar	15	3.86	218	56.04
A la feina	17	4.37	235	60.41
A la universitat	33	8.48	268	68.89
A la biblioteca	121	31.11	389	100.00


Frequency Missing = 4



1.1.5 A quin percentatge de classes sols assistir?


Assistència a classes				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Menys del 20 %	16	4.08	16	4.08
De 20 a 40 %	14	3.57	30	7.65
De 40 a 60 %	37	9.44	67	17.09
De 60 a 80 %	69	17.60	136	34.69
Més del 80 %	256	65.31	392	100.00

Frequency Missing = 1



1.1.6 Què faries per millorar el teu rendiment?


Com millorar el rendiment	Frequency	Percent
Augment d'hores d'estudi	280	71.2
Canviar la rutina d'estudi	188	47.8
Constància d'estudi	304	77.4
Atenció a classe	230	58.5
Preguntar més a classe	157	39.9
Ús de fàrmacs o altres	44	11.2
Desús de fàrmacs o altres	108	27.5
Matricular-se de menys	91	23.2
No obsessionar-se per l'assignatura	188	47.8
Altres	72	18.3



1.1.7 Què fas el dia abans de l'examen?

Dia abans de l'examen				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Sortir	27	6.91	27	6.91
Relaxar-te	68	17.39	95	24.30
Estudiar	268	68.54	363	92.84
Esport	19	4.86	382	97.70
Altres	9	2.30	391	100.00

Frequency Missing = 2




1.1.8 Si creus que un examen és un concepte negatiu, quina alternativa proposes per avaluar els coneixements de l'alumnat?

Consideren l'examen negatiu				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
No	36	9.16	36	9.16
Sí	357	90.84	393	100.00

Alternatives a fer examen	Frequency	Percent
Fer un treball	219	55.7
Seminaris	171	43.5
Tutories	181	46.1
Debats i discussions	196	49.9
Exposicions	161	41
Experimentalment	282	71.8
Sense avaluació	130	33.1
Intercanviar papers	126	32.1
Examen empresa aliena	103	26.2
Altres	46	11.7

Percentatge




Alternatives a fer examen segons carrera:

	Bi	BT	CA	F	G	M	Q
Alternatives a fer examen	N	N	N	N	N	N	N
Fer un treball	81	21	34	7	13	18	45
Seminaris	62	20	25	8	8	15	33
Tutories	69	13	21	5	12	18	43
Debats i discussions	72	24	25	6	13	15	41
Exposicions	48	19	28	8	15	13	30
Experimentalment	102	34	41	11	20	15	59
Sense avaluació	46	8	27	8	7	10	24
Intercanviar papers	46	8	19	4	13	10	26
Examen empresa aliena	29	9	16	4	13	6	26
Altres	12	8	4	1	6	9	6


	Bi	BT	CA	F	G	M	Q	
Alternatives a fer examen	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
Fer un treball	59.1	44.7	60.7	38.9	52	56.3	58.4	0.3888
Seminaris	45.3	42.6	44.6	44.4	32	46.9	42.9	0.9251
Tutories	50.4	27.7	37.5	27.8	48	56.3	55.8	0.0129
Debats i discussions	52.6	51.1	44.6	33.3	52	46.9	53.2	0.7113
Exposicions	35	40.4	50	44.4	60	40.6	39	0.2961
Experimentalment	74.5	72.3	73.2	61.1	80	46.9	76.6	0.0338
Sense avaluació	33.6	17	48.2	44.4	28	31.3	31.2	0.0464
Intercanviar papers	33.6	17	33.9	22.2	52	31.3	33.8	0.0986
Examen empresa aliena	21.2	19.1	28.6	22.2	52	18.8	33.8	0.0245
Altres	8.76	17	7.14	5.56	24	28.1	7.79	0.0230

Percentatge




1.1.9 Què creus que et fa suspendre un examen o no presentar-t'hi?

Motius per suspendre	Frequency	Percent
No estar preparat	295	75.1
Estudiar malament	262	66.7
No atent a classe	154	39.2
Tipus d'examen	191	48.6
Nervis, por	217	55.2
Assignatura complexa	242	61.6
Odi a l'assignatura	162	41.2
Convocatòries exhaurides	128	32.6
Masses assignatures	232	59
Desinterès, desànim	202	51.4
Absència a classe	177	45
Coincidència d'exàmens	199	50.6
Problemes personals	229	58.3
Problemes salut	211	53.7
Problemes professorat	144	36.6



Motius per no presentar-se	Frequency	Percent
No estar preparat	254	64.6
Estudiar malament	154	39.2
No atent a classe	114	29
Tipus d'examen	117	29.8
Nervis, por	143	36.4
Assignatura complexa	164	41.7
Odi a l'assignatura	154	39.2
Convocatòries exhaurides	194	49.4
Masses assignatures	245	62.3
Desinterès, desànim	187	47.6
Absència a classe	144	36.6
Coincidència d'exàmens	229	58.3
Problemes personals	230	58.5
Problemes salut	225	57.3
Problemes professorat	121	30.8


Percentatge



Motius per suspendre un examen segons sexe:

Motius per suspendre	Masculí		Femení		p-valor
	N	%	N	%	
No estar preparat	122	71.8	172	77.8	0.1478
Estudiar malament	105	61.8	157	71	0.0391
No atent a classe	64	37.6	90	40.7	0.4452
Tipus d'examen	69	40.6	122	55.2	0.0031
Nervis, por	71	41.8	146	66.1	<.0001
Assignatura complexa	91	53.5	150	67.9	0.0021
Odi a l'assignatura	58	34.1	103	46.6	0.0082
Convocatòries exhaurides	44	25.9	84	38	0.0107
Masses assignatures	87	51.2	145	65.6	0.0028
Desinterès, desànim	74	43.5	128	57.9	0.0042
Absència a classe	73	42.9	104	47.1	0.3498
Coincidència d'exàmens	68	40	130	58.8	0.0002
Problemes personals	83	48.8	146	66.1	0.0004
Problemes salut	79	46.5	132	59.7	0.0081
Problemes professorat	55	32.4	88	39.8	0.1045


Percentatge



Motius per no presentar-te a un examen segons sexe:

Motius per no presentar-se	Masculí		Femení		p-valor
	N	%	N	%	
No estar preparat	104	61.2	149	67.4	0.1866
Estudiar malament	61	35.9	93	42.1	0.1963
No atent a classe	44	25.9	70	31.7	0.2088
Tipus d'examen	45	26.5	72	32.6	0.1883
Nervis, por	52	30.6	91	41.2	0.0295
Assignatura complexa	65	38.2	98	44.3	0.2201
Odi a l'assignatura	61	35.9	92	41.6	0.2595
Convocatòries exhaurides	73	42.9	121	54.8	0.0166
Masses assignatures	92	54.1	153	69.2	0.0014
Desinterès, desànim	69	40.6	118	53.4	0.0094
Absència a classe	52	30.6	92	41.6	0.0239
Coincidència d'exàmens	90	52.9	138	62.4	0.0472
Problemes personals	82	48.2	148	67	0.0002
Problemes salut	81	47.6	144	65.2	0.0005
Problemes professorat	46	27.1	74	33.5	0.2050

Percentatge




Motius per suspendre un examen segons carrera:

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>
Motius per suspendre	N	N	N	N	N	N	N
No estar preparat	102	40	42	15	17	24	55
Estudiar malament	99	34	29	14	16	21	49
No atent a classe	57	19	20	4	9	14	31
Tipus d'examen	72	19	22	5	14	12	47
Nervis, por	83	26	32	5	14	19	38
Assignatura complexa	88	35	37	5	12	20	45
Odi a l'assignatura	63	10	23	4	12	15	35
Convocatòries exhaurides	47	10	22	5	10	9	25
Masses assignatures	85	29	24	10	15	20	49
Desinterès, desànim	77	19	30	7	14	21	34
Absència a classe	63	18	25	4	13	16	38
Coincidència d'exàmens	84	18	23	5	14	20	35
Problemes personals	86	30	32	7	14	19	41
Problemes salut	84	26	28	7	17	19	30
Problemes professorat	54	11	29	4	13	12	21

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>	
Motius per suspendre	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
No estar preparat	74.5	85.1	75	83.3	68	75	71.4	0.6120
Estudiar malament	72.3	72.3	51.8	77.8	64	65.6	63.6	0.1424
No atent a classe	41.6	40.4	35.7	22.2	36	43.8	40.3	0.7491
Tipus d'examen	52.6	40.4	39.3	27.8	56	37.5	61	0.0235
Nervis, por	60.6	55.3	57.1	27.8	56	59.4	49.4	0.1569
Assignatura complexa	64.2	74.5	66.1	27.8	48	62.5	58.4	0.0149
Odi a l'assignatura	46	21.3	41.1	22.2	48	46.9	45.5	0.0340
Convocatòries exhaurides	34.3	21.3	39.3	27.8	40	28.1	32.5	0.5020
Masses assignatures	62	61.7	42.9	55.6	60	62.5	63.6	0.3167
Desinterès, desànim	56.2	40.4	53.6	38.9	56	65.6	44.2	0.1197
Absència a classe	46	38.3	44.6	22.2	52	50	49.4	0.4079
Coincidència d'exàmens	61.3	38.3	41.1	27.8	56	62.5	45.5	0.0062
Problemes personals	62.8	63.8	57.1	38.9	56	59.4	53.2	0.4314
Problemes salut	61.3	55.3	50	38.9	68	59.4	39	0.0232
Problemes professorat	39.4	23.4	51.8	22.2	52	37.5	27.3	0.0082

Percentatge



Motius per suspendre




Motius per no presentar-te a un examen segons carrera:

	Bi	BT	CA	F	G	M	Q
Motius per no presentar-se	N	N	N	N	N	N	N
No estar preparat	93	28	33	11	17	18	54
Estudiar malament	60	17	19	5	14	12	27
No atent a classe	42	10	12	3	6	9	32
Tipus d'examen	49	4	18	2	9	11	24
Nervis, por	54	14	17	3	8	15	32
Assignatura complexa	61	14	27	5	7	14	36
Odi a l'assignatura	58	5	20	6	11	15	39
Convocatòries exhaurides	72	17	27	9	9	14	46
Masses assignatures	84	32	29	10	17	19	54
Desinterès, desànim	71	18	27	5	11	17	38
Absència a classe	50	15	19	2	9	12	37
Coincidència d'exàmens	88	30	24	8	12	18	49
Problemes personals	83	33	29	8	14	15	48
Problemes salut	83	33	26	7	17	18	41
Problemes professorat	45	3	23	5	12	12	21

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>	
Motius per no presentar-se	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
No estar preparat	67.9	59.6	58.9	61.1	68	56.3	70.1	0.6530
Estudiar malament	43.8	36.2	33.9	27.8	56	37.5	35.1	0.3773
No atent a classe	30.7	21.3	21.4	16.7	24	28.1	41.6	0.0928
Tipus d'examen	35.8	8.51	32.1	11.1	36	34.4	31.2	0.0095
Nervis, por	39.4	29.8	30.4	16.7	32	46.9	41.6	0.2047
Assignatura complexa	44.5	29.8	48.2	27.8	28	43.8	46.8	0.1869
Odi a l'assignatura	42.3	10.6	35.7	33.3	44	46.9	50.6	0.0006
Convocatòries exhaurides	52.6	36.2	48.2	50	36	43.8	59.7	0.1545
Masses assignatures	61.3	68.1	51.8	55.6	68	59.4	70.1	0.4856
Desinterès, desànim	51.8	38.3	48.2	27.8	44	53.1	49.4	0.3517
Absència a classe	36.5	31.9	33.9	11.1	36	37.5	48.1	0.1134
Coincidència d'exàmens	64.2	63.8	42.9	44.4	48	56.3	63.6	0.0844
Problemes personals	60.6	70.2	51.8	44.4	56	46.9	62.3	0.2913
Problemes salut	60.6	70.2	46.4	38.9	68	56.3	53.2	0.1270
Problemes professorat	32.8	6.38	41.1	27.8	48	37.5	27.3	0.0015


Percentatge



1.1.10 Als exàmens sols fer alguna d'aquestes opcions?

Als exàmens				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Portar xuletes	53	13.80	53	13.80
Compartir resultats	73	19.01	126	32.81
Les dues anteriors	63	16.41	189	49.22
Sense ajudes	195	50.78	384	100.00


Frequency Missing = 9



1.1.11 Et sents pressionat per alguna d'aquestes opcions?

Pressió per part de	Frequency	Percent
Treball	101	25.7
Família, parella	125	31.8
Nou pla d'estudis	179	45.5
Un mateix	232	59
Amics o coneguts	83	21.1
Professorat	89	22.6
Nombre convocatòries	150	38.2
Economia	149	37.9
Futures assignatures	129	32.8
Festes o vacances	98	24.9
No sent pressió	129	32.8


Percentatge



Et sents pressionat segons sexe:

Pressió per part de	Masculí		Femení		p-valor
	N	%	N	%	
Treball	35	20.6	66	29.9	0.0421
Família, parella	51	30	74	33.5	0.4137
Nou pla d'estudis	71	41.8	107	48.4	0.1439
Un mateix	84	49.4	147	66.5	0.0003
Amics o coneguts	36	21.2	47	21.3	0.9086
Professorat	28	16.5	60	27.1	0.0100
Nombre convocatòries	57	33.5	93	42.1	0.0625
Economia	56	32.9	93	42.1	0.0474
Futures assignatures	46	27.1	82	37.1	0.0282
Festes o vacances	39	22.9	58	26.2	0.4270
No sent pressió	69	40.6	60	27.1	0.0059


Percentatge



1.1.12 Com afecta la pressió dels exàmens en els teus resultats?

Pressió dels exàmens				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Positivament	81	20.88	81	20.88
negativament	209	53.87	290	74.74
No afecta	98	25.26	388	100.00


Frequency Missing = 5



1.1.13 Durant els exàmens dorms les mateixes hores que habitualment?


Dorms les mateixes hores				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Dorm menys	191	49.23	191	49.23
Igual	152	39.18	343	88.40
Dorm més	45	11.60	388	100.00

Frequency Missing = 5



1.1.14 A nivell fisiològic, experimentes algun canvi?


Canvis fisiològics	Frequency	Percent
Freqüència cardíaca	112	28.5
Pressió	83	21.1
Cicle menstrual	82	20.9
Caràcter o humor	244	62.1
Canvis alimentaris	201	51.1
Canvis de pes	132	33.6
Mal de cap	210	53.4
Pèrdua de cabell	87	22.1
Acne, suor	82	20.9
Més o menys son	202	51.4



Canvis fisiològics segons sexe:

Canvis fisiològics	Masculí		Femení		p-valor
	N	%	N	%	
Freqüència cardíaca	42	24.7	70	31.7	0.0979
Pressió	34	20	49	22.2	0.5433
Cicle menstrual	15	8.82	67	30.3	<.0001
Caràcter o humor	86	50.6	157	71	<.0001
Canvis alimentaris	69	40.6	132	59.7	<.0001
Canvis de pes	41	24.1	91	41.2	0.0003
Mal de cap	81	47.6	129	58.4	0.0276
Pèrdua de cabell	33	19.4	53	24	0.2489
Acne, suor	34	20	48	21.7	0.6125
Més o menys son	78	45.9	123	55.7	0.0393

Percentatge



1.1.15 Prens algun tipus de substància que consideres que t'ajuda a mantenir un cert ritme de treball, d'estudi,...?


Prens substàncies				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Sí	100	26.04	100	26.04
No	284	73.96	384	100.00

Frequency Missing = 9

1.1.16 Creus que és necessari?

Creus que és necessari				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Sí, relaxen	27	6.98	27	6.98
Sí, augmenta la dosi	39	10.08	66	17.05
Sí, estimulen	37	9.56	103	26.61
No, no necessari	284	73.39	387	100.00


Frequency Missing = 6



1.1.17 Quan te'ls prens?

Quan te'ls prens				
	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Caps de setmana	17	17.89	17	17.89
Dia abans examen	16	16.84	33	34.74
Setmana blanca	6	6.32	39	41.05
Època d'exàmens	56	58.95	95	100.00


Frequency Missing = 5



1.1.18 Incrementes el consum d'algun estimulant o substància quan estàs d'exàmens?

Increment del consum	Frequency	Percent
Cafè	155	39.4
Mate, té, infusions	103	26.2
Coca-cola	101	25.7
Begudes energètiques	61	15.5
Alcohol	29	7.38
Vitamines	70	17.8
Aspirines	43	10.9
Analgèsics	29	7.38
Pastilles per dormir	26	6.62
Antidepressius	48	12.2
Valeriana	58	14.8
Pastilles per la tensió	19	4.83
Tabac	74	18.8
Porros	41	10.4
Èxtasi, LSD	23	5.85
Amfetamines	42	10.7
Sexe	90	22.9
Esport	96	24.4
Altres	34	8.65


Percentatge



Incrementa el consum segons sexe:

Increment del consum	Masculí		Femení		p-valor
	N	%	N	%	
Cafè	60	35.3	94	42.5	0.1408
Mate, té, infusions	36	21.2	67	30.3	0.0373
Coca-cola	40	23.5	61	27.6	0.3214
Begudes energètiques	30	17.6	31	14	0.3678
Alcohol	16	9.41	13	5.88	0.2046
Vitamines	27	15.9	43	19.5	0.3184
Aspirines	13	7.65	30	13.6	0.0570
Analgèsics	7	4.12	22	9.95	0.0256
Pastilles per dormir	11	6.47	15	6.79	0.8726
Antidepressius	29	17.1	19	8.6	0.0133
Valeriana	21	12.4	37	16.7	0.2054
Pastilles per la tensió	10	5.88	9	4.07	0.4270
Tabac	36	21.2	38	17.2	0.3515
Porros	27	15.9	14	6.33	0.0026
Èxtasi, LSD	15	8.82	8	3.62	0.0329
Amfetamines	25	14.7	17	7.69	0.0298
Sexe	46	27.1	44	19.9	0.1170
Esport	52	30.6	44	19.9	0.0184
Altres	14	8.24	20	9.05	0.6851

Percentatge




Incrementa el consum segons edat:

	17-18	19	20	21-22	>22
Increment del consum	N	N	N	N	N
Cafè	28	24	33	42	28
Mate, té, infusions	19	18	21	28	17
Coca-cola	21	12	16	31	21
Begudes energètiques	12	9	13	19	8
Alcohol	8	5	2	9	5
Vitamines	8	11	22	17	12
Aspirines	10	9	6	12	6
Analgèsics	6	6	3	7	7
Pastilles per dormir	1	6	5	7	7
Antidepressius	9	9	9	15	6
Valeriana	10	15	8	16	9
Pastilles per la tensió	3	6	3	4	3
Tabac	13	9	11	24	17
Porros	5	8	5	15	8
Èxtasi, LSD	5	2	2	7	7
Amfetamines	7	11	3	13	8
Sexe	17	10	18	27	18
Esport	17	19	13	25	22
Altres	9	6	4	11	4

	17-18	19	20	21-22	>22	
Increment del consum	%	%	%	%	%	p-valor
Cafè	33.7	34.3	39.8	44.2	46.7	0.2976
Mate, té, infusions	22.9	25.7	25.3	29.5	28.3	0.8659
Coca-cola	25.3	17.1	19.3	32.6	35	0.0411
Begudes energètiques	14.5	12.9	15.7	20	13.3	0.6482
Alcohol	9.64	7.14	2.41	9.47	8.33	0.3516
Vitamines	9.64	15.7	26.5	17.9	20	0.0777
Aspirines	12	12.9	7.23	12.6	10	0.7466
Analgèsics	7.23	8.57	3.61	7.37	11.7	0.4864
Pastilles per dormir	1.2	8.57	6.02	7.37	11.7	0.1387
Antidepressius	10.8	12.9	10.8	15.8	10	0.7543
Valeriana	12	21.4	9.64	16.8	15	0.2787
Pastilles per la tensió	3.61	8.57	3.61	4.21	5	0.6641

Increment del consum	%	%	%	%	%	p-valor
Tabac	15.7	12.9	13.3	25.3	28.3	0.0359
Porros	6.02	11.4	6.02	15.8	13.3	0.1244
Èxtasi, LSD	6.02	2.86	2.41	7.37	11.7	0.1359
Amfetamines	8.43	15.7	3.61	13.7	13.3	0.0893
Sexe	20.5	14.3	21.7	28.4	30	0.1445
Esport	20.5	27.1	15.7	26.3	36.7	0.0492
Altres	10.8	8.57	4.82	11.6	6.67	0.4644

Percentatge




Incrementa el consum segons carrera:

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>
Increment del consum	N	N	N	N	N	N	N
Cafè	59	21	21	6	9	12	27
Mate, té, infusions	33	12	17	5	3	13	20
Coca-cola	42	8	19	4	2	9	17
Begudes energètiques	23	6	16	2	0	7	7
Alcohol	14	0	9	0	0	2	4
Vitamines	28	11	4	4	4	6	13
Aspirines	25	3	5	1	1	2	6
Analgèsics	15	0	5	1	0	4	4
Pastilles per dormir	8	3	6	1	2	2	4
Antidepressius	19	1	11	3	4	5	5
Valeriana	22	9	9	0	4	9	5
Pastilles per la tensió	9	1	5	0	1	1	2
Tabac	25	4	17	3	4	6	15
Porros	15	0	13	2	3	4	4
Èxtasi, LSD	9	1	5	1	2	4	1
Amfetamines	15	0	12	2	2	3	8
Sexe	30	6	18	5	4	11	16
Esport	34	8	18	7	3	8	18
Altres	11	1	7	1	3	3	8

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>	
Increment del consum	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
Cafè	43.1	44.7	37.5	33.3	36	37.5	35.1	0.8651
Mate, té, infusions	24.1	25.5	30.4	27.8	12	40.6	26	0.3350
Coca-cola	30.7	17	33.9	22.2	8	28.1	22.1	0.0904
Begudes energètiques	16.8	12.8	28.6	11.1	0	21.9	9.09	0.0119
Alcohol	10.2	0	16.1	0	0	6.25	5.19	0.0018
Vitamines	20.4	23.4	7.14	22.2	16	18.8	16.9	0.3873
Aspirines	18.2	6.38	8.93	5.56	4	6.25	7.79	0.0611
Analgèsics	10.9	0	8.93	5.56	0	12.5	5.19	0.0169
Pastilles per dormir	5.84	6.38	10.7	5.56	8	6.25	5.19	0.9301
Antidepressius	13.9	2.13	19.6	16.7	16	15.6	6.49	0.0384
Valeriana	16.1	19.1	16.1	0	16	28.1	6.49	0.0156
Pastilles per la tensió	6.57	2.13	8.93	0	4	3.13	2.6	0.3578
Tabac	18.2	8.51	30.4	16.7	16	18.8	19.5	0.1934


Increment del consum	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
Porros	10.9	0	23.2	11.1	12	12.5	5.19	0.0017
Èxtasi, LSD	6.57	2.13	8.93	5.56	8	12.5	1.3	0.1773
Amfetamines	10.9	0	21.4	11.1	8	9.38	10.4	0.0109
Sexe	21.9	12.8	32.1	27.8	16	34.4	20.8	0.1648
Esport	24.8	17	32.1	38.9	12	25	23.4	0.2683
Altres	8.03	2.13	12.5	5.56	12	9.38	10.4	0.5146

Percentatge



1.2 Anàlisi multivariant

S'ha realitzat un anàlisi de correspondències múltiples per tal de reduir la dimensionalitat (el nombre de variables) de la base de dades. De les 100 variables utilitzades s'han considerat 25 factors que expliquen el 50% de la variabilitat inicial. A partir dels factors obtinguts en l'anàlisi de correspondències s'ha aplicat un algoritme de classificació per tal de trobat tipologies d'estudiants:



Aquest dendrograma representa gràficament com es van agrupant els estudiants segons les similituds en les seves respostes. S'ha seleccionat una partició en cinc grups (classes).

Interpretació de les columnes:

Columna CLA/MOD: representa el percentatge d'estudiants classificats en aquesta classe del total d'estudiants que presenten la característica.

Columna MOD/CLA: representa el percentatge d'estudiants que presenten la característica dins de la classe.

Columna Global: representa el percentatge d'estudiants que presenta la característica (del total d'estudiants).

CLASSE 1 / 5 (34.86%)

----- PERCENTATGES -----			MODALITATS		PES
CLA/MOD	MOD/CLA	GLOBAL	CARACTERISTIQUES	VARIABLES	
Millorar rendiment					
37.18	94.16	88.30	No	Ús de fàrmacs o altres	347
Alternatives a fer examen					
39.72	81.75	71.76	Si	Experimentalment	282
40.30	77.37	66.92	No	Intercanviar papers	263
37.24	92.70	86.77	No	Altres propostes	341
Motius per suspendre/no presentar-se					
45.85	76.64	58.27	Si	Coincidència d'exàmens (NP)	229
47.94	67.88	49.36	Si	Convocatòries exhaurides (NP)	194
45.78	75.18	57.25	Si	Problemes salut (NP)	225
45.22	75.91	58.52	Si	Problemes personals (NP)	230
49.35	55.47	39.19	Si	Estudiar malament (NP)	154
42.52	78.83	64.63	Si	No estar preparat (NP)	254
42.45	75.91	62.34	Si	Masses assignatures (NP)	245
46.53	48.91	36.64	Si	Absència a classe (NP)	144
48.25	40.15	29.01	Si	No atent a classe (NP)	114
46.15	39.42	29.77	Si	Tipus d'examen (NP)	117
42.25	57.66	47.58	Si	Desinterès, desànim (NP)	187
44.06	45.99	36.39	Si	Nervis, por (NP)	143
Pressionat per...					
39.66	83.94	73.79	No	Festes o vacances	290
40.38	76.64	66.16	No	Futures assignatures	260
40.93	70.80	60.31	No	Economia	237
39.69	75.91	66.67	No	Família, parella	262
38.36	85.40	77.61	No	Amics o coneguts	305
Dormir en època d'exàmens					
42.76	47.45	38.68	Dorm igual	Dorms les mateixes hores	152
Canvis fisiològics					
45.99	62.77	47.58	No	Més o menys son	187
40.40	89.05	76.84	No	Pèrdua de cabell	302
44.68	61.31	47.84	No	Canvis alimentaris	188
46.21	48.91	36.90	No	Caràcter o humor	145
39.45	73.72	65.14	No	Canvis de pes	256
38.16	84.67	77.35	No	Cicle menstrual	304
41.57	54.01	45.29	No	Mal de cap	178
Pren substàncies					
42.25	87.59	72.26	No	Prens substàncies	284
Són necessàries?					
42.96	89.05	72.26	No són necessaris	Creus que és necessari	284
Quan les pren?					
42.50	74.45	61.07	Sense resposta	Quan te'ls prens	240
Increment del consum					
39.27	94.89	84.22	No	Valeriana	331
40.97	86.13	73.28	No	Coca-cola	288
37.93	96.35	88.55	No	Porros	348
37.19	98.54	92.37	No	Pastilles per dormir	363
37.33	97.81	91.35	No	Analgèsics	359
38.59	83.94	75.83	No	Sexe	298
36.61	97.81	93.13	No	Èxtasi, LSD	366
36.77	96.35	91.35	No	Alcohol	359
37.74	87.59	80.92	No	Vitamines	318
37.78	86.86	80.15	No	Tabac	315

La classe 1 representa el 35% dels enquestats. Els alumnes d'aquest grup es caracteritzen per tenir molts motius per no presentar-se als exàmens, no senten pressió, no tenen canvis fisiològics i no prenen ni incrementen el consum de substàncies.

CLASSE 2 / 5 (26.21%)

----- PERCENTATGES -----			MODALITATS		PES
CLA/MOD	MOD/CLA	GLOBAL	CARACTERISTIQUES	VARIABLES	
Variables d'identificació					
35.29	75.73	56.23	Masculí	SEXE	221
On estudia					
34.71	40.78	30.79	A la biblioteca	On estudia	121
Millorar rendiment					
39.36	71.84	47.84	Sí	No obsessionar-se	188
42.86	37.86	23.16	Sí	Matricular-se de menys	91
34.57	63.11	47.84	Sí	Canviar la rutina d'estudi	188
31.07	84.47	71.25	Sí	Augment d'hores d'estudi	280
32.61	72.82	58.52	Sí	Atenció a classe	230
35.03	53.40	39.95	Sí	Preguntar més a classe	157
37.96	39.81	27.48	Sí	Desús de fàrmacs o altres	108
Alternatives a fer examen					
38.12	66.99	46.06	Sí	Tutories	181
41.27	50.49	32.06	Sí	Intercanviar papers	126
47.83	21.36	11.70	Sí	Altres propostes	46
33.92	56.31	43.51	Sí	Seminaris	171
32.14	61.17	49.87	Sí	Debats i discussions	196
31.05	66.02	55.73	Sí	Fer un treball	219
Motius per suspendre/no presentar-se					
38.37	91.26	62.34	Sí	Masses assignatures (NP)	245
45.45	67.96	39.19	Sí	Odi a l'assignatura (NP)	154
42.68	67.96	41.73	Sí	Assignatura complexa (NP)	164
37.07	83.50	59.03	Sí	Masses assignatures (S)	232
37.12	82.52	58.27	Sí	Problemes personals (NP)	229
35.43	87.38	64.63	Sí	No estar preparat (NP)	254
38.61	75.73	51.40	Sí	Desinterès, desànim (S)	202
37.33	78.64	55.22	Sí	Nervis, por (S)	217
37.44	76.70	53.69	Sí	Problemes salut (S)	211
39.04	70.87	47.58	Sí	Desinterès, desànim (NP)	187
36.09	80.58	58.52	Sí	Problemes personals (NP)	230
35.12	82.52	61.58	Sí	Assignatura complexa (S)	242
43.80	51.46	30.79	Sí	Problemes professorat (NP)	121
37.19	71.84	50.64	Sí	Coincidència d'exàmens (S)	199
40.97	57.28	36.64	Sí	Problemes professorat (S)	144
35.11	76.70	57.25	Sí	Problemes salut (NP)	225
39.86	55.34	36.39	Sí	Nervis, por (NP)	143
38.27	60.19	41.22	Sí	Odi a l'assignatura (S)	162
32.44	82.52	66.67	Sí	Estudiar malament (S)	262
33.62	74.76	58.27	Sí	Coincidència d'exàmens (NP)	229
37.01	55.34	39.19	Sí	Estudiar malament (NP)	154
38.46	43.69	29.77	Sí	Tipus d'examen (NP)	117
36.11	50.49	36.64	Sí	Absència a classe (NP)	144
33.51	63.11	49.36	Sí	Convocatòries exhaurides (NP)	194
33.51	62.14	48.60	Sí	Tipus d'examen (S)	191
36.84	40.78	29.01	Sí	No atent a classe (NP)	114
29.83	85.44	75.06	Sí	No estar preparat (S)	295
33.12	49.51	39.19	Sí	No atent a classe (S)	154
Pressionat per...					
37.93	85.44	59.03	Sí	Un mateix	232
44.97	65.05	37.91	Sí	Economia	149
43.33	63.11	38.17	Sí	Nombre convocatòries	150
44.96	56.31	32.82	Sí	Futures assignatures	129
44.80	54.37	31.81	Sí	Família, parella	125
35.75	62.14	45.55	Sí	Nou pla d'estudis	179
42.70	36.89	22.65	Sí	Professorat	89
40.82	38.83	24.94	Sí	Festes o vacances	98
40.96	33.01	21.12	Sí	Amics o coneguts	83
31.27	78.64	65.90	No	No sent pressió	259
Com afecta la pressió dels exàmens					
36.36	73.79	53.18	Negativament	Pressió dels exàmens	209
Dormir en època d'exàmens					
37.17	68.93	48.60	Dorm menys	Dorms les mateixes hores	191
Canvis fisiològics					
40.80	79.61	51.15	Sí	Canvis alimentaris	201
36.89	87.38	62.09	Sí	Caràcter o humor	244
36.67	74.76	53.44	Sí	Mal de cap	210

37.13	72.82	51.40	Si	Més o menys son	202
42.42	54.37	33.59	Si	Canvis de pes	132
43.75	47.57	28.50	Si	Freqüència cardíaca	112
45.12	35.92	20.87	Si	Cicle menstrual	82
44.58	35.92	21.12	Si	Pressió	83
43.68	36.89	22.14	Si	Pèrdua de cabell	87
39.02	31.07	20.87	Si	Acne, suor	82
Pren substàncies					
38.00	36.89	25.45	Si	Prens substàncies	100
Són necessàries?					
48.65	17.48	9.41	Estimulen	Creus que és necessari	37
Quan les pren?					
50.00	33.01	17.30	Època d'exàmens	Quan te'ls prens	68
Increment del consum					
51.43	34.95	17.81	Si	Vitamines	70
51.72	29.13	14.76	Si	Valeriana	58
43.56	42.72	25.70	Si	Coca-cola	101
42.72	42.72	26.21	Si	Mate, té, infusions	103
34.84	52.43	39.44	Si	Cafè	155
28.53	96.12	88.30	No	Amfetamines	347
28.45	94.17	86.77	No	Antidepressius	341

La classe 2 representa el 26% dels enquestats. Els alumnes d'aquest grup es caracteritzen per ser majoritàriament homes (el 75%) que responen que sí a la majoria de preguntes: millorar el rendiment, alternatives a fer exàmens, motius per suspendre/no presentar-se, se senten pressionats, la pressió els afecta negativament, dormen menys, tenen canvis fisiològics, i alguns prenen substàncies perquè estimulen (vitamines, valeriana, coca-cola, mate, té, infusions i cafè). No prenen amfetamines ni antidepressius.

CLASSE 3 / 5 (27.48%)

PERCENTATGES			MODALITATS		PES
CLA/MOD	MOD/CLA	GLOBAL	CARACTERISTIQUES	VARIABLES	
Variables d'identificació					
36.47	57.41	43.26	Femení	SEXE	170
Assistència a classes					
33.20	78.70	65.14	>80%	Assistència a classes	256
Millorar rendiment					
32.78	90.74	76.08	No	Matricular-se de menys	299
36.14	67.59	51.40	No	No obsessionar-se	202
31.32	81.48	71.50	No	Desús de fàrmacs o altres	281
Dia abans de l'examen					
31.34	77.78	68.19	Estudiar	Dia abans de l'examen	268
Alternatives a fer examen					
37.45	89.81	65.90	No	Sense avaluació	259
42.59	42.59	27.48	No	Experimentalment	108
33.08	80.56	66.92	No	Intercanviar papers	263
Motius per suspendre/no presentar-se					
49.75	92.59	51.15	No	Desinterès, desànim (NP)	201
45.70	93.52	56.23	No	Assignatura complexa (NP)	221
54.14	78.70	39.95	No	Problemes personals (NP)	157
55.94	74.07	36.39	No	Masses assignatures (NP)	143
53.50	77.78	39.95	No	Coincidència d'exàmens (NP)	157
43.53	93.52	59.03	No	Odi a l'assignatura (NP)	232
47.92	85.19	48.85	No	Convocatòries exhaurides (NP)	192
43.48	92.59	58.52	No	Estudiar malament (NP)	230
42.32	94.44	61.32	No	Absència a classe (NP)	241
51.55	76.85	40.97	No	Problemes salut (NP)	161
39.55	98.15	68.19	No	Tipus d'examen (NP)	268
41.39	93.52	62.09	No	Nervis, por (NP)	244
54.14	66.67	33.84	No	No estar preparat (NP)	133
39.16	95.37	66.92	No	Problemes professorat (NP)	263
36.90	92.59	68.96	No	No atent a classe (NP)	271
37.14	84.26	62.34	No	Problemes professorat (S)	245

40.86	70.37	47.33	No	Coincidència d'exàmens (S)	186
38.58	70.37	50.13	No	Tipus d'examen (S)	197
38.07	62.04	44.78	No	Problemes salut (S)	176
38.99	57.41	40.46	No	Problemes personals (S)	159
37.30	63.89	47.07	No	Desinterès, desànim (S)	185
34.51	72.22	57.51	No	Odi a l'assignatura (S)	226
36.84	58.33	43.51	No	Nervis, por (S)	171
33.20	79.63	65.90	No	Convocatòries exhaurides (S)	259
37.01	52.78	39.19	No	Masses assignatures (S)	154
33.02	64.81	53.94	No	Absència a classe (S)	212
Pressionat per...					
38.56	84.26	60.05	No	Nombre convocatòries	236
33.56	92.59	75.83	No	Professorat	298
34.62	83.33	66.16	No	Futures assignatures	260
32.13	90.74	77.61	No	Amics o coneguts	305
36.10	68.52	52.16	No	Nou pla d'estudis	205
33.33	73.15	60.31	No	Economia	237
32.44	78.70	66.67	No	Família, parella	262
31.38	84.26	73.79	No	Festes o vacances	290
35.48	50.93	39.44	No	Un mateix	155
36.43	43.52	32.82	Sí	No sent pressió	129
Com afecta la pressió dels exàmens					
39.80	36.11	24.94	No afecta	Pressió dels exàmens	98
Canvis fisiològics					
35.94	85.19	65.14	No	Canvis de pes	256
33.22	93.52	77.35	No	Cicle menstrual	304
34.55	87.96	69.97	No	Freqüència cardíaca	275
32.34	90.74	77.10	No	Pressió	303
36.70	63.89	47.84	No	Canvis alimentaris	188
31.37	88.89	77.86	No	Acne, suor	306
31.46	87.96	76.84	No	Pèrdua de cabell	302
35.39	58.33	45.29	No	Mal de cap	178
Pren substàncies					
32.75	86.11	72.26	No	Prens substàncies	284
Són necessàries?					
34.51	90.74	72.26	No són necessaris	Creus que és necessari	284
Quan les pren?					
32.92	73.15	61.07	Sense resposta	Quan te'ls prens	240
Increment del consum					
30.08	100.00	91.35	No	Alcohol	359
30.55	98.15	88.30	No	Amfetamines	347
30.79	97.22	86.77	No	Antidepressius	341
29.51	100.00	93.13	No	Èxtasi, LSD	366
32.28	85.19	72.52	No	Mate, té, infusions	285
30.89	93.52	83.21	No	Begudes energètiques	327
29.48	99.07	92.37	No	Pastilles per dormir	363
29.53	98.15	91.35	No	Analgèsics	359
33.19	71.30	59.03	No	Cafè	232
30.87	85.19	75.83	No	Sexe	298
29.60	95.37	88.55	No	Porros	348
28.92	99.07	94.15	No	Pastilles per la tensió	370
29.91	91.67	84.22	No	Valeriana	331
30.19	88.89	80.92	No	Vitamines	318

La classe 3 representa el 27% dels enquestats. Els alumnes d'aquest grup es caracteritzen per ser dones (el 57%) que assisteixen a més del 80% de les classes i responen que no a la majoria de preguntes: no indiquen motius per millorar el rendiment, no marquen alternatives a fer exàmens, no assenyalen motius per suspendre/no presentar-se, no senten pressió, no tenen canvis fisiològics, no prenen substàncies i no incrementen el consum d'estimulants. Aquest grup també es caracteritza per tenir una edat mitjana i anys cursant estudis inferior a la mitjana general:

MITJANA		DESV. TIP.		VARIABLE
CLASSE	GENERAL	CLASSE	GENERAL	
19.76	20.43	2.17	2.36	EDAT
2.34	3.02	1.51	2.29	Anys cursant estudis

CLASSE 4 / 5 (9.67%)

----- PERCENTATGES -----			MODALITATS			PES
CLA/MOD	MOD/CLA	GLOBAL	CARACTERISTIQUES	VARIABLES		
Variables d'identificació						
26.79	39.47	14.25	CCAA	CARRERA		56
Hores d'estudi						
21.43	39.47	17.81	7-14h	Hores setmanals d'estudi		70
26.92	18.42	6.62	<7h	Hores setmanals d'estudi		26
On estudia						
86.67	34.21	3.82	Al bar	On estudia		15
35.29	15.79	4.33	A la feina	On estudia		17
Assistència a classes						
75.00	31.58	4.07	<20%	Assistència a classes		16
27.03	26.32	9.41	40-60%	Assistència a classes		37
35.71	13.16	3.56	20-40%	Assistència a classes		14
Millorar rendiment						
38.64	44.74	11.20	Sí	Ús de fàrmacs o altres		44
75.00	15.79	2.04	Sense resposta	Canviar la rutina d'estudi		8
22.35	50.00	21.63	No	Constància d'estudi		85
50.00	13.16	2.54	Sense resposta	Augment d'hores d'estudi		10
16.50	44.74	26.21	No	Augment d'hores d'estudi		103
Dia abans de l'examen						
59.26	42.11	6.87	Sortir	Dia abans de l'examen		27
Alternatives a fer examen						
23.08	78.95	33.08	Sí	Sense avaluació		130
15.87	52.63	32.06	Sí	Intercanviar papers		126
14.04	63.16	43.51	No	Fer un treball		171
Motius per suspendre/no presentar-se						
15.97	60.53	36.64	Sí	Problemes professorat (S)		144
18.09	44.74	23.92	No	No estar preparat (S)		94
16.53	52.63	30.79	Sí	Problemes professorat (NP)		121
14.69	55.26	36.39	No	Masses assignatures (NP)		143
Als exàmens...						
15.34	76.32	48.09	Copia, xuletes	Als exàmens		189
Pressionat per...						
22.89	50.00	21.12	Sí	Amics o coneguts		83
19.39	50.00	24.94	Sí	Festes o vacances		98
19.10	44.74	22.65	Sí	Professorat		89
15.50	52.63	32.82	Sí	Futures assignatures		129
Canvis fisiològics						
24.14	55.26	22.14	Sí	Pèrdua de cabell		87
17.42	60.53	33.59	Sí	Canvis de pes		132
20.73	44.74	20.87	Sí	Acne, suor		82
20.73	44.74	20.87	Sí	Cicle menstrual		82
16.96	50.00	28.50	Sí	Freqüència cardíaca		112
Pren substàncies						
33.00	86.84	25.45	Sí	Prens substàncies		100
Són necessàries?						
46.15	47.37	9.92	Augmenta dosi	Creus que és necessari		39
48.15	34.21	6.87	Relaxen	Creus que és necessari		27
Quan les pren?						
52.17	31.58	5.85	Caps de setmana	Quan te'ls prens		23
20.59	36.84	17.30	Època d'exàmens	Quan te'ls prens		68
Increment del consum						
61.90	68.42	10.69	Sí	Amfetamines		42
72.41	55.26	7.38	Sí	Alcohol		29
56.10	60.53	10.43	Sí	Porros		41
50.00	63.16	12.21	Sí	Antidepressius		48
73.91	44.74	5.85	Sí	Èxtasi, LSD		23
28.89	68.42	22.90	Sí	Sexe		90
31.15	50.00	15.52	Sí	Begudes energètiques		61
46.15	31.58	6.62	Sí	Pastilles per dormir		26
52.63	26.32	4.83	Sí	Pastilles per la tensió		19
37.93	28.95	7.38	Sí	Analgèsics		29
24.32	47.37	18.83	Sí	Tabac		74
23.26	26.32	10.94	Sí	Aspirines		43
20.69	31.58	14.76	Sí	Valeriana		58

16.83	44.74	25.70	Si	Coca-cola	101
-------	-------	-------	----	-----------	-----

La classe 4 representa el 10% dels enquestats. Els alumnes d'aquest grup es caracteritzen per estudiar ciències ambientals (el 39%), estudien poc, ho fan al bar o a la feina, assisteixen poc a classe, no pensen que han de millorar el rendiment, com a alternativa a fer exàmens consideren la no avaluació, com a motius per suspendre / no presentar-se indiquen problemes amb els professors, als exàmens copien o porten xuletes, alguns senten pressió per part d'amics, festes, professors i futures assignatures, tenen canvis fisiològics, prenen substàncies i alguns augmenten la dosi durant exàmens perquè relaxen, ho fan els caps de setmana i en època d'exàmens, i incrementen el consum d'alguns estimulants o substàncies.

CLASSE 5 / 5 (1.78%)

PERCENTATGES			MODALITATS		PES
CLA/MOD	MOD/CLA	GLOBAL	CARACTERISTIQUES	VARIABLES	
		1.78	CLASSE 5 / 5		7
87.50	100.00	2.04	Sense resposta	No atent a classe (NP)	8
87.50	100.00	2.04	Sense resposta	Absència a classe (NP)	8
87.50	100.00	2.04	Sense resposta	Assignatura complexa (NP)	8
77.78	100.00	2.29	Sense resposta	Problemes professorat (NP)	9
75.00	85.71	2.04	Sense resposta	Tipus d'examen (NP)	8
75.00	85.71	2.04	Sense resposta	Coincidència d'exàmens (S)	8
66.67	85.71	2.29	Sense resposta	Estudiar malament (NP)	9
44.44	57.14	2.29	Sense resposta	Prens substàncies	9
44.44	57.14	2.29	Sense resposta	Nou pla d'estudis	9
33.33	57.14	3.05	Sense resposta	Altres estimulants	12
33.33	42.86	2.29	Sense resposta	Als exàmens	9
25.00	28.57	2.04	Sense resposta	Canviar la rutina d'estudi	8

La classe 5 representa el 2% dels enquestats. Els alumnes d'aquest grup es caracteritzen per haver deixat sense contestar algunes de les preguntes del qüestionari.

2 Annex

S'ha realitzat un anàlisi bivariant de totes les preguntes del qüestionari respecte de les variables sexe, edat, anys cursant estudis, carrera i tipus d'estudiant.

2.1 Bivariant segons sexe

Table of CarreraR by Sexe			
Carrera	Sexe		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Biol.	44 32.35 25.88	92 67.65 41.63	136
BioT	14 29.79 8.24	33 70.21 14.93	47
CCAA	26 46.43 15.29	30 53.57 13.57	56
Física	18 100.00 10.59	0 0.00 0.00	18
Geo	13 52.00 7.65	12 48.00 5.43	25
Mates/Estad/+Inf	20 62.50 11.76	12 37.50 5.43	32
Química/BioQ	35 45.45 20.59	42 54.55 19.00	77
Total	170	221	391
Frequency Missing = 2			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	6	39.6058	<.0001

Table of EdatR2 by Sexe			
Edat	Sexe		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
17-18 anys	32 39.02 18.82	50 60.98 22.73	82
19 anys	25 35.71 14.71	45 64.29 20.45	70
20 anys	42 50.60 24.71	41 49.40 18.64	83
21-22 anys	39 41.05 22.94	56 58.95 25.45	95
23 anys o més	32 53.33 18.82	28 46.67 12.73	60
Total	170	220	390
Frequency Missing = 3			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	6.6860	0.1534

Table of AnysR by Sexe			
Anys cursant estudis	Sexe		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
1 any	41 36.94 24.12	70 63.06 31.82	111
2-3 anys	66 44.59 38.82	82 55.41 37.27	148
>3 anys	63 48.09 37.06	68 51.91 30.91	131
Total	170	220	390
Frequency Missing = 3			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	2	3.1385	0.2082

Table of TipusR by Sexe			
Tipus d'estudiant	Sexe		
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Només estudia	110 45.27 64.71	133 54.73 60.45	243
Estudia i treballa	60 40.82 35.29	87 59.18 39.55	147
Total	170	220	390
Frequency Missing = 3			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	1	0.7380	0.3903

Table of Hores by Sexe			
Hores setmanals d'estudi	Sexe		
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Menys de 7 h	10 38.46 5.92	16 61.54 7.27	26
Entre 7 i 14 h	41 59.42 24.26	28 40.58 12.73	69
Entre 14 i 28 h	50 40.65 29.59	73 59.35 33.18	123
Entre 28 i 56 h	60 43.80 35.50	77 56.20 35.00	137
Més de 56 h	8 23.53 4.73	26 76.47 11.82	34
Total	169	220	389
Frequency Missing = 4			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	13.3161	0.0098

Table of Constancia by Sexe			
Constància d'estudi	Sexe		
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Constant durant tot el curs	31 43.06 18.24	41 56.94 18.89	72
Un mes o dos abans dels exàmens	54 38.03 31.76	88 61.97 40.55	142
A la setmana blanca	51 44.74 30.00	63 55.26 29.03	114
D'un examen a l'altre	30 55.56 17.65	24 44.44 11.06	54
No estudio	4 80.00 2.35	1 20.00 0.46	5
Total	170	217	387
Frequency Missing = 6			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	7.6646	0.1047

Table of Lloc by Sexe			
On estudia	Sexe		
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
A casa	81 40.10 47.65	121 59.90 55.50	202
Al bar	7 46.67 4.12	8 53.33 3.67	15
A la feina	7 41.18 4.12	10 58.82 4.59	17
A la universitat	19 57.58 11.18	14 42.42 6.42	33
A la biblioteca	56 46.28 32.94	65 53.72 29.82	121
Total	170	218	388
Frequency Missing = 5			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	4.0680	0.3969

Table of Assistència by Sexe			
Assistència a classes	Sexe		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Menys del 20 %	7 43.75 4.12	9 56.25 4.09	16
De 20 a 40 %	6 42.86 3.53	8 57.14 3.64	14
De 40 a 60 %	20 54.05 11.76	17 45.95 7.73	37
De 60 a 80 %	26 37.68 15.29	43 62.32 19.55	69
Més del 80 %	111 43.70 65.29	143 56.30 65.00	254
Total	170	220	390
Frequency Missing = 3			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	2.6319	0.6212

Millorar rendiment	Masculí		Femení		p-valor
	N	%	N	%	
Augment d'hores d'estudi	117	68.8	162	73.3	0.3239
Canviar la rutina d'estudi	69	40.6	118	53.4	0.0129
Constància d'estudi	126	74.1	177	80.1	0.0946
Atenció a classe	96	56.5	133	60.2	0.4356
Preguntar més a classe	65	38.2	92	41.6	0.5407
Ús de fàrmacs o altres	21	12.4	23	10.4	0.5676
Desús de fàrmacs o altres	45	26.5	63	28.5	0.6410
Matricular-se de manya	26	15.3	65	29.4	0.0009
No obsessionar-se per l'assignatura	69	40.6	119	53.8	0.0071
Altres	32	18.8	40	18.1	0.9172

Table of Abans by Sexe			
Dia abans de l'examen	Sexe		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Sortir	17 62.96 10.00	10 37.04 4.57	27
Relaxar-te	30 44.12 17.65	38 55.88 17.35	68
Estudiar	110 41.35 64.71	156 58.65 71.23	266
Esport	9 47.37 5.29	10 52.63 4.57	19
Altres	4 44.44 2.35	5 55.56 2.28	9
Total	170	219	389
Frequency Missing = 4			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	4.7782	0.3108

Alternatives a fer examen	Masculí		Femení		p-valor
	N	%	N	%	
Fer un treball	83	48.8	135	61.1	0.0115
Seminaris	68	40	102	46.2	0.1811
Tutories	70	41.2	111	50.2	0.0622
Debats i discussions	86	50.6	109	49.3	0.8731
Exposicions	71	41.8	89	40.3	0.7854
Experimentalment	111	65.3	170	76.9	0.0071
Sense avaluació	59	34.7	70	31.7	0.5902
Intercanviar papers	44	25.9	81	36.7	0.0184
Examen empresa aliena	48	28.2	55	24.9	0.5232
Altres	16	9.41	30	13.6	0.1777

Masculí Femení

Motius per suspendre	N	%	N	%	p-valor
No estar preparat	122	71.8	172	77.8	0.1478
Estudiar malament	105	61.8	157	71	0.0391
No atent a classe	64	37.6	90	40.7	0.4452
Tipus d'examen	69	40.6	122	55.2	0.0031
Nervis, por	71	41.8	146	66.1	<.0001
Assignatura complexa	91	53.5	150	67.9	0.0021
Odi a l'assignatura	58	34.1	103	46.6	0.0082
Convocatòries exhaurides	44	25.9	84	38	0.0107
Masses assignatures	87	51.2	145	65.6	0.0028
Desinterès, desànim	74	43.5	128	57.9	0.0042
Absència a classe	73	42.9	104	47.1	0.3498
Coincidència d'exàmens	68	40	130	58.8	0.0002
Problemes personals	83	48.8	146	66.1	0.0004
Problemes salut	79	46.5	132	59.7	0.0081
Problemes professorat	55	32.4	88	39.8	0.1045

Masculí Femení

Motius per no presentar-se	N	%	N	%	p-valor
No estar preparat	104	61.2	149	67.4	0.1866
Estudiar malament	61	35.9	93	42.1	0.1963
No atent a classe	44	25.9	70	31.7	0.2088
Tipus d'examen	45	26.5	72	32.6	0.1883
Nervis, por	52	30.6	91	41.2	0.0295
Assignatura complexa	65	38.2	98	44.3	0.2201
Odi a l'assignatura	61	35.9	92	41.6	0.2595
Convocatòries exhaurides	73	42.9	121	54.8	0.0166
Masses assignatures	92	54.1	153	69.2	0.0014
Desinterès, desànim	69	40.6	118	53.4	0.0094
Absència a classe	52	30.6	92	41.6	0.0239
Coincidència d'exàmens	90	52.9	138	62.4	0.0472
Problemes personals	82	48.2	148	67	0.0002
Problemes salut	81	47.6	144	65.2	0.0005
Problemes professorat	46	27.1	74	33.5	0.2050

Table of Examen by Sexe			
Als exàmens	Sexe		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Portar xuletes	27 50.94 16.27	26 49.06 11.98	53
Compartir resultats	31 42.47 18.67	42 57.53 19.35	73
Les dues anteriors	22 35.48 13.25	40 64.52 18.43	62
Sense ajudes	86 44.10 51.81	109 55.90 50.23	195
Total	166	217	383
Frequency Missing = 10			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	3	2.8749	0.4113

Pressió per part de	Masculí		Femení		p-valor
	N	%	N	%	
Treball	35	20.6	66	29.9	0.0421
Família, parella	51	30	74	33.5	0.4137
Nou pla d'estudis	71	41.8	107	48.4	0.1439
Un mateix	84	49.4	147	66.5	0.0003
Amics o coneguts	36	21.2	47	21.3	0.9086
Professorat	28	16.5	60	27.1	0.0100
Nombre convocatòries	57	33.5	93	42.1	0.0625
Economia	56	32.9	93	42.1	0.0474
Futures assignatures	46	27.1	82	37.1	0.0282
Festes o vacances	39	22.9	58	26.2	0.4270
No sent pressió	69	40.6	60	27.1	0.0059

Table of Pressio by Sexe			
Pressió dels exàmens	Sexe		
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Positivament	39 48.75 23.08	41 51.25 18.81	80
negativament	73 34.93 43.20	136 65.07 62.39	209
No afecta	57 58.16 33.73	41 41.84 18.81	98
Total	169	218	387
Frequency Missing = 6			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	2	15.7002	0.0004

Table of Dormir by Sexe			
Dorms les mateixes hores	Sexe		
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Dorm menys	71 37.37 42.01	119 62.63 54.59	190
Igual	72 47.37 42.60	80 52.63 36.70	152
Dorm més	26 57.78 15.38	19 42.22 8.72	45
Total	169	218	387
Frequency Missing = 6			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	2	7.5532	0.0229

Canvis fisiològics	Masculí		Femení		p-valor
	N	%	N	%	
Freqüència cardíaca	42	24.7	70	31.7	0.0979
Pressió	34	20	49	22.2	0.5433
Cicle menstrual	15	8.82	67	30.3	<.0001
Caràcter o humor	86	50.6	157	71	<.0001
Canvis alimentaris	69	40.6	132	59.7	<.0001
Canvis de pes	41	24.1	91	41.2	0.0003
Mal de cap	81	47.6	129	58.4	0.0276
Pèrdua de cabell	33	19.4	53	24	0.2489
Acne, suor	34	20	48	21.7	0.6125
Més o menys son	78	45.9	123	55.7	0.0393

Table of Substàncies by Sexe			
Prems substàncies	Sexe		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Sí	52 52.00 30.95	48 48.00 22.33	100
No	116 40.99 69.05	167 59.01 77.67	283
Total	168	215	383
Frequency Missing = 10			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	1	3.6380	0.0565

Table of Necessari by Sexe			
Creus que és necessari	Sexe		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Sí, relaxen	15 55.56 8.88	12 44.44 5.53	27
Sí, augmenta la dosi	18 46.15 10.65	21 53.85 9.68	39
Sí, estimulen	19 51.35 11.24	18 48.65 8.29	37
No, no necessari	117 41.34 69.23	166 58.66 76.50	283
Total	169	217	386
Frequency Missing = 7			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	3	3.1551	0.3683

Table of Quan by Sexe			
Quan te'ls prens	Sexe		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Masculí	Femení	
Caps de setmana	16 69.57 20.51	7 30.43 9.33	23
Dia abans examen	24 48.00 30.77	26 52.00 34.67	50
Setmana blanca	7 58.33 8.97	5 41.67 6.67	12
Època d'exàmens	31 45.59 39.74	37 54.41 49.33	68
Total	78	75	153
Frequency Missing = 240			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	3	4.4074	0.2207

Increment del consum	<i>Masculí</i>		<i>Femení</i>		p-valor
	N	%	N	%	
Cafè	60	35.3	94	42.5	0.1408
Mate, té, infusions	36	21.2	67	30.3	0.0373
Coca-cola	40	23.5	61	27.6	0.3214
Begudes energètiques	30	17.6	31	14	0.3678
Alcohol	16	9.41	13	5.88	0.2046
Vitamines	27	15.9	43	19.5	0.3184
Aspirines	13	7.65	30	13.6	0.0570
Analgèsics	7	4.12	22	9.95	0.0256
Pastilles per dormir	11	6.47	15	6.79	0.8726
Antidepressius	29	17.1	19	8.6	0.0133
Valeriana	21	12.4	37	16.7	0.2054
Pastilles per la tensió	10	5.88	9	4.07	0.4270
Tabac	36	21.2	38	17.2	0.3515
Porros	27	15.9	14	6.33	0.0026
Èxtasi, LSD	15	8.82	8	3.62	0.0329
Amfetamines	25	14.7	17	7.69	0.0298
Sexe	46	27.1	44	19.9	0.1170
Esport	52	30.6	44	19.9	0.0184
Altres	14	8.24	20	9.05	0.6851

2.2 Bivariant segons edat

Table of CarreraR by EdatR2						
Carrera	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Biol.	37 27.21 44.58	22 16.18 31.43	33 24.26 39.76	35 25.74 36.84	9 6.62 15.00	136
BioT	12 25.53 14.46	12 25.53 17.14	14 29.79 16.87	8 17.02 8.42	1 2.13 1.67	47
CCAA	12 21.43 14.46	10 17.86 14.29	10 17.86 12.05	15 26.79 15.79	9 16.07 15.00	56
Física	1 5.56 1.20	1 5.56 1.43	4 22.22 4.82	4 22.22 4.21	8 44.44 13.33	18
Geo	2 8.00 2.41	10 40.00 14.29	5 20.00 6.02	5 20.00 5.26	3 12.00 5.00	25
Mates/Estad/+Inf	5 15.63 6.02	2 6.25 2.86	4 12.50 4.82	11 34.38 11.58	10 31.25 16.67	32
Química/BioQ	14 18.18 16.87	13 16.88 18.57	13 16.88 15.66	17 22.08 17.89	20 25.97 33.33	77
Total	83	70	83	95	60	391
Frequency Missing = 2						

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	24	61.0106	<.0001

Table of AnysR by EdatR2						
Anys cursant estudis	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
1 any	78 70.27 93.98	20 18.02 28.57	3 2.70 3.61	7 6.31 7.45	3 2.70 5.00	111
2-3 anys	5 3.38 6.02	50 33.78 71.43	75 50.68 90.36	14 9.46 14.89	4 2.70 6.67	148
>3 anys	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	5 3.82 6.02	73 55.73 77.66	53 40.46 88.33	131
Total	83	70	83	94	60	390
Frequency Missing = 3						

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	8	479.1012	<.0001

Table of TipusR by EdatR2						
Tipus d'estudiant	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Només estudia	69 28.40 84.15	54 22.22 77.14	45 18.52 54.22	53 21.81 55.79	22 9.05 36.67	243
Estudia i treballa	13 8.84 15.85	16 10.88 22.86	38 25.85 45.78	42 28.57 44.21	38 25.85 63.33	147
Total	82	70	83	95	60	390
Frequency Missing = 3						

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	44.0409	<.0001

Table of Hores by EdatR2						
Hores setmanals d'estudi	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Menys de 7 h	5 19.23 6.02	8 30.77 11.43	2 7.69 2.44	8 30.77 8.51	3 11.54 5.00	26
Entre 7 i 14 h	28 40.00 33.73	9 12.86 12.86	9 12.86 10.98	15 21.43 15.96	9 12.86 15.00	70
Entre 14 i 28 h	35 28.69 42.17	29 23.77 41.43	11 9.02 13.41	26 21.31 27.66	21 17.21 35.00	122
Entre 28 i 56 h	13 9.49 15.66	21 15.33 30.00	50 36.50 60.98	30 21.90 31.91	23 16.79 38.33	137
Més de 56 h	2 5.88 2.41	3 8.82 4.29	10 29.41 12.20	15 44.12 15.96	4 11.76 6.67	34
Total	83	70	82	94	60	389
Frequency Missing = 4						

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	16	72.8690	<.0001

Table of Constancia by EdatR2						
Constància d'estudi	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Constant durant tot el curs	18 25.00 21.95	11 15.28 15.71	11 15.28 13.25	19 26.39 20.43	13 18.06 21.67	72
Un mes o dos abans dels exàmens	30 21.13 36.59	24 16.90 34.29	35 24.65 42.17	31 21.83 33.33	22 15.49 36.67	142
A la setmana blanca	16 14.04 19.51	25 21.93 35.71	28 24.56 33.73	25 21.93 26.88	20 17.54 33.33	114
D'un examen a l'altre	18 32.73 21.95	8 14.55 11.43	8 14.55 9.64	17 30.91 18.28	4 7.27 6.67	55
No estudio	0 0.00 0.00	2 40.00 2.86	1 20.00 1.20	1 20.00 1.08	1 20.00 1.67	5
Total	82	70	83	93	60	388
Frequency Missing = 5						

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	16	19.4276	0.2471

Table of Lloc by EdatR2						
On estudia	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
A casa	60 29.56 72.29	40 19.70 57.14	46 22.66 55.42	36 17.73 38.71	21 10.34 35.00	203
Al bar	1 6.67 1.20	3 20.00 4.29	1 6.67 1.20	6 40.00 6.45	4 26.67 6.67	15
A la feina	3 17.65 3.61	2 11.76 2.86	0 0.00 0.00	5 29.41 5.38	7 41.18 11.67	17
A la universitat	3 9.09 3.61	6 18.18 8.57	6 18.18 7.23	11 33.33 11.83	7 21.21 11.67	33
A la biblioteca	16 13.22 19.28	19 15.70 27.14	30 24.79 36.14	35 28.93 37.63	21 17.36 35.00	121
Total	83	70	83	93	60	389
Frequency Missing = 4						

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	16	44.8048	0.0001

Table of Assistència by EdatR2						
Assistència a classes	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Menys del 20 %	1 6.25 1.20	2 12.50 2.86	1 6.25 1.20	6 37.50 6.38	6 37.50 10.00	16
De 20 a 40 %	0 0.00 0.00	2 14.29 2.86	4 28.57 4.82	2 14.29 2.13	6 42.86 10.00	14
De 40 a 60 %	9 24.32 10.84	4 10.81 5.71	5 13.51 6.02	13 35.14 13.83	6 16.22 10.00	37
De 60 a 80 %	11 15.94 13.25	13 18.84 18.57	14 20.29 16.87	18 26.09 19.15	13 18.84 21.67	69
Més del 80 %	62 24.41 74.70	49 19.29 70.00	59 23.23 71.08	55 21.65 58.51	29 11.42 48.33	254
Total	83	70	83	94	60	390
Frequency Missing = 3						

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	16	32.5288	0.0085

	17-18	19	20	21-22	>22
Millorar rendiment	N	N	N	N	N
Augment d'hores d'estudi	62	58	59	63	37
Canviar la rutina d'estudi	35	37	42	50	24
Constància d'estudi	62	55	70	68	49
Atenció a classe	53	46	43	59	29
Preguntar més a classe	34	28	27	42	26
Ús de fàrmacs o altres	6	7	9	12	10
Desús de fàrmacs o altres	25	21	19	26	17
Matricular-se de manya	10	19	16	22	24
No obsessionar-se per l'assignatura	47	36	32	41	32
Altres	20	10	16	14	12

	17-18	19	20	21-22	>22	
Millorar rendiment	%	%	%	%	%	p-valor
Augment d'hores d'estudi	74.7	82.9	71.1	66.3	61.7	0.0144
Canviar la rutina d'estudi	42.2	52.9	50.6	52.6	40	0.3413
Constància d'estudi	74.7	78.6	84.3	71.6	81.7	0.2737
Atenció a classe	63.9	65.7	51.8	62.1	48.3	0.1320
Preguntar més a classe	41	40	32.5	44.2	43.3	0.5232
Ús de fàrmacs o altres	7.23	10	10.8	12.6	16.7	0.4874
Desús de fàrmacs o altres	30.1	30	22.9	27.4	28.3	0.8318
Matricular-se de manya	12	27.1	19.3	23.2	40	0.0024
No obsessionar-se per l'assignatura	56.6	51.4	38.6	43.2	53.3	0.1272
Altres	24.1	14.3	19.3	14.7	20	0.4275

Table of Abans by EdatR2						
Dia abans de l'examen	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Sortir	2 7.41 2.41	3 11.11 4.29	6 22.22 7.23	10 37.04 10.64	6 22.22 10.00	27
Relaxar-te	14 20.59 16.87	17 25.00 24.29	8 11.76 9.64	17 25.00 18.09	12 17.65 20.00	68
Estudiar	57 21.35 68.67	47 17.60 67.14	67 25.09 80.72	62 23.22 65.96	34 12.73 56.67	267
Esport	8 42.11 9.64	2 10.53 2.86	2 10.53 2.41	3 15.79 3.19	4 21.05 6.67	19
Altres	2 22.22 2.41	1 11.11 1.43	0 0.00 0.00	2 22.22 2.13	4 44.44 6.67	9
Total	83	70	83	94	60	390
Frequency Missing = 3						

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	16	28.2522	0.0295

	17-18	19	20	21-22	>22
Alternatives a fer examen	N	N	N	N	N
Fer un treball	48	40	42	51	38
Seminaris	42	26	34	46	23
Tutories	34	24	39	56	28
Debats i discussions	37	35	42	51	31
Exposicions	28	30	37	39	27
Experimentalment	58	53	56	73	42
Sense avaluació	27	28	16	35	24
Intercanviar papers	25	23	20	41	17
Examen empresa aliena	23	18	23	23	16
Altres	8	7	13	10	8

	17-18	19	20	21-22	>22	
Alternatives a fer examen	%	%	%	%	%	p-valor
Fer un treball	57.8	57.1	50.6	53.7	63.3	0.6348
Seminaris	50.6	37.1	41	48.4	38.3	0.3161
Tutories	41	34.3	47	58.9	46.7	0.0198
Debats i discussions	44.6	50	50.6	53.7	51.7	0.7861
Exposicions	33.7	42.9	44.6	41.1	45	0.5919
Experimentalment	69.9	75.7	67.5	76.8	70	0.5372
Sense avaluació	32.5	40	19.3	36.8	40	0.0294
Intercanviar papers	30.1	32.9	24.1	43.2	28.3	0.0761
Examen empresa aliena	27.7	25.7	27.7	24.2	26.7	0.9874
Altres	9.64	10	15.7	10.5	13.3	0.7506

	17-18	19	20	21-22	>22
Motius per suspendre	N	N	N	N	N
No estar preparat	71	56	64	65	39
Estudiar malament	52	54	57	58	41
No atent a classe	35	35	26	41	17
Tipus d'examen	35	37	40	49	30
Nervis, por	47	43	43	49	35
Assignatura complexa	55	44	56	51	36
Odi a l'assignatura	34	33	33	40	22
Convocatòries exhaurides	37	22	18	32	19
Masses assignatures	50	48	42	55	37

Motius per suspendre	N	N	N	N	N
Desinterès, desànim	50	41	35	48	28
Absència a classe	40	36	33	44	24
Coincidència d'exàmens	45	32	39	49	34
Problemes personals	48	39	43	58	41
Problemes salut	44	41	47	51	28
Problemes professorat	31	27	22	39	25

	17-18	19	20	21-22	>22	
Motius per suspendre	%	%	%	%	%	p-valor
No estar preparat	85.5	80	77.1	68.4	65	0.0309
Estudiar malament	62.7	77.1	68.7	61.1	68.3	0.3125
No atent a classe	42.2	50	31.3	43.2	28.3	0.0435
Tipus d'examen	42.2	52.9	48.2	51.6	50	0.6863
Nervis, por	56.6	61.4	51.8	51.6	58.3	0.7626
Assignatura complexa	66.3	62.9	67.5	53.7	60	0.4275
Odi a l'assignatura	41	47.1	39.8	42.1	36.7	0.7955
Convocatòries exhaurides	44.6	31.4	21.7	33.7	31.7	0.0381
Masses assignatures	60.2	68.6	50.6	57.9	61.7	0.2512
Desinterès, desànim	60.2	58.6	42.2	50.5	46.7	0.1010
Absència a classe	48.2	51.4	39.8	46.3	40	0.5261
Coincidència d'exàmens	54.2	45.7	47	51.6	56.7	0.6164
Problemes personals	57.8	55.7	51.8	61.1	68.3	0.2959
Problemes salut	53	58.6	56.6	53.7	46.7	0.7064
Problemes professorat	37.3	38.6	26.5	41.1	41.7	0.2370

	17-18	19	20	21-22	>22	
Motius per no presentar-se	N	N	N	N	N	
No estar preparat	47	43	56	63	45	
Estudiar malament	27	27	30	43	27	
No atent a classe	25	23	21	29	16	
Tipus d'examen	19	18	22	34	24	
Nervis, por	22	21	27	45	28	
Assignatura complexa	27	24	36	41	36	
Odi a l'assignatura	27	21	30	47	29	
Convocatòries exhaurides	34	25	42	53	40	
Masses assignatures	41	40	57	63	44	
Desinterès, desànim	35	31	36	50	35	

Motius per no presentar-se	N	N	N	N	N
Absència a classe	23	28	28	43	22
Coincidència d'exàmens	39	33	56	60	41
Problemes personals	42	37	51	62	38
Problemes salut	42	40	53	54	36
Problemes professorat	22	19	20	40	20

	17-18	19	20	21-22	>22	
Motius per no presentar-se	%	%	%	%	%	p-valor
No estar preparat	56.6	61.4	67.5	66.3	75	0.2106
Estudiar malament	32.5	38.6	36.1	45.3	45	0.3109
No atent a classe	30.1	32.9	25.3	30.5	26.7	0.8227
Tipus d'examen	22.9	25.7	26.5	35.8	40	0.0786
Nervis, por	26.5	30	32.5	47.4	46.7	0.0786
Assignatura complexa	32.5	34.3	43.4	43.2	60	0.0118
Odi a l'assignatura	32.5	30	36.1	49.5	48.3	0.0171
Convocatòries exhaurides	41	35.7	50.6	55.8	66.7	0.0020
Masses assignatures	49.4	57.1	68.7	66.3	73.3	0.0128
Desinterès, desànim	42.2	44.3	43.4	52.6	58.3	0.1796
Absència a classe	27.7	40	33.7	45.3	36.7	0.1152
Coincidència d'exàmens	47	47.1	67.5	63.2	68.3	0.0031
Problemes personals	50.6	52.9	61.4	65.3	63.3	0.1658
Problemes salut	50.6	57.1	63.9	56.8	60	0.4840
Problemes professorat	26.5	27.1	24.1	42.1	33.3	0.0382

Table of Examen by EdatR2						
Als exàmens	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Portar xuletes	9 16.98 10.84	17 32.08 24.29	5 9.43 6.10	11 20.75 12.09	11 20.75 19.30	53
Compartir resultats	12 16.44 14.46	15 20.55 21.43	23 31.51 28.05	17 23.29 18.68	6 8.22 10.53	73
Les dues anteriors	20 31.75 24.10	8 12.70 11.43	12 19.05 14.63	17 26.98 18.68	6 9.52 10.53	63
Sense ajudes	42 21.65 50.60	30 15.46 42.86	42 21.65 51.22	46 23.71 50.55	34 17.53 59.65	194
Total	83	70	82	91	57	383
Frequency Missing = 10						

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	12	25.2634	0.0136

	17-18	19	20	21-22	>22
Pressió per part de	N	N	N	N	N
Treball	19	13	22	28	18
Família, parella	22	22	18	38	25
Nou pla d'estudis	43	30	27	52	27
Un mateix	50	40	55	53	34
Amics o coneguts	15	16	16	21	15
Professorat	21	18	13	20	17
Nombre convocatòries	24	19	32	41	34
Economia	27	24	30	42	26
Futures assignatures	26	27	23	34	19
Festes o vacances	19	17	17	32	13
No sent pressió	26	28	30	27	18

	17-18	19	20	21-22	>22	
Pressió per part de	%	%	%	%	%	p-valor
Treball	22.9	18.6	26.5	29.5	30	0.4159
Família, parella	26.5	31.4	21.7	40	41.7	0.0317
Nou pla d'estudis	51.8	42.9	32.5	54.7	45	0.0249
Un mateix	60.2	57.1	66.3	55.8	56.7	0.7406
Amics o coneguts	18.1	22.9	19.3	22.1	25	0.8373
Professorat	25.3	25.7	15.7	21.1	28.3	0.4127
Nombre convocatòries	28.9	27.1	38.6	43.2	56.7	0.0030
Economia	32.5	34.3	36.1	44.2	43.3	0.4205
Futures assignatures	31.3	38.6	27.7	35.8	31.7	0.6078
Festes o vacances	22.9	24.3	20.5	33.7	21.7	0.6078
No sent pressió	31.3	40	36.1	28.4	30	0.5859

Table of Pressio by EdatR2						
Pressió dels exàmens	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Positivament	17 20.99 20.48	18 22.22 25.71	21 25.93 25.30	20 24.69 21.51	5 6.17 8.47	81
negativament	40 19.14 48.19	36 17.22 51.43	43 20.57 51.81	48 22.97 51.61	42 20.10 71.19	209
No afecta	26 26.53 31.33	16 16.33 22.86	19 19.39 22.89	25 25.51 26.88	12 12.24 20.34	98
Total	83	70	83	93	59	388
Frequency Missing = 5						

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	8	12.1616	0.1441

Table of Dormir by EdatR2						
Dorms les mateixes hores	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Dorm menys	47 24.61 56.63	40 20.94 57.14	34 17.80 41.46	45 23.56 48.39	25 13.09 41.67	191
Igual	31 20.39 37.35	26 17.11 37.14	33 21.71 40.24	36 23.68 38.71	26 17.11 43.33	152
Dorm més	5 11.11 6.02	4 8.89 5.71	15 33.33 18.29	12 26.67 12.90	9 20.00 15.00	45
Total	83	70	82	93	60	388
Frequency Missing = 5						

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	8	12.1834	0.1432

	17-18	19	20	21-22	>22
Canvis fisiològics	N	N	N	N	N
Freqüència cardíaca	25	19	23	28	17
Pressió	14	17	18	21	13
Cicle menstrual	18	17	9	22	16
Caràcter o humor	51	40	53	59	41
Canvis alimentaris	35	43	38	54	31
Canvis de pes	18	25	22	43	24
Mal de cap	44	41	43	52	30
Pèrdua de cabell	15	15	11	24	22
Acne, suor	13	15	21	23	10
Més o menys son	40	37	44	50	31

	17-18	19	20	21-22	>22	
Canvis fisiològics	%	%	%	%	%	p-valor
Freqüència cardíaca	30.1	27.1	27.7	29.5	28.3	0.9879
Pressió	16.9	24.3	21.7	22.1	21.7	0.8474
Cicle menstrual	21.7	24.3	10.8	23.2	26.7	0.1140

Canvis fisiològics	%	%	%	%	%	p-valor
Caràcter o humor	61.4	57.1	63.9	62.1	68.3	0.7608
Canvis alimentaris	42.2	61.4	45.8	56.8	51.7	0.0797
Canvis de pes	21.7	35.7	26.5	45.3	40	0.0047
Mal de cap	53	58.6	51.8	54.7	50	0.8211
Pèrdua de cabell	18.1	21.4	13.3	25.3	36.7	0.8211
Acne, suor	15.7	21.4	25.3	24.2	16.7	0.4510
Més o menys son	48.2	52.9	53	52.6	51.7	0.9568

Table of Substàncies by EdatR2						
Prems substàncies	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Sí	14 14.00 17.50	20 20.00 28.57	23 23.00 27.71	28 28.00 30.43	15 15.00 25.42	100
No	66 23.24 82.50	50 17.61 71.43	60 21.13 72.29	64 22.54 69.57	44 15.49 74.58	284
Total	80	70	83	92	59	384
Frequency Missing = 9						

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	4.3168	0.3648

Table of Necessari by EdatR2						
Creus que és necessari	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Sí, relaxen	3 11.11 3.61	7 25.93 10.00	4 14.81 4.82	8 29.63 8.60	5 18.52 8.62	27
Sí, augmenta la dosi	7 17.95 8.43	4 10.26 5.71	5 12.82 6.02	14 35.90 15.05	9 23.08 15.52	39
Sí, estimulen	6 16.22 7.23	8 21.62 11.43	11 29.73 13.25	6 16.22 6.45	6 16.22 10.34	37
No, no necessari	67 23.59 80.72	51 17.96 72.86	63 22.18 75.90	65 22.89 69.89	38 13.38 65.52	284
Total	83	70	83	93	58	387
Frequency Missing = 6						

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	12	14.4948	0.2702

Table of Quan by EdatR2						
Quan te'ls prens	Edat					Total
Frequency Row Pct Col Pct	17-18 anys	19 anys	20 anys	21-22 anys	23 anys o més	
Caps de setmana	8 34.78 27.59	4 17.39 16.67	1 4.35 2.94	5 21.74 12.20	5 21.74 20.00	23
Dia abans examen	14 28.00 48.28	7 14.00 29.17	11 22.00 32.35	11 22.00 26.83	7 14.00 28.00	50
Setmana blanca	0 0.00 0.00	1 8.33 4.17	3 25.00 8.82	5 41.67 12.20	3 25.00 12.00	12
Època d'exàmens	7 10.29 24.14	12 17.65 50.00	19 27.94 55.88	20 29.41 48.78	10 14.71 40.00	68
Total	29	24	34	41	25	153
Frequency Missing = 240						

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	12	21.6538	0.0416

	17-18	19	20	21-22	>22
Increment del consum	N	N	N	N	N
Cafè	28	24	33	42	28
Mate, té, infusions	19	18	21	28	17
Coca-cola	21	12	16	31	21
Begudes energètiques	12	9	13	19	8
Alcohol	8	5	2	9	5
Vitamines	8	11	22	17	12
Aspirines	10	9	6	12	6
Analgèsics	6	6	3	7	7
Pastilles per dormir	1	6	5	7	7
Antidepressius	9	9	9	15	6
Valeriana	10	15	8	16	9
Pastilles per la tensió	3	6	3	4	3
Tabac	13	9	11	24	17
Porros	5	8	5	15	8
Èxtasi, LSD	5	2	2	7	7
Amfetamines	7	11	3	13	8
Sexe	17	10	18	27	18
Esport	17	19	13	25	22
Altres	9	6	4	11	4

	17-18	19	20	21-22	>22	
Increment del consum	%	%	%	%	%	p-valor
Cafè	33.7	34.3	39.8	44.2	46.7	0.2976
Mate, té, infusions	22.9	25.7	25.3	29.5	28.3	0.8659
Coca-cola	25.3	17.1	19.3	32.6	35	0.0411
Begudes energètiques	14.5	12.9	15.7	20	13.3	0.6482
Alcohol	9.64	7.14	2.41	9.47	8.33	0.3516
Vitamines	9.64	15.7	26.5	17.9	20	0.0777
Aspirines	12	12.9	7.23	12.6	10	0.7466
Analgèsics	7.23	8.57	3.61	7.37	11.7	0.4864
Pastilles per dormir	1.2	8.57	6.02	7.37	11.7	0.1387
Antidepressius	10.8	12.9	10.8	15.8	10	0.7543
Valeriana	12	21.4	9.64	16.8	15	0.2787
Pastilles per la tensió	3.61	8.57	3.61	4.21	5	0.6641
Tabac	15.7	12.9	13.3	25.3	28.3	0.0359

Increment del consum	%	%	%	%	%	p-valor
Porros	6.02	11.4	6.02	15.8	13.3	0.1244
Èxtasi, LSD	6.02	2.86	2.41	7.37	11.7	0.1359
Amfetamines	8.43	15.7	3.61	13.7	13.3	0.0893
Sexe	20.5	14.3	21.7	28.4	30	0.1445
Esport	20.5	27.1	15.7	26.3	36.7	0.0492
Altres	10.8	8.57	4.82	11.6	6.67	0.4644

2.3 Bivariant segons anys d'estudi

Table of CarreraR by AnysR				
Carrera	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Biol.	41 30.15 36.61	62 45.59 41.89	33 24.26 25.19	136
BioT	17 36.17 15.18	23 48.94 15.54	7 14.89 5.34	47
CCAA	23 41.07 20.54	14 25.00 9.46	19 33.93 14.50	56
Física	2 11.11 1.79	4 22.22 2.70	12 66.67 9.16	18
Geo	2 8.00 1.79	16 64.00 10.81	7 28.00 5.34	25
Mates/Estad/+Inf	7 21.88 6.25	6 18.75 4.05	19 59.38 14.50	32
Química/BioQ	20 25.97 17.86	23 29.87 15.54	34 44.16 25.95	77
Total	112	148	131	391
Frequency Missing = 2				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	12	50.0502	<.0001

Table of EdatR1 by AnysR				
Edat	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
17-19 anys	98 64.05 88.29	55 35.95 37.16	0 0.00 0.00	153
20-21 anys	9 6.21 8.11	81 55.86 54.73	55 37.93 41.98	145
22 anys o més	4 4.35 3.60	12 13.04 8.11	76 82.61 58.02	92
Total	111	148	131	390
Frequency Missing = 3				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	257.5997	<.0001

Table of TipusR by AnysR				
Tipus d'estudiant	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Només estudia	89 36.63 80.91	91 37.45 61.49	63 25.93 48.09	243
Estudia i treballa	21 14.38 19.09	57 39.04 38.51	68 46.58 51.91	146
Total	110	148	131	389
Frequency Missing = 4				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	2	27.5643	<.0001

Table of Hores by AnysR				
Hores setmanals d'estudi	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Menys de 7 h	14 53.85 12.50	4 15.38 2.72	8 30.77 6.15	26
Entre 7 i 14 h	34 48.57 30.36	17 24.29 11.56	19 27.14 14.62	70
Entre 14 i 28 h	46 37.70 41.07	39 31.97 26.53	37 30.33 28.46	122
Entre 28 i 56 h	16 11.68 14.29	71 51.82 48.30	50 36.50 38.46	137
Més de 56 h	2 5.88 1.79	16 47.06 10.88	16 47.06 12.31	34
Total	112	147	130	389
Frequency Missing = 4				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	8	58.0296	<.0001

Table of Constancia by AnysR				
Constància d'estudi	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Constant durant tot el curs	23 31.94 20.72	19 26.39 12.93	30 41.67 23.26	72
Un mes o dos abans dels exàmens	38 26.76 34.23	61 42.96 41.50	43 30.28 33.33	142
A la setmana blanca	24 21.24 21.62	52 46.02 35.37	37 32.74 28.68	113
D'un examen a l'altre	25 45.45 22.52	12 21.82 8.16	18 32.73 13.95	55
No estudio	1 20.00 0.90	3 60.00 2.04	1 20.00 0.78	5
Total	111	147	129	387
Frequency Missing = 6				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	8	20.1549	0.0098

Table of Lloc by AnysR				
On estudia	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
A casa	74 36.63 66.67	79 39.11 53.38	49 24.26 37.98	202
Al bar	3 20.00 2.70	2 13.33 1.35	10 66.67 7.75	15
A la feina	5 29.41 4.50	2 11.76 1.35	10 58.82 7.75	17
A la universitat	6 18.18 5.41	11 33.33 7.43	16 48.48 12.40	33
A la biblioteca	23 19.01 20.72	54 44.63 36.49	44 36.36 34.11	121
Total	111	148	129	388
Frequency Missing = 5				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	8	33.1490	<.0001

Table of Assistència by AnysR				
Assistència a classes	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Menys del 20 %	4 25.00 3.57	2 12.50 1.35	10 62.50 7.69	16
De 20 a 40 %	0 0.00 0.00	7 50.00 4.73	7 50.00 5.38	14
De 40 a 60 %	12 33.33 10.71	8 22.22 5.41	16 44.44 12.31	36
De 60 a 80 %	14 20.29 12.50	25 36.23 16.89	30 43.48 23.08	69
Més del 80 %	82 32.16 73.21	106 41.57 71.62	67 26.27 51.54	255
Total	112	148	130	390
Frequency Missing = 3				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	8	26.1936	0.0010

	1 any		2-3 anys		>3 anys		
Millorar rendiment	N	%	N	%	N	%	p-valor
Augment d'hores d'estudi	87	77.7	115	77.7	78	59.5	0.0010
Canviar la rutina d'estudi	52	46.4	79	53.4	57	43.5	0.3828
Constància d'estudi	85	75.9	121	81.8	97	74	0.3783
Atenció a classe	70	62.5	89	60.1	70	53.4	0.3619
Preguntar més a classe	44	39.3	52	35.1	60	45.8	0.1695
Ús de fàrmacs o altres	9	8.04	16	10.8	19	14.5	0.2743
Desús de fàrmacs o altres	37	33	35	23.6	36	27.5	0.2085
Matricular-se de manya	17	15.2	34	23	40	30.5	0.0183
No obsessionar-se per l'assignatura	62	55.4	64	43.2	62	47.3	0.1305
Altres	25	22.3	22	14.9	25	19.1	0.2627

Table of Abans by AnysR				
Dia abans de l'examen	Anys cursant estudis			
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	Total
Sortir	4 14.81 3.60	9 33.33 6.08	14 51.85 10.77	27
Relaxar-te	20 29.41 18.02	21 30.88 14.19	27 39.71 20.77	68
Estudiar	76 28.57 68.47	112 42.11 75.68	78 29.32 60.00	266
Esport	9 47.37 8.11	4 21.05 2.70	6 31.58 4.62	19
Altres	2 22.22 1.80	2 22.22 1.35	5 55.56 3.85	9
Total	111	148	130	389
Frequency Missing = 4				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	8	14.7718	0.0637

	1 any		2-3 anys		>3 anys		
Alternatives a fer examen	N	%	N	%	N	%	p-valor
Fer un treball	62	55.4	80	54.1	76	58	0.7604
Seminaris	54	48.2	59	39.9	57	43.5	0.3681
Tutories	42	37.5	67	45.3	71	54.2	0.0321
Debats i discussions	55	49.1	72	48.6	68	51.9	0.8222
Exposicions	46	41.1	53	35.8	61	46.6	0.1858
Experimentalment	78	69.6	108	73	95	72.5	0.8608
Sense avaluació	41	36.6	37	25	52	39.7	0.0177
Intercanviar papers	36	32.1	42	28.4	48	36.6	0.3338
Examen empresa aliena	29	25.9	40	27	34	26	0.9896
Altres	10	8.93	20	13.5	16	12.2	0.5572

	1 any		2-3 anys		>3 anys		
Motius per suspendre	N	%	N	%	N	%	p-valor
No estar preparat	96	85.7	114	77	85	64.9	0.0009
Estudiar malament	75	67	101	68.2	86	65.6	0.9820
No atent a classe	48	42.9	59	39.9	46	35.1	0.4512
Tipus d'examen	42	37.5	79	53.4	69	52.7	0.0257
Nervis, por	62	55.4	83	56.1	72	55	0.9981
Assignatura complexa	68	60.7	98	66.2	75	57.3	0.3756
Odi a l'assignatura	48	42.9	58	39.2	56	42.7	0.7543
Convocatòries exhaurides	46	41.1	37	25	45	34.4	0.0168
Masses assignatures	68	60.7	85	57.4	79	60.3	0.6658
Desinterès, desànim	66	58.9	71	48	64	48.9	0.1362
Absència a classe	54	48.2	61	41.2	61	46.6	0.4268
Coincidència d'exàmens	54	48.2	73	49.3	72	55	0.4706
Problemes personals	60	53.6	85	57.4	84	64.1	0.1657
Problemes salut	58	51.8	88	59.5	65	49.6	0.3137
Problemes professorat	41	36.6	54	36.5	49	37.4	0.9664

	1 any		2-3 anys		>3 anys		
Motius per no presentar-se	N	%	N	%	N	%	p-valor
No estar preparat	63	56.3	98	66.2	93	71	0.0530
Estudiar malament	34	30.4	63	42.6	56	42.7	0.0721
No atent a classe	35	31.3	39	26.4	40	30.5	0.5655
Tipus d'examen	24	21.4	41	27.7	51	38.9	0.0067
Nervis, por	26	23.2	58	39.2	58	44.3	0.0021

Motius per no presentar-se	N	%	N	%	N	%	p-valor
Assignatura complexa	36	32.1	56	37.8	72	55	0.0005
Odi a l'assignatura	39	34.8	51	34.5	63	48.1	0.0272
Convocatòries exhaurides	42	37.5	71	48	80	61.1	0.0011
Masses assignatures	53	47.3	98	66.2	94	71.8	0.0002
Desinterès, desànim	43	38.4	69	46.6	74	56.5	0.0149
Absència a classe	34	30.4	57	38.5	52	39.7	0.2490
Coincidència d'exàmens	47	42	93	62.8	88	67.2	0.0001
Problemes personals	55	49.1	88	59.5	86	65.6	0.0323
Problemes salut	56	50	90	60.8	79	60.3	0.1287
Problemes professorat	33	29.5	38	25.7	50	38.2	0.0557

Table of Examen by AnysR				
Als exàmens	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Portar xuletes	11 20.75 9.82	20 37.74 13.61	22 41.51 17.74	53
Compartir resultats	17 23.61 15.18	40 55.56 27.21	15 20.83 12.10	72
Les dues anteriors	23 36.51 20.54	21 33.33 14.29	19 30.16 15.32	63
Sense ajudes	61 31.28 54.46	66 33.85 44.90	68 34.87 54.84	195
Total	112	147	124	383
Frequency Missing = 10				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	6	15.3026	0.0180

Pressió per part de	1 any		2-3 anys		>3 anys		p-valor
	N	%	N	%	N	%	
Treball	27	24.1	32	21.6	42	32.1	0.1035
Família, parella	34	30.4	40	27	51	38.9	0.0855
Nou pla d'estudis	54	48.2	58	39.2	67	51.1	0.1051
Un mateix	69	61.6	88	59.5	75	57.3	0.8516
Amics o coneguts	23	20.5	31	20.9	29	22.1	0.9381
Professorat	31	27.7	26	17.6	32	24.4	0.1258
Nombre convocatòries	32	28.6	54	36.5	64	48.9	0.0048
Economia	45	40.2	49	33.1	55	42	0.2306
Futures assignatures	34	30.4	48	32.4	47	35.9	0.6135
Festes o vacances	24	21.4	36	24.3	38	29	0.3635
No sent pressió	38	33.9	50	33.8	41	31.3	0.9270

Table of Pressio by AnysR				
Pressió dels exàmens	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Positivament	25 30.86 22.52	35 43.21 23.65	21 25.93 16.41	81
negativament	57 27.27 51.35	74 35.41 50.00	78 37.32 60.94	209
No afecta	29 29.90 26.13	39 40.21 26.35	29 29.90 22.66	97
Total	111	148	128	387
Frequency Missing = 6				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	4.0759	0.3958

Table of Dormir by AnysR				
Dorms les mateixes hores	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Dorm menys	62 32.46 55.86	70 36.65 47.62	59 30.89 45.74	191
Igual	44 29.14 39.64	55 36.42 37.41	52 34.44 40.31	151
Dorm més	5 11.11 4.50	22 48.89 14.97	18 40.00 13.95	45
Total	111	147	129	387
Frequency Missing = 6				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	8.3981	0.0780

	1 any		2-3 anys		>3 anys		
Canvis fisiològics	N	%	N	%	N	%	p-valor
Freqüència cardíaca	36	32.1	36	24.3	40	30.5	0.2688
Pressió	22	19.6	30	20.3	31	23.7	0.6333
Cicle menstrual	27	24.1	22	14.9	33	25.2	0.0554
Caràcter o humor	65	58	92	62.2	87	66.4	0.3550
Canvis alimentaris	55	49.1	78	52.7	68	51.9	0.8536
Canvis de pes	34	30.4	43	29.1	55	42	0.0426
Mal de cap	63	56.3	75	50.7	72	55	0.5987
Pèrdua de cabell	24	21.4	23	15.5	40	30.5	0.0085
Acne, suor	17	15.2	32	21.6	33	25.2	0.1594
Més o menys son	54	48.2	79	53.4	69	52.7	0.6956

Table of Substàncies by AnysR				
Prems substàncies	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Sí	20 20.00 18.52	43 43.00 29.05	37 37.00 29.13	100
No	88 31.10 81.48	105 37.10 70.95	90 31.80 70.87	283
Total	108	148	127	383
Frequency Missing = 10				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	2	4.4930	0.1058

Table of Necessari by AnysR				
Creus que és necessari	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Sí, relaxen	6 22.22 5.41	10 37.04 6.76	11 40.74 8.66	27
Sí, augmenta la dosi	10 25.64 9.01	11 28.21 7.43	18 46.15 14.17	39
Sí, estimulen	7 18.92 6.31	16 43.24 10.81	14 37.84 11.02	37
No, no necessari	88 31.10 79.28	111 39.22 75.00	84 29.68 66.14	283
Total	111	148	127	386
Frequency Missing = 7				

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	6	7.4140	0.2842

Table of Quan by AnysR				
Quan te'ls prens	Anys cursant estudis			Total
Frequency Row Pct Col Pct	1 any	2-3 anys	>3 anys	
Caps de setmana	9 39.13 25.00	5 21.74 8.06	9 39.13 16.36	23
Dia abans examen	17 34.00 47.22	20 40.00 32.26	13 26.00 23.64	50
Setmana blanca	0 0.00 0.00	6 50.00 9.68	6 50.00 10.91	12
Època d'exàmens	10 14.71 27.78	31 45.59 50.00	27 39.71 49.09	68
Total	36	62	55	153
Frequency Missing = 240				

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	6	17.7815	0.0068

	1 any		2-3 anys		>3 anys		
Increment del consum	N	%	N	%	N	%	p-valor
Cafè	36	32.1	61	41.2	58	44.3	0.1091
Mate, té, infusions	27	24.1	40	27	36	27.5	0.8335
Coca-cola	26	23.2	34	23	41	31.3	0.1894
Begudes energètiques	16	14.3	23	15.5	22	16.8	0.8381
Alcohol	12	10.7	5	3.38	12	9.16	0.0490
Vitamines	11	9.82	35	23.6	24	18.3	0.0171
Aspirines	15	13.4	12	8.11	16	12.2	0.3291
Analgèsics	9	8.04	9	6.08	11	8.4	0.7012
Pastilles per dormir	5	4.46	10	6.76	11	8.4	0.4618
Antidepressius	14	12.5	15	10.1	19	14.5	0.4618
Valeriana	18	16.1	18	12.2	22	16.8	0.4738
Pastilles per la tensió	7	6.25	7	4.73	5	3.82	0.6801
Tabac	21	18.8	21	14.2	32	24.4	0.0806
Porros	11	9.82	9	6.08	21	16	0.0218
Èxtasi, LSD	9	8.04	2	1.35	12	9.16	0.0104
Amfetamines	12	10.7	12	8.11	18	13.7	0.2953
Sexe	21	18.8	29	19.6	40	30.5	0.0383

Increment del consum	N	%	N	%	N	%	p-valor
Esport	25	22.3	32	21.6	39	29.8	0.2064
Altres	11	9.82	8	5.41	15	11.5	0.1673

2.4 Bivariant segons carrera

Table of TipusR by CarreraR								
Tipus d'estudiant	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo	Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
Només estudia	81 33.33 60.00	38 15.64 80.85	37 15.23 66.07	10 4.12 55.56	17 7.00 68.00	20 8.23 62.50	40 16.46 51.95	243
Estudia i treballa	54 36.73 40.00	9 6.12 19.15	19 12.93 33.93	8 5.44 44.44	8 5.44 32.00	12 8.16 37.50	37 25.17 48.05	147
Total	135	47	56	18	25	32	77	390
Frequency Missing = 3								

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	6	11.7390	0.0681

Table of Hores by CarreraR								
Hores setmanals d'estudi	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo	Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
Menys de 7 h	6 23.08 4.41	3 11.54 6.38	10 38.46 17.86	1 3.85 5.56	1 3.85 4.17	1 3.85 3.13	4 15.38 5.19	26
Entre 7 i 14 h	25 35.71 18.38	2 2.86 4.26	12 17.14 21.43	0 0.00 0.00	5 7.14 20.83	12 17.14 37.50	14 20.00 18.18	70
Entre 14 i 28 h	40 32.52 29.41	11 8.94 23.40	17 13.82 30.36	5 4.07 27.78	13 10.57 54.17	6 4.88 18.75	31 25.20 40.26	123
Entre 28 i 56 h	51 37.23 37.50	23 16.79 48.94	15 10.95 26.79	10 7.30 55.56	4 2.92 16.67	12 8.76 37.50	22 16.06 28.57	137
Més de 56 h	14 41.18 10.29	8 23.53 17.02	2 5.88 3.57	2 5.88 11.11	1 2.94 4.17	1 2.94 3.13	6 17.65 7.79	34
Total	136	47	56	18	24	32	77	390
Frequency Missing = 3								

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	24	54.4875	0.0004

Table of Constancia by CarreraR								
Constància d'estudi	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct						Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo			
Constant durant tot el curs	11 15.28 8.27	8 11.11 17.02	8 11.11 14.29	6 8.33 33.33	4 5.56 16.00	6 8.33 18.75	29 40.28 37.66	72
Un mes o dos abans dels exàmens	61 42.96 45.86	19 13.38 40.43	13 9.15 23.21	3 2.11 16.67	6 4.23 24.00	11 7.75 34.38	29 20.42 37.66	142
A la setmana blanca	39 34.21 29.32	16 14.04 34.04	27 23.68 48.21	7 6.14 38.89	8 7.02 32.00	4 3.51 12.50	13 11.40 16.88	114
D'un examen a l'altre	21 38.18 15.79	3 5.45 6.38	7 12.73 12.50	1 1.82 5.56	7 12.73 28.00	10 18.18 31.25	6 10.91 7.79	55
No estudio	1 20.00 0.75	1 20.00 2.13	1 20.00 1.79	1 20.00 5.56	0 0.00 0.00	1 20.00 3.13	0 0.00 0.00	5
Total	133	47	56	18	25	32	77	388
Frequency Missing = 5								

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	24	68.5484	<.0001

Table of Lloc by CarreraR								
On estudia	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo	Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
A casa	85 41.87 63.43	31 15.27 65.96	23 11.33 41.07	7 3.45 38.89	11 5.42 44.00	12 5.91 37.50	34 16.75 44.16	203
Al bar	3 20.00 2.24	0 0.00 0.00	6 40.00 10.71	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	2 13.33 6.25	4 26.67 5.19	15
A la feina	2 11.76 1.49	1 5.88 2.13	5 29.41 8.93	1 5.88 5.56	0 0.00 0.00	1 5.88 3.13	7 41.18 9.09	17
A la universitat	9 27.27 6.72	1 3.03 2.13	6 18.18 10.71	4 12.12 22.22	0 0.00 0.00	2 6.06 6.25	11 33.33 14.29	33
A la biblioteca	35 28.93 26.12	14 11.57 29.79	16 13.22 28.57	6 4.96 33.33	14 11.57 56.00	15 12.40 46.88	21 17.36 27.27	121
Total	134	47	56	18	25	32	77	389
Frequency Missing = 4								

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	24	56.0045	0.0002

Table of Assistència by CarreraR								
Assistència a classes	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo	Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
Menys del 20 %	3 18.75 2.21	0 0.00 0.00	6 37.50 10.71	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	3 18.75 9.38	4 25.00 5.19	16
De 20 a 40 %	4 28.57 2.94	0 0.00 0.00	3 21.43 5.36	2 14.29 11.11	2 14.29 8.00	0 0.00 0.00	3 21.43 3.90	14
De 40 a 60 %	11 29.73 8.09	2 5.41 4.26	10 27.03 17.86	5 13.51 27.78	3 8.11 12.00	3 8.11 9.38	3 8.11 3.90	37
De 60 a 80 %	29 42.03 21.32	5 7.25 10.64	11 15.94 19.64	5 7.25 27.78	5 7.25 20.00	3 4.35 9.38	11 15.94 14.29	69
Més del 80 %	89 34.90 65.44	40 15.69 85.11	26 10.20 46.43	6 2.35 33.33	15 5.88 60.00	23 9.02 71.88	56 21.96 72.73	255
Total	136	47	56	18	25	32	77	391
Frequency Missing = 2								

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	24	52.6580	0.0006

	Bi	BT	CA	F	G	M	Q
Millorar rendiment	N	N	N	N	N	N	N
Augment d'hores d'estudi	110	36	36	5	20	24	49
Canviar la rutina d'estudi	66	25	25	7	17	15	33
Constància d'estudi	118	38	43	10	17	24	54
Atenció a classe	73	33	34	10	16	22	42
Preguntar més a classe	45	17	19	10	13	16	37
Ús de fàrmacs o altres	10	3	14	3	2	7	5
Desús de fàrmacs o altres	35	7	18	6	13	12	17
Matricular-se de manya	21	5	17	2	6	14	26
No obsessionar-se per l'assignatura	67	21	27	7	11	11	44
Altres	15	10	14	0	7	13	13

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>	
Millorar rendiment	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
Augment d'hores d'estudi	80.3	76.6	64.3	27.8	80	75	63.6	0.0003
Canviar la rutina d'estudi	48.2	53.2	44.6	38.9	68	46.9	42.9	0.4572
Constància d'estudi	86.1	80.9	76.8	55.6	68	75	70.1	0.0099
Atenció a classe	53.3	70.2	60.7	55.6	64	68.8	54.5	0.3944
Preguntar més a classe	32.8	36.2	33.9	55.6	52	50	48.1	0.1168
Ús de fàrmacs o altres	7.3	6.38	25	16.7	8	21.9	6.49	0.0077
Desús de fàrmacs o altres	25.5	14.9	32.1	33.3	52	37.5	22.1	0.0206
Matricular-se de manya	15.3	10.6	30.4	11.1	24	43.8	33.8	0.0005
No obsessionar-se per l'assignatura	48.9	44.7	48.2	38.9	44	34.4	57.1	0.4164
Altres	10.9	21.3	25	0	28	40.6	16.9	0.0011

Table of Abans by CarreraR								
Dia abans de l'examen	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo	Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
Sortir	10 37.04 7.41	2 7.41 4.26	4 14.81 7.14	3 11.11 16.67	2 7.41 8.00	3 11.11 9.38	3 11.11 3.90	27
Relaxar-te	23 33.82 17.04	7 10.29 14.89	9 13.24 16.07	5 7.35 27.78	4 5.88 16.00	1 1.47 3.13	19 27.94 24.68	68
Estudiar	97 36.33 71.85	37 13.86 78.72	35 13.11 62.50	9 3.37 50.00	19 7.12 76.00	24 8.99 75.00	46 17.23 59.74	267
Esport	4 21.05 2.96	0 0.00 0.00	5 26.32 8.93	1 5.26 5.56	0 0.00 0.00	4 21.05 12.50	5 26.32 6.49	19
Altres	1 11.11 0.74	1 11.11 2.13	3 33.33 5.36	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	4 44.44 5.19	9
Total	135	47	56	18	25	32	77	390
Frequency Missing = 3								

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	24	38.2182	0.0329

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>
Alternatives a fer examen	N	N	N	N	N	N	N
Fer un treball	81	21	34	7	13	18	45
Seminaris	62	20	25	8	8	15	33
Tutories	69	13	21	5	12	18	43
Debats i discussions	72	24	25	6	13	15	41
Exposicions	48	19	28	8	15	13	30
Experimentalment	102	34	41	11	20	15	59
Sense avaluació	46	8	27	8	7	10	24
Intercanviar papers	46	8	19	4	13	10	26
Examen empresa aliena	29	9	16	4	13	6	26
Altres	12	8	4	1	6	9	6

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>	
Alternatives a fer examen	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
Fer un treball	59.1	44.7	60.7	38.9	52	56.3	58.4	0.3888
Seminaris	45.3	42.6	44.6	44.4	32	46.9	42.9	0.9251
Tutories	50.4	27.7	37.5	27.8	48	56.3	55.8	0.0129
Debats i discussions	52.6	51.1	44.6	33.3	52	46.9	53.2	0.7113
Exposicions	35	40.4	50	44.4	60	40.6	39	0.2961
Experimentalment	74.5	72.3	73.2	61.1	80	46.9	76.6	0.0338
Sense avaluació	33.6	17	48.2	44.4	28	31.3	31.2	0.0464
Intercanviar papers	33.6	17	33.9	22.2	52	31.3	33.8	0.0986
Examen empresa aliena	21.2	19.1	28.6	22.2	52	18.8	33.8	0.0245
Altres	8.76	17	7.14	5.56	24	28.1	7.79	0.0230

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>
Motius per suspendre	N	N	N	N	N	N	N
No estar preparat	102	40	42	15	17	24	55
Estudiar malament	99	34	29	14	16	21	49
No atent a classe	57	19	20	4	9	14	31
Tipus d'examen	72	19	22	5	14	12	47
Nervis, por	83	26	32	5	14	19	38
Assignatura complexa	88	35	37	5	12	20	45
Odi a l'assignatura	63	10	23	4	12	15	35
Convocatòries exhaurides	47	10	22	5	10	9	25
Masses assignatures	85	29	24	10	15	20	49
Desinterès, desànim	77	19	30	7	14	21	34

Motius per suspendre	N	N	N	N	N	N	N
Absència a classe	63	18	25	4	13	16	38
Coincidència d'exàmens	84	18	23	5	14	20	35
Problemes personals	86	30	32	7	14	19	41
Problemes salut	84	26	28	7	17	19	30
Problemes professorat	54	11	29	4	13	12	21

	Bi	BT	CA	F	G	M	Q	
Motius per suspendre	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
No estar preparat	74.5	85.1	75	83.3	68	75	71.4	0.6120
Estudiar malament	72.3	72.3	51.8	77.8	64	65.6	63.6	0.1424
No atent a classe	41.6	40.4	35.7	22.2	36	43.8	40.3	0.7491
Tipus d'examen	52.6	40.4	39.3	27.8	56	37.5	61	0.0235
Nervis, por	60.6	55.3	57.1	27.8	56	59.4	49.4	0.1569
Assignatura complexa	64.2	74.5	66.1	27.8	48	62.5	58.4	0.0149
Odi a l'assignatura	46	21.3	41.1	22.2	48	46.9	45.5	0.0340
Convocatòries exhaurides	34.3	21.3	39.3	27.8	40	28.1	32.5	0.5020
Masses assignatures	62	61.7	42.9	55.6	60	62.5	63.6	0.3167
Desinterès, desànim	56.2	40.4	53.6	38.9	56	65.6	44.2	0.1197
Absència a classe	46	38.3	44.6	22.2	52	50	49.4	0.4079
Coincidència d'exàmens	61.3	38.3	41.1	27.8	56	62.5	45.5	0.0062
Problemes personals	62.8	63.8	57.1	38.9	56	59.4	53.2	0.4314
Problemes salut	61.3	55.3	50	38.9	68	59.4	39	0.0232
Problemes professorat	39.4	23.4	51.8	22.2	52	37.5	27.3	0.0082

	Bi	BT	CA	F	G	M	Q	
Motius per no presentar-se	N	N	N	N	N	N	N	
No estar preparat	93	28	33	11	17	18	54	
Estudiar malament	60	17	19	5	14	12	27	
No atent a classe	42	10	12	3	6	9	32	
Tipus d'examen	49	4	18	2	9	11	24	
Nervis, por	54	14	17	3	8	15	32	
Assignatura complexa	61	14	27	5	7	14	36	
Odi a l'assignatura	58	5	20	6	11	15	39	
Convocatòries exhaurides	72	17	27	9	9	14	46	
Masses assignatures	84	32	29	10	17	19	54	
Desinterès, desànim	71	18	27	5	11	17	38	
Absència a classe	50	15	19	2	9	12	37	

Motius per no presentar-se	N	N	N	N	N	N	N
Coincidència d'exàmens	88	30	24	8	12	18	49
Problemes personals	83	33	29	8	14	15	48
Problemes salut	83	33	26	7	17	18	41
Problemes professorat	45	3	23	5	12	12	21

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>	
Motius per no presentar-se	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
No estar preparat	67.9	59.6	58.9	61.1	68	56.3	70.1	0.6530
Estudiar malament	43.8	36.2	33.9	27.8	56	37.5	35.1	0.3773
No atent a classe	30.7	21.3	21.4	16.7	24	28.1	41.6	0.0928
Tipus d'examen	35.8	8.51	32.1	11.1	36	34.4	31.2	0.0095
Nervis, por	39.4	29.8	30.4	16.7	32	46.9	41.6	0.2047
Assignatura complexa	44.5	29.8	48.2	27.8	28	43.8	46.8	0.1869
Odi a l'assignatura	42.3	10.6	35.7	33.3	44	46.9	50.6	0.0006
Convocatòries exhaurides	52.6	36.2	48.2	50	36	43.8	59.7	0.1545
Masses assignatures	61.3	68.1	51.8	55.6	68	59.4	70.1	0.4856
Desinterès, desànim	51.8	38.3	48.2	27.8	44	53.1	49.4	0.3517
Absència a classe	36.5	31.9	33.9	11.1	36	37.5	48.1	0.1134
Coincidència d'exàmens	64.2	63.8	42.9	44.4	48	56.3	63.6	0.0844
Problemes personals	60.6	70.2	51.8	44.4	56	46.9	62.3	0.2913
Problemes salut	60.6	70.2	46.4	38.9	68	56.3	53.2	0.1270
Problemes professorat	32.8	6.38	41.1	27.8	48	37.5	27.3	0.0015

Table of Examen by CarreraR								
Als exàmens	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct						Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo			
Portar xuletes	22 41.51 16.30	2 3.77 4.26	11 20.75 20.37	4 7.55 22.22	3 5.66 12.00	1 1.89 3.23	10 18.87 13.51	53
Compartir resultats	23 31.51 17.04	18 24.66 38.30	7 9.59 12.96	3 4.11 16.67	5 6.85 20.00	7 9.59 22.58	10 13.70 13.51	73
Les dues anteriors	19 30.16 14.07	2 3.17 4.26	17 26.98 31.48	1 1.59 5.56	7 11.11 28.00	4 6.35 12.90	13 20.63 17.57	63
Sense ajudes	71 36.41 52.59	25 12.82 53.19	19 9.74 35.19	10 5.13 55.56	10 5.13 40.00	19 9.74 61.29	41 21.03 55.41	195
Total	135	47	54	18	25	31	74	384
Frequency Missing = 9								

Statistic	DF	Value	Prob
Likelihood Ratio Chi-Square	18	41.7019	0.0012

	Bi	BT	CA	F	G	M	Q
Pressió per part de	N	N	N	N	N	N	N
Treball	32	8	15	5	8	12	21
Família, parella	45	7	18	4	8	15	28
Nou pla d'estudis	63	15	27	10	8	16	40
Un mateix	87	31	32	8	11	21	42
Amics o coneguts	28	6	14	4	5	8	18
Professorat	25	9	17	4	5	8	21
Nombre convocatòries	52	10	19	7	10	12	40
Economia	48	9	28	4	9	14	37
Futures assignatures	52	9	17	3	8	11	29
Festes o vacances	39	9	17	2	3	11	17
No sent pressió	40	17	15	11	7	11	28

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>	
Pressió per part de	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
Treball	23.4	17	26.8	27.8	32	37.5	27.3	0.4722
Família, parella	32.8	14.9	32.1	22.2	32	46.9	36.4	0.0834
Nou pla d'estudis	46	31.9	48.2	55.6	32	50	51.9	0.2607
Un mateix	63.5	66	57.1	44.4	44	65.6	54.5	0.3366
Amics o coneguts	20.4	12.8	25	22.2	20	25	23.4	0.7970
Professorat	18.2	19.1	30.4	22.2	20	25	27.3	0.5878
Nombre convocatòries	38	21.3	33.9	38.9	40	37.5	51.9	0.0586
Economia	35	19.1	50	22.2	36	43.8	48.1	0.0106
Futures assignatures	38	19.1	30.4	16.7	32	34.4	37.7	0.1743
Festes o vacances	28.5	19.1	30.4	11.1	12	34.4	22.1	0.1754
No sent pressió	29.2	36.2	26.8	61.1	28	34.4	36.4	0.1776

Table of Pressio by CarreraR								
Pressió dels exàmens	Carrera							
Frequency Row Pct Col Pct						Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo			Total
Positivament	25 30.86 18.52	18 22.22 38.30	18 22.22 32.73	2 2.47 11.11	2 2.47 8.00	4 4.94 12.50	12 14.81 15.79	81
negativament	76 36.36 56.30	18 8.61 38.30	27 12.92 49.09	12 5.74 66.67	14 6.70 56.00	20 9.57 62.50	42 20.10 55.26	209
No afecta	34 34.69 25.19	11 11.22 23.40	10 10.20 18.18	4 4.08 22.22	9 9.18 36.00	8 8.16 25.00	22 22.45 28.95	98
Total	135	47	55	18	25	32	76	388
Frequency Missing = 5								

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	12	22.0254	0.0372

Table of Dormir by CarreraR								
Dorms les mateixes hores	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo	Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
Dorm menys	67 35.08 49.63	23 12.04 50.00	24 12.57 43.64	6 3.14 33.33	10 5.24 40.00	20 10.47 62.50	41 21.47 53.25	191
Igual	52 34.21 38.52	15 9.87 32.61	22 14.47 40.00	8 5.26 44.44	14 9.21 56.00	9 5.92 28.13	32 21.05 41.56	152
Dorm més	16 35.56 11.85	8 17.78 17.39	9 20.00 16.36	4 8.89 22.22	1 2.22 4.00	3 6.67 9.38	4 8.89 5.19	45
Total	135	46	55	18	25	32	77	388
Frequency Missing = 5								

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	12	14.9574	0.2438

	Bi	BT	CA	F	G	M	Q
Canvis fisiològics	N	N	N	N	N	N	N
Freqüència cardíaca	45	10	15	6	3	12	21
Pressió	33	7	7	5	2	9	20
Cicle menstrual	26	9	12	1	1	9	24
Caràcter o humor	88	30	34	10	18	22	42
Canvis alimentaris	78	23	32	6	9	19	34
Canvis de pes	45	15	22	6	5	10	29
Mal de cap	76	29	31	9	11	20	34
Pèrdua de cabell	25	12	20	5	1	8	16
Acne, suor	34	9	19	3	3	4	10
Més o menys son	77	27	31	7	10	18	32

	Bi	BT	CA	F	G	M	Q	
Canvis fisiològics	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
Freqüència cardíaca	32.8	21.3	26.8	33.3	12	37.5	27.3	0.2885
Pressió	24.1	14.9	12.5	27.8	8	28.1	26	0.1639
Cicle menstrual	19	19.1	21.4	5.56	4	28.1	31.2	0.0352
Caràcter o humor	64.2	63.8	60.7	55.6	72	68.8	54.5	0.6215
Canvis alimentaris	56.9	48.9	57.1	33.3	36	59.4	44.2	0.1060

Canvis fisiològics	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
Canvis de pes	32.8	31.9	39.3	33.3	20	31.3	37.7	0.7539
Mal de cap	55.5	61.7	55.4	50	44	62.5	44.2	0.3981
Pèrdua de cabell	18.2	25.5	35.7	27.8	4	25	20.8	0.0426
Acne, suor	24.8	19.1	33.9	16.7	12	12.5	13	0.0403
Més o menys son	56.2	57.4	55.4	38.9	40	56.3	41.6	0.1958

Table of Substàncies by CarreraR								
Prens substàncies	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct						Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo			
Sí	32 32.00 24.06	8 8.00 17.39	24 24.00 43.64	6 6.00 33.33	4 4.00 16.00	11 11.00 34.38	15 15.00 20.00	100
No	101 35.56 75.94	38 13.38 82.61	31 10.92 56.36	12 4.23 66.67	21 7.39 84.00	21 7.39 65.63	60 21.13 80.00	284
Total	133	46	55	18	25	32	75	384
Frequency Missing = 9								

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	6	15.2797	0.0182

Table of Necessari by CarreraR								
Creus que és necessari	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo	Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
Sí, relaxen	9 33.33 6.67	1 3.70 2.13	10 37.04 18.18	1 3.70 5.56	2 7.41 8.00	2 7.41 6.25	2 7.41 2.67	27
Sí, augmenta la dosi	10 25.64 7.41	2 5.13 4.26	8 20.51 14.55	3 7.69 16.67	0 0.00 0.00	7 17.95 21.88	9 23.08 12.00	39
Sí, estimulen	9 24.32 6.67	4 10.81 8.51	8 21.62 14.55	2 5.41 11.11	1 2.70 4.00	3 8.11 9.38	10 27.03 13.33	37
No, no necessari	107 37.68 79.26	40 14.08 85.11	29 10.21 52.73	12 4.23 66.67	22 7.75 88.00	20 7.04 62.50	54 19.01 72.00	284
Total	135	47	55	18	25	32	75	387
Frequency Missing = 6								

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	18	35.9517	0.0072
Likelihood Ratio Chi-Square	18	36.0990	0.0069

Table of Quan by CarreraR								
Quan te'ls prens	Carrera							Total
Frequency Row Pct Col Pct						Mates/ Estad/ +Inf	Química/ BioQ	
	Biol.	BioT	CCAA	Física	Geo			
Caps de setmana	8 34.78 17.02	1 4.35 8.33	10 43.48 32.26	0 0.00 0.00	1 4.35 10.00	2 8.70 14.29	1 4.35 3.03	23
Dia abans examen	20 40.00 42.55	3 6.00 25.00	5 10.00 16.13	5 10.00 83.33	5 10.00 50.00	2 4.00 14.29	10 20.00 30.30	50
Setmana blanca	1 8.33 2.13	1 8.33 8.33	5 41.67 16.13	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 8.33 7.14	4 33.33 12.12	12
Època d'exàmens	18 26.47 38.30	7 10.29 58.33	11 16.18 35.48	1 1.47 16.67	4 5.88 40.00	9 13.24 64.29	18 26.47 54.55	68
Total	47	12	31	6	10	14	33	153
Frequency Missing = 240								

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	18	33.4637	0.0147
Likelihood Ratio Chi-Square	18	35.2655	0.0088

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>
Increment del consum	N	N	N	N	N	N	N
Cafè	59	21	21	6	9	12	27
Mate, té, infusions	33	12	17	5	3	13	20
Coca-cola	42	8	19	4	2	9	17
Begudes energètiques	23	6	16	2	0	7	7
Alcohol	14	0	9	0	0	2	4
Vitamines	28	11	4	4	4	6	13
Aspirines	25	3	5	1	1	2	6
Analgèsics	15	0	5	1	0	4	4
Pastilles per dormir	8	3	6	1	2	2	4
Antidepressius	19	1	11	3	4	5	5
Valeriana	22	9	9	0	4	9	5
Pastilles per la tensió	9	1	5	0	1	1	2
Tabac	25	4	17	3	4	6	15
Porros	15	0	13	2	3	4	4
Èxtasi, LSD	9	1	5	1	2	4	1
Amfetamines	15	0	12	2	2	3	8
Sexe	30	6	18	5	4	11	16
Esport	34	8	18	7	3	8	18
Altres	11	1	7	1	3	3	8

	<i>Bi</i>	<i>BT</i>	<i>CA</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	<i>Q</i>	
Increment del consum	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
Cafè	43.1	44.7	37.5	33.3	36	37.5	35.1	0.8651
Mate, té, infusions	24.1	25.5	30.4	27.8	12	40.6	26	0.3350
Coca-cola	30.7	17	33.9	22.2	8	28.1	22.1	0.0904
Begudes energètiques	16.8	12.8	28.6	11.1	0	21.9	9.09	0.0119
Alcohol	10.2	0	16.1	0	0	6.25	5.19	0.0018
Vitamines	20.4	23.4	7.14	22.2	16	18.8	16.9	0.3873
Aspirines	18.2	6.38	8.93	5.56	4	6.25	7.79	0.0611
Analgèsics	10.9	0	8.93	5.56	0	12.5	5.19	0.0169
Pastilles per dormir	5.84	6.38	10.7	5.56	8	6.25	5.19	0.9301
Antidepressius	13.9	2.13	19.6	16.7	16	15.6	6.49	0.0384
Valeriana	16.1	19.1	16.1	0	16	28.1	6.49	0.0156
Pastilles per la tensió	6.57	2.13	8.93	0	4	3.13	2.6	0.3578
Tabac	18.2	8.51	30.4	16.7	16	18.8	19.5	0.1934
Porros	10.9	0	23.2	11.1	12	12.5	5.19	0.0017

Increment del consum	%	%	%	%	%	%	%	p-valor
Èxtasi, LSD	6.57	2.13	8.93	5.56	8	12.5	1.3	0.1773
Amfetamines	10.9	0	21.4	11.1	8	9.38	10.4	0.0109
Sexe	21.9	12.8	32.1	27.8	16	34.4	20.8	0.1648
Esport	24.8	17	32.1	38.9	12	25	23.4	0.2683
Altres	8.03	2.13	12.5	5.56	12	9.38	10.4	0.5146

2.5 Bivariant segons tipus d'estudiant

Table of Hores by TipusR			
Hores setmanals d'estudi	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
Menys de 7 h	19 73.08 7.85	7 26.92 4.79	26
Entre 7 i 14 h	48 69.57 19.83	21 30.43 14.38	69
Entre 14 i 28 h	76 62.30 31.40	46 37.70 31.51	122
Entre 28 i 56 h	78 56.93 32.23	59 43.07 40.41	137
Més de 56 h	21 61.76 8.68	13 38.24 8.90	34
Total	242	146	388
Frequency Missing = 5			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	4.5224	0.3399

Table of Constancia by TipusR			
Constància d'estudi	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
Constant durant tot el curs	48 66.67 20.00	24 33.33 16.33	72
Un mes o dos abans dels exàmens	78 54.93 32.50	64 45.07 43.54	142
A la setmana blanca	73 64.04 30.42	41 35.96 27.89	114
D'un examen a l'altre	38 70.37 15.83	16 29.63 10.88	54
No estudio	3 60.00 1.25	2 40.00 1.36	5
Total	240	147	387
Frequency Missing = 6			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	5.4941	0.2402

Table of Lloc by TipusR			
On estudia	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
A casa	128 63.37 53.11	74 36.63 50.34	202
Al bar	11 73.33 4.56	4 26.67 2.72	15
A la feina	7 41.18 2.90	10 58.82 6.80	17
A la universitat	17 51.52 7.05	16 48.48 10.88	33
A la biblioteca	78 64.46 32.37	43 35.54 29.25	121
Total	241	147	388
Frequency Missing = 5			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	5.9628	0.2019

Table of Assistència by TipusR			
Assistència a classes	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
Menys del 20 %	12 75.00 4.96	4 25.00 2.72	16
De 20 a 40 %	5 35.71 2.07	9 64.29 6.12	14
De 40 a 60 %	21 56.76 8.68	16 43.24 10.88	37
De 60 a 80 %	34 49.28 14.05	35 50.72 23.81	69
Més del 80 %	170 67.19 70.25	83 32.81 56.46	253
Total	242	147	389
Frequency Missing = 4			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	13.3454	0.0097

Millorar rendiment	Estudia		Treballa		p-valor
	N	%	N	%	
Augment d'hores d'estudi	169	69.5	109	74.1	0.4472
Canviar la rutina d'estudi	116	47.7	71	48.3	0.9522
Constància d'estudi	179	73.7	124	84.4	0.0114
Atenció a classe	145	59.7	84	57.1	0.6097
Preguntar més a classe	97	39.9	60	40.8	0.8267
Ús de fàrmacs o altres	33	13.6	11	7.48	0.0632
Desús de fàrmacs o altres	69	28.4	39	26.5	0.6543
Matricular-se de manya	52	21.4	39	26.5	0.2546
No obsessionar-se per l'assignatura	118	48.6	70	47.6	0.8271
Altres	48	19.8	24	16.3	0.3735

Table of Abans by TipusR			
Dia abans de l'examen	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
Sortir	16 59.26 6.61	11 40.74 7.48	27
Relaxar-te	50 73.53 20.66	18 26.47 12.24	68
Estudiar	160 60.15 66.12	106 39.85 72.11	266
Esport	10 52.63 4.13	9 47.37 6.12	19
Altres	6 66.67 2.48	3 33.33 2.04	9
Total	242	147	389
Frequency Missing = 4			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	5.1037	0.2768

Alternatives a fer examen	Estudia		Treballa		p-valor
	N	%	N	%	
Fer un treball	132	54.3	86	58.5	0.4457
Seminaris	101	41.6	69	46.9	0.3327
Tutories	104	42.8	77	52.4	0.0713
Debats i discussions	119	49	76	51.7	0.6289
Exposicions	102	42	58	39.5	0.6386
Experimentalment	177	72.8	104	70.7	0.6095
Sense avaluació	88	36.2	41	27.9	0.0934
Intercanviar papers	80	32.9	45	30.6	0.6480
Examen empresa aliena	61	25.1	42	28.6	0.4559
Altres	33	13.6	13	8.84	0.1650

Motius per suspendre	Estudia		Treballa		p-valor
	N	%	N	%	
No estar preparat	182	74.9	112	76.2	0.7374
Estudiar malament	161	66.3	101	68.7	0.5244
No atent a classe	105	43.2	49	33.3	0.0512
Tipus d'examen	125	51.4	66	44.9	0.2426
Nervis, por	142	58.4	75	51	0.1822
Assignatura complexa	149	61.3	92	62.6	0.7765
Odi a l'assignatura	95	39.1	66	44.9	0.2630
Convocatòries exhaurides	85	35	43	29.3	0.2565
Masses assignatures	148	60.9	84	57.1	0.5505
Desinterès, desànim	132	54.3	70	47.6	0.2589
Absència a classe	107	44	70	47.6	0.4748
Coincidència d'exàmens	128	52.7	70	47.6	0.4302
Problemes personals	145	59.7	84	57.1	0.7004
Problemes salut	133	54.7	78	53.1	0.8798
Problemes professorat	92	37.9	51	34.7	0.5417

Motius per no presentar-se	Estudia		Treballa		p-valor
	N	%	N	%	
No estar preparat	151	62.1	102	69.4	0.1237
Estudiar malament	90	37	64	43.5	0.1613
No atent a classe	73	30	41	27.9	0.7371
Tipus d'examen	72	29.6	45	30.6	0.7967
Nervis, por	89	36.6	54	36.7	0.9510
Assignatura complexa	97	39.9	66	44.9	0.2985
Odi a l'assignatura	88	36.2	65	44.2	0.0943
Convocatòries exhaurides	102	42	92	62.6	<.0001
Masses assignatures	144	59.3	101	68.7	0.0622
Desinterès, desànim	112	46.1	75	51	0.3501
Absència a classe	89	36.6	55	37.4	0.7643
Coincidència d'exàmens	131	53.9	97	66	0.0172
Problemes personals	136	56	94	63.9	0.1035
Problemes salut	136	56	89	60.5	0.3633
Problemes professorat	74	30.5	46	31.3	0.7307

Table of Examen by TipusR			
Als exàmens	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
Portar xuletes	38 71.70 15.83	15 28.30 10.56	53
Compartir resultats	43 58.90 17.92	30 41.10 21.13	73
Les dues anteriors	43 69.35 17.92	19 30.65 13.38	62
Sense ajudes	116 59.79 48.33	78 40.21 54.93	194
Total	240	142	382
Frequency Missing = 11			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	3	4.1624	0.2445

	Estudia		Treballa		
Pressió per part de	N	%	N	%	p-valor
Treball	34	14	66	44.9	<.0001
Família, parella	76	31.3	49	33.3	0.6462
Nou pla d'estudis	105	43.2	73	49.7	0.2777
Un mateix	146	60.1	85	57.8	0.6114
Amics o coneguts	56	23	27	18.4	0.2705
Professorat	53	21.8	35	23.8	0.6679
Nombre convocatòries	84	34.6	66	44.9	0.0496
Economia	87	35.8	62	42.2	0.2359
Futures assignatures	87	35.8	41	27.9	0.1103
Festes o vacances	60	24.7	37	25.2	0.8736
No sent pressió	82	33.7	47	32	0.7664

Table of Pressio by TipusR			
Pressió dels exàmens	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
Positivament	57 71.25 23.55	23 28.75 15.86	80
negativament	123 58.85 50.83	86 41.15 59.31	209
No afecta	62 63.27 25.62	36 36.73 24.83	98
Total	242	145	387
Frequency Missing = 6			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	2	3.8259	0.1476

Table of Dormir by TipusR			
Dorms les mateixes hores	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
Dorm menys	125 65.79 51.65	65 34.21 44.83	190
Igual	92 60.53 38.02	60 39.47 41.38	152
Dorm més	25 55.56 10.33	20 44.44 13.79	45
Total	242	145	387
Frequency Missing = 6			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	2	2.0563	0.3577

Canvis fisiològics	<i>Estudia</i>		<i>Treballa</i>		p-valor
	N	%	N	%	
Freqüència cardíaca	67	27.6	45	30.6	0.4978
Pressió	48	19.8	35	23.8	0.3387
Cicle menstrual	53	21.8	29	19.7	0.6285
Caràcter o humor	149	61.3	94	63.9	0.5789
Canvis alimentaris	126	51.9	75	51	0.8942
Canvis de pes	80	32.9	52	35.4	0.6262
Mal de cap	130	53.5	80	54.4	0.8704
Pèrdua de cabell	53	21.8	33	22.4	0.8719
Acne, suor	49	20.2	33	22.4	0.5585
Més o menys son	117	48.1	84	57.1	0.0793

Table of Substàncies by TipusR			
Prems substàncies	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
Sí	66 66.00 27.50	34 34.00 23.78	100
No	174 61.48 72.50	109 38.52 76.22	283
Total	240	143	383
Frequency Missing = 10			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	1	0.6441	0.4222

Table of Necessari by TipusR			
Creus que és necessari	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
Sí, relaxen	21 77.78 8.71	6 22.22 4.14	27
Sí, augmenta la dosi	24 61.54 9.96	15 38.46 10.34	39
Sí, estimulen	23 62.16 9.54	14 37.84 9.66	37
No, no necessari	173 61.13 71.78	110 38.87 75.86	283
Total	241	145	386
Frequency Missing = 7			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	3	2.9297	0.4026

Table of Quan by TipusR			
Quan te'ls prens	Tipus d'estudiant		Total
Frequency Row Pct Col Pct	Només estudia	Estudia i treballa	
Caps de setmana	17 73.91 17.35	6 26.09 10.91	23
Dia abans examen	29 58.00 29.59	21 42.00 38.18	50
Setmana blanca	5 41.67 5.10	7 58.33 12.73	12
Època d'exàmens	47 69.12 47.96	21 30.88 38.18	68
Total	98	55	153
Frequency Missing = 240			

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	3	5.1361	0.1621

Increment del consum	<i>Estudia</i>		<i>Treballa</i>		p-valor
	N	%	N	%	
Cafè	86	35.4	68	46.3	0.0294
Mate, té, infusions	69	28.4	34	23.1	0.2752
Coca-cola	56	23	45	30.6	0.0948
Begudes energètiques	42	17.3	19	12.9	0.2481
Alcohol	22	9.05	7	4.76	0.1165
Vitamines	47	19.3	23	15.6	0.3531
Aspirines	30	12.3	13	8.84	0.2884
Analgèsics	20	8.23	9	6.12	0.4395
Pastilles per dormir	18	7.41	8	5.44	0.4548
Antidepressius	33	13.6	15	10.2	0.3298
Valeriana	39	16	19	12.9	0.4064
Pastilles per la tensió	14	5.76	5	3.4	0.2966
Tabac	40	16.5	34	23.1	0.1007
Porros	30	12.3	11	7.48	0.1312
Èxtasi, LSD	17	7	6	4.08	0.2388
Amfetamines	27	11.1	15	10.2	0.7862
Sexe	60	24.7	30	20.4	0.3264
Esport	58	23.9	38	25.9	0.6486
Altres	24	9.88	10	6.8	0.2853