

Núm. 41.


Año X

GACETA SANITARIA

DE

BARCELONA

(ÓRGANO DEL CUERPO MÉDICO MUNICIPAL)



NOVIEMBRE 1898

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CASAS CONSISTORIALES

CONSEJO DE REDACCION

DIRECTOR: Dr. Giralt (D. Pelegrín).

REDACTORES

Dr. Claramunt (D. Luis).	Dr. Puig Alorde (D. Antonio).
» Codina (D. Tomás).	» Rodríguez (D. Ignacio).
» Comenge (D. Luis).	» Ronquillo (D. Carlos).
» Jaques (D. Eugenio) Administrador	» Soldevila (D. José M.ª)

Dr. Flotats (D. Francisco), Secretario de la Redacción.

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION

España y Portugal	5 ptas. año
Extranjero	7'50 » »
Ultramar	10 » »

PAGO ANTICIPADO

La Gaceta Sanitaria de Barcelona se publicará una vez al mes.

Las obras que se remitan serán anunciadas; se les dedicará artículo bibliográfico cuando se reciban dos ejemplares.

La correspondencia, cambios, suscripciones y anuncios deben dirigirse á las Oficinas del periódico.

ESFEROIDES EUPEPTICOS DOSIFICADOS

del Dr. PIZA

Cápsulas grandes. Para facilitar la administración de grandes cantidades de medicamentos.—Constantemente tenemos preparados los de las siguientes substancias.

Cápsulas de aceite de hígado de bacalao puro, Creosotado, iodo-ferruginoso, y de aceite de ricino.



NOTA.—Cualquier encargo de capsulación que se nos haga queda cumplido a las seis horas. De venta al por mayor y menor, Farmacia del Dr. Piza, Plaza del Pino, 6.

ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Bronquitis, Catarros, Tisis

CÁPSULAS EUPEPTICAS PIZA
EUCALIPTOL PURO, IODOFORMO Y CREOSOTA
DE HAYA
EUCALIPTOL, IODOFORMO
Y GUAYACOL

Antibacilar por excelencia. Tolerancia perfecta
Frasco 12 reales
Dr. PIZA. Plaza Pino, 6.-Barcelona
y principales farmacias

GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS

AL QUE PRESENTE

CÁPSULAS DE SÁNDALO

mejores que las del DR. PIZA, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFERMEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años de éxito, premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1888 y en la Exposición concurso de París de 1893. Únicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca: varias corporaciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco, 14 rs.

Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados. Advirtiendo que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier encargo de capsulación que se nos haga.

Cápsulas eupépticas de	Rs.	Cápsulas eupépticas de	Rs.
Aceite fosforado.	10	Eucaliptol.	8
Aceite de hígado de bacalao puro.	10	Eucaliptol iodoformo y creosota.	12
Aceite de hígado de bacalao creosotado.	12	Eucaliptol iodoformo y guayacol.	12
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferruginozo.	12	Hemoglobina soluble.	12
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado	12	Extracto de cubebas.	12
Aceite de enebro.	8	Extracto de helecho macho.	14
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de Tolú y Creosota.	10	Extracto de hojas de mático.	10
Aceite mineral de Gabián.	9	Extracto de ratanía y mático.	10
Aloes sucotrino	8	Febrifugas de bromhidrato de quinina y eucaliptol.	10
Apio.	8	Glicerofosfato de cal.	12
Bálsamo peruviano.	10	Fosfato de cal y de hierro.	10
Bisulfato de quinina.	8	Gomo-resina asafélida.	8
Bisulfatode quinina y arseniato-sódico	8	Guayacol.	10
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota.	10	Guayacol iodoformo.	12
Brea, vegetal.	8	Hierro reducido por el hidrógeno.	9
Bromuro de aplanfor.	10	Hipnopo.	10
Bromuro de quinina.	9	Iodouro de azufre soluble.	10
Cloroformo puro.	8	Iodoformo.	10
Contra la jaqueca (bromuro de quinina, paulinia y belladona).	12	Lactato de hierro y manganeso.	10
Copaiba puro de Maracaibo.	12	Mirtol.	10
Copaiba y esencia de sándalo.	20	Morrhuel.	10
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas.	20	Morrhuel creosotado.	14
Copaiba, esencia de sándalo y hierro.	20	Morrhuel y Glicerofosfato de cal.	14
Copaiba, cubebas.	16	Morrhuel hipofosfítico y cuasina.	6
Copaiba, cubebas y hierro.	16	Morrhuel iodo ferruginoso.	14
Copaiba y brea vegetal.	14	Monosulfuro de sodio.	10
Copaiba y mático.	16	Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxido de antimonio y codeína.	8
Copaibato de sosa y brea.	16	Pepsina y diastasa.	12
Creosota de Haya.	12	Pepsina y pancreatina.	12
Ergotina Bonjean.	8	Pepsina pancreatina y diastasa.	12
Esencia de eucaliptus.	10	Peptona de carne.	12
Esencia de trementina bi-rectificada.	8	Quina y hierro.	10
Esencia de cubebas.	16	Sulfuro de carbono.	8
Esencia de mático.	20	Sulfuro de carbono y iodoformo.	12
Esencia de sandalo puro.	14	Sulfato de quinina.	8
Esencia de Sandalo y Salol.	11	Terpinol.	8
Etilorolado de asafélida.	10	Tenicidas (extr. de kouso y helecho macho).	20
Eter amílico valerianico.	10	Trementina de Venecia.	8
Eter sulfúrico.	8	Valerianato de quinina.	9

NOTA.—La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe á la pureza de los medicamentos que contienen, á su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles y nunca producen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido á la pepsina y pancreatina.

CANDELILLAS DEL DR. PIZA

Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de zinc, de sulfato de zinc y belladona, de tanino, de tanino y belladona, de iodoformo, de opio, etc., 12 rs. caja.—Al por mayor, 8 rs. caja.

Ventas al por mayor y menor FARMACIA DEL DOCTOR PIZA, Plaza del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA.

SULFURINA JIMENO

SULFURO DE CALCIO Y GLICERINA

Superior á todas las aguas y preparados sulfurosos para curar las enfermedades herpéticas, así internas como externas. Irritaciones de la garganta, pecho, estómago, vejiga, etc., úlceras en las piernas, costras secas ó húmedas en la piel, etc., etc. Se toma una cucharadita de las de café disuelta en un vaso de agua á la mañana é igual dosis á media tarde.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona
y en todas las principales Farmacias

JARABE DE HASCHISCH BROMURADO

DEL DOCTOR JIMENO

Compuesto de HASCHISCH y BROMURO de ESTRONCIO, LITIO y MANGANEZO. Tónico y sedante nervioso poderosísimo. Especialmente recomendado en la ENAGENACION MENTAL, NEURASTENAS con manifestaciones de excitabilidad, INSOMNIO, etc., y en las DISMENORREAS ó menstruaciones dolorosas.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona

CITRATO DE LITINA

GRANULAR EPERVESCENTE

DEL DOCTOR JIMENO

El remedio más indicado en las enfermedades de la ORINA, Arenillas, cálculos vexicales y hepáticos, ataques de REUMATISMO y GOTAS, etc.

De empleo agradable y de efectos rápidos y seguros. Depósitos: Farmacia del autor, Doctor Jimeno, Plaza Real, 1, Barcelona. En Madrid, Sucesores de Moreno Miquel, Arenal, 2 y en todas las buenas farmacias de la Península y Ultramar.

PASTILLA DE TERPINA

DEL DR. JIMENO

Para curar la tos, catarros crónicos, catarros de los niños, facilitar la espectoración y calmar la sofocación. En las bronquitis de los ancianos y de los niños es lo más eficaz é inocente que puede administrarse.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO

Plaza Real, 1. — BARCELONA



Gaceta Sanitaria de Barcelona

REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

SUMARIO

Sección Científica: Las afecciones tifólicas en Septiembre de 1898, por C. H.—Beneficencia domiciliaria, por el Dr. Carlos Ronquillo.—Un caso de isuria completa en un histórico, por el Dr. Barthélémy Guisy, profesor agregado de Atenas, por el Dr. Puig Alorde.—**Revista General de Medicina y Cirugía:** Apliación de los Rayos Rontgen á la Medicina. La radioscopía en el estudio fisiopatológico en las vísceras—Aplicaciones clínicas de la radiografía.—El diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar con los rayos X.—Accidentes consecutivos á la acción de los rayos X.—Una dermatitis producida por los rayos Rontgen.—**Sección Oficial:** Recetas de beneficencia domiciliaria municipal, despachadas por los farmacéuticos de esta ciudad, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1898.—**Beneficencia.** Cuerpo Médico Municipal de Barcelona. **Sección primera.** Asistencia Médica. Servicios prestados durante el mes de Octubre de 1898.—**Sección tercera.** Laboratorio Microbiológico: Servicios prestados durante el mes de Octubre de 1898.—**Sección primera.** Demografía Médica de Barcelona (sin las poblaciones agregadas) Estado de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Octubre de 1898.—Demografía Médica de Barcelona (poblaciones agregadas) Estado de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Octubre de 1898.—**Sección segunda.** Instituto de Higiene Urbana: Nota demográfica mensual de Barcelona, Septiembre de 1898.—**Sección segunda.** Instituto de Higiene Urbana: Servicios de desinfección practicados durante el mes de Octubre de 1898.—**Publicaciones recibidas.**—**Anuncios.**

SECCIÓN CIENTÍFICA

LAS AFECCIONES TIFÓDICAS EN SEPTIEMBRE DE 1898

FOCOS HUMANOS

En las varias epidemias de Barcelona de que he sido testigo, y gracias al privilegio de los años, no son pocas, he observado un fenómeno constante y característico: cuando las víctimas del mal habían sido numerosas en varios barrios, á hora tardía, corría entre vecinos, haciendo eco la prensa, la presentación de un foco intenso de naturaleza devastadora que, de no atajarlo peligraba la ciudad entera. Sometida la triste nueva al crisol de la verificación, resultaba que el foco amenazador se reducía á una sola defunción. Sea por la calidad de los moradores de la casa mortuoria, sea por

pánico de vecinos encogidos, sea por fantasía de algún médico que, al encontrarse con un caso cree habérselas con una legión de casos, lo cierto es que tales preocupaciones llegaban á las altas esferas administrativas.

Lo mismo, absolutamente lo mismo, ha pasado con la pequeña epidemia de fiebres infecciosas abdominales que desde primeros de Mayo estaba sufriendo Barcelona. La remoción de los materiales de la cloaca en las calles Riera de San Juan y de San Pedro, cloaca con ningún desnivel en ciertos puntos, produjo una serie crecida de casos gastro-típicos, que si bien los más curaron, su duración y los casos letales pregonaron la intensidad del afecto. El mal se esparramó por otros barrios y algunos pueblos agregados y, búsquese lo que se quiera, á excepción de los contadísimos contagios debidos á los materiales diarreicos de los enfermos, siempre deben buscarse los focos en las pésimas condiciones del subsuelo.

A deshora, últimos de Septiembre, á los cuatro meses de epidemia, descolgóse una alarma pregonando un foco amenazador en la calle de Lauria. En vano buscamos un exceso notable de mortalidad en dicha calle: encontrémosolo una defunción en todo Septiembre, la calle de Lauria, n.º 41, principal. Más tarde, un periódico denunció otro foco en la calle de Tallers, y en efecto, hubo una defunción en el n.º 45, 4.^o

Contándose una defunción por un foco, ¿por qué los lamentos y las advertencias quedaron reducidas á las calles de Lauria y Tallers?

Para suplir esta deficiencia, expondremos por orden alfabético, las calles donde hubo defunciones por fiebres tifóideas durante el mes de Septiembre.

Aguila, 2, 3.^o; Aragón, 419, portería, y 454, principal; Arco Junqueras, 1, 1.^o; Avellá, 4, 3.^o

Baja de San Pedro, 19, entresuelo interior; Balmes, 86, principal.

Cabanes, 51 (Gracia); Cadena, 13, 3.^o; Carretas, 73, 4.^o; 34, 4.^o; 60, 3.^o; Carretera Real, 21, 1.^o; 71, 4.^o (Sans); Clot, 46, tienda (San Martín); Conde del Asalto, 165, tienda; Cortes, 136; Cruz Cubierta, 117, 2.^o

Ferlandina, 39, 4.^o; Fonollar, 23, 1.^o
Gignás, 13, 2.^o; Grassot, 110, 4.^o (Gracia).
Hospital civil, 7 defunciones; Hospital del Sagrado Corazón (Las Corts); Huerto de la Bomba, 4, 4.^o
Junqueras, 9, 3.^o

- Lauria, 41, principal. Margarit, 9, 1.^o; Mataró, 412, tienda; Molas, 3, tienda; Muntaner, 35, 2.^o; Morera, 5, 1.^o (Gracia).
Pasaje Batlló, 2, 1.^o (Las Corts); Cantí, 91, 3.^o, 1.^a (San Martín); Mas Oliver, 36, tienda (San Martín).
Roger de Flor, 245, tienda.
San Bertrán, 11, 1.^o; S. Joaquín, 30 (Sans); S. José, 56, 2.^o (Sans); San Pablo, 103, entresuelo; 74, 2.^o; San Rafael, 22, 2.^o (Barceloneta); San Vicente, 12, entrestiuelo; Santa Petronila, 81 (San Gervasio).
Tallers, 45, 4.^o; Tamarit, 71, 2.^o; Tantarantana, 30, 4.^o
Unión, 28, 1.^o (Sans).
Vallfogona, 10, tienda (Gracia); Victoria, 23, tienda (San Martín); Viladomat, 19, 5.^o; Villarroel, 54, 4.^o; 44 (Las Corts).

Sabido es que no son sólo focos los muertos moradores de un día en sus domicilios, sino también los vivos. Si conociéramos, como debieran conocerse, los locales en que han existido enfermos de tifóideas, veríamos extensas listas de calles y cuán desacertados anduvieron los que sugirieron al público que debía levantar el grito al cielo por lo de la calle de Lauria. Fijar en plena epidemia un punto único es ridículo y al mismo tiempo antihigiénico: es cerrar los ojos para que no se conozca el número de calles infectadas. Como de casas en que han existido enfermos sólo conocemos las visitadas por la beneficencia domiciliaria, únicamente podemos presentar la siguiente lista:

- Ancha (Gracia); Allada; Aragón; Ausells. Barracas de San Antonio; Blay; Borrell. Cambios Viejos; Cirés; Concepción; Concordia. Duque de la Victoria. León; León (Sans); Lepanto; Laforja (San Gervasio). Margarit; Mayor (San Andrés); Molas; Monjas (San Andrés); Muntaner; Montserrat; Morera (Gracia). Olmo. Paloma; Pasaje Román (Gracia); Peracamps; Plaza Nadal (San Andrés); Pozo (Sans); Proclamación; Progreso (Gracia); Provenza (Las Corts); Puerta Nueva. Rambla Flores (Gracia); Rubí, 21, 1.^o, 2.^a (Gracia). San Andrés; San Antonio; Santa Bárbara; San Erasmo; San Francisco (San Martín); San Lorenzo (San Andrés); San Rafael; San Saturnino (Sans); San Vicente; Santa Madrona; Santa Teresa (Sans); Sepúlveda.

Torrente de la Olla (Gracia); Torrente de las Flores (Gracia); Travessera (Las Corts).

Urgel.

Valencia.

Zurbano.

Las antecedentes listas no nos pueden satisfacer: falta una lista completa de los enfermos tifóideos desde Mayo hasta la fecha. No podemos felicitarnos con el Dr. Saintel de que á semejanza de Francia, en Barcelona se denunciaron todas las enfermedades contagiosas. No podemos repetir con dicho Doctor.

«Veinte mil declaraciones de enfermedades transmisibles se hicieron el año anterior á los poderes públicos.

»¿Pero qué sucederá, lo que en nuestra opinión no puede menos de suceder, cuando se denuncien los enfermos atacados de tuberculosis que en el territorio causa anualmente 255,000 víctimas?»

Deberíamos soltar la pereza para cumplir las leyes sanitarias en bien de la sociedad. Pero también para cumplir tan elevado ministerio, debería eximirse al médico de sus deberes industriales.

CARLOS RONQUILLO.

BENEFICENCIA DOMICILIARIA

ESTADÍSTICA MÉDICA.—SEPTIEMBRE DE 1898

En la beneficencia domiciliaria fueron visitados 33 enfermos menos que en el mes anterior. Disminuyó el número de tuberculosos y sarampionosos; los casos de viruela, difteria y coqueluche fueron los mismos que en Agosto; aumentaron algo los enfermos de escarlatina, y en gran escala los paludismos, sobre todo las tifoideas.

El exceso de tifóideos constituyó una verdadera epidemia: si en 68 casos observados en la beneficencia domiciliaria, se registra el 8'823 por 100 de defunciones, ¿cuántos enfermos tifóideos registró la urbe?.... Admitiendo, que no puede admitirse, iguales condiciones en los individuos, en números redondos pueden fijarse en unos 600.

Los médicos del Municipio en el mes de Septiembre visitaron 1971 enfermos.

Barcelona. 1452
Pueblos agregados. 519
1971

De los 1971 enfermos, lo fueron de carácter infeccioso 376 (128 en los pueblos agregados), habiendo fallecido 19 (5 en los pueblos agregados). Las enfermedades comunes fueron 1595 (391 en los pueblos agregados) habiendo fallecido en Barcelona 36 y en las otras poblaciones 16.

TUBERCULOSIS: Fueron visitados 149 tuberculosos, (41 en los pueblos agregados) habiendo fallecido 11 (3 en las nuevas poblaciones).

VIRUELA: Fueron visitados 10 enfermos, 1 más que en el mes anterior.

HOSPITAL.—Salvadors, 5, 3.^o, 3.^a, alta; id., 13, 2.^o, alta; id., 5, 3.^o, 3.^a, tratamiento; id., 5, 1.^o, 2.^a, alta; id., alta.—Cera, 18, 5.^o, 2.^a, alta.—Total: 6 enfermos; 3 varones, 3 hembras y 6 altas.

GRACIA.—Trilla, 12, 1.^o, 1.^a, alta; id., alta.—Callejón San Gervasio, 1 bajos, alta; id., alta.—Total: 4 enfermos; 4 hembras y 4 altas.

Total de variolosos: 10 enfermos; 3 varones y 7 hembras.

SARAMPIÓN: 23 casos de sarampión, 12 más que en Agosto registró la beneficencia domiciliaria.

BARCELONETA.—San Antonio, 85, 3.^o, 1.^a, tratamiento.—San Rafael, 22, 2.^o, 2.^a, defunción.—Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra, 1 defunción y 1 tratamiento.

BORNE.—Brosolí, 3, 1.^º, tratamiento; id., tratamiento; id., tratamiento.—Total: 3 enfermos; 1 varón, 2 hembras y 3 tratamientos.

ATARAZANAS.—Conde del Asalto, 178, 1.^o, 3.^a, alta.—Arco del Teatro, 53, 2.^o, 2.^a, alta.—San Beltrán, 11, 4.^o, 3.^a, defunción.—Total: 3 enfermos; 3 hembras, 2 altas y 1 defunción.

HOSPITAL.—San Jerónimo, 5, 3.^º, 3.^a, defunción.—Riereta, 4, 1.^º, alta.—San Paciano, 15, 4.^º, 1.^a, alta; id., alta.—Amalia, 22, 4.^º, 1.^a, alta.—S. Clemente, 4, 1.^º, 3.^a, alta.—Total: 6 enfermos; 1 varón, 5 hembras, 5 altas y 1 defunción.

UNIVERSIDAD.—Peu de la Creu, 14, 1.^o, 2.^a, tratamiento.—San Vicente, 20, entresuelo, 1.^a, alta.—Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra, 1 alta y 1 tratamiento.

HOSTAFRANCHS.—Blay, 8, 4.^o, 2.^a, alta.—Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

GRACIA.—Torrente de la Olla, 171, 2.^o, 2.^a, alta; id., 182, 2.^o, 1.^a, alta; id., tratamiento.—Travesera, 97, entresuelo, 1.^a, alta.—Total: 4 enfermos; 2 varones, 2 hembras, 3 altas y 1 tratamiento.

SAN GERVASIO.—San Sebastián, 197, 2.^o, alta.—San Felipe, 158, 2.^o, 1.^a, tratamiento.—Total: 2 enfermos; 2 hembras, 1 alta y 1 tratamiento.

Total de sarampionosos: 23 enfermos; 7 varones, 16 hembras.

Altas.	12
Defunciones.	3
Tratamientos.	8
	23

ESCARLATINA: Como en el mes anterior, 5 casos de escarlatina observaron los médicos del Municipio.

LONJA.—Manresa, 2, 2.^o, tratamiento.—Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

UNIVERSIDAD.—Urgel, 100, 4.^o, 1.^a, alta.—Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

INSTITUTO.—Puerta Nueva, 46, 4.^o, 14, alta.—Total 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

GRACIA.—Cervantes, 44, 1.^o, 4.^a, tratamiento; id., tratamiento.—Total: 2 enfermos; 2 varones y 2 tratamientos.

Total de escarlatinatosos: 5 enfermos, 4 varones y 1 hembra.

Altas.	2
Tratamiento.	3
	5

DIFTERIA: 1 caso de difteria, 1 menos que en Agosto.

LONJA.—Burgués, 3, 4.^o, 1.^a, tratamiento.—Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 tratamiento.

COQUELUCHE: Fueron visitados 24 enfermos de coqueluche, uno menos que en Agosto.

BARCELONETA.—Habana, 1, 2.^o, 1.^a, tratamiento; id., tratamiento.—Total: 2 enfermos; 2 varones y 2 tratamientos.

LONJA.—Plaza Arrieros, 8, 4.^o, 2.^a, alta; id., alta.—Plaza Palacio, 15, entresuelo, alta.—Total: 3 enfermos; 2 varones, 1 hembra y 3 altas.

ATARAZANAS.—Asalto, 87, 1.^o, 2.^a, alta.—Olmo, 45, entresuelo, 101 1.^o, alta.—San Beltrán, 11, defunción.—Este, 19, entresuelo, 2.^a, tratamiento; id., tratamiento.—Total: 5 enfermos; 4 varones, 1 hembra, 2 altas, 1 defunción y 2 tratamientos.

HOSPITAL.—Lealtad, 2, 4.^o, 1.^a, alta.—Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

UNIVERSIDAD.—San Gil, 17, 2.^o, 4.^a, tratamiento; id., tratamiento.—Padró, 4 entresuelo, 8 tratamiento.—Total: 13 enfermos; 1 varón, 2 hembras y 3 tratamientos.

HOSTAFRANCHS.—San Joaquín, 21, 1.^o, 1.^a, alta.—Paseo Cruz Canteros, 19, 3.^o, 1.^a, alta.—Total: 2 enfermos; 2 hembras y 2 altas.

INSTITUTO.—Trají, 12, 4.^o, 1.^a, alta.—Palma Santa Catalina, 1, 2.^o, alta.—Fonollar, 18, 3.^o, 1.^a, alta; id., alta.—Total: 14 enfermos; 1 varón, 3 hembras y 4 altas.

GRACIA.—Paseo de San Juan, 72, 1.^o, 2.^a, tratamiento.—Plaza Igualdad, 1, 2.^o, 2.^a, tratamiento.—Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra y 2 tratamientos.

SAN GERVASIO.—Plaza de la Torre, 23, 1.^o, 3.^a, tratamiento.—Concordia, 8, bajos, tratamiento.—Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra y 2 tratamientos.

Total de coqueluches: enfermos 24; 12 varones, 12 hembras.

Altas. 12.—Defunción. 12.—Tratamientos. 24.

Defunción. 12.—Tratamientos. 24.

Tratamientos. 24.

CALENTURAS TIFOIDEAS: 68 tifóideos vieron los profesores de la beneficencia municipal, 42 más que en Agosto.

BARCELONETA.—San Rafael, 22, 2.^o, 2.^a, alta; id., 17, tienda, alta; 17, 1.^o, alta.—Concepción, 29, 2.^o, 2.^a, defunción.—Tormenta, 31, 2.^o, 1.^a, alta.—Lepanto, 17, 2.^o, 1.^a, alta; id., 16, bajos, tratamiento.—Santa Ana, 61, 2.^o, tratamiento.—San Antonio, 61, 2.^o, tratamiento; id., 61, 4.^o, tratamiento.—Proclamación, 10, tienda, tratamiento.—Total: 11 enfermos; 6 varones, 5 hembras, 3 altas, 1 defunción y 7 tratamientos.

LONJA.—Cambios Viejos, 9, 4.^o, 2.^a, alta.—Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

AUDIENCIA.—Molas, 4, 2.^o, 2.^a, tratamiento.—Total: 1 enfermo, 1 hembra y 1 tratamiento.

ATARAZANAS.—Cirés, 17, 2.^º, tratamiento.—Santa Madrona, 26, 4.^º, 1.^a, alta.—Olmo, 45, entresuelo, alta.—Peracamps, 10, entresuelo, 1.^a, tratamiento.—San Beltrán, 17, 4.^º, 3.^a, defunción.—Total: 5 enfermos; 3 varones, 2 hembras, 2 altas, 1 defunción y 2 tratamientos.

UNIVERSIDAD.—San Erasmo, 5, 1.^º, 2.^a, tratamiento.—San Vicente, 21, 1.^º, 4.^a, tratamiento; id., 2, 1.^º, 4.^a, tratamiento.—Paloma, 19, 2.^º, 2.^a, tratamiento.—Sepúlveda, 173, 4.^º, 2.^a, tratamiento.—León, 26, 4.^º, 1.^a, alta.—Total: 6 enfermos; 3 varones, 3 hembras, 1 alta y 5 tratamientos.

HOSTAFRANCHS.—Barracas San Antonio, 9, alta.—Borrell, 130, 2.^º, 1.^a, tratamiento.—Margarit, 90, 3.^º, tratamiento.—Blay, 44, 2.^º, 1.^a, tratamiento.—Viladomat, 19, 5.^º, 2.^a, defunción.—Urgel, 23, entresuelo, 1.^a, tratamiento.—Total: 6 enfermos; 1 varón, 5 hembras, 1 alta, 1 defunción y 4 tratamientos.

CONCEPCIÓN.—Valencia, 445, 1.^º, alta.—Aragón, 453, entresuelo, tratamiento.—Total: 2 enfermos; 2 varones, 1 alta y 1 tratamiento.

INSTITUTO.—Aucells, 2, entresuelo, tratamiento.—Puerta Nueva, 22, entresuelo, 2.^a, tratamiento.—Allada, 5, 4.^º, 3.^a, tratamiento.—Total, 3 enfermos, 3 hembras y 3 tratamientos.

GRACIA.—Morera, 6, tienda, tratamiento.—Pasaje Ramón, 88, 1.^º, 2.^a, alta.—Morera, 6, tienda, tratamiento; id., 5, 1.^º, 1.^a, defunción.—Progreso, 20, 3.^º, 3.^a, tratamiento.—Torrente de la Olla, 42, 1.^º, 1.^a, tratamiento.—Montaner, 4, 3.^º, 1.^a, tratamiento; id., tratamiento; id., tratamiento, id., tratamiento.—Ancha, 70, 2.^º, 1.^a, alta.—Rubí, 21, 1.^º, 2.^a, tratamiento.—Torrente de las Flores, 46, 3.^º, 2.^a, defunción.—Total: 13 enfermos; 2 varones, 11 hembras, 2 altas, 2 defunciones y 9 tratamientos.

SANS.—San Saturnino, 44, 1.^º, tratamiento.—León, 21, tienda, tratamiento.—Zúrbano, 16, 1.^º, 1.^a, tratamiento.—Duque de la Victoria, 5, tienda, 2, alta.—Santa Teresa, 29, tienda, tratamiento.—Pozo, 19, tienda, alta.—Montserrat, 16, tienda, 1.^a, alta; id., alta.—Total: 8 enfermos; 2 varones, 6 hembras, 4 altas y 4 tratamientos.

SAN GERVASIO.—Laforja, 20, 2.^º, 1.^a, tratamiento.—Concordia, 8, bajos, tratamiento.—Total: 2 enfermos; 2 hembras y 2 tratamientos.

LAS CORTS.—Provenza, 1, 1.^º, 2.^a, defunción.—Urgel, 31, 1.^º, 2.^a,

tratamiento.—Travesera, 9, 1.^o, tratamiento; id., tratamiento.
—Total: 4 enfermos; 2 varones, 2 hembras, 1 defunción y 3 tratamientos.

SAN MARTÍN.—San Francisco, 20, tienda, alta.—Total: 1 enfermo, 1 hembra y 1 alta.

SAN ANDRÉS.—Mayor, 21, tienda, (y paludismo), tratamiento.—Monjas, (sin número), tratamiento.—Plaza Nadal, 11, tienda, tratamiento.—S. Lorenzo, 8, tratamiento, (y paludismo).—Total: 4 enfermos; 4 varones y 4 tratamientos.

Total de tifólicos: 68 enfermos; varones 26 y hembras 42.
Altas.. 16
Defunciones.. 6
Tratamientos.. 46
68

FIEBRES PALÚDICAS: Los médicos del Municipio visitaron 15 afectos palúdicos, igual número que en el mes anterior.

BARCELONETA.—Ginebra, 49, 1.^o, 2.^a, tratamiento.—San Miguel, 87, 1.^o, 3.^a, tratamiento.—Pescadores, 43, tienda, tratamiento.

LONJA.—Palma de San Justo, 5, 4.^o, alta.—Total: 1 enfermo, 1 hembra y 1 alta.

AUDIENCIA.—Libretería, 17, 4.^o, tratamiento.—Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

ATARAZANAS.—Cirés, 11, 3.^o, tratamiento.—Olmo, 18, tienda, tratamiento.—Arco Teatro, 49, 2.^o, 3.^a, tratamiento.—Montserrat, 7, 4.^o, 1.^a, tratamiento.—Total: 4 enfermos; 4 varones y 4 tratamientos.

HOSPITAL.—Cera, 33, 1.^a, alta.—Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

HOSTAFRANCHS.—Carretera Bordeta, 1.^o, alta.—Portugalete, 6, 1.^o, 1.^a, alta.—Aragón, 126, 2.^o, 2.^a, alta.—Cruz Canteros, 71, 2.^o, 2.^a, tratamiento.—Murillo, 17, 2.^o, 2.^a, tratamiento.—Total: 5 enfermos; 4 varones, 1 hembra, 3 altas y 2 tratamientos.

INSTITUTO.—Fonollar, 3, 5.^o, tratamiento.—Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

GRACIA.—Badía, 12, 5.^o, tratamiento.—Bailén, 50, 3.^o, 2.^a, tratamiento.—Nápoles, 97, tienda, tratamiento.—Quevedo, 36, 1.^o, 1.^a, alta.—Estrella, 63, 2.^o, 2.^a, tratamiento.—San Joa-

quín, 17, 2.^º, tratamiento.—Gracia, 15, 1.^º, tratamiento.—San Antonio, 47, tienda, tratamiento.—Luna, 4, 2.^º, 2.^a, tratamiento.—Mayor, 104, entresuelo, tratamiento.—Cabanillas, 23, 1.^º, tratamiento.—Argüelles, 11, 1.^º, 1.^a, alta.—Total: 13 enfermos; 3 varones, 2 altas y 11 tratamientos.

SANS.—Bell-lloc, 111, 1.^º, tratamiento.—Duque de la Victoria, 115, entresuelo, 1.^º, alta.—Santa Ana, 19, 1.^º, 1.^a, tratamiento.—Total: 3 enfermos; 2 varones, 1 hembra, 1 alta y 2 tratamientos.

LAS CORTS.—Industria, 8, 2.^º, 2.^a, alta.—Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

SAN MARTÍN.—Independencia, 25, 2.^º, 1.^a, alta.—Viñau, (barra-
ca), alta.—Aurora, 25, alta.—Vilatrua, 36, tratamiento.—Quedo, 27, 1.^º, 1.^a, tratamiento.—Total: 5 enfermos; 5 varones, 3 altas y 2 tratamientos.

SAN ANDRÉS.—Cristina, 28, tratamiento.—Santa Rosa, 48, trata-
miento.—San Antonio, 11, tratamiento.—Total: 3 enfermos;
3 varones y 3 tratamientos.

Total de paludismos: enfermos 42; varones 36 y hembras 6.

Altas.	12
Tratamientos.	30
	42

DIENTERÍA: 6 casos registró la clínica de la beneficencia domi-
ciliaria, como en Agosto.

UNIVERSIDAD.—Paloma, 20, 3.^º, defunción.—Total: 1 enfermo;
1 varón y 1 defunción.

HOSTAFRANCHS.—San Rafael, 14, 3.^º, 2.^a, tratamiento.—Salvá, 58,
tienda, alta.—Magallanes, 68, 2.^º, 2.^a, tratamiento.—Total:
3 enfermos; 1 varón, 2 hembras y 2 tratamientos.

INSTITUTO.—Fonollar, 8, 4.^º, 2.^a, alta.—Total: 1 enfermo; 1 varón
y 1 alta.

SAN GERVASIO.—San Eusebio, 72, 1.^º, 1.^a, tratamiento.—Total:
1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

LAS CORTS.—Urgel, 31, 1.^º, 2.^a, tratamiento.—Pasaje Batlló, 15,
1.^º, 1.^a, alta.

Total de disentéricos: 8 enfermos; 5 varones, 3 hembras.

Altas.	3
Defunción.	1
Tratamientos.	4
	8

CALENTURAS PUPERALES: 3 casos, 1 menos que en el mes anterior.

INSTITUTO.—Tarrós, 6, 2.^º, 1.^a, defunción.—Total: 1 enfermo y 1 defunción.

GRACIA.—Encina, 40, tienda, derecha, alta.—Total: 1 enfermo y 1 tratamiento.

SAN GERVASIO.—Santo Domingo, 3, bajos, tratamiento, con tifoidea.—Total: 1 enfermo y 1 tratamiento.

Total de fiebres puerperales: 3 enfermas.


Altas.	1
Defunción.	1
Tratamiento.	1
	3

Otras enfermedades infecciosas en la beneficencia domiciliaria, 30: 24 en Barcelona y 6 en los pueblos agregados.

Enfermedades comunes en la beneficencia domiciliaria

	Barcelona	Pueblos agregados
Aparato circulatorio..	105	39
— respiratorio..	182	46
— gérito-urinario..	113	46
— locomotor.	14	2
— digestivo..	404	158
— cerebro-espinal..	121	33
Sin localizar.	215	59
Traumatismo..	49	7
Intoxicación.	1	0

CARLOS RONQUILLO,
Auxiliar del Decanato.



UN CASO DE ISCURIA COMPLETA EN UN HISTERICO

POR EL

DR. BARTHELEMY GUISY, PROFESOR AGREGADO DE ATENAS.

Durante el desarrollo del histerismo en el organismo humano, se encuentran los fenómenos más paradójicos, cuya causa apreciable es la influencia del sistema nervioso.

Las manifestaciones del estado patológico de un órgano, provocadas por una alteración de su tejido, pueden muchas veces confundirse con una afección de causa histérica.

Así, en el caso que nos ocupa, á primera vista podría creerse que se trata de una isuria producida por una alteración del tejido de un órgano ó del órgano de las vías urinarias, como, por ejemplo, la alteración de la próstata, de la porción prostática de la uretra, del cuello de la vejiga, por estrecheces orgánicas, etc., sin embargo, no se trata realmente de esto, toda vez que, según los conmemorativos ó antecedentes del enfermo y según el examen local, la isuria fué provocada por una contracción muscular permanente de naturaleza histérica del esfínter del cuello de la vejiga ó más bien de la uretra ó del esfínter externo de ésta.

Panaghio A... de 40 años de edad, de oficio impresor, célibe, fué atacado, desde el 12 de Diciembre de 1894 hasta el mismo mes de 1896, tres veces de isuria completa, la cual se presentó casi sin causa apreciable.

Una mañana al despertarse, el 12 de Diciembre de 1894, teniendo necesidad de orinar, fué grande su admiración al observar que, después de grandes esfuerzos, sólo pudo orinar algunas gotas. Este enfermo no había orinado desde el día anterior, á las nueve de la noche. Temeroso de lo que le sucedía, vino á mi consulta, viendo su sufrimiento, le introduce la sonda y vacié completamente la vejiga. Una vez calmados sus sufrimientos se entregó á su trabajo. Pero habiendo experimentado á mediodía nuevos deseos de orinar, no pudo emitir sino una sola gota de orina; á pesar de sus grandes esfuerzos, continuando su trabajo hasta la noche. Volvió á mi casa, en donde le sondé de nuevo. Después de esto, transcurrieron diez y ocho días sin que el enfermo pudiese por sí mismo emitir una sola gota de orina, á pesar de la necesidad que experimentaba. Le ordené que se sirviese de una sonda, tres ó cuatro veces por día. La cantidad de orina expelida en las veinticuatro horas era normal. Por el examen local del sistema génito-urinario, no encontramos nada anormal que nos explicase la isuria, pero por los antecedentes del enfermo, nos persuadimos que se trataba de un hombre histérico. Le prescribimos fuertes dosis de bromuro potásico y medicamentos tónicos.

Después de diez y ocho días, la isuria empezó á ceder; el enfermo orinaba durante algunos días á gotas, se sondaba siguiendo mis consejos solamente una vez por día. Progresivamente empezó á

orinar mejor, y posteriormente de un modo fisiológico sin necesidad de emplear la sonda.

Un año después, igualmente sin causa apreciable, en la misma época, es decir, al principiar el mes de Diciembre de 1895, el enfermo se vió nuevamente atacado de isuria completa. Esta vez la duración fué en quince á diez y seis días, durante los cuales le ordené que se sondase tres ó cuatro veces por día; cediendo la isuria á beneficio de grandes dosis de bromuro de sodio y de un tratamiento tónico. Después de quince días, el enfermo empezó á orinar sin necesidad de la sonda.

Un año justo después del último acceso, al principiar el mes de Diciembre de 1896, fué atacado de nuevo por tercera vez, cuya duración fué de unos cuatro meses, durante los cuales orinó á beneficio de la aplicación de una sonda, cuatro ó cinco veces por día, cuya sonda, blanda al principio, tuvo que ser sustituida por otra más dura, á consecuencia de la contracción del esfínter del cuello de la vejiga que hacía difícil su introducción. La cantidad de orina emitida en las veinticuatro horas era normal.

Como en el primero y segundo ataque de isuria, en el momento en que se hacía sentir la necesidad de orinar, experimentaba el enfermo, una sensación de quemadura en el meato urinario, en el ano, y tenesmo vesical. Al propio tiempo aparecía por la extremidad de la uretra una gota de un derrame muco-purulento. Pero una vez terminado el sondaje, desaparecían todas las molestias, quedando el enfermo tranquilo. Le prescribimos durante este largo período de cuatro meses, dosis considerables de bromuro potásico, de sodio y de estroncio (empezamos por 8 gramos por día y llegando hasta 30 en el mismo espacio de tiempo), un tratamiento tónico, duchas frías, etc. La isuria cedió por fin, y el enfermo empezó á orinar al principio por gotas, después de algunos días pudo verificarlo de un modo fisiológico sin necesidad de la sonda. Con el tratamiento empleado, el enfermo orina como si jamás hubiese sufrido.

De los antecedentes del enfermo y de un examen local minucioso, nos persuadimos que se trataba de una contracción histérica del esfínter del cuello vesical. El enfermo era de origen neurótico; tenía hermanos y primos histéricos comprobados. Dos de sus hermanas y una de sus primas, estaban atacadas de accesos de histerismo, de risa, de llanto involuntario, y sobre todo de melancolía. Su madre era también histérica. El mismo era un histérico comprobado;

experimentaba á menudo una intensa cefalalgia, con latidos que ocupaban sobre todo la sien derecha. Sufría una hemianestesia ligera del lado derecho; por otra parte, de tiempo en tiempo experimentaba una paresia de los miembros superiores é inferior derechos. Durante la micción, y sobre todo al final, experimentaba aturdimientos, silbidos y zumbidos en los oídos.

El enfermo era muy supersticioso; sufría locura religiosa, y sus principios religiosos le obligaban á ser casto, en términos que no había tenido jamás relaciones sexuales; solamente se entregaba con frecuencia al onanismo, á pesar de sus 40 años. Cuando tenía algún disgusto ó cuando se incomodaba, sufría accesos de risa ó de lloros involuntarios; padecía diversas neuralgias; él no sufrió jamás enfermedad venérea ó sifilitica alguna, y esto era muy natural, toda vez que no tenía relaciones con mujeres. Padecía hipospadias de primer grado; experimentaba una sensación de presión en la nuca y una comezón enervante en los testículos. Nada anormal con relación á los órganos de los sentidos.

¿Es preciso establecer ahora, de qué manera se verifica tal contracción del esfínter de la uretra ó del cuello vesical en las personas histéricas? Se admite que el esfínter del cuello de la vejiga, como los otros músculos que tienen el mismo fin, se encuentra en una semicontracción permanente que se llama tonicidad del músculo.

Esta particularidad del esfínter del cuello vesical, como se sabe, no pertenece al músculo mismo, sino al sistema nervioso central, con el cual se encuentra en relación íntima. En efecto, las fibras musculares del esfínter están unidas con el centro motor del mismo esfínter, (que se encuentra en la médula espinal), por los nervios ó filetes nerviosos. El centro motor que contribuye á la tonicidad muscular del esfínter del cuello vesical, corresponde, según los experimentos hechos por Budge y Kupresson, á una porción de la substancia gris de la médula espinal, comprendida entre la cuarta y sexta vértebra lumbar. Si, pues, se excita el centro motor de Budge, se provoca una contracción fuerte del esfínter. La contracción del esfínter se verifica por una acción refleja inconsciente, de una parte por el intermedio de los nervios que conducen las impresiones sensitivas al centro de Budge y al mismo tiempo al encéfalo; por otra parte, por intermedio de los nervios que transmiten la excitación del centro de Budge al músculo del esfínter, poniendo en juego la contracción. Así la impresión percibida por los nervios sensitivos de la mucosa

del cuello vesical ó de la porción prostática de la uretra, etc., á causa de una congestión, por ejemplo, de la membrana ó de los tejidos subyacentes, se transmite al centro de Budge, y al mismo tiempo al encéfalo por la médula espinal. Pero el encéfalo, conservando la actividad inteligente, estando hereditariamente predisposto á la sugestibilidad, ó siendo según la mayoría de los autores muy impresionable, no obra la impresión transmitida á él, al propio tiempo de sugerirle la idea de la que él no es dueño; por consiguiente, el encéfalo, no teniendo más voluntad, obedece á la sugerencia. De esta manera la impresión vuelve directamente por la médula espinal á los nervios ó á los filetes nerviosos que conducen las incitaciones motrices, y que se dirigen al músculo del esfínter, y ponen en juego la contracción del mismo, que dura hasta que el encéfalo puede poner en juego ó en acción su voluntad. Así, pues, un fenómeno análogo tuvo lugar en nuestro caso, y provocó la isuría completa permanente.

Conforme hemos dicho, nuestro enfermo, á pesar de sus 40 años, continuaba entregándose al onanismo, por no tener relaciones sexuales á causa de impedírselo sus creencias religiosas. En este hombre histérico, el vicio ha provocado una congestión genital, y sobre todo una congestión de la mucosa uretral ó de los tejidos subyacentes; esta congestión ha impresionado el centro de Budge, por los nervios sensitivos, y al mismo tiempo el encéfalo. Pero el encéfalo, como hemos dicho, á causa de su estado mental particular, á causa de su sugestibilidad, no ha podido imprimir la excitación ó la impresión que ha sido transmitida de la superficie sensitiva. No siendo dueño de sí, á causa de la auto-sugestión, él no ha respondido á la impresión percibida; la impresión es devuelta por la médula espinal por los filetes nerviosos que han conducido la incitación motriz al músculo del esfínter del cuello de la vejiga, y han puesto en juego la contracción del mismo.

El mismo fenómeno puede tener lugar cuando la impresión viene de fuera. La impresión percibida por los hemisferios cerebrales se transmite por vía refleja á la médula espinal, á su porción lumbar, en donde se encuentra el centro de Budge, que resiste y pone en juego, por el intermedio de los nervios motores que van al esfínter, la contracción del músculo.

Yo me acuerdo de haber curado completamente un individuo histérico comprobado, que fué atacado de una isuría completa durante cuatro días. Este enfermo, de 32 años de edad, dedicado al

comercio de vinos, fué atacado de iscuria tres días después de haber experimentado una fuerte emoción. Este sujeto fué enteramente curado á beneficio de fuertes dosis de bromuro de potasio.

PUIG ALORDF.

(*Le Progrés Médical.*)

REVISTA GENERAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA

APLICACIÓN DE LOS RAYOS ROENTGEN Á LA MEDICINA. LA RADIOSCOPÍA EN EL ESTUDIO FISIO-PATOLÓGICO DE LAS VÍSCERAS.—El Dr. Ch. Bouchard estudia desde largo tiempo la manera de utilizar la radioscopía para el estudio fisiológico y patológico de las principales vísceras. El día 8 de Agosto comunicó á la Academia de Ciencias lo que ha observado, examinando por medio de los rayos X el corazón de un niño que padecía de coqueluche, y sobre otros enfermos afectos de hidroneumotórax.

El corazón del niño, visto con la ayuda de la pantalla fluorescente, ha demostrado una gran ampliación en el momento de la quinta de tos.

Se ha podido ver también las aurículas dilatarse en los sujetos que, haciendo una brusca inspiración, contraen la glotis; en el momento del acceso de asma se puede ver el corazón sufrir las alternativas de la dilatación.

La radioscopía demuestra dentro del tórax, con un aspecto característico, el aire y el líquido en capas superpuestas, capa clara y capa oscura á la vez; el líquido sigue en el pneumotórax los mismos movimientos del diafragma y el corazón.—(*Gazette. Heb. des Scien. Méd.*).

APLICACIONES CLÍNICAS DE LA RADIOGRAFÍA.—El Sr. Garrigou, en la Academia de París, insiste sobre el punto de que la radioscopía enseña el contorno y movimiento del corazón é hígado, quedando los otros órganos un poco en la penumbra.

La radiografía da resultados más precisos y más completos. «Con un buen aparato, luz convenientemente dispuesta y una posición adecuada del sujeto, se pueden obtener buenas pruebas del tórax en treinta ó cuarenta segundos.

»Es necesario que la placa sensible se coloque sobre el tórax lo más cerca posible del órgano del cual se debe obtener la imagen.

»Se obtiene una imagen muy limpia del hígado dejando pasar los rayos en el solo instante en que el órgano alcanza una de las extremidades de su curva de oscilación. Esto puede hacerse también con el corazón, pero es mucho más difícil.

»La radiografía permite apreciar los cambios de volumen del corazón y del hígado, la dilatación de la aorta y las dislocaciones de los riñones.

»Se puede obtener alguna vez la imagen del intestino grueso y de su contenido.»

El Sr. Garrigon ha obtenido tres veces la radiografía del recto, y una vez la de un tumor del bacinete.—(*Le Progrès médical.*)

EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR CON LOS RAYOS X.—En una comunicación presentada por el doctor Espina y Capo al IV Congreso para el estudio de la tuberculosis, deduce como resumen que «la radiografía es un nuevo método para el estudio de la tuberculosis pulmonar, y aduce datos suficientes para diferenciar la lesión tuberculosa de los otros procesos y determinar la zona afecta, especialmente en los derrames pleuríticos.»

El Dr. Claude—después de haber discutido los resultados obtenidos por varios observadores en las aplicaciones de los rayos Roentgen en el diagnóstico de la tuberculosis—dice, que el método de los rayos X aplicado á dicho diagnóstico, es un auxiliar precioso, al cual los médicos deberían recurrir, pues en ciertos casos permite descubrir alteraciones iniciales del pulmón cuando otros medios de investigación clínica no han dado resultado alguno; otras veces determina la extensión ó la importancia de una lesión insuficientemente revelada por la auscultación ó la percusión, mientras que en ocasiones autoriza para desechar la hipótesis de tuberculosis en los casos en los que los síntomas funcionales y signos físicos ponen al clínico en la incertidumbre, y al contrario puede llamarle la atención sobre hechos que habían pasado desapercibidos á la observación clínica.—(*La Riform. Med.*)

ACCIDENTES CONSECUKTIVOS Á LA ACCIÓN DE LOS RAYOS X.

—Estos accidentes se repiten con alguna frecuencia. Entre otros, Oudin Barthélémy y Darier publicaron hace poco—*France médicale*, 1898—47 observaciones; después ha referido otro caso Julien Noir en *Le Progrès Médical*, notable por haber aparecido los trastornos (rubicundez, dolor con punzadas, tumefacción, exfoliación epidér-

mica, flictendas) al octavo día, y haberse desarrollado progresivamente.

Esta observación esclarece algo la etiología: no son comparables los efectos á los producidos por otros agentes físicos, como las quemaduras, sabañones, insolación, etc.; ni puede admitirse irritación directa; ni una descomposición química de los tejidos (C. Ed. Guillaume); ni quizás una trofo-neurosis (Oudin, Barthélemy, Darier) de origen central y luego periférica: tal vez se trate de una neuritis periférica primitiva.—(Rev. de Med. y Cir. practs.)

UNA DERMATITIS PRODUCIDA POR LOS RAYOS ROENTGEN.—

Una señorita inglesa, molestada por el desarrollo creciente de pelo en el mentón y labio superior, después de haber empleado en vano durante largo tiempo cuantos remedios depilatorios se le indicaron, quiso sujetarse á la acción de los rayos Roentgen; pero en una sesión, impulsada por su deseo, se acercó demasiado al aparato, y se le produjo una dermatitis semejante á un herpes zoster gangrenoso, que el Dr. Below atribuyó á una acción de los rayos, paralizante de los nervios cutáneos.—(Munch. Med. Wochens.—La Riform. Med.)

SECCIÓN OFICIAL

RECETAS DE BENEFICENCIA DOMICILIARIA MUNICIPAL

despachadas por los farmacéuticos de esta ciudad, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1898.

Distritos.	N.º de recetas.	Importe Ptas.
Barceloneta.	2226	2475'05
Hostafranchs.	2881	3382'05
Hospital.	2890	3234'70
Universidad.	2550	4434'94
Instituto.	1693	2046'35
Atarazanas.	2115	2356'75
Lonja.	1008	1456'05
Concepción.	429	785'35
Audiencia.	579	748'95
Borne.	375	430'65

RECETAS. . . . 16746 Pesetas. . . . 21350 84

ENRIQUE VILASECA

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA
Sección 1.^a—ASISTENCIA MÉDICA

Servicios prestados durante el mes de Octubre de 1898

LOCALES	Reconocimientos.		Totales parciales
	A personas alienadas	Á personas	
Dispens. ^o de Casas Consistoriales.	48	7	946
Id. de la Barceloneta	42	86	2144
Id. de Hostafranchs	19	8	930
Id. de Santa Madrona	69	22	1587
Id. de la Universidad	89	28	1498
Id. del Parque	11	2	289
Id. de Gracia	53	21	*1664
Id. de San Martín	7	4	328
Id. del Taulat	22	6	311
Id. de San Andrés	9	—	804
Id. de Sans	4	7	60
Id. de San Gervasio	—	—	—
Asilo del Parque	—	—	6231
Beneficencia domiciliaria			
Barcelona	—	—	9466
Poblaciones agregadas	—	—	4158
TOTALES	878	186	15518
Visitas a domicilio	4	467	18703
Visitas gratuitas en el local	36	—	1847
Operaciones practicadas	—	—	10
Heridos auxiliados	—	—	512
	—	—	28
	—	—	583
	—	—	400
	—	—	35615

EL DECANO, Pelegrín Giralt.

(*) Pertenecen á la clínica oftalmológica del Dr. Pi y Suñer 676 y á la del Dr. Altabás 210.

(**), Correspondientes á 29 soldados repatriados.

(***) Correspondientes á 16 soldados repatriados.

Sección 3.^a—LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Servicios prestados durante el mes de Octubre de 1898

Consultas de personas mordidas por animales	112
Personas vacunadas contra la rabia	52
Curaciones de heridas causadas por animales	43
Perros vacunados contra la rabia	—
Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad	532
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa	31
Perros entregados á la colección Zoológica del Parque	1
Perros asfixiados	501
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser observados	42
Individuos vacunados contra la viruela	124

Barcelona, 1.^o de Noviembre de 1898.V.^o B.^oEl DECANO,
Dr. P. Giralt.El DIRECTOR,
Jaime Ferrán.

DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA

(SIN LAS POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Octubre de 1898.

		CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA												Totales generales
		Totales	parciales	H.	I.	Decre- pitnd.	De más de 80 años.	H.	V.	Sene- tud.	De más de 60 a 80.	H.	V.	
ENFERMEDADES INFECTIOSAS Y CONTAGIOSAS														
Viruela . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .	1	1	1	1	20 a 35.	De más de H.	V.	V.	80 a 80.	De más de H.	V.	V.	2 2 4
Sarampión . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .	1	2 3	1 2	1	15 a 20.	De más de H.	V.	V.	40 a 60.	De más de H.	V.	V.	4 6 8 9
Escarlatina . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .				1									1 1 1
Angina y laringitis difterica . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .				1									1 1 1
Coqueluche . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .	3	1	2	1									5 5 10
Enfermeda- des ti- foideas . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .	2	1	1	2	1 2 3	8 4 5	2 4 2	2 1 2	3 2 1	1 1			9 18 22 5
Enfermeda- des puer- perales . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .				5 m. a 5 a.	De más de H.	6 a 15.	De más de H.	De más de H.	De más de H.	De más de H.	De más de H.	3 9 6 9 6 15	
Intermiten- tes palú- dicas . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .													7 1 8
Disenteria . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .													2 2 2
Sífilis . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .													1 3 4
Tuberculo- sis . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .													6 9 15 4 4 8
Cólera . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .													42 89 81
Otras enfer- medades in- fec- ciosas y contagiosas . . .	{ Altas . . . Muertos . . . En tratamiento . . .	1	1	2 1	1 1	8 1	1	1	6	1	1	1	1	5 15 20
Totales parciales . . .		1	10	10 13	13 17	17 15	15	20 17	10	36	37	16	13	4 1 125 125 250
TOTALES PARCIALES de enfermedades infecciosas . . .		1	10	10 13	13 17	17 15	15	20 17	10	36	37	16	13	4 1 125 125 250
TOTALES PARCIALES de enfermedades comunes . . .		2	574	69 48	63 62	40 31	77 26	47	74	171	87	154	46	67 3 12 453 705 1158
Totales generales . . .		3	584	79 61	76 79	57 46	97 43	57 110	208 103	167 46	71	8	13	578 880 1408

Visitas practicadas á estos enfermos, 9,466.—Curaciones por los señores practicantes, 182.—Han pasado al Hospital de Santa Cruz, 24.—Han pasado á la asistencia particular, 6.—Certificaciones libradas, 46.

El Decano, Dr. P. Giralt.

DEMOGRAFIA MEDICA DE BARCELONA

(POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Octubre de 1898.

CLASIFICACION DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERIODOS DE LA VIDA											
ENFERMEDADES INFECTIOSAS		CLASIFICACION DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERIODOS DE LA VIDA									
Y CONTAGIOSAS		Totales generales..		Totales parciales..		Totales generales..		Totales parciales..		Totales generales..	
Y.	H.	Y.	H.	Y.	H.	Y.	H.	Y.	H.	Y.	H.
<i>Viruela.</i>										1	1
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Sarampión.</i>											
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Escarlatina.</i>										2	2
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Angina y laringitis.</i>										1	1
Altas.											
Muertos.											
difterica.											
En tratamiento.											
<i>Coqueluche.</i>										2	3
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Enfermedades tifoideas.</i>										4	11
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Enfermedades puerperales.</i>										2	6
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Intermitentes palúdicas.</i>										5	1
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Disenteria.</i>										1	1
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Sifilis.</i>										1	1
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Tuberculosis.</i>										1	1
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Cólera.</i>										2	2
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
<i>Otras enfermedades infecciosas y contagiosas.</i>										3	5
Altas.											
Muertos.											
En tratamiento.											
Totales parciales..	5	2	7	8	11	12	8	8	18	7	12
Totales parciales.	5	120	21	12	12	22	16	18	26	17	16
RESUMEN											
TOTALES PARCIALES de enfermedades infecciosas..	5	2	7	8	11	12	8	8	18	7	12
TOTALES PARCIALES de enfermedades comunes..	5	120	21	12	12	22	16	18	26	17	16
Totales generales..	5	125	28	19	20	33	28	21	34	35	28

Visitas practicadas á estos enfermos, 4,158.—Curaciones por el Sr. Practicante, 163.—Han pasado al Hospital de Santa Cruz, 12.—Han pasado á la asistencia particular, 3.—Certificaciones libradas, 10.

El Decano, Dr. P. Giralt.

INSTITUTO DE HIGIENE URBANA

CUA

Demográfico com
(Septiembre

Días del mes.		Enfermedades reputadas infecciosas.												Digestivo	
1	2	4	Abortos.												
2	2	2													
3	2														
4	1														
5	5	1													
6	2														
7	1														
8	3	1													
9	5	1													
10	1	1													
11	6														
12	2														
13	1														
14	4														
15	4														
16	1														
17	1														
18	1														
19	1	1													
20	1	1													
21	2	1													
22	3														
23	1														
24	2														
25	1														
26	3														
27	1														
28	2														
29	1														
30	1	1													
31															
	64	4	4	8	12	3	1	7	6	5	78	121	26	5	789

CUA

DRO 1.^oparativo por días.
de 1898.)

Días del mes.		Enfermedades reputadas infecciosas.												Digestivo	
1	2	4	Abortos.												
2	2	2													
3	2														
4	1														
5	5	1													
6	2														
7	1														
8	3	1													
9	5	1													
10	1														
11	6														
12	2														
13	1														
14	4														
15	4														
16	1														
17	1														
18	1														
19	1	1													
20	1	1													
21	2	1													
22	3														
23	1														
24	2														
25	1														
26	3														
27	1														
28	2														
29	1														
30	1	1													
31															
	64	4	4	8	12	3	1	7	6	5	78	121	26	5	789
	12	18	74	3	1										
	20	34	74												
	1	26	1												
	5	3													
	20	1													
	4	3													
	829	465	794												
	916														

Demográfico compa (Septiembre)

DRO 2.

rativo por distritos
de 1898.)

CUADRO 3.^o

Sintético de la vida urbana (Septiembre de 1898.)

Día del mes.	MORTALIDAD											NATALIDAD											
	Sexo.		Estado.			Edades.									Legítima			Ilegítima			Total		
	V.	H.	S.	C.	V.	De 0 a 3.	De 3 a 6.	De 6 a 13.	De 13 a 20.	De 20 a 25.	De 25 a 40.	De 40 a 60.	De 60 a 80.	Demas de 80.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	
1	11	21	14	11	7	7	1	1	2	3	7	10	1	82	14	11	.	.	14	11			
2	14	15	18	9	2	12	.	.	2	5	4	3	1	29	16	18	2	2	18	18			
3	15	9	12	7	5	9	1	1	.	3	3	6	1	24	16	17	.	2	16	16			
4	11	15	14	8	4	8	1	.	.	3	2	10	2	26	14	16	.	1	14	14			
5	16	16	20	5	7	12	3	1	2	3	2	2	4	3	32	13	14	1	.	14	14		
6	10	5	5	8	2	4	1	.	.	1	5	4	.	15	17	20	.	3	17	20			
7	11	7	12	2	4	10	.	1	.	1	2	4	.	18	21	19	.	1	21	20			
8	15	17	15	12	5	8	1	1	2	3	3	9	3	1	32	15	17	3	1	18	18		
9	10	8	9	6	3	6	2	.	.	2	5	5	3	18	11	13	1	.	12	13			
10	11	10	13	6	2	8	1	1	1	3	1	6	.	21	19	24	1	1	20	20			
11	12	10	10	8	4	6	.	.	1	2	3	6	4	.	22	18	13	.	.	18	18		
12	12	13	17	6	2	6	3	1	2	3	4	2	8	1	25	10	18	.	1	10	10		
13	18	15	15	12	6	7	1	1	2	3	4	2	11	2	33	7	7	1	2	8	.		
14	14	10	12	8	4	9	1	.	.	2	2	4	6	.	24	10	14	1	2	11	10		
15	21	12	21	8	4	7	3	2	2	1	5	6	6	1	33	16	16	.	.	16	16		
16	15	18	17	9	2	8	1	2	3	2	2	5	5	.	28	15	16	4	.	19	16		
17	24	4	15	6	7	6	2	.	1	3	3	4	8	1	28	24	14	.	1	24	18		
18	19	14	23	6	4	15	3	1	.	1	2	4	7	.	33	10	15	3	1	18	10		
19	18	9	14	8	5	8	1	.	1	2	4	5	5	1	27	18	13	2	.	15	13		
20	18	14	18	6	8	8	.	2	1	5	3	2	10	1	82	7	18	2	1	9	18		
21	17	9	15	7	4	9	2	.	1	2	3	4	4	1	26	14	15	1	.	15	15		
22	16	14	11	10	9	9	.	.	.	3	2	8	7	1	80	17	13	.	1	17	14		
23	17	10	15	8	4	6	1	2	1	4	1	3	8	1	27	22	14	.	.	22	14		
24	18	15	14	12	2	8	1	.	1	2	4	8	4	.	28	9	14	2	1	11	11		
25	15	9	17	6	1	6	3	2	2	1	4	4	2	.	24	14	18	1	1	15	15		
26	18	12	16	9	5	5	3	4	1	3	2	4	7	1	20	9	18	.	.	9	15		
27	11	16	18	8	1	9	1	3	2	2	3	4	8	.	27	6	7	2	6	6	6		
28	11	11	10	8	4	8	.	1	.	4	4	4	1	22	14	11	1	1	15	12			
29	7	12	13	2	4	6	2	.	2	1	2	3	3	.	19	9	13	.	.	9	13		
30	11	18	18	6	5	11	.	1	.	4	5	7	1	29	21	16	2	.	23	10			
31	
Totales.	481	863	441	227	126	241	89	28	82	51	87	127	167	22	794	421	442	28	25	449	467		

V.^o B.^o
El Decano,
Fr. P. Giralt

MATRIMONIOS

Diferencia en pro de la mortalidad.		MATRIMONIOS																	
V.	H.	Natalidad.		Hasta 20 años.		De 20 a 30 años.		De 30 a 40 años.		De 40 a 50 años.		De 50 a 60 años.		De más de 60 años.		Totales diarios	Tios con so- brinas.	Primos her- manos.	Otros grados.
		V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.				
.	10	3	.	.	.	1	1	1	.	.
.	.	4	.	.	1	1	1	.	.
.	.	1	10	.	1	4	3	1	1	5	.	.
.	.	3	2	.	2	3	3	2	5	.	.
2	2	.	.	.	1	2	1	2	.	.
.	.	7	18	.	.	1	1	1	1	1	.	.
.	.	10	13	.	4	8	4	8	.	.
.	.	3	1	.	2	4	4	2	6	.	.
.	.	2	5	6	.	.
.	.	9	15	.	.	5	5	1	1	5	.	.
.	.	6	8	.	2	5	3	3	.	.
2	.	.	6	.	.	3	3	3	.	.
10	6
8	.	.	6	1	1	1	.	.
5	.	.	4	.	3	4	4	4	1	8	.	.
.	.	4	3	.	.	1	1	1	1	2	.	.
.	.	.	11	.	.	3	3	3	.	.
6	.	.	2	.	.	1	3	4	2	.	1	1	6	.	.
3	.	.	4	1	1	1	.	.
9	.	.	5
2	.	.	6	.	.	2	2	1	1	4	.	.
.	.	1	.	.	1	4	12	9	1	1	2	2	16	.	.
.	.	5	4	.	1	6	6	.	.	1	7	.	.
2	.	.	.	1	5	15	16	6	2	1	23	.	.
9	.	.	10	.	1	2	1	2	.	.
5	7	.	1	.	.	1	1	1	.	.
.	.	4	1
.	.	2	1	.	1	2	2	3	1	.	1	5	.	.
.	.	2	12	.	1	.	.	.	1	1	.	.
58	27	76	181	2	30	87	77	28	11	5	4	123	.	.

El Director, L. Comengen

Instituto de Higiene Urbana

Sección 2.^a

Servicios prestados durante el mes de Octubre de 1898

ENFERMEDADES QUE MOTIVARON LOS SERVICIOS	DESINFECIÓN DOMICILIARIA		
	Solucio- nes anti- septicas	Desinfe- ctantes gaseosos	Extracción de repas
OBITOS			
Tuberculosis.	70	61	43
Titus.	90	82	64
Difteria.	28	25	17
Viruela.	2	2	1
Sarampión.	1	5	3
Escarlatina.	6	4	2
Coquelicche.	2	2	1
Septicemia puerperal.	4	4	1
Cáncer.	2	2	1
<i>Total.</i>	205	183	132
ENFERMOS			
Tifus.	136	694	56
Difteria.	10	39	8
Viruela.	2	14	2
Sarampión.	4	3	4
Tuberculosis.	1	1	2
Disenteria.	1	1	1
Erisipela.	1	1	1
<i>Total.</i>	155	753	72
TOTALES.	360	936	253
			186
TRAFICO DE ROPAS USADAS			
Tifus.	136	694	56
Difteria.	10	39	8
Viruela.	2	14	2
Sarampión.	4	3	4
Tuberculosis.	1	1	1
Disenteria.	1	1	1
Erisipela.	1	1	1
<i>Total.</i>	155	753	72
TOTALES.	360	936	253
			186
DESINFECCIÓN DEL SUBSUELO			
Cloacas desinfectadas, que representan 2651 imbornales.			414
Servicios especiales a establecimientos públicos, cuarteles, cuadras, paradas de tranvías, mataderos, mercados, etc.			4467
<i>Total.</i>			4881
Otros se vicios a la desinfección pertinentes.			1199
			22

Farmacia y Laboratorio Químico

M. GÓMEZ DEL CASTILLO

CONDAL, 15, BARCELONA

Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Universal de Barcelona de 1888

POR TODOS SUS PEPTONATOS, ELIXIRES, SOLUCIONES Y GRANULOS.

Los más rápidos, seguros y eficaces, según dictamen de la Real Academia de Medicina y Cirugía, cuya eficacia é inmensos resultados han sido comprobados en los hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice así la ilustre Real Academia de Barcelona:

ELIXIR PEPTONATO DE HIERRO «CASTILLO»

Es de un grato sabor, sus efectos empiezan á manifestarse en los primeros días, no produce astrección ni cólico, como sucede con los demás preparados ferruginosos, notándose mayor coloración en las mucosas, aumento de apetito y otros efectos que no dejan lugar á duda sobre los inmensos resultados del Elixir.

V.º B.º, Dr. Bartolomé Robert.—El Secretario perpetuo, Luis Suñé Molist.

SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO» para inyecciones hipodérmicas; cada grano de esta solución contiene 0'02 de sal (una inyección diaria).

GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»; cada gránulo contiene 0'01 de sal para tomar CINCO gránulos al dia.

El peptonato amónico hidrargírico «CASTILLO», tanto en la forma de solución como de gránulos, tiene su principal uso en los períodos secundarios y terciarios de la sífilis, cuyos progresos contiene inmediatamente, llegando en pocos días á la más completa curación, cosa que no había podido conseguirse antes del descubrimiento de tan prodigioso preparado, según se acredita en las prácticas de eminentes especialistas académicos y puede afirmar de los experimentos efectuados esta Real Academia de Medicina y Cirugía.

ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»

La Ilire. Academia Médico-Farmacéutica, donde ha sido presentado el Elixir y grajeas Morrhuel preparados por M. G. del Castillo para su estudio, esta docta corporación ha emitido el siguiente dictamen:

«El Elixir y grajeas Morrhuel del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal curativa ó sea el conjunto de todos los principios á los que el aceite de hígado de bacalao debe su acción terapéutica, constituyendo medicamentos muy agradables á los paladar y de excelentes resultados como reconstituyentes. Por tanto la Academia recomienda estos dos medicamentos por su exquisita confección á la par que por su valor terapéutico. Comisión de preparaciones farmacéuticas, Dres. Gudel, Segura y Jimeno.—Presidente, Dr. Nicolás Homs.—Secretario, doctor Estanislao Andreu.»

Tenemos también preparados Elixir Morrhuel con peptonato de hierro, con pepto-fosfato de cal, é hipofosfitos y las grajeas Morrhuel creosotadas. Es superior al aceite de hígado de bacalao, emulsiones y demás preparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes.

ELIXIR PEPTO-YODURO DE AZUFRE «CASTILLO» tres cucharadas diarias.

En el laboratorio del Dr. Gómez del Castillo Condal, 15, Barcelona; se preparan los

GLICERO-FOSFATOS

químicamente puros, neutros y solubles. El de cal á 35 pesetas kilo; el de magnesia, estronciana, hierro y manganeso á 50 pesetas kilo; el de litio á 70 pesetas kilo, y los de potasa y sosa á 40 pesetas kilo. Si el pedido llega á 5 kilos (surtidos) se hará un 15 % de descuento. Se ha demostrado que los Glicero-fosfatos son los únicos agentes terapéuticos capaces de sustituir las pérdidas fosfóricas del organismo.

DOSIMETRÍA ESPAÑOLA

GRÁNULOS DOSIMÉTRICOS **BLANQUÉ** QUÍMICO-FARMACÉUTICO
BARCELONA

Dosificación absolutamente rigurosa.—Solubilidad completa e inmediata.—Conservación indefinida.—Cajas de 10 tubos con 20 granulos cada uno, con la dosificación de los mismos estampada en los tubos, dosificación que varía, según la índole y fuerza de las substancias, desde $\frac{1}{2}$ milígramo y 1 milígramo hasta 1 centígramo, de manera que al prescribirlos deben formularse **Gránulos dosimétricos BLANQUÉ** de..... (la substancia que se desea de $\frac{1}{2}$ milígramo, 1 milígramo, 1 centígramo) un tubo ó una caja.

PUNTOS DE VENTA: EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

Depósito general, Farmacia **BLANQUÉ**, Ronda de S. Pablo, 37.—BARCELONA

Compendio de los nombres de los Gránulos Dosimétricos BLANQUÉ

DOSIFICACIÓN, USOS MEDICINALES Y DOSIS

Nombres de los Gránulos	Dosificación	Usos médicos	Dosis por día	Nombres de los Gránulos	Dosificación	Usos médicos	Dosis por día
Aconitina	$\frac{1}{2}$ milg.	Anti-congestivo.	3 a 6	Emético.	1 cent.	Vomitorio.	6 a 14
Atropina.	$\frac{1}{2}$ —	Anti-espasmódico. . .	3 a 6	Ergotina.	1 —	Hemostálico.	8 a 14
Alotina.	1 cent.	—	6 a 10	Extracto belladonna. . .	1 —	Anti-espasmódico. . .	3 a 6
Arsenio, o estrignina.	1 milg.	—	6 a 10	— opio	1 —	Calmante.	2 a 5
Dinamogénico.	1 milg.	—	6 a 10	Posturo de zinc.	1 —	Debilidad nerviosa. . .	6 a 12
Fábrifugo.	1 —	Anti-herpético.	6 a 10	Hiosciamina.	$\frac{1}{2}$ —	Anti-espasmódico. . .	4 a 12
Expectorante.	1 —	—	4 a 10	Hipofosfato estrignina. . .	$\frac{1}{2}$ —	Dinamogénico.	6 a 20
Acido arsenioso.	1 —	—	10 a 15	Enulina.	1 —	Expectorante.	10 a 15
Arsoniato antimonio.	—	—	9 a 20	Hidrastina.	1 —	Anti-cólico.	8 a 15
Cafeína.	—	—	6 a 20	Hidro fer-cianato-quinina.	1 —	Anti-euorréico.	10 a 15
hierro.	—	—	6 a 12	Hamamelis virginica.	1 —	Anti-periodico.	6 a 15
quinina.	—	—	6 a 5	Iodoformo.	1 milg.	Anti-hemorroidal.	12 a 30
sosa.	—	—	6 a 20	Narcetina.	1 —	Anti-espasmódico.	10 a 30
Apomorfina.	—	—	6 a 20	Nitrato pilocarpina.	1 —	—	8 a 12
Brucína.	—	—	6 a 25	Kernes.	1 cent.	Sudorificante.	6 a 10
Bi-ioduro mercurio.	—	Anti-sifilítico.	10 a 25	Podofílino.	1 —	Expectorante.	8 a 15
Bromhidrato cítrumina.	—	Calm. anti canceroso	6 a 20	Pepsina.	1 —	Coágogo.	10 a 20
B-cloruro hidrarg.º.	—	Anti-sifilítico.	6 a 12	Protocodio yoduro mer.º.	1 —	Eupépico.	5 a 20
Bromuro alcánfor.	—	Sedante.	6 a 20	—	1 —	Anti-sifilítico.	5 a 12
Cítrumina.	—	—	6 a 20	Quassia sedante.	6 a 15	Tónico estom.º.	4 a 12
Colchicina.	—	—	6 a 12	Sedante.	6 a 12	Anti-dispésico.	8 a 12
Cafeína.	—	—	6 a 6	Cetálico.	—	Cardíaco.	6 a 20
Gianuro de zinc.	1 milg.	—	6 a 6	Estimulante.	—	Antiséptico.	4 a 15
Cantartidina.	1 —	—	6 a 6	Narcólico.	—	Expectorante.	10 a 30
Clorhidrato morfina.	1 —	—	6 a 6	Terpina.	—	Ercólico.	6 a 12
Codeína.	1 cent.	—	6 a 10	Sacáleina.	—	Emenagogo.	6 a 15
Cocaína.	1 milg.	Estomálico.	6 a 12	Salicina.	—	Rubefaciente.	4 a 8
Cubebina.	1 cent.	Anti-bienorragico. . .	4 a 6	Sulfato-espártina.	—	Clorosis.	10 a 20
Digitalina.	$\frac{1}{2}$ milg.	Cardíaco-díuretico. . .	2 a 6	Sulfuro de calcio.	—	Histerismo.	8 a 20
Daturina.	$\frac{1}{2}$ —	Anti-espasmódico. . . .	3 a 6	Terpina.	—	Anti-neurálgico.	8 a 15
Diastasa.	1 cent.	Anti-dispésico.	6 a 20	Sacáleina.	—	Anti-espasmódico. . . .	8 a 20
Diuretina.	1 —	—	10 a 20	Cayetina.	8 a 12	Estamágico.	8 a 15
Estrócolina.	—	—	10 a 20	Valerianato ferrug.º.	1 cent.	Estimulante.	8 a 20
Contra-estimulante.	$\frac{1}{2}$ milg.	Tónico-cardíaco.	3 a 7	— zinc.	—	Purgante.	6 a 15
Emetina.	1 —	—	6 a 16	Tónico-cardíaco.	3 a 7	— quinina.	—
						Ciámina.	1 —
						Yalapina.	1 —

ALGUNAS OTRAS PREPARACIONES DE LA FARMACIA BLANQUÉ

Glicero-fosfatos de cal, sosa, potasa y quinina, químicamente puros, neutros y solubles.—**Discos Blanqué**, nueva forma farmacéutica a base de medicamentos puros y solubles, mediante la que se administra el instante la medicación que se deseé y su dosificación absoluta.—**Sedlitz Blanqué granular efervescente**, contra el estreñimiento.—**Benzooato de litina granular efervescente**, anti-letontrítico poderoso.—**Discos hematógenos Blanqué** a base de productos marciales.—**Tri-digestivo Blanqué**, compuesto granular de pepsi-na, diastasa y pancreatina.

Farmacia: Ronda de San Pablo, 37.—BARCELONA

Á fin de evitar las falsificaciones, exíjase en todos los frascos nuestra marca, sello y número.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Plan nuevo de educación para una señorita al salir del colegio, por la Vizcondesa de Barrantes, Vda. de Lorenzana. Véndese á beneficio de los repatriados que llegan inútiles de la campaña. 1 peseta.

—◎—◎—◎—

Enciclopedia de Terapéutica. Se ha recibido el cuaderno 40.

—◎—◎—◎—

La Nupcialidad en Palma de Mallorca. Estudio demográfico, por D. Enrique Fajarnés.—1898. Se ha recibido un ejemplar.

—◎—◎—◎—

Discursos leídos en la Real Academia de Medicina, para la recepción pública del Sr D. Antonio Espina y Capo el día 26 de Junio de 1898. Madrid 1898.

Se ha recibido un ejemplar.

Creemos oportuno advertir á nuestros compañeros que con el uso del *Jarabe de hipofosfítos de Climent* (hierro, calcio, sodio, estricnina y cuasina) no se corre el riesgo de una intoxicación, porque siendo claro y transparente no precipita substancia alguna como sucede con composiciones similares.

Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo mejores que las del Dr. Pizá, para la curación de las enfermedades de las vías urinarias.

Farmacia del Dr. Pizá.

ESPECIALIDADES
DE LA
GRAN FARMACIA AMARGÓS

Premiadas con **Medalla de Plata** en la Exposición Universal de Barcelona, 1888 y con **Gran Diploma de Honor** en la Internacional de Suez, 1897.

VINO VITAL AMARGOS

al extracto de Acanthea virilis compuesto

Es un excitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

VINO AMARGOS

Tónico nutritivo

Preparado con **Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga.**

VINO NUEZ DE KOLA AMARGOS

Tónico neurosténico. — Alimento de ahorro

VINO YODO TÁNICO FOSFATADO AMARGOS

Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo, 10 centigramos de tannino y 30 centigramos lacto fosfato de cal.

ELIXIR CLORHIDRO PÉPSICO AMARGOS

TÓNICO DIGESTIVO

Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Ácido clorhídrico

Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Pepsina pura y 5 centigramos Tintura Nuez vómica y 5 centigramos Ácido clorhídrico.

PASTILLAS AMARGOS

de Borato sodico, clorato potásico y cocaína

Cada pastilla contiene 10 centigramos de borato sódico, 10 centigramos de clorato potásico y 5 miligramos Clorhidrato de Cocaína.

TONICINA AMARGOS

A base de fosfato-glicerato de cal puro granulada.—A la cabida del tapón-medida corresponden 30 centigramos de fosfo-glicerato de cal.

CARBONATO DE LITINA AMARGOS

GRANULAR EFERVESCENTE

La cabida del tapón-medida equivale a 20 centigramos de carbonato de litina.

KOLA GRANULADA AMARGOS

LA KOLA GRANULADA AMARGOS contiene todos los principios activos de la Nuez de Kola, teobromina, rojo de Kola, tanino y cafeína.

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGOS

Los bromuros Estrónico, Potásico, Sódico y Amónico, asociados con sustancias tónicas-amargas. Una cucharada de 15 gramos contiene cincuenta centigramos de cada bromuro.

ELIXIR TRIDIGESTIVO AMARGOS

Eupéptico y Antigastrálgico

Cada cucharada de 15 gramos contiene 50 centigramos de Pepsina, 50 centigramos de Pancreatina y 30 centigramos de Diastasa.

DEPÓSITO GENERAL

GRAN FARMACIA AMARGÓS

Abierta toda la noche

Plaza de Santa Ana, núm. 9, esquina á la calle Santa Ana

— **BARCELONA** —