

Núm. 4.


Año X

# GACETA SANITARIA

DE

## BARCELONA

(ÓRGANO DEL CUERPO MÉDICO MUNICIPAL)



ABRIL 1898

---

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
CASAS CONSISTORIALES

# CONSEJO DE REDACCION

DIRECTOR: Dr. Giralt (D. Pelegrín).

## REDACTORES

Dr. Claramunt (D. Luis).  
» Codina (D. Tomás).  
» Comenge (D. Luis).  
» Jaques (D. Eugenio) Administrador

Dr. Puig Alorde (D. Antonio).  
» Rodríguez (D. Ignacio).  
» Ronquillo (D. Carlos).  
» Soldevila (D. José M.º)

Dr. Flotats (D. Francisco), Secretario de la Redacción.

## CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION

España y Portugal . . . . .	5 ptas. año
Extranjero . . . . .	7'50 " "
Ultramar. . . . .	10 " "

## PAGO ANTICIPADO

La Gaceta Sanitaria de Barcelona se publicará una vez al mes.  
Las obras que se remitan serán anunciadas; se les dedicará artículo bibliográfico cuando se reciban dos ejemplares.  
La correspondencia, cambios, suscripciones y anuncios deben dirigirse a las Oficinas del periódico.

## ESFEROIDES EUPÉPTICOS DOSIFICADOS

del Dr. PIZA

Cápsulas grandes. Para facilitar la administración de grandes cantidades de medicamentos.—Constantemente tenemos preparados los de las siguientes substancias:

Cápsulas de aceite de hígado de bacalao puro, Creosotado, iodo-ferruginoso, y de aceite de ricino.



NOTA.—Cualquier encargo de capsulación que se nos haga queda cumplido á las seis horas.  
De venta al por mayor y menor, Farmacia del Dr. Pizá, Plaza del Pino, 6.

## ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

# Bronquitis, Catarros, Tisis

CÁPSULAS EUPÉPTICAS PIZA  
EUCALIPTOL PURO, IODOFORMO Y CREOSOTA  
DE HAYA  
EUCALIPTOL, IODOFORMO  
Y GUAYACOL

\* Antibacterial por excelencia. Tolerancia perfecta.  
Frasco 12 reales  
Dr. PIZA. Plaza Pino, 6.-Barcelona  
y principales farmacias

GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

# MIL PESETAS

AL QUE PRESENTE

## CÁPSULAS DE SÁNDALO

mejores que las del DR. PIZA, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFERMEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años de éxito, premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1888 y en la Exposición concurs de Paris de 1893. Únicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca; varias corporaciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco, 14 rs.

**Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados.**  
Advertiendo que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier encargo de capsulación que se nos haga.

Cápsulas eupépticas de	Rs.	Cápsulas eupépticas de	Rs.
Aceite fosforado.	10	Eucaliptol.	8
Aceite de hígado de bacalao puro.	10	Eucaliptol iodoformo y creosota.	12
Aceite de hígado de bacalao creosotado.	12	Eucaliptol iodoformo y guayacol.	12
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferruginoso.	12	Hemoglobina soluble.	12
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado	12	Extracto de cubebas.	12
Aceite de enebro.	8	Extracto de helecho macho.	14
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de Tolu y Creosota.	10	Extracto de hojas de matico.	10
Aceite mineral de Gubián..	9	Extracto de ratanía y matico.	10
Aloes sucotrino	8	Febribugas de bromhidrato de quinina y eucaliptol.	10
Apof.	8	Glicerofosfato de cal.	12
Bálsamo peruviano.	10	Fosfato de cal y de hierro.	10
Bisulfato de quinina.	8	Gomo-resina asaféida.	8
Bisulfato de quinina y arseniato-sódico	8	Guayacol.	10
Brea, Bálsamo de Tolu y Creosota.	10	Guayacol iodoformo.	12
Brea, vegetal.	8	Hierro reducido por el hidrógeno.	9
Bromuro de acianfor.	10	Hipmono.	10
Bromuro de quinina.	9	Ioduro de azufre soluble.	10
Cloroformo puro.	8	Iodoformo.	10
Contra la jaqueca (bromuro de quinina, paulinia y belladona).	12	Lactato de hierro y manganeso.	10
Copaiba puro de Maracaibo.	12	Mirtol.	10
Copaiba y esencia de sándalo.	20	Morrhuol.	10
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas.	20	Morrhuol creosotado.	14
Copaiba, esencia de sándalo y hierro	20	Morrhuol y Glicerofosfato de cal.	14
Copaiba, cubebas.	16	Morrhuolhiposfatos y cuasina.	6
Copaiba, cubebas y hierro.	16	Morrhuol, fosfato de cal y cuasina.	14
Copaiba y brea vegetal.	14	Morrhuol iodo ferruginoso.	14
Copaiba y mático.	16	Monosulfato de sodio.	10
Copalbato de sosa y brea.	16	Pectorales de Tolu, clorato de potasa, óxido de antimonio y codeina.	8
Creosota de Haya.	12	Pepsina y diastasa.	12
Ergotina Bonjean.	8	Pepsina y pancreatina.	12
Esencia de eucaliptus.	10	Peptona de carne.	12
Esencia de trementina bi-rectificada.	8	Quina y hierro.	10
Esencia de cubebas.	16	Sulfuro de carbono.	8
Esencia de mático.	20	Sulfuro de carbono y iodoformo.	12
Esencia de sándalo puro.	14	Sulfato de quinina.	8
Esencia de Sándalo y Salol.	11	Terpinol.	8
Etelorado de asaféida.	10	Teniditas (extr.º de kouso y helecho macho).	20
Eter amílico valerianico.	10	Trementina de Venecia.	8
Eter sulfúrico.	8	Valerianato de quinina.	9

**NOTA** —La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe á la pureza de los medicamentos que contienen, á su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles, y nunca producen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido á la pepsina y pancreatina.

## CANDELILLAS DEL DR. PIZA

Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de zinc, de sulfato de zinc y belladona, de tanino, de tanino y belladona, de iodoformo, de opio, etc., 12 rs. caja.—Al por mayor, 8 rs. caja.

**Ventas al por mayor y menor FARMACIA DEL DOCTOR PIZA, Plaza del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA.**

# Elixir Digestivo DE JIMENO

PEPSIN, Y PANCREATINA EN ESTADO NATURAL, Y DIASTASA.

DIGESTIVO COMPLETO de los alimentos grasos, azoados y feculentos.—EXCITANTE PODEROSO DE LA DIGESTION, por hallarse compuesto de los jugos pépsico y pancreático naturales, con sus inherentes ácidos, sales y principios inmediatos. Está reconocido este digestivo como preparación de alta novedad

—PRINCIPALES INDICACIONES.—Apépsia (falta de apetito), dispépsias ácidas y flatulentas, digestiones pesadas, vómitos de los alimentos y vómitos de las embarazadas.

FARMACIA DEL GLOBO, PLAZA REAL, 4, BARCELONA, Y EN TODAS LAS DE LA PENÍNSULA

## JARABE DE HIPOFOSFITOS DEL Dr. JIMENO

### EUPÉPTICO Y RECONSTITUYENTE (FÓRMULA FELLOWS MODIFICADA)

Contienen los hipofosfitos de sosa (0'20), de cal (0'25), de hierro (0'05), de manganeso (0'02), de quinina (0'05) y de estricnina (0'001), químicamente puros y solubles.

El hipofosfato de estricnina á un miligramo por la dosis ordinaria de 20 gramos de jarabe cucharada grande, aleja todo peligro de síntomas de intoxicación estricnina.

#### El Jarabe de hipofosfitos del Dr. Jimeno

hecho bajo las inspiraciones de un reputado facultativo de Barcelona, y con todo el esmero posible para su dosis y pureza, goza de una aceptación grandísima entre los facultativos de la Península, por lo bien que responde á sus múltiples indicaciones.

#### El Jarabe de hipofosfitos del Dr. Jimeno

es de acertada aplicación en todas aquellas enfermedades que reconocen por causa la anemia, como por ejemplo los distintos estados nerviosos procedentes de empobrecimientos de la sangre, neuralgias faciales, jaquecas (migrána), dolores de estómago durante la digestión, vahidos ó desorcamientos, zumbo de oído, ruidos en la cabeza, etc., etc. En el aparato digestivo puede combatirse con este jarabe la inapetencia, las dispépsias en todas sus formas, las regurgitaciones ó acideces (cor agre), los vómitos y el estreñimiento y desarrollo de gases.

Y donde son muy palpables las ventajas del JARABE DE HIPOFOSFITOS DEL DR. JIMENO, es en las enfermedades como la tisis, diabetes sacarina, raquitismo de los niños, convalecencia del tifus y en general en todos los estados caquéticos de consunción ó pérdida de las fuerzas orgánicas.

El fósforo en la forma de hipofosfitos, los reconstituyentes calcio, hierro y manganeso y los tópicos quinina y estricnina, representan una medicación tónica, reconstituyente y estimulante completa.

Toleran este Jarabe todas las personas por débiles que se encuentren, y siendo como son moderadas las dosis de sus más activos componentes, el bienestar que produce á los enfermos es constante y duradero. No estimula en exceso un día á costa de la depresión del día siguiente.

DÓSIS: Una cucharada grande disuelta en medio vaso de agua, cada cuatro horas; para los niños la mitad de la dosis. A veces se recomienda tan solo una cucharada grande disuelta en agua antes de cada comida. El facultativo en último resultado, indicará la dosis y hora de tomarla.

NOTA.—No debe confundirse este Jarabe de hipofosfitos del doctor Jimeno con otros similares.

FRASCO, 3'50 PESETAS

FARMACIA DEL GLOBO DEL DR. JIMENO

SUCESOR DE PADRÓ

4, PLAZA REAL, 4.—BARCELONA



# Gaceta Sanitaria de Barcelona

REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

## SUMARIO

**Sección Científica:** Cartas al Decano sobre Estadística Médica, por el Dr. Carlos Ronquillo.—**Revista general de Medicina y Cirugía:** Tratamiento de la disentería por medio de la tintura de monsonia, por el Dr. Puig Alorda.—**Formulario.**—**Beneficencia.** Cuerpo Médico Municipal de Barcelona. **Sección primera.** Asistencia Médica. Servicios prestados durante el mes de Marzo de 1898. —**Sección tercera.** Laboratorio Microbiológico. Servicios prestados durante el mes de Marzo de 1898.—**Sección primera.** Demografía Médica de Barcelona (Sin las poblaciones agregadas) Estado de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Marzo de 1898.—Demografía Médica de Barcelona (Poblaciones agregadas) Estado de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Marzo de 1898.—**Sección segunda.** Instituto de Higiene Urbana; Nota Demográfica mensual de Barcelona, Febrero de 1898.—**Sección segunda.** Instituto de Higiene Urbana; Servicios de desinfección practicados durante el mes de Marzo de 1898.—**Publicaciones recibidas.**—**Anuncios.**

## SECCIÓN CIENTÍFICA

### CARTAS AL DECANO SOBRE ESTADÍSTICA MÉDICA

XXXII

Febrero de 1898

SR. DR. D. PELEGRÍN GIRALT.

Mi querido Jefe y Amigo: Distínguese el mes de Febrero del de Enero por una ligera mortalidad mayor. El número de fallecidos de viruela es igual y casi todos proceden de los nosocomios.—Aumentó el número de sarampionosos fallecidos, siendo los más en los distritos de Hostafranchs y de la Universidad. En la beneficencia domiciliaria el número de enfermos asistidos aumentó notablemente, puesto que de 42 en el mes anterior llegó á 121, siendo los más castigados los distritos de Atarazanas, Hospital, Universidad y Hos-

tafranchs, sobre todo el primero, que tuvo 30 sarampionosos.—Aumentaron notablemente las víctimas de la difteria, siendo la villa de Gracia la que ofreció un contingente mayor.—Continuó aumentando notablemente el número de las defunciones por la *grippe*, 79 más que en el mes anterior. En la beneficencia domiciliaria fueron visitados 150 enfermos de grippe, de los cuales fallecieron 7.—Entre las enfermedades comunes, aumentaron en defunciones casi todas: el número de fallecidos de hemorragia cerebral aumentó en 22.

## A

## MORTALIDAD DE LA URBE

La mortalidad fué de 1436, 76 más que en Enero, 1010 en la ciudad de Barcelona (87 más) y 426 en los pueblos agregados (111 menos), distribuida así:

Barcelona. . . . .	1010
Gracia. . . . .	147
Sans. . . . .	55
San Gervasio. . . . .	23
Las Corts. . . . .	51
San Martín. . . . .	106
San Andrés. . . . .	44
	1436

## DEFUNCIONES POR TUBERCULOSIS

## BARCELONA

Antes de los 7 años

25

Pasados los 7 años

75=100

que pueden clasificarse así:

Tuberculosis pulmonar. . . . .	56
— laringea. . . . .	27
— meníngea. . . . .	12
— mesentérica. . . . .	4
— intestinal. . . . .	1
	100

## PUEBLOS AGREGADOS

Antes de los 7 años

Pasados los 7 años

34	=37
----	-----

que pueden clasificarse así:

Tuberculosis pulmonar.	34
— laríngea.	1
— meníngea.	2
	37

*Viruela.* 7 defunciones, las mismas que en el mes anterior.

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS VARIOLOOS FALLECIDOS

Habana, 2, tienda.	
3 Barceloneta. . . . .	San Miguel, 87, entresuelo.
2 Hospital. . . . .	Alegria, 29, 2. <sup>0</sup>
1 Instituto. . . . .	Hospital civil, 2 defunciones.
1 Las Corts. . . . .	Mediana de San Pedro, 52, 3. <sup>0</sup>

*Sarampión.* 36 defunciones, 25 más que en Enero.

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS SARAMPIONOSOS FALLECIDOS

2 Borne. . . . .	Caldes, 11, 2. <sup>0</sup>
1 Audiencia. . . . .	Arco de Tamborets, 4, 5. <sup>0</sup>
5 Atarazanas.. . . . .	Arco de la Gloria, 3, 4. <sup>0</sup>
1 Hospital.. . . . .	Mediodía, 12, 1. <sup>0</sup>
11 Universidad. . . . .	Santa Madrona, 28, 4. <sup>0</sup>
10 Hostafranchs. . . . .	— — 20, 2. <sup>0</sup>
	Mina, 4, 1. <sup>0</sup>
	Cirés, 19, tienda.
	Amalia, 24, 1. <sup>0</sup>
	Hospital Militar, 2 defunciones.
	Luna, 24, 6. <sup>0</sup>
	Villarroel, 8, portería.
	— 67.
	León, 2, 4. <sup>0</sup>
	— 8, entresuelo.
	San Vicente, 7, 2. <sup>0</sup>
	— — 9, tienda.
	Plaza del Padró, 14, 4. <sup>0</sup>
	San Erasmo, 1, 1. <sup>0</sup>
	Cruz Canteros, 61, 2. <sup>0</sup>
	Pasaje Prunera, 7, 2. <sup>0</sup>
	Gallo, 7, 3. <sup>0</sup>
	Pasaje Canteros, 61, 1. <sup>0</sup>
	— — 2, 1. <sup>0</sup>
	Blay, 19, 4. <sup>0</sup>
	Manso, 76, 3. <sup>0</sup>
	Selvá, 40, 2. <sup>0</sup>
	Rosal, 19, 2. <sup>0</sup>
	Cabañes, 33, 2. <sup>0</sup>

2 Concepción . . . . .	{ Gerona, 74, principal. — 47, portería.
1 Instituto . . . . .	Jaime Giralt, 31, 5. <sup>o</sup>
1 Sans . . . . .	Carretera, 216, 3. <sup>o</sup>
2 San Martín . . . . .	{ Pallars, 148, 1. <sup>o</sup> Valencia, 54, 4. <sup>o</sup>

*Escarlatina.* 5 defunciones, 4 más que en el mes anterior.

1 Hospital . . . . .	Cera 4, 4. <sup>o</sup>
1 Universidad . . . . .	Buen Suceso, 13, 1. <sup>o</sup>
1 Hostafranchs . . . . .	Salvá, 40, 2. <sup>o</sup>
1 Gracia . . . . .	Lealtad, 19.
1 San Martín . . . . .	Montaña, 22, 1. <sup>o</sup>

*Difteria.* 21 defunciones, 30 menos que en Enero.

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFTÉRICOS FALLECIDOS

2 Barceloneta . . . . .	{ Santa Madrona, 4, tienda. Lepanto, 17, 2. <sup>o</sup>
1 Lonja . . . . .	Espadería, 2, tienda.
2 Atarazanas . . . . .	{ Vila Vila, 132, 3. <sup>o</sup> San Pablo, 103, 4. <sup>o</sup>
1 Universidad . . . . .	Ronda San Antonio, 48, 1. <sup>o</sup>
2 Hospital . . . . .	{ San Martín, 11, 4. <sup>o</sup> San Rafael, 7, 3. <sup>o</sup>
2 Hostafranchs . . . . .	Villamari, 60, entresuelo. San Martín, 11, 4. <sup>o</sup>
2 Concepción . . . . .	Consejo de Ciento, (Hospital de niños). Diputación, 360, B.
2 Instituto . . . . .	{ Alibey, 21, 1. <sup>o</sup> Carders, 1, tienda.
5 Gracia . . . . .	Zurbano, 67, 2. <sup>o</sup> Granja, 9, entresuelo. Zurbano, 29, 1. <sup>o</sup> Plaza del Sol, 3, 1. <sup>o</sup> Zurbano, 52, tienda.
1 Sans . . . . .	Santo Cristo, 1, 1. <sup>o</sup>
1 San Andrés . . . . .	Mayor, 149, tienda.

*Coqueluche.* 3 defunciones, 7 menos que en Enero.

#### DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES POR COQUELUCHE

1 Hospital . . . . .	San Paciá, 12, 4. <sup>o</sup>
1 Instituto . . . . .	Argenter, 8, 4. <sup>o</sup>
1 San Martín . . . . .	Cerdeña, 37, tienda.

*Afecciones tifoideas.* 27 defunciones, 6 menos que en Enero.

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS TIFÓDICOS FALLECIDOS

2 Lonja . . . . .	{ Ataulfo, 6, 4. <sup>o</sup> Ancha, 37, 3. <sup>o</sup>
-------------------	---

1 Audiencia . . . . .	Gobernador, 16, 2. <sup>o</sup>	1 Lloret, 1, tienda.
5 Hospital . . . . .	Carretas, 23, tienda.	1 Sant Joan de les Abadesses, 1, tienda.
5 Hospital . . . . .	— 76, 1. <sup>o</sup>	2 San Gervasio, 1, tienda.
5 Hospital . . . . .	San Paciá, 10, 1. <sup>o</sup>	3 San Gervasio, 1, tienda.
5 Universidad . . . . .	Hospital civil.	4 San Gervasio, 1, tienda.
5 Universidad . . . . .	Cárceles nacionales.	5 San Gervasio, 1, tienda.
1 Hostafrancs . . . . .	San Gil, 14, 4. <sup>o</sup>	6 San Gervasio, 1, tienda.
1 Concepción . . . . .	Aribau, 37, 1. <sup>o</sup>	7 San Gervasio, 1, tienda.
3 Instituto . . . . .	León, 15, 3. <sup>o</sup>	8 San Gervasio, 1, tienda.
5 Gracia . . . . .	Villarroel, 76, 2. <sup>o</sup>	9 San Gervasio, 1, tienda.
1 Sans . . . . .	Pelayo, 9, portería.	10 San Gervasio, 1, tienda.
3 San Martín . . . . .	Ronda San Pablo, 31, 4. <sup>o</sup>	11 San Gervasio, 1, tienda.
Paludismo . . . . .	Diputación, 486, entresuelo.	12 San Gervasio, 1, tienda.
1 Hospital . . . . .	Ausias March, 76, 5. <sup>o</sup>	13 San Gervasio, 1, tienda.
1 Universidad . . . . .	Nápoles, 94, 1. <sup>o</sup>	14 San Gervasio, 1, tienda.
1 Hostafrancs . . . . .	Vermell, 4, 1. <sup>o</sup>	15 San Gervasio, 1, tienda.
1 Gracia . . . . .	Alba, 2, 2. <sup>o</sup>	16 San Gervasio, 1, tienda.
1 Gracia . . . . .	Diluvio, 3, 2. <sup>o</sup>	17 San Gervasio, 1, tienda.
1 Gracia . . . . .	Camelias, 21.	18 San Gervasio, 1, tienda.
1 Gracia . . . . .	Montaner, 14, 3. <sup>o</sup>	19 San Gervasio, 1, tienda.
1 Gracia . . . . .	Culebra, 41, 1. <sup>o</sup>	20 San Gervasio, 1, tienda.
1 Gracia . . . . .	San Pedro, 55, tienda.	21 San Gervasio, 1, tienda.
1 San Martín . . . . .	Carretera Mataró, 262, tienda.	22 San Gervasio, 1, tienda.
1 San Martín . . . . .	Trinchans, 49, 1. <sup>o</sup>	23 San Gervasio, 1, tienda.
Disenteria . . . . .	— — 173, 1. <sup>o</sup>	24 San Gervasio, 1, tienda.
Paludismo . . . . .	Paludismo. 2 defunciones, lo mismo que el mes anterior.	25 San Gervasio, 1, tienda.
1 Hospital . . . . .	Hospital civil.	26 San Gervasio, 1, tienda.
1 Universidad . . . . .	Hospital militar.	27 San Gervasio, 1, tienda.

*Disenteria.* 26 defunciones, 12 menos que en el mes anterior.

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS DISENTÉRICOS FALLECIDOS

1 Lonja . . . . .	A bordo del <i>Isla Mindanao</i> .	11 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	A bordo del <i>Isla Mindanao</i> .
13 Universidad . . . . .	Hospital militar, 12 defunciones.	12 San Gervasio . . . . .	Congreso de los Diputados.
1 Hostafrancs . . . . .	Mallorca 233, 2. <sup>o</sup>	13 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Repartición de los diputados.
3 Concepción . . . . .	San Juan, 12, bajos.	14 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Reportes de la Diputación.
2 Gracia . . . . .	Bruch, 87, 1. <sup>o</sup>	15 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Declaraciones de la Diputación.
1 San Gervasio . . . . .	Aragón, 435, tienda.	16 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Tuercas de la Diputación.
4 Las Corts . . . . .	Valencia, 340, tienda.	17 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Trabajos de la Diputación.
1 San Martín . . . . .	Badía, 8, tienda.	18 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Medidas de la Diputación.
Afecciones puerperales . . . . .	Granada, 1, tienda.	19 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Legislación de la Diputación.
2 Barceloneta . . . . .	Sanatorio provincial.	20 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Resoluciones de la Diputación.
	Sanatorio de la Cruz Roja, 3 defunciones.	21 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Partidos políticos de la Diputación.
	Travesera, 21, tienda.	22 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Legislación de la Diputación.
	Riego, 81, tienda.	23 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	Segundo Congreso de la Diputación.
		24 Sant Joan de les Abadesses . . . . .	

- 1 Lonja . . . . . Tiradores, 9, tienda.  
 1 Instituto . . . . . Plaza Marquillas, 7, entresuelo,  
     { Progreso, 93, bajos.  
 2 San Gervasio . . . . . Tarró, 19, I.<sup>o</sup>

	Antes de los 7 años	Pasados los 7 años
Barcelona	9	$56 = 65$ (58 de gripe).
Agregados	0	$26 = 26$ (21 de gripe).

## DEFUNCIONES POR AFECCIONES COMUNES

*Barcelona sin los pueblos agregados*

	Antes de los 7 años	Pasados los 7 años
Aparato circulatorio . . . . .		$98 = 98$
— respiratorio . . . . .	75	$176 = 251$
— digestivo . . . . .	22	$34 = 56$
— génito-urinario . . . . .	3	$31 = 34$
Cerebrales no clasificadas por edades . . . . .		135
Otras . . . . .	11	$24 = 35$
		609

## DEFUNCIONES POR AFECCIONES CEREBRALES CLASIFICADAS

POR EDADES Y DIAGNÓSTICO

	Antes 7 años	De 7 a 40 años	Pasados los 40	Total
Hiperemia cerebral . . . . .	—	—	1	1
Encefalitis . . . . .	—	—	1	1
Meningitis . . . . .	13	6	1	20
Anemia cerebral . . . . .	—	1	4	5
Hemorragia cerebral . . . . .	1	3	53	57
Congestión cerebral . . . . .	2	1	3	6
Reblandecimiento cerebral . . . . .	—	2	14	16
Embolia cerebral . . . . .	—	2	7	9
Derrame seroso . . . . .	1	—	—	1
Tumor cerebral . . . . .	—	—	1	1
Traumatismo cerebral . . . . .	—	—	1	1
Mielitis . . . . .	—	—	2	2
Reblandecimiento medular . . . . .	—	—	1	1
Esclerosis . . . . .	—	—	1	1
Parálisis general . . . . .	—	—	4	4
Eclampsia . . . . .	5	1	—	6
Trismus recién nacidos . . . . .	1	—	—	1
Epilepsia . . . . .	1	—	—	1
Alcoholismo . . . . .	—	1	—	1
				135

## DEFUNCIONES POR AFECCIONES COMUNES

## PUEBLOS AGREGADOS

	<u>Antes de los 7 años</u>	<u>Pasados los 7 años</u>	
Aparato circulatorio . . . . .	2	52	= 54
— respiratorio . . . . .	48	63	= 111
— digestivo . . . . .	14	21	= 35
— génito-urinario . . . . .	2	6	= 8
Asecciones cerebrales no clasificadas por edades.			76
Otras . . . . .	8	12	= 20
			304

DEFUNCIONES POR AFECCIONES CEREBRALES CLASIFICADAS  
POR EDADES Y DIAGNÓSTICOS

	<u>Antes</u>	<u>De 7 a</u>	<u>Pasados</u>	<u>Total</u>
	<u>7 años</u>	<u>40 años</u>	<u>los 40</u>	
Atrofia encefálica . . . . .	1	—	—	1
Meningitis . . . . .	12	3	3	18
Encefalitis . . . . .	—	1	—	1
Congestión cerebral . . . . .	2	—	4	6
Hemorragia cerebral . . . . .	1	2	27	30
Reblandecimiento cerebral . . . . .	—	—	6	6
Embolia cerebral . . . . .	—	—	1	1
Conmoción cerebral . . . . .	—	1	—	1
Mielitis . . . . .	1	—	—	1
Reblandecimiento medular . . . . .	—	—	—	1
Eclampsia . . . . .	8	—	—	8
Trismus . . . . .	2	—	—	2
				76

B

## ASISTENCIA MÉDICA DE BENEFICENCIA MUNICIPAL

Los médicos del Municipio durante el mes de Febrero visitaron 1898 enfermos.

Barcelona . . . . . 1443

Pueblos agregados . . . . . 455

En Barcelona, los enfermos fueron 29 más y en los pueblos agregados 36 más.

En lo que era Barcelona, las enfermedades infecciosas fueron 433 y las comunes 1010: las defunciones por las primeras fueron 35 y por las segundas 46. De los 455 enfermos de los pueblos agregados,

114 lo fueron de afecciones infecciosas y 341 de comunes; la mortalidad por las primeras fué de 10 y por las segundas 17.

*Tuberculosis.* Fueron visitados 136 tuberculosos (20 en los pueblos agregados), habiendo fallecido 21 (3 en los pueblos agregados).

*Viruela.* Se visitaron 13 enfermos, 3 más que en el mes anterior.

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS VARIOLOOS EN LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA.

Barceloneta.	Habana, 2, bajos, Defunción. — — — Defunción. Santa Madrona, 21, 2. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento. — — — 32, 1. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , tratamiento. — — — — alta.
--------------	--

Total: 5 enfermos; 2 varones, 3 hembras, 1 alta, 2 defunciones y 2 tratamientos.

Atarazanas. . . . . Santa Madrona, 22, entresuelo, 3.<sup>o</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

Hospital.	San Pablo, 110, 3. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta. Amalia, 20, 4. <sup>o</sup> , 3. <sup>a</sup> , tratamiento.
-----------	---

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra, 1 alta y 1 tratamiento.

Universidad.	Urgel, 64, 2. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , tratamiento. — — — — tratamiento.
--------------	---

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra y 2 tratamientos.

Hostafranchs.	Paseo Cruz Cubierta, 19, 1. <sup>o</sup> , 8. <sup>a</sup> , alta. — — — — 2. <sup>o</sup> , 8. <sup>a</sup> , alta. — — — — 2. <sup>o</sup> , 8. <sup>a</sup> , alta.
---------------	--

Total: 3 enfermos; 2 varones, 1 hembra y 3 altas.

Gracia.	Santa Eulalia, 19, tienda, alta.
---------	----------------------------------

Total: 1 enfermo, 1 hembra, 1 alta.

#### Total de varioloso

14 enfermos; 6 varones, 8 hembras.	6
Altas. . . . .	6
Defunciones. . . . .	2
Tratamiento. . . . .	6

14

*Sarampión.* Fueron visitados 121 enfermos, todos en la antigua Barcelona.

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS SARAMPIONOSOS EN LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA.

Barceloneta. . . . . Pescadores, 68, 4.<sup>o</sup>, alta.

Total: 1 enfermo, 1 hembra y 1 alta.

Lonja.. . . . .	{ Basea, 27, 5. <sup>o</sup> , alta. Trómpetas, 2, 5. <sup>o</sup> , alta.
Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra y 2 altas.	
Borne.. . . . .	{ Cirera, 8, 4. <sup>o</sup> , alta. Tripó de tras palacio, 4, 2. <sup>o</sup> , 3. <sup>a</sup> , alta.
Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra y 2 altas.	
Audiencia.. . . . .	{ Pino, 8, 5. <sup>o</sup> , alta. — 7, 5. <sup>o</sup> , alta. Doncellas, 5, 3. <sup>o</sup> , alta.
Total: 3 enfermos; 1 varón, 2 hembras y 3 altas.	
Mata, 58, 1. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta.	
— 42, y 44, 2. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta.	
Cirés, 18, 1. <sup>o</sup> , alta.	
— — — alta.	
— 16, 3. <sup>o</sup> , alta.	
— 11, 2. <sup>o</sup> , tratamiento.	
— 11 (bis), 1. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.	
— 8, 2. <sup>o</sup> , tratamiento.	
Arco del Teatro, 36, 3. <sup>o</sup> , 3. <sup>a</sup> , tratamiento.	
— — — — — tratamiento.	
— — — 31 3. <sup>o</sup> tratamiento.	
Mediodía, 12, 1. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , defunción.	
— 10, 3. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta.	
— — — — alta.	
— 2. <sup>o</sup> , alta.	
— 3. <sup>o</sup> , 3. <sup>a</sup> , alta.	
— 12 1. <sup>o</sup> , 3. <sup>a</sup> , alta.	
— 11, alta.	
— 12, 3. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta.	
— 2, 2. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta.	
— 10, 3. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , tratamiento.	
— 2. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , tratamiento.	
— 10, 4. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , tratamiento.	
— — 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.	
— 12, 1. <sup>o</sup> , 3. <sup>a</sup> , tratamiento.	
Cid, 8, 4. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta.	
— — 3. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta	
Berenguer el Viejo, 4, 3. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta.	
San Beltrán, 8, 3. <sup>o</sup> , 2 <sup>a</sup> , alta.	
Total: 30 enfermos; 10 varones, 20 hembras, 18 altas, 1 defunción y 11 tratamientos.	
Hospital.. . . . .	{ Aurora, 19, 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta. — — — — alta. — 1, 1. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta. — — — — alta. — — — — alta.

	San Paciá, 16, 3. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta.
	Amalia, 22, 3. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> tratamiento.
	— — — — — defunción.
	— — 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — 1, 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — 24, 1. <sup>o</sup> , 4. <sup>a</sup> , defunción.
	— — 22, 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , defunción.
	— — 42, 3. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — 24, 1. <sup>o</sup> , 4. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — — — — tratamiento.
Hospital . . . . .	— — — — — tratamiento.
	— — 19, 3. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , tratamiento.
	Lealtad, 14, 3. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — 4, 3. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — 2, 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — 14, 3. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.
	Cera, 51, 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.
	Carretas, 4, 4. <sup>o</sup> , tratamiento.
	San Clemente, 10, entresuelo, 2, 3. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> .
	Picalqués, 9, 1. <sup>o</sup> , alta.
	San Gerónimo, 3, 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.

Total: 26 enfermos; 8 varones, 18 hembras, 8 altas, 3 defunciones y 15 tratamientos.

	Ramalleras, 28, 6. <sup>o</sup> , alta.
	Ferlandina, 31, 4. <sup>o</sup> , 4. <sup>a</sup> , alta.
	— — 41, 4. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta.
	— — — — — alta.
	— — — — — alta.
	Luna, 23, 1. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta.
	— — 4. <sup>o</sup> , 4. <sup>a</sup> , alta.
	Cendra, 31, 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta.
	León, 1, 3. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta.
	— 20, 4. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta
Universidad . . . . .	— — — — — defunción.
	San Vicente, 33, 3. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> tratamiento.
	— — 18, 1. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta.
	Montaner, 126, 4. <sup>o</sup> , alta
	Nueva Dulce, 10, 1. <sup>o</sup> , alta.
	— — — — 1. <sup>o</sup> , alta.
	Vifredo, 4, 9. <sup>o</sup> , alta.
	San Gil, 6, 4. <sup>o</sup> , 4. <sup>a</sup> , alta.
	Paloma, 10, 5, alta.
	— 12, 1. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.

Total: 20 enfermos; 9 varones, 11 hembras, 15 altas, 1 defunción y 4 tratamientos.

	Barracas San Antonio, 71, bajos, desunción.
	— — — 4, bajos, alta.
	— — — 4, — alta.
	Cruz Canteros, 30, 2. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta.
	— — — 90, 2. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta.
	Blay, 19, 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — — tratamiento.
	— — — tratamiento.
	Rosal, 102, 4. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — — tratamiento.
Hostafrechxs.	Prunera, 7, 2. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta.
	— — — desunción.
	— — — alta.
	— — — alta.
	Canteros, 50, entresuelo, 2. <sup>a</sup> , alta.
	— — — alta.
	— 45, 2. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — — 1. <sup>a</sup> , tratamiento.
	Plaza Metges, 55, barracas, tratamiento.
	— — — tratamiento.
	— — — tratamiento.
	Plaza Jesuitas, 5, bajos, tratamiento.

Total: 23 enfermos; 9 varones, 14 hembras, 9 altas, 2 desunciones y 12 tratamientos.

	Moncada, 1, 4. <sup>o</sup> , alta.
	Puerta Nueva, 46, 4. <sup>o</sup> , tratamiento.
	— — — 5. <sup>o</sup> , tratamiento.
	— — — 4. <sup>o</sup> , tratamiento.
6 Instituto.	Vermell, 4, tienda, alta.
	Pou de la Figuera, 16, 4. <sup>o</sup> , alta.
	— — — 11, 2. <sup>o</sup> , 2. <sup>a</sup> , tratamiento.
	— — — 11, — — — tratamiento.
	Mediana de San Pedro, 70, 1. <sup>o</sup> , alta.
	— 60, 4. <sup>o</sup> , tratamiento.
	Bou de San Pedro, 3, 3. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta.
	Tarrós, 20, 1. <sup>o</sup> , tratamiento.
	— 32, alta.

Total: 14 enfermos; 7 varones, 7 hembras; 6 altas y 8 tratamientos.

#### Total de sarampionosos

121 enfermos: 46 varones, 75 hembras.

Altas.. . . . .	64
-----------------	----

Defunciones. . . . .	7
----------------------	---

Tratamiento. . . . .	50
----------------------	----

*Escarlatina.* Fueron visitados 4 enfermos, 1 más que en el mes anterior.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCARLATINOSOS EN LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA

Hospital. . . . . Cera, 4, 4.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, defunción.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 defunción.

Hostafranchs. . . . . { Pasaje Canteros, 61, 1.<sup>o</sup>, tratamiento.  
Canteros, 45, 2.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 2 enfermos; 2 hembras, 1 alta y 1 tratamiento.

Gracia.. . . . . Torrente de la Olla, 174, 1.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

*Total de escarlatinatosos*

4 enfermos; 1 varón y 3 hembras.

Alta. . . . .	I
Defunción. . . . .	I
Tratamientos. . . . .	2
	4

*Difteria.* Fueron visitados 20 enfermos, 7 en los pueblos agragados, 15 más que en Enero.

DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFTÉRICOS EN LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA

Barceloneta. . . . . Miguel Boera, 5, 3.<sup>o</sup>, alta.  
— — — — — alta.

Total: 2 enfermos; 2 varones y 2 altas.

Atarazanas. . . . . Peracapms, 8, 4.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

Hospital. . . . . { San Rafael, 14, 2.<sup>o</sup>, 4.<sup>a</sup>, defunción.  
— — — 7, 3.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

Total: 2 enfermos; 2 hembras, 1 alta y 1 defunción.

Universidad. . . . . { Universidad, 33, tienda, alta, (sin suero, doctor Macaya.)  
Aribau, 51, tratamiento.

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra, 1 alta y 1 tratamiento.

Hostafranchs. . . . . { Rosal, 78, 4.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.  
— — — — — alta.  
Pasaje de los Canteros, 61, 7.<sup>o</sup>, tratamiento.  
— — — — — tratamiento.  
San Nicolás, 2, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

Total: 5 enfermos; 2 varones, 3 hembras, 3 altas y 2 tratamientos.

Instituto. . . . . Ali Bey, 21, 1.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

Las Corts. . . . . Carretera, 72, 1.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

Topete, 7, 1.<sup>o</sup>, alta.

San Martín. . . . . { — — — tratamiento.

Topete, 7, 1.<sup>o</sup>, alta. { — — — tratamiento.

Topete, 7, 1.<sup>o</sup>, alta. { — — — tratamiento.

Total: 4 enfermos; 1 varón, 3 hembras, 1 alta y 3 tratamientos.

San Andrés. . . . . Victoria, 49, alta.

Riego, 81, defunción.

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra, 1 alta y 1 defunción.

#### *Total de distéricos*

20 enfermos; 10 varones, 10 hembras.

Altas. . . . .	10
----------------	----

Defunciones. . . . .	2
----------------------	---

Tratamientos. . . . .	8
-----------------------	---

20

Coqueluche. Fueron visitados 13 enfermos, 3 menos que en Enero.

#### DISTRIBUCIÓN DE LAS COQUELUCHES EN LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA

Atarazanas. . . . . San Bertrán, 7, entresuelo, 1.<sup>o</sup>, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

San Paciá, 12, 4.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

Hospital. . . . . { — — — — alta.

Vistalegre, 24, 2.<sup>o</sup>, alta.

Total: 4 enfermos; 2 varones, 2 hembras, 3 altas y 1 tratamiento.

San Erasmo, 1, 4.<sup>o</sup>, 4.<sup>a</sup>, tratamiento.

Valldencella, 45, 1.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.

Villarroel, 34, 3.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.

Paloma, 8, 5.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 4 enfermos; 2 varones, 2 hembras, 1 alta y 3 tratamientos.

Hostafranchs. . . . . Paseo Cruz Cubierta, 9, 2<sup>o</sup>, 3<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 tratamiento.

San Gervasio. . . . . Porvenir, 31, bajos, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

San Andrés. . . . . San Miguel, 25, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

<i>Total de coqueluches</i>		
13 enfermos; 7 varones, 6 hembras.		
Altas.	5	
Tratamientos.	8	
	13	

*Afecciones tifólicas.* Fueron visitados 24 enfermos, 10 menos que en el mes anterior: 11 en Barcelona y 13 en los pueblos agragados.

#### DISTRIBUCIÓN DE LAS AFECCIONES TIFÓDICAS EN LA BENEFICENCIA

##### MUNICIPAL

Barceloneta . . . . . San Severo, 3, 3.<sup>º</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

Universidad . . . . .	Urgel, 54, 3. <sup>º</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta. — — — tratamiento. — — — alta. Villaruel, 76, 2. <sup>º</sup> , 1. <sup>º</sup> , defunción. — — — tratamiento. Cardona, 8 (bis), 5. <sup>º</sup> , tratamiento.
-----------------------	--

Total: 6 enfermos; 5 varones, 1 hembra, 2 altas, 1 defunción y 3 tratamientos.

Hostafranchs . . . . . Carretera Bordeta, 84, tienda, defunción.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 defunción.

Instituto . . . . .	Allada, 15, 3. <sup>º</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta. — — — alta.
---------------------	--

Total: 3 enfermos; 2 varones, 1 hembra, 2 altas y 1 defunción.

Gracia . . . . .	Universidad, 1, 2. <sup>º</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta. Montaner, 15, entresuelo, tratamiento. Diluvio, 3, 2. <sup>º</sup> , 2. <sup>a</sup> , defunción. Torrente de las Flores, 88, 4. <sup>º</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta.
------------------	--

Total: 4 enfermos; 1 varón, 3 hembras, 2 altas, 1 defunción y 1 tratamiento.

Las Corts . . . . .	Pasaje Roca, 2, tratamiento. Borrell, 1, 1. <sup>º</sup> , 2. <sup>a</sup> , alta. Urgel, 13, 1. <sup>º</sup> , tratamiento.
---------------------	--

Total: 3 enfermos; 2 varones, 1 hembra, 1 alta y 2 tratamientos.

San Martín . . . . .	Pinos, 19, 2. <sup>º</sup> , alta. — — — alta. — — — tratamiento. Entenza, 35, tienda, tratamiento. Cementerio, 183, tienda, alta. San Juan, 191, 1. <sup>º</sup> , 1. <sup>a</sup> , alta.
----------------------	--

Total: 6 enfermos; 3 varones, 3 hembras, 4 altas y 2 tratamientos.

*Total de tifóideos*

24 enfermos; 14 varones, 10 hembras.

Altas. . . . .	12
Defunción. . . . .	4
Tratamientos. . . . .	8

24

*Fiebres palúdicas.* Se observaron 12 enfermos, 3 menos que en el mes anterior: 5 en Barcelona y 7 en los pueblos agregados.

Barceloneta. . . . .	Plaza San Miguel, 37, 2. <sup>o</sup> , tratamiento.
	Tormenta, 14, 1. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.

Total: 2 enfermos; 2 varones y 2 tratamientos.

Audiencia. . . . . Corribia, 25, 27, 2.<sup>o</sup>, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

Atarazanas. . . . . Arco del Teatro, 47, 4.<sup>o</sup>, 3.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

Instituto. . . . . Fonollar, 8, 5.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

Gracia. . . . .	Perla, 22, 1. <sup>o</sup> , 1. <sup>a</sup> , tratamiento.
	Cabanes, 21, bajos, tratamiento.
	Torrijos, 30, entresuelo, 2. <sup>o</sup> , tratamiento.

Total: 3 enfermos; 3 varones y 3 tratamientos.

Sans. . . . . Duque de la Victoria, 79, 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

San Martín. . . . . Clot, 43, 3.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, tratamiento.

San Martín. . . . . Guinardó, 23, tienda, alta.

San Martín. . . . . Sicilia, 22, 2.<sup>o</sup>, 3.<sup>a</sup>, alta (soldado de Cuba, doctor

Teixidó).

Total: 3 enfermos; 3 varones, 1 alta y 1 tratamiento.

*Total de paludismos*

12 enfermos; 10 varones, 2 hembras.

Altas. . . . .	3
Tratamiento. . . . .	9
	12

*Disentería.* Se visitaron 3 enfermos, 9 menos que en el mes anterior.

Hostafranchs. . . . . Entenza, 6, 4.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, tratamiento.

Hostafranchs. . . . . Blasco de Garay, 50, 3.<sup>o</sup>, 3.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 2 enfermos; 2 varones y 2 tratamientos.

Instituto . . . . . Tarrós, 16, 1.<sup>o</sup>; 2.<sup>a</sup>, alta. Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

*Total de disentéricos*

3 enfermos: 2 varones y 1 hembra.

Alta. . . . . 1

Tratamientos. . . . . 2

3

*Afecciones puerperales.* Se observaron 4, el mismo número que en el mes anterior.

Atarazanas. . . . . San Pablo, 85, 4.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enferma, 1 alta.

Universidad. . . . . Príncipe de Viana, 20, 3.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enferma, 1 alta.

Gracia. . . . . Cuello, 60, 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 1 enferma, 1 tratamiento.

San Andrés. . . . . Molins, 15, tienda, tratamiento.

Total: 1 enferma; 1 tratamiento.

*Total de fiebres puerperales*

4 enfermas.

Altas. . . . . 2

Tratamientos. . . . . 2

4

*Otras enfermedades infecciosas en la Beneficencia domiciliaria:* 172: 122 en Barcelona y 50 en los pueblos agregados, 6 defunciones (2 en los pueblos agregados). De estos 172, 150 fueron diagnosticados de gripe.

*Distribución de la Grippe*

	Barcelona	Pueblos agregados
Altas. . . . .	76	41
Defunciones. . . . .	5	2
Tratamientos. . . . .	21	5
	102	48

ENFERMEDADES COMUNES EN LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA

	BARCELONA			AGREGADOS		
	V.	H.	Total	V.	H.	Total
Aparato circulatorio. . . . .	20	86	106	17	27	44
— respiratorio. . . . .	152	174	326	54	53	107

Aparato génito-urinario.. . . . .	8	52	60	6	11	17
— locomotor. . . . .	4	6	10	1	1	2
— digestivo. . . . .	70	105	175	32	40	72
— cerebro-espinal. . . . .	46	66	112	11	24	35
Sin localizar.. . . . .	72	119	191	21	33	54
Traumatismo. . . . .	17	11	28	8	3	11
Intoxicación.. . . . .	—	—	—	—	—	—

## C

niños nacidos muertos

Barcelona

Pueblos agregados

Varones. . . . .	26	Varones. . . . .	11
Hembras. . . . .	26	Hembras. . . . .	6
	52		17

De los que se observó en la localidad de Barcelona.

Durante el mes de febrero de 1898.

FEBRERO DE 1898

## Natalidad

## LEGÍTIMOS

## ILEGÍTIMOS

Varones	Hembras	Varones	Hembras	Total
475	470	27	35	1007

CARLOS RONQUILLO,

Auxiliar del Decanato.

## REVISTA GENERAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA

## OTRA LUMPIOS

TRATAMIENTO DE LA DISENTERÍA POR MEDIO DE LA TINTURA DE MONSONIA.—La monsonia, planta anua de la familia de las geraniáceas, se emplea corrientemente en el sud de Africa contra la disentería. El Dr. J. Maberly (de Birmingham) ha tenido ocasión de utilizar ese remedio con gran éxito en un centenar de casos de dicha enfermedad, durante su permanencia en Transvaal, cerca de Johannesburgo. Con tal objeto, empleaba una tintura alcohólica preparada con la totalidad de la planta, inclusas las sumidades floridas de la monsonia ovata ó de la monsonia Burkei. Sin embargo, se puede prescindir de la raíz, por haberse evidenciado que no posee propiedades curativas importantes.

Administrando á sus enfermos la tintura de monsonia á la dosis de 8 á 15 gramos, repetida cada cuatro ó seis horas, nuestro colega ha visto disminuir los síntomas disentéricos con mayor rapidez que mediante el empleo de otros procedimientos de tratamiento, en particular, el de la administración de la ipecacuana según el método brasileño. Además, ha podido observar que esta medicación, es igualmente eficaz en la forma aguda como en la crónica de la disentería. En efecto, sobre los 10 sujetos atacados de disentería crónica á quienes nuestro colega ha tenido la ocasión de tratar, 9 han curado y uno sólo ha muerto. En este caso mortal, se trataba de un niño que sucumbió no á la disentería, la cual fué combatida gracias á la tintura de monsonia, sino á un coma sobrevenido á causa del agotamiento extenso ocasionado por la persistencia de la afección intestinal.

De una manera general, Maberly ha observado que por el empleo de la tintura de monsonia, se consigue en dos ó tres días la curación de la disentería aguda, y en ocho ó diez días la de la disentería crónica.

Estos resultados permiten deducir que la tintura de monsonia está dotada de una acción específica contra el agente infeccioso de la disentería. Pero reune además otra circunstancia, y es la de ser considerada también como un calmante de la sensibilidad abdominal; así, por ejemplo, merced á su empleo, Maberly ha podido aliviar considerablemente unos dolores violentos causados por lesiones inflamatorias crónicas de los anexos del útero. (*La Sem. Méd.*)

DR. PUIG ALORDE

## FORMULARIO

### Pomada contra el psoriasis

(*M. Richter*)

Ictiol.	Acido salicílico.	Acido pirogálico.	ACEITE DE OLIVA.	Lanolina.	
					á 3 gramos
					á 10 gramos
Mézclease.—Uso externo.					

# CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA

## Sección 1.<sup>a</sup>—ASISTENCIA MÉDICA

Servicios prestados durante el mes de Marzo de 1898

## **LOCALES**

**EL DECANO, Pelegrín Giralt.**

(\*) Corresponden á la clínica oftalmológica del Dr. Pi y Suñer 861 y á la del Dr. Altaibás 440.

### Sección 3.<sup>a</sup>—LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Servicios prestados durante el mes de Marzo de 1888

VOLUME

V. B.  
EL DECANO,  
**Peregrín Giralt**

EL DIRECTOR,  
Jaime Fernández

## **DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA.**

(SIN LAS POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Marzo de 1898.

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA													
TOTALES PARCIALES													
Decre- pitud..	De más de 80 años.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.
Sene- tud..	De más de 60 a 80.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.
ENFERMEDADES INFECTIOSAS Y CONTAGIOSAS													
<i>Viruela . . .</i>	Altas . . .												
	Muertos . . .												
	En tratamiento . . .												
<i>Sarampión . . .</i>	Altas . . .	15	25	24	36	10	11	1	2	1		50	76
	Muertos . . .	2	6	6	3							8	17
	En tratamiento . . .	6	7	7	8	4	2					17	34
<i>Escarlatina . . .</i>	Altas . . .											2	2
	Muertos . . .											1	1
<i>Angina y laringitis diferencial . . .</i>	Altas . . .	1	1									1	1
	Muertos . . .	1											
	En tratamiento . . .												
<i>Coqueluche . . .</i>	Altas . . .	2	1	3	1							6	9
	Muertos . . .	2										2	2
	En tratamiento . . .	1	1	2								2	2
<i>Enfermedades ti- foideas . . .</i>	Altas . . .											6	1
	Muertos . . .											3	3
	En tratamiento . . .											1	3
<i>Enfermedades puer- perales . . .</i>	Altas . . .											1	1
	Muertos . . .											1	1
	En tratamiento . . .												
<i>Intermiten- tes palú- dicas . . .</i>	Altas . . .											1	1
	Muertos . . .											2	3
	En tratamiento . . .		1									1	1
<i>Disenteria . . .</i>	Altas . . .											1	2
	Muertos . . .											2	2
	En tratamiento . . .											1	1
<i>Sifilis . . .</i>	Altas . . .											5	5
	Muertos . . .											1	1
	En tratamiento . . .											2	
<i>Tuberculo- sis . . .</i>	Altas . . .	1		1		1		4	2	5	4	4	8
	Muertos . . .	2		1		1		1	1	4	1	2	15
	En tratamiento . . .	2	1	3		3	1	6	5	6	3	9	18
<i>Cólera . . .</i>	Altas . . .												27
	Muertos . . .												52
	En tratamiento . . .												79
<i>Otras enfer- medades in- fecciosas y contagiosas . . .</i>	Altas . . .	2	4	2	1	9	4	3	5	7	15	7	15
	Muertos . . .	2											2
	En tratamiento . . .	3	2	5					1	5	6	6	2
<b>TOTALES PARCIALES . . .</b>	35	47	59	56	25	34	16	12	18	13	28	49	22
<b>TOTALES PARCIALES</b>	35	47	59	56	25	34	16	12	18	13	28	49	22
<b>TOTALES GENERALES . . .</b>	9	959	4846	6261	5120	6220	56	54	154	98	151	4962	5
<b>TOTALES GENERALES</b>	9	959	4846	6261	5120	6220	56	54	154	98	151	4962	5
<b>TOTALES GENERALES</b>	9	959	4846	105	119	86	85	36	74	38	68	82	203
<b>RESUMEN</b>													
<b>TOTALES PARCIALES</b>	35	47	59	56	25	34	16	12	18	13	28	49	22
<b>TOTALES PARCIALES</b>	35	47	59	56	25	34	16	12	18	13	28	49	22
<b>TOTALES GENERALES</b>	9	959	4846	6261	5120	6220	56	54	154	98	151	4962	5
<b>TOTALES GENERALES</b>	9	959	4846	105	119	86	85	36	74	38	68	82	203
<b>TOTALES GENERALES</b>	9	959	4846	105	119	86	85	36	74	38	68	82	203

Visitas practicadas á estos enfermos, 10,820.—Curaciones por los señores practicantes, 163.—Han pasado al Hospital de Santa Cruz, 34.—Id., id. al Asilo del Parque, 1—Id., id. á la asistencia particular, 1.—Certificaciones libradas, 126.

*El Decano, Dr. Pelegrín Giralt.*

# DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA

## (POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Marzo de 1898.

		CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA												<b>Totales generales..</b>							
		<b>Totales parciales..</b>	<b>Decre- ptud.</b>	<b>Sene- tud.</b>	<b>Virili- dad</b>	<b>De más de 80 años.</b>	<b>De más de 60 a 80</b>	<b>De más de 40 a 60</b>	<b>De más de 20 a 40</b>	<b>Nobili- dad.</b>	<b>Puber- tad.</b>	<b>2.º den- tición.</b>	<b>3.º den- tición.</b>	<b>V.</b>	<b>H.</b>						
<b>ENFERMEDADES INFECTIOSAS Y CONTAGIOSAS</b>																					
<i>Viruela . . .</i>	{	Altas. . .														21					
		Muertos. . .														1					
		En tratamiento. . .														2					
<i>Sarampión . . .</i>	{	Altas. . .														3					
		Muertos. . .														5					
		En tratamiento. . .														1					
<i>Escarlatina . . .</i>	{	Altas. . .														1					
		Muertos. . .														1					
		En tratamiento. . .														1					
<i>Angina y laringitis difterica . . .</i>	{	Altas. . .														5					
		Muertos. . .														1					
		En tratamiento. . .														1					
<i>Coqueluche . . .</i>	{	Altas. . .														1					
		Muertos. . .														1					
		En tratamiento. . .														1					
<i>Enfermedades tifoides . . .</i>	{	Altas. . .														4					
		Muertos. . .														1					
		En tratamiento. . .														1					
<i>Enfermedades puerperales . . .</i>	{	Altas. . .														3					
		Muertos. . .														3					
		En tratamiento. . .														3					
<i>Intermitentes palúdicas . . .</i>	{	Altas. . .														2					
		Muertos. . .														2					
		En tratamiento. . .														8					
<i>Disenteria . . .</i>	{	Altas. . .														2					
		Muertos. . .														2					
		En tratamiento. . .														2					
<i>Sífilis . . .</i>	{	Altas. . .														2					
		Muertos. . .														2					
		En tratamiento. . .														2					
<i>Tuberculosis . . .</i>	{	Altas. . .														2					
		Muertos. . .														5					
		En tratamiento. . .														14					
<i>Cólera . . .</i>	{	Altas. . .														2					
		Muertos. . .														5					
		En tratamiento. . .														1					
<i>Otras enfermedades infecciosas y contagiosas . . .</i>	{	Altas. . .														3					
		Muertos. . .														7					
		En tratamiento. . .														10					
<b>Totales parciales..</b>		1	3	3	4	7	3	1	5	14	1	9	12	4	4	39	38	72			
<b>Enfermedades comunes. . .</b>	{	Altas. . .	1	9	4	6	11	5	6	10	6	3	11	14	14	10	10	1	75	61	136
		Muertos. . .	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	6	7	14	21	21	
		En tratamiento. . .	2	1	4	6	5	4	5	2	7	13	4	7	13	20	24	32	10	12	173
<b>Totales parciales.</b>	3	117	1111	616	813	2310	11	25	35	39	49	21	28	1	2	156	174	330			
<b>RESUMEN</b>																					
<b>TOTALES PARCIALES de enfermedades infecciosas. . .</b>		1	3	3	4	7	3	1	5	14	1	9	12	4	4	1	39	38	72		
<b>TOTALES PARCIALES de enfermedades comunes. . .</b>		3	117	1111	616	813	2310	11	25	35	39	49	21	28	1	2	156	174	330		
<b>Totales generales. . .</b>		3	118	1414	1023	1114	2824	12	34	47	48	53	21	29	1	2	195	207	402		

Visitas practicadas á estos enfermos, 3.709.—Han pasado al Hospital, 3.—Han pasado al Sanatorio, 1.—Han pasado á la asistencia particular, 2.—Certificaciones libradas, 25.

*t.º Devano, Pelegrín Giralt.*

## INSTITUTO DE

## CUA

Demográfico com

(Febrero

## Enfermedades reputadas infecciosas.

Días del mes.	Abortos.	Viruela.	Sarampión.	Escarlatina.	Coqueñuche.	Difteria.	Erisipela.	Gangrena.	Sept. quirúrgica.	Id. puerperal.	Reumatismo.	Sifilis.	Enfermedades líticas.	Tuberculosis.	Eclampsia.	Disenteria.	Peritonitis.	Pulmonía.	Meningitis epidémica.	Catarrho epidémico.	Cólera esporádico.	Paludismo.	Lepra.	Tétanos.	Tuberculosis.	Boc. far. y exóf.	Estómago.	Intestinos.	Anestos.	Digestivo			
1	3	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	11	.	.	.	5	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
2	2	.	1	.	1	1	.	1	.	.	.	.	1	5	2	1	.	5	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.				
3	3	1	.	1	1	.	3	.	.	.	.	.	1	1	1	.	6	6	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.				
4	3	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	8	.	.	9	9	6	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
5	3	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	6	6	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
6	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	4	5	2	1	11	11	11	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
7	1	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	5	3	.	.	12	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
8	4	.	.	1	2	.	.	1	.	.	.	.	5	2	1	.	15	3	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
9	3	.	1	1	2	1	.	.	.	.	.	.	3	6	.	1	7	3	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
10	4	.	3	.	1	.	1	.	.	.	.	.	1	3	1	1	8	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
11	.	1	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	1	5	.	.	9	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
12	2	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	2	.	11	2	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
13	.	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	4	1	.	10	7	7	7	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
14	3	.	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	2	3	1	.	10	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
15	1	.	3	1	2	1	.	.	.	.	.	.	2	3	1	1	9	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
16	3	.	1	.	2	.	1	2	.	.	.	.	3	5	.	.	1	7	5	5	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
17	1	.	2	.	1	.	1	.	.	.	.	.	3	.	2	1	6	3	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
18	2	.	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	2	4	1	.	10	7	7	7	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
19	2	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	3	1	.	10	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
20	3	.	5	.	2	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	1	7	5	5	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
21	2	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	2	5	3	3	2	1	6	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
22	4	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	7	1	1	1	11	2	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
23	1	.	2	.	1	.	1	1	.	.	.	.	6	1	1	6	3	3	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
24	6	1	2	.	1	1	1	1	1	.	.	.	2	8	2	.	6	3	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
25	2	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	8	.	.	5	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
26	2	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	5	3	1	6	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
27	3	.	1	.	2	.	.	1	.	1	.	.	1	2	7	1	1	5	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
28	1	.	2	.	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	5	9	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	5	9	4	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	5	9	4	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	5	9	4	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
64	8	35	6	4	32	2	7	7	10	1	3	32	156	80	24	3	222	90	2	7	7	17	43	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.

## HIGIENE URBANA

DRO 1.<sup>c</sup>parativo por días.  
de 1898.)

Aspiratorio.	Circulat.	Sistema nerv.	Sensual
5	2	2	Membranas.
3	4	3	Sistema de irrigación.
6	2	2	Masculino.
1	4	5	Femenino.
3	7	7	Urinario.
2	3	4	Locomotor
11	2	6	Esclerema.
7	2	7	Falla de desarrollo.
2	3	5	Sin diagnóstico.
9	2	10	Freno patas
2	1	5	Neoplasmas.
3	3	10	Alcoholismo.
1	2	1	Distrofias constitucionales.
103	56	176	Inhexicación.
10	10	1	Homicidio.
1	1	1	Suicidio.
1	12	1	Accidente.
26	7	1	Total de enfermedades infecciosas.
2	8	681	Total de enfermedades comunes.
17	43	1013	Total diario de defunciones.
1	22	22	Total diario de natalidad.

CUA  
Demográfico compa  
(Febrero)

estimado

Dis- tri- tos.	Enfermedades reputadas infecciosas.											
	Abortos	Viruela.	Sarampión.	Escarlatina.	Coqueluche.	Difteria.	Erisipela.	Gangrena.	Sept. quirúrgica.	Id. puerperal.	Reumatismo.	Sífilis.
Nosoco- mios.	3	1	.	.	.	.	1	1	.	2	3	29
1. <sup>o</sup>	5	4	.	.	.	2	.	.	3	23	1	27
2. <sup>o</sup>	8	1	5	.	1	2	1	.	2	16	1	.
3. <sup>o</sup>	4	.	1	.	.	1	.	.	3	11	3	.
4. <sup>o</sup>	6	.	1	.	.	5	.	2	2	1	.	.
5. <sup>o</sup>	6	.	7	1	1	4	.	1	1	.	3	16
6. <sup>o</sup>	11	.	10	2	.	4	1	1	2	26	3	.
7. <sup>o</sup>	14	.	9	1	.	6	.	3	18	9	.	.
8. <sup>o</sup>	10	.	.	1	.	5	.	2	21	12	.	.
9. <sup>o</sup>	.	.	.	3	.	.	.	6	19	1	1	.
10. <sup>o</sup>	.	1	1	2	.	1	.	1	5	9	4	.

DRO 2.<sup>o</sup>

rativo por distritos

de 1898.)

Dis- tri- tos.	Sistemas de irrigación												Total de enfermedades infe- ciosas.						
	Aspiracio- naria.	Circulat. <sup>o</sup>	Sistema nerv. <sup>o</sup>	Fos. nas., tráct. y bronq.	Pulmón y pleura.	Corazón.	Arterias.	Venas.	Red linfática.	Tejido propio.	Meninges.	Sistema de irrigación		Total de enfermedades comu- nes.	Total de defunciones.	Total de natalidad.			
1. <sup>o</sup>	8	7	30	6	.	.	.	1	1	5	.	.	1	34	18	52	57		
2. <sup>o</sup>	12	2	12	.	.	.	.	5	5	10	.	.	2	66	50	116	109		
3. <sup>o</sup>	6	6	14	.	.	.	.	5	3	9	.	.	1	43	58	101	59		
4. <sup>o</sup>	4	2	15	1	.	.	.	3	1	13	.	.	3	34	51	85	61		
5. <sup>o</sup>	28	9	13	.	.	.	2	9	10	.	.	6	.	74	85	159	94		
6. <sup>o</sup>	7	3	17	1	.	.	4	6	15	.	.	2	1	.	1	98	74	172	115
7. <sup>o</sup>	17	8	36	.	.	.	3	8	20	.	1	2	.	82	114	196	150		
8. <sup>o</sup>	10	7	27	.	.	.	5	2	20	.	.	2	1	.	2	73	84	157	145
9. <sup>o</sup>	4	4	5	.	.	.	4	1	8	.	.	.	1	1	1	20	28	48	42
10. <sup>o</sup>	8	7	5	1	.	.	5	6	10	.	.	4	1	.	1	60	58	118	137

CUADRO 3.<sup>o</sup>

Sintético de la vitalidad urbana  
(Febrero de 1898.)

Día del mes.	MORTALIDAD										NATALIDAD						MATRIMONIOS										Totales diarios		Tíos con sobrinas.		Primos hermanos.		Otros grados.							
	Sexo		Estado.				Edades.				Legítima		Ilegítima		Total		Mortalidad.		Natalidad.		Hasta 20 años.		De 20 a 30 años.		De 30 a 40 años.		De 40 a 50 años.		De 50 a 60 años.		De más de 60 años.		Totales diarios		Tíos con sobrinas.		Primos hermanos.		Otros grados.	
	V.	H.	S.	C.	V.	De 0 a 3.	De 3 a 6.	De 6 a 13.	De 13 a 20.	De 20 a 25.	De 25 a 40.	De 40 a 60.	De 60 a 80.	Demas de 80.	Total diario	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.			
1	32	20	27	16	9	11	1	1	3	5	8	8	13	2	52	28	10	.	4	28	14	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.			
2	24	20	13	23	8	7	.	1	.	3	4	11	17	1	44	15	21	.	1	15	22	9	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.				
3	20	24	15	21	8	10	.	1	1	4	6	12	8	2	44	23	16	1	1	24	17	7	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.					
4	22	28	22	16	12	9	3	3	2	.	6	8	17	2	50	13	14	.	1	13	14	9	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.				
5	21	19	26	7	7	15	2	2	1	3	1	5	9	2	40	19	17	2	2	21	19	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.						
6	28	21	31	10	8	15	4	3	2	4	5	7	7	2	49	23	19	.	1	23	20	2	5	3	5	5	3	.	.	.	.	.	7	.						
7	28	24	29	12	11	17	4	1	.	3	3	8	14	2	52	15	14	1	.	16	14	12	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.					
8	36	20	31	10	15	18	3	1	1	5	2	8	16	2	56	15	13	2	.	17	13	19	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.					
9	34	36	27	25	20	19	1	1	2	4	7	13	15	8	70	18	13	2	.	15	13	19	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.					
10	21	33	22	16	16	14	1	1	1	1	7	7	20	2	51	16	15	.	1	16	16	5	17	.	.	.	2	5	4	3	2	.	8	.						
11	22	20	19	11	12	8	1	2	.	4	4	9	12	2	42	26	24	1	1	27	25	.	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.					
12	31	23	27	15	12	15	4	1	1	2	3	13	12	3	54	7	27	1	1	8	28	23	.	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.					
13	28	24	21	14	17	11	2	1	1	.	10	6	18	3	52	22	21	.	.	22	21	6	3	.	.	.	2	7	4	1	.	.	2	.						
14	32	24	21	16	19	8	5	1	2	1	7	10	18	4	56	12	15	.	1	12	16	20	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.					
15	26	18	15	15	14	10	4	2	2	3	4	9	12	4	59	9	16	.	.	9	16	17	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.					
16	27	23	21	10	16	10	1	.	1	2	8	19	3	44	12	10	1	2	18	12	11	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.					
17	27	20	21	17	9	10	2	1	.	3	4	10	15	2	47	13	18	2	1	15	19	12	1	1	2	1	1	1	.	.	.	.	1	.						
18	30	32	23	20	19	12	1	.	3	4	10	11	16	5	62	31	15	2	2	38	17	.	15	3	.	.	1	1	1	1	.	14	.							
19	32	19	24	18	9	14	3	4	1	.	2	14	18	.	51	15	22	1	3	16	25	16	.	6	.	.	3	11	8	2	3	1	.	4	.					
20	23	26	28	12	11	12	4	4	3	2	3	7	15	1	51	17	18	1	.	18	18	4	11	.	.	.	2	3	2	1	.	.	.	.						
21	22	24	27	12	7	12	3	2	3	4	3	8	10	1	46	10	10	1	5	11	15	11	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.					
22	36	22	29	16	13	13	5	2	1	1	5	11	17	3	58	9	12	1	.	10	12	26	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.					
23	24	17	25	8	8	10	4	2	1	3	4	3	13	1	41	14	17	2	1	16	18	8	.	.	1	.	2	2	.	.	.	.	.	3	.					
24	27	23	25	18	7	13	6	1	2	3	3	10	11	1	50	18	19	2	1	20	20	7	3	.	.	.	1	3	.	2	.	.	3	.						
25	24	23	16	19	12	10	.	.	1	2	9	9	15	1	47	28	28	.	1	28	29	.	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
26	19	20	18	14	7	8	1	1	1	4	3	7	13	1	39	26	22	1	1	27	23	.	8	3	.	4	7	4	2	2	1	.	10	.						
27	28	20	25	11	12	13	1	2	3	2	7	3	15	2	48	14	6	1	15	6	13	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						
28	35	21	35	9	12	15	6	1	.	10	2	10	11	1	56	20	20	3	.	28	20	12	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
Totales.	758	647	666	409	330	339	72	42	39	80	134	245	391	63	1405	483	472	28	80	511	502	271	173	24	28	1	22	68	63	29	16	4	4	3	105	.				

El Director, L. Comenge

V.º B.<sup>o</sup>  
El Decano,  
**Dr. P. Giralt**

Instituto de Higiene Urbana

Sección 2.<sup>a</sup>

Servicios prestados durante el mes de Marzo de 1998

Ropas sometidas á gases antisépticos.	904
Ropas esterilizadas con calor húmedo á 130° en la estufa Geneste.	5031
Objetos desinfectados en la cámara de fumigación.	3544
Objetos destruidos por el fuego en horno inodoro.	147
TOTAL.	9626
<b>INSPECCIÓN FACULTATIVA</b>	
A domicilios y establecimientos industriales con informe.	1
A escuelas y colegios municipales.	128
A lavaderos públicos..	31
TOTAL.	160
<b>TRÁFICO DE ROPAS USADAS</b>	
Establecimientos visitados y desinfectados.	288
Prendas extraídas y devueltas.	4944
TOTAL.	5232
<b>DESINFECCIÓN DEL SUBSUELO</b>	
Cloacas desinfectadas, que representan 21579 imbornales.	804
Servicios especiales á establecimientos públicos, mataderos, mercados, etc.	184
Otros servicios á la desinfección pertinentes.	23
TOTAL.	1011
<b>ENTREGADO AL ASILo DEL PARQUE</b>	
Prendas y objetos 39; en metálico Ptas. 1'50.	

*Barcelona 1.<sup>o</sup> de Abril de 1898.*

*na 1.º de Abril de 1898.*

L. Comenge

Comeng

# Farmacia y Laboratorio Químico

M. GÓMEZ DEL CASTILLO

CONDAL, 15, BARCELONA.

Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Universal de Barcelona de 1888

POR TODOS SUS PEPTONATOS ELIXIRES, SOLUCIONES Y GRANULOS.

Los más rápidos, seguros y eficaces según dictamen de la Real Academia de Medicina y Cirugía, cuya eficacia é inmensos resultados han sido comprobados en los hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice así la ilustre Real Academia de Barcelona:

## ELIXIR PEPTONATO DE HIERRO «CASTILLO»

Es de un grato sabor, sus efectos empiezan á manifestarse en los primeros días, no produce astrección ni cólico, como sucede con los demás preparados ferruginosos, notándose mayor coloración en las mucosas, aumento de apetito y otros efectos que no dejan lugar á duda sobre los immensos resultados del Elixir.

V.<sup>o</sup> B.<sup>o</sup>, Dr. Bartolomé Robert.—El Secretario perpetuo, Luis Suné Molist.

SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO» para inyecciones hipodérmicas; cada grano de esta solución contiene 0'02 de sal (una inyección diaria).

GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»; cada gránulo contiene 0'01 de sal para tomar CINCO gránulos al día.

El peptonato amónico hidrargírico «CASTILLO», tanto en la forma de solución como de gránulos tiene su principal uso en los períodos secundarios y terciarios de la sífilis, cuyos progresos contiene inmediatamente, llegando en pocos días á la más completa curación, cosa que no había podido conseguirse antes del descubrimiento de tan prodigioso preparado según se acredita en las prácticas de eminentes especialistas académicos y puede afirmar de los experimentos efectuados esta Real Academia de Medicina y Cirugía.

## ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»

La Iltre. Academia Médico-Farmacéutica, donde ha sido presentado el Elixir y grajeas Morrhuel preparadas por M. G. del Castillo para su estudio, esta docta corporación ha emitido el siguiente dictamen:

«El Elixir y grajeas Morrhuel del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal curativa ó sea el conjunto de todos los principios á los que el aceite de hígado de bacalao debe su acción terapéutica, constituyendo medicamentos muy agradables al paladar y de excelentes resultados como reconstituyentes. Por tanto la Academia recomienda estos dos medicamentos por su exquisita confección, á la par que por su valor terapéutico. Comisión de preparaciones farmacéuticas, Dres. Gudel, Segura y Jimeno.—Presidente, Dr. Nicolás Homs.—Secretario, doctor Estanislao Andreu.»

Tenemos también preparados Elixir Morrhuel con peptonato de hierro, con pepto-fosfato de cal, e hipofosfitos y las grajeas Morrhuel creosotadas. Es superior al aceite de hígado de bacalao, emulsiones y demás preparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes.

ELIXIR PEPTO-YODURO DE AZUFRE «CASTILLO» tres cucharadas diarias.

Primera casa en España que prepara los glicero-fosfatos de cal, magnesia, hierro, manganeso, litio, soda y potasa, muy solubles, neutros y químicamente puros á los precios siguientes: El glicero-fosfato de cal, magnesia y estronciana á 50 pesetas kilo; el de hierro y manganeso á 70 id.; el de litio á 100 id.; y el de soda y potasa á 40 id.

### Forma farmacéutica de estas sales químicas.

Elixir glicero-fosfato de cal . . . . .	Dosificación 50 centigramos por cucharada.
>      >      >      hierro . . . . .	20      >      >      >
>      >      >      magnesia.. . . . .	30      >      >      >
>      >      >      potasa.. . . . .	25      >      >      >
>      >      >      soda.. . . . .	25      >      >      >

Los glicero-fosfatos se han empleado en distintos Hospitales de París, con excelentes resultados, glicero fosfato de cal es el único agente terapéutico capaz de substituir las pérdidas fosfóricas del organismo, demostraciones confirmadas por experiencias metódicamente llevadas en distintos países.

JARABE  
DE  
GÓMEX D. CASTILLO

# HIPOFOSFITOS DE CLIMENT

*En los Hospitales,  
en las casas de cura-  
ción, en las grandes  
ciudades como en los  
pueblos, este prepara-  
do es el primero y más  
valioso recurso del  
médico para combatir  
con éxito las afeccio-  
nes en que está indi-  
cado.*



*Tónico excelente.  
Inmejorable ferrugi-  
noso Estimula el ÁPE-  
TITO. Vigoriza el SIS-  
TEMA NERVIOSO Nor-  
maliza las FUNCIONES  
DIGESTIVAS. Regenera  
todo el ORGANISMO. In-  
sustituible en las  
afecciones NERVIOSAS  
y MENTALES.*

Rechácese todo frasco que no lleve esta marca REGISTRADA

Irreemplazable en casos de **INAPETENCIA**  
**TUBERCULOSIS**  
**ANEMIA**  
**DEBILIDAD GENERAL**

Recomendado por los médicos más eminentes.


## PUBLICACIONES RECIBIDAS

---

*Estudio comparativo, experimental y clínico de La Viruela, en el hombre y en los animales domésticos. Problemas de unidad ó pluralidad de estas enfermedades.—Sus relaciones con la vacuna,* por Francisco Carbonell y Solés. Barcelona 1898.—Se ha recibido un ejemplar.



*Acta de la Sesión pública inaugural que la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona celebró en 29 de Enero de 1898.—Se han recibido dos ejemplares.*



---

**Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo mejores que las del Dr. Pizá, para la curación de las enfermedades de las vías urinarias.**

**Farmacia del Dr. Pizá.**

ESPECIALIDADES  
DE LA  
**GRAN FARMACIA AMARGÓS**

Premiadas con **Medalla de Plata** en la Exposición Universal de Barcelona, 1888 y con **Gran Diploma de Honor** en la International de Suez, 1897.

**VINO VITAL AMARGOS**

*al extracto de Acanthea virilis compuesto*

Es un excitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

**VINO AMARGÓS**

*Tónico nutritivo*

Preparado con Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga.

**VINO NUEZ DE KOLA AMARGOS**

*Tónico neurosténico. — Alimento de ahorro*

**VINO YODO TANICO FOSFATADO AMARGOS**

Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo, 10 centigramos de tanino y 30 centigramos lacio fosfato de cal.

**ELIXIR CLORHIDRO PÉPSICO AMARGOS**

*TÓNICO DIGESTIVO*

**Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Ácido clorhídrico**

Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Pepsina pura y 5 centigramos Tintura Nuez vómica y 5 centigramos Ácido clorhídrico.

**PASTILLAS AMARGOS**

*de Borato sódico, clorato potásico y cocaína*

Cada pastilla contiene 10 centigramos de borato sódico, 10 centigramos de clorato potásico y 5 miligramos Clorhidrato de Cocaína.

**TONICINA AMARGOS**

A base de fosfato-glicerato de cal puro granulado.—A la cabida del tapón-medida corresponden 30 centigramos de fosfo-glicerato de cal.

**CARBONATO DE LITINA AMARGOS**

*GRANULAR EFERVESCENTE*

La cabida del tapón-medida equivale a 20 centigramos de carbonato de litina.

**KOLA GRANULADA AMARGOS**

LA KOLA GRANULADA AMARGOS contiene todos los principios activos de la Nuez de Kola, teobromina, rojo de Kola, tanino y cafeína.

**ELIXIR POLIBROMURADO AMARGOS**

Los bromuros Estroncico, Potásico, Sódico y Amónico, asociados con sustancias tóni-co-amargas. Una cucharada de 15 gramos contiene cincuenta centigramos de cada bromuro.

**ELIXIR TRIDIGESTIVO AMARGOS**

*Eupéptico y Antigastrálgico*

Cada cucharada de 15 gramos contiene 50 centigramos de Pepsina, 50 centigramos de Pancreatina y 30 centigramos de Diastasa.

**DEPÓSITO GENERAL  
GRAN FARMACIA AMARGÓS**

*Abierta toda la noche*

Plaza de Santa Ana, núm. 9, esquina á la calle Santa Ana

— ♫ BARCELONA ♫ —