


Núm. 1.

AÑO XVI.



GACETA SANITARIA

DE BARCELONA

ÓRGANO DEL CUERPO MÉDICO MUNICIPAL

—
ENERO DE 1904
—

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CASAS CONSISTORIALES

CONSEJO DE REDACCION

Director: Dr. Giralt (D. Pelegrin)

<i>Dr. Farriols, (D. Agustín)</i>	<i>Dr. Cosp, (D. Fernando)</i>
» <i>Claramunt, (D. Luis)</i>	» <i>Soldevila, (D. José M.^a)</i>
» <i>Montserrat (D. Ramón)</i>	» <i>Prat, (D. Antonio)</i>
» <i>Cosp (D. Mariano Luis)</i>	

Redactor Jefe: Soley y Gely (D. Victor)

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION

<i>España y Portugal.</i>	<i>5</i>	<i>ptas. año</i>
<i>Extranjero.</i>	<i>7'50</i>	<i>» »</i>
<i>Ultramar.</i>	<i>10</i>	<i>» »</i>

PAGO ANTICIPADO

La Gaceta Sanitaria de Barcelona se publicará una vez al mes.

Las obras que se remitan serán anunciadas; se les dedicará artículo bibliográfico cuando se reciban dos ejemplares.

La correspondencia, cambios, suscripciones y anuncios deben dirigirse á las Oficinas del periódico.

SUMARIO

Boletín Estadístico.—Diciembre de 1908

DEMOGRAFIA: Cuadros demográficos comparativos por días y por distritos, sintéticos de la vitalidad humana, de mortalidad por edades, sexo y enfermedades que la determinaron; nacimientos según sexo y condición civil por distritos.—Accidentes auxiliados en los dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo.

ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCION: Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal.—Id. de vacunación y revacunación.—Estado de los enfermos asistidos por la beneficencia municipal en Barcelona y en los pueblos agregados.—Servicios prestados por el Laboratorio Microbiológico.—Id. por el Instituto de Higiene Urbana.—Reconocimientos verificados en el Asilo Municipal del Parque.

NOTAS VARIAS: Instrucción: Bibliotecas.—Locomoción: Tranvías y Omnibus fijos.

Boletín académico:—La lluyta contra la tuberculosis, trevall llegit á l'Acadèmia del Cos Mèdic Municipal, per lo Dr. D. Frederich Viñas y Cusi, Meje auxiliar del Deganat.—VII Congreso Internacional de Otología bajo el patrocinio del Sr. Ministro de Instrucción pública de Francia.—Sección de Noticias.—Publicaciones recibidas.—Anuncios.

Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo mejores que las del Dr. Pizá, para la curación de las enfermedades de las vías urinarias.—Farmacia del Dr. Pizá.

GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS

AL QUE PRESENTE

CÁPSULAS DE SÁNDALO

mejores que las del DR. PIZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFERMEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años de éxito, premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1888 y en la Exposición concurso de París de 1895. Unicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca: varias corporaciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco, 14 rs.

Cápsulas Eupépticas de Santalol Pizá.—Frasco: 4 pesetas

Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados. Advertiendo que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier encargo de capsulación que se nos haga.

Oápsulas eupépticas	Rs.	Cápsulas eupépticas	Rs.
de		de	
Aceite fosforado.	10	Eter sulfúrico.	8
Aceite de hígado de bacalao puro.	10	Eucaliptol.	8
Aceite de hígado de bacalao creosotado.	12	Eucaliptol iodoformo y creosota.	12
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferruginoso.	12	Eucaliptol iodoformo y guayacol.	12
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado.	12	Hemoglobina soluble.	12
Aceite de enebro.	8	Extracto de cubebas.	12
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de Toltú y Creosota.	10	Extracto de helecho macho.	14
Aceite mineral de Gabián.	9	Extracto de hojas de matico.	10
Aloes sucotrinio.	8	Extracto de ratania y matico.	10
Apiol.	8	Febrifugas de bromhidrato de quinina y eucaliptol.	10
Bálsamo peruviano.	10	Glicerofosfato de cal.	12
Bisulfato de quinina.	8	Fosfato de cal y de hierro.	10
Bisulfato de quinina y arseniato-sódico.	8	Gomo-resina asafétida.	10
Brea, Bálsamo de Toltú y Creosota.	10	Guayacol.	18
Brea, vegetal.	8	Guayacol iodoformo.	12
Bromuro de alcanfor.	10	Hierro reducido por el hidrógeno.	9
Bromuro de quinina.	9	Hipnono.	10
Carbonato de creosota.	12	Ioduro de azufre soluble.	10
Carbonato de guayacol.	16	Iodoformo.	10
Cloroformo puro.	8	Lactato de hierro y manganeso.	10
Contra la jaqueca (bromuro de quinina, paulinia y belladona).	12	Mirtol.	10
Copaiba puro de Maracaibo.	12	Morrhual.	10
Copaiba y esencia de sándalo.	20	Morrhual creosotado.	14
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas.	20	Morrhual y Glicerofosfato de cal.	14
Copaiba, esencia de sándalo y hierro.	20	Morrhualhiposfosfitos y cuasina.	9
Copaiba y cubebas.	16	Morrhual, fosfato de cal y cuasina.	14
Copaiba, cubebas y hierro.	16	Morrhual iodo ferruginoso.	14
Copaiba y brea vegetal.	14	Monosulfuro de sodio.	10
Copaiba y matico.	16	Pectorales de Toltú, clorato de potasa, óxido de antimonio y codeína.	8
Copalbato de sosa y brea.	16	Pepsina y diastasa.	12
Creosota de Haya.	12	Pepsina y pancreatina.	12
Ergotina Bonjean.	8	Pepsina pancreatina y diastasa.	12
Esencia de eucaliptus.	10	Peptona de carne.	12
Esencia de trementina bi-rectificada.	8	Santalol.	16
Esencia de cubebas.	16	Sulfuro de carbono.	8
Esencia de matico.	20	Sulfuro de carbono y iodoformo.	12
Esencia de sándalo puro.	14	Sulfato de quinina.	8
Esencia de Sándalo y Salol.	14	Terpinol.	8
Etelorado de asafétida.	10	Tenicidas(extr °de kouso y helecho macho)	20
Eter amilico valerianico.	10	Trementina de Venecia.	8
		Valerianato de quinina.	9

NOTA.—La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe á la pureza de los medicamentos que contienen, á su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles y nunca producen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido á la pepsina y pancreatina.

CANDELILLAS DEL DR. PIZÁ

Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de zinc, de sulfato de zinc y belladona, de tanino, de tanino y belladona, de iodoformo, de opio, etc., 12 rs. caja.—Al por mayor, 8 rs. caja.

Ventas al por mayor y menor **FARMACIA DEL DOCTOR PIZÁ**, Plaza del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA.

Los pedidos deben dirigirse á la casa editorial Henrich y C.^a en comandita, Calle de Córcega.—Barcelona.

PASTILLA DE TERPINA

DEL DR. JIMENO

Para curar la tos, catarros crónicos, catarros de los niños, facilitar la expectoración y calmar la sofocación. En las bronquitis de los ancianos y de los niños es lo más eficaz é inocente que puede administrarse.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO

Plaza Real, 1. — BARCELONA

CITRATO DE LITINA

GRANULAR EFERVESCENTE

DEL DOCTOR JIMENO

El remedio más indicado en las enfermedades de la ORINA, Arenillas, cálculos vexicales y hepáticos, ataques de REUMATISMO y GOTA, etc.

De empleo agradable y de efectos rápidos y seguros. Depósitos: Farmacia del autor, Doctor Jimeno, Plaza Real, 1, Barcelona. En Madrid, Sucesores de Moreno Miquel, Arenal, 2 y en todas las buenas farmacias de la Península y Ultramar.

JARABE DE HASCHISCH BROMURADO

DEL DOCTOR JIMENO

Compuesto de HASCHISCH y BROMURO de ESTRONCIO, LITIO y MANGANESO. Tónico y sedante nervioso poderosísimo. Especialmente recomendado en la ENAGENACION MENTAL, NEURASTEMAS con manifestaciones de escitabilidad, INSOMNIO, etc., y en las DISMENORREAS ó menstruaciones dolorosas.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona

SULFURINA JIMENO


SULFURO DE CALCIO Y GLICERINA

Superior á todas las aguas y preparados sulfurosos para curar las enfermedades herpéticas, así internas como externas. Irritaciones de la garganta, pecho, estómago, vejiga, etc., úlceras en las piernas, costras secas ó húmedas en la piel, etc., etc. Se toma una cucharadita de las de café disuelta en un vaso de agua á la mañana é igual dosis á media tarde.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona

y en todas las principales Farmacias

ESANOFELE



Preparado pilular contra las fiebres palúdicas.

Profiláctico

y **curativo.**

Utilizado con gran predilección en todas las investigaciones y experimentos, por los sabios profesores que presentaron informes en el XIV Congreso Internacional de Medicina de Madrid. (Abril, 1903)

ESANOFELINA El mismo preparado en forma líquida para los niños.

FERRO-QUINA

BISLERI

Reconstituyente recomendado por los más prestigiosos médicos españoles y extranjeros, en todos los casos de neuralgias, anemias, y enfermedades del tubo digestivo


Quereis la salud??




F. BISLERI y C.^a—Milán.

Para los pedidos en España, dirigirse á D. A. ROLANDO
Bajada de San Miguel, 1.—Barcelona.

Gaceta Sanitaria de Barcelona



Facultat de Ciències de Barcelona



Gaceta Sanitaria de Barcelona

(Órgano del Cuerpo Médico-Municipal)

Consejo de Redacción

DIRECTOR: Dr. Giralt, (D. Pelegrín)

Dr. Farriols, (D. Agustín)

» Claramunt, (D. Luis)

» Montserrat, (D. Ramón)

» Cosp, (D. Mariano Luis)

Dr. Cosp, (D. Fernando)

» Soldevila, (D. José M.^a)

» Prat, (D. Antonio)

REDACTOR JEFE: Dr. Soley y Gely, (D. Víctor)

Año décimosexto

BARCELONA

TIPOGRAFÍA DE LA CASA PROVINCIAL DE CARIDAD

Calle de Montealegre, núm. 5

1904

GACETA SANITARIA DE BARCELONA

REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

Boletín Académico

LA LLUYTA CONTRA LA TUBERCULOSIS

*Dispensaris especials contra tuberculosos.—Sa necessitat.—Llur
organisació mes apropiada*

travall llegit á l' Academia del Cos Medich Municipal

PER LO

DR. D. FREDERICH VIÑAS Y CUSI

Metje Auxiliar del Deganat

ILTRE. SR.

SENYORS:

En tots los paissos del mon civilisat se sent un clam d' esgarrafament y angunia motivat per la tuberculosis que porta ella sola mes víctimas á la tomba que totas las guerras, totas las fams, totas las epidemias, totas las plagas juntas que, desde que 'l mon es mon á la humanitat flagellan.

Com sempre que d' assumptos d' aquesta mena 's tracta, los homes de ciencia han sigut los primers en donar la veu d' alarma, y—divulgant los aclaparadors datos senyalats per las estadísticas, multiplicant sos estudis y investigacions á la espona del malalt y en lo laboratorí, fent cruixir ab sas publicacions las máquinas dels periódichs professionals y d' informació, esperonant desde la tribuna als homes de govern y á las autoritats administrativas, parlant al cor dels homes de bons sentiments, al enteniment dels pensadors y fins á la butxaca y á la conveniencia dels egoistas y dels avars,—han promogut la celebració de congressos internacionals, nacionals y regionals, han iniciat la constitució de generosas y hu-

manitarias institucions y han portat á totas las inteligencias la fonda convicció de que, efectivamen, lo flagell mes terrible que may haja sofert la especie humana es la tuberculosis.

Cert que corpren y erissa 'ls cabells llegir en la historia de la humanitat las esglayadoras descripcions de las guerras y maluras que 'n llunyanas épocas han delmat als diferents pobles; cert qu' espanta considerar que las diferentas epidemias de tifus, glánola, etz., convertían en tétichs y tristos fossars las ciutats mes ricas y populosas y que 'n una batalla la sang s' hi vessava á rius empapant y atapahint la terra, y que quedavan cubrintla los cadavres á dotzenas y á centenars de mils; mes aqueixa crudels guerras, aqueixas virulentas malalties jamay causaren los terribles efectes qu' avuy, en plena época de progrés y de civilisació, causa la mortífera tuberculosis.

Y es que, com sabeu, en los temps en que l' ardor bélich era l' únich propulsor de las determinacions humanas y l' imperi de la deesa Hygia era purament nominal, fins en las mateixas regions olímpicas, de guerras importants y de grosas epidemias s' en registravan pocas en cada segle, deixant en los periodos que las separavan temps y espay pera que 'ls pobles se refessen de sas inmensas pérduas. Mes la tuberculosis no; ella, constant y implacable, nos ataca á tota hora, seguidament, sensa treva ni repós, un día y un altre día, de manera que tant fa sa víctima del 'ignoscent infantó que tot just acaba d' obrir sos ulls á la llum de la vida, que del jove y del adult en pié desenrotllo orgánich y en tota la potencia de sas energías intelectuals y morals, y que del pobre vellet á qui 'l pes dels anys y las amarguras de la existencia fan acotar lo cap envers la terra que 'l crida y 'l reclama. A ningú respecta, á tot hom ataca, á tots aniquila.

Tres milions de víctimas causa cad' any en tot lo mon aquesta terrible malaltía, segons las estadísticas, y encare aqueixa esgarritosa xifra es inferior á la real, perque á la estadística, per deficiencias d' organisació, per error ó per conveniencia, no se li diu sempre tota la veritat. Y quina es la guerra, quina la malaltía epidémica que causa morts tan nombrosas?—Durant los trenta últims anys, segons Baccelli, la guerra ha causat á Europa poca cosa mes d' un milió de víc-

timas. La tuberculosis n' hi ha causat á dotzenas de milions.

Desde 1832 á 1854, es á dir, en l' espay de 23 anys, moriren del cólera en tot lo departament del Sena, 57,135 individuos, segons Laveran; y cada tres anys s' hi moren poch mes ó menys, lo mateix nombre de personas tuberculosas.— En cada una de ditas epidemias de 1832, 1849 y 1854 moriren per efecte del cólera en tot Fransa uns 361 habitants de cada 100,000, y actualment cada any n' hi moren 395 de tuberculosos per lo mateix tipo de comparació.

Las epidemias coléricas ocurregudas á Italia desde 1865 á 1893, ó sia en 28 anys, causaren 215,000 defuncións y las degudas en lo mateix periode á la tuberculosis son moltas mes d' un milió y mitj.

Lo mateix passa á Alemania. La epidemia de cólera de 1854, qu' es una de las mes horrorosas qu' aquella nació ha sofert, matá á 349 habitants de cada 100,000, y 'l mateix any la proporció de morts per tuberculosis fou de 369 per 100,000 habitants. Y si anessem fent l' estudi comparatiu de la mortalitat per aquesta y altres epidemias y per tuberculosis en las demás nacións, veuríam sempre confirmat que no hi ha cap malaltía exótica que flagelli tan crudelment á la humanitat com la devastadora tuberculosis.

A la nostra enjoyellada y riatllera Barcelona hi passa y hi ha passat sempre lo mateix. En las epidemias de 1854, 1865 y 1885, moriren respectivament 5,658, 3,765 y 1,684 barcelonins del cólera, ó sia en conjunt 11,107; y la mortalitat mitja anyal qu' avuy causa entre nosaltres la tuberculosis es de 1,841 individuos, es á dir, major que la de la darrera de las epidemias esmentadas, resultant que cada sis anys moren tuberculosos tants convehíns nostres com entre tolas las tres epidemias coléricas de referencia.

¿Son mes mortíferas que la tuberculosis las altres malalties endémicas, aqueixas que per sa infecciositat y contagiositat y per estar, podríam dir, connaturalisadas ab nosaltres nos amenassan y invadeixen també continuament, contribuint á omplir nostres fossars y portant la ruína y la desolació al sí de las familias? No. Ni cada una d' ellas, isolada, ni tolas juntas produeixen los estragos que causa la tuberculosis. L' any 1901, la verola, lo xarrampió, la febre tifóidea y 'l paludisme causaren en tota Espanya, 36,939 víctimas, y la tu-

berculosis 37,500. Y adverteixis que 'l Dr. Verdes Montenegro, qu' ha fet estudis molt seriosos sobre la morbilidad y la mortalitat de la tuberculosi á Espanya, calcula que las nostras estadísticas solzament consignan la meytat de la veritat.

A Fransa, en lo departament del Sena, incluhinhi París, la tuberculosi mata 38 vegadas mes gent que la escarlatina y la verola juntas; 16 vegadas mes que la febre tifóidea y 4 vegadas mes que aqueixas tres malalties y la difteria plegadas.

A Nápoli, en 26 anys, entre 'l cólera, la febre tifóidea, lo tifus petequial, la verola, la difteria, lo xarrampió y la escarlatina, mataren á 29,723 personas, mentres que la tuberculosi ne matá 41,883, es á dir, prop de la meytat mes.

A Barcelona, desde 1867 á 1902, aixó es, en un periode de 5 anys, las defuncións causadas per las diferentes malalties infecte-contagiosas endémicas, son las següents:

Gripe.	1,407	} 8,365
Verola.	1,115	
Escarlatina.	268	
Difteria	1,132	
Febre tifóidea	2,461	
Xarrampió	1.982	} 9,204
Tuberculosis.		

Es á dir qu' en los 5 anys de referencia las sis malalties esmentadas causaren juntas 839 defuncións menys que la tuberculosi tota sola.

Un temps fou en que certs payssos per la benignitat de son clima, per llur altitut sobre 'l nivell del mar, per sa proximitat á pobladas y embaumadas boscurias y, sobre tot, per la raretat ab que s' hi observaba l' assessina malaltia, foren considerats com privilegiats ab una absoluta indemnitat contra la tuberculosi; mes la experiencia ha vingut á demostrarnos d' una manera dolorosa que cap d' ells podia vanagloriarse de possehir tan envejable privilegi. Desde que 'ls avenços del progrés han facilitat las comunicacións; desde qu' en aytals punts ó payssos hi han acudit los tísichs cercant sa curació ó alivi; desde que, en una paraula, d' un modo ó altre ha sigut á ells transportada la llevor de la funesta plaga, la tuberculosi s' hi desenrotlla ni mes ni menys

qu' en los altres punts ahont sempre la malura havia sigut coneguda. De manera que las hortas y valls dels terrers mes baixos igual que 'ls mes enlayrats cims de las altíssimas montanyas, los climas sechs lo mateix que 'ls humitosos y emboyrats; tant los de gebrada temperatura com los torrats per lo ruent sol del ecuador, tots son aptes, tots son propicis pera 'l desenrotll y propagació de la tuberculosis. Clar que 'ls que per sas condicions climatológicas mes afavoreixen la producció de malalties de tota mena son mes propis pera la disseminació del terrible bacillus, y que 'ls de condicions oposadas son los menys castigats per la tuberculosis; mes de totas maneras, la desconsoladora realitat es que no hi ha cap regió, cap encontrada, cap localitat ahont lo microorganisme engendrador d' aquesta esveradora malaltia no puga viurer, reproduhirse y sembrar arreu la desolació y la mort.

Mireu lo que dihen las estadísticas respecte de la majoría de nacions d' Europa:

	Per cada milió de	
	Tuberculosos	habitants
A Russia moren anyalment uns	454,000 ó sían	3,980
A Fransa	150,000 »	3,950
A Italia	58,000 »	3,500
A Portugal	17,500 »	3,500
A Alemanya	170,000 »	3,400
A Austria y Hungría	141,000 »	3,390
A Suecia	13,000 »	2,360
A Espanya	40,000 »	2,220
A Irlanda	10,200 »	2,040
A Suissa	7,000 »	2,000
A Dinamarca	4,800 »	1,920
A Holanda	10,500 »	1,910
A Noruega	4,500 »	1,800
A Escocia	7,800 »	1,730
A Bélgica	12,000 »	1,640
A Inglaterra	40,000 »	1,390

¿Sabeu á quant puja lo nombre anyal de defuncions causadas per la tuberculosis en aqueixos 16 estats europeus, qual població sumada s' eleva á 363 milions y mitj d' habitants?

A la esgarrifosa xifra a' un milió y 140,000!... Verament, verament aixó corprén y espantal!...

Y eixos son los morts, no mes que 'ls morts. ¿Y 'ls malalts? Oh! Lo nombre dels malalts alcanza proporcions inconcebibles, anorreadoras. Prescindim de que hi ha estadistas qu' asseguran que de tuberculosos, poch ó molt y mes joves ó mes vells, tots ho arriuem á esser durant la nostra vida (1); prescindim d' aixó, y ja que no es possible, avuy per avuy, obtindre datos estadístichs fidedignes sobre la morbilidad de la tuberculosis, fem un càlcul que 'ns permeti formarnos una idea aproximada del nombre de personas qu' en una ó altre forma pateixen aqueix mal.

Fundantse en la duració mitja de la malaltia, lo sabi Mr. Calmette, de Lille, calcula que per cada 100 morts de tuberculosis que 's registran, hi ha 600 malalts que la pateixen; l' alemany Leydeu opina que cada 100 defuncions per tuberculosis suposan l' existencia de 765 invadits, y 'ls belgas Putzeys y Malvoz afirman qu' en son pays per cada 100 morts tuberculosos hi ha mil vius que pateixen la mateixa malaltia. D' aqueixos tres termes deixem los extrems, per lo exagerats qu' en un ó altre sentit poden esser, y adoptem lo mitj que probablement será 'l que mes s' apropi á l' exactitut. Donchs be: partint d' aquesta base diríam qu' en tot lo món hi ha uns 23 milions de malalts tuberculosos y en los 16 estats qual mortalitat per tuberculosis s' ha detallat avans, se n' hi comptarian prop de 9 milions (8.723,295 es la xifra exacta) y d' ells, poch mes ó menys, ne correspondían 3 473,000 á Russia; 1.150,000 á Fransa; 444,000 á Italia; 306,000 á Espanya; 302 mil á Inglaterra; 60 mil á Escocia; 134 mil á Portugal; 88 mil á Bèlgica; un milió y 79 mil á Austria y Hungria, 54 mil á Suissa; 78 mil á Irlanda; 37 mil á Dinamarca; 80 mil á Holanda; 99 mil á Suecia; 34 mil á Noruega, y 1.300,000 á Alemanya.

(1) O. Näguelli, en un treball intitulat «Sobre la freqüencia, localisació y curabilitat de la tubercúlosis» fundantse en los resultats de 500 autopsias practicadas en l' Institut d' Anatomia patològica de Zurich, arriba á la següent conclusió: La freqüencia de la tuberculosis es mínima en lo primer any de la vida; creix constant y uniformement fins als 18 anys; á la pubertat arriba al 90 per 100 y 's manté després en lo 100 per 100.—Leréfait y D'Espine han arribat al mateix resultat després de llargas y minuciosas investigacions fetas autopsiant cadàvres de criatures y de vells.

¡Si'n representan de dolors, d' amarguras, de ruínas, aqueixas desconsoladoras xifras!... ¡Quántas llars desoladas, quántos pobres vellets sens' arrimo, quántas viudas sens' amparo, quántas criaturas orfanetas, desvalgudas, condempnadas á la miseria y exposadas á estimbarse en las negras afraus del vicil...

Y quin perjudici per la societat entera! .. Perque si be es cert que la tuberculosis, al triar sas víctimas, no repara en edats, sexes ni posicions socials, també ho es qu' en las estadísticas de sa mortalitat hi figuran ab majoria extraordinaria los individuos de 18 á 50 anys. Y aqueixa época de la vida, com sabem tots, es la de la plenitut del valor físich y intelectual, la de la forsa productiva, dels quals la familia y la societat n' han de reportar directament los beneficis. ¿Sabeu en quant calcula lo Dr. Verdes Montenegro, tenint en compte la duració de la malaltía y la edat mitja dels qu' en moren, la pérdua de treball y d' activitat que representa pera Espanya la tuberculosis? En 438 milións de pessetas, lo qual representa 32,850 milións pera tot lo món y 12,483 milións pera 'is 16 estats europeus quina mortalitat per tuberculosis hem referit no fa gaire.

No son, donchs, l' individuo y la familia los únichs que sofreixen los efectes de tan terrible malaltía; tota la societat, la humanitat entera son també greument ainenassats per ella.

Espanya, com hem vist, en aquet *macht* de mortalitat y morbilidad relativas, no es pas de las mes castigadas, mes tampoch es de las mes favorescudas, á pesar de sa situació geográfica favorable, de son clima privilegiat y de sa densitat de població, que mes aviat peca d' escassa que d' excesiva.

Perque aquest últim element, lo de la densitat de la població, contribueix poderosament á aumentar ó disminuir los cassos de tuberculosis. Prescindint en aquest instant d' altres factors de no petita ni despreciable importancia, á una població mes densa correspón generalment major nombre de malalts y de morts tuberculosos, perque lo contagi es mes fácil y son mes los qu' á ell s' exposan.

A pesar de que ja ab ella vos he molestat tant y de que sa aridesa la fa pesada y empalagosa, permeteume que per última volta demani á la estadística datos en confirmació de lo qu' acabo de dir.

Per cada 100 mil habitants hi hagué, á las ciutats extrangeras, lo nombre de defuncions per tuberculosi que 's consignan en lo següent estat, quals datos se refereixen al any 1901.

<u>Ciutats</u>	<u>Payssos</u>	<u>Mortalitat per tuberculosis</u>
Bergamo	Italia	83
Savona	»	87
Lecce	»	122
Foggia	»	142
Lodi	»	151
Hannover	Alemanya	156
Catania	Italia	162
Leed	Inglaterra	167
Macerata	Italia	168
Palermo	»	170
Ravenna	»	179
Danzig	Alemanya	179
Magdeburg	»	184
Módena	Italia	187
Amsterdam	Holanda	195
Copenhague	Dinamarca	196
Chemnitz	Alemanya	201
Forli	Italia	201
Bolonia	»	206
Siena	»	210
Londres	Inglaterra	214
Glasgow	»	217
Berlin	Alemanya	217
Malta	Malta	217
Hamburg	Alemanya	221
Buenos Aires	República Argentina	223
Roma	Italia	226
Stuttgart	Alemanya	226
Novara	Italia	227
Birmingham	Inglaterra	231
Nancy	Fransa	232
Bruselas	Bélgica	232

<u>Ciutats</u>	<u>Payssos</u>	<u>Mortalitat per tuberculosis</u>
Turín	Italia	233
Cremona	»	233
Leipzig	Alemanya	235
Sheffield	Inglaterra	237
Venecia	Italia	237
Nápols	»	240
Padova	»	241
Colonia	Alemanya	241
Nova-York	E. U. d' Améica	252
Frankfort	Alemanya	254
Liverpool	Inglaterra	255
Zurich	Suissa	257
Berna	»	258
Dresde	Alemanya	261
Christianía	Noruega	267
Vicenza	Italia	270
Pavia	»	274
Strasburg	Alemanya	280
Génova	Italia	280
Ancona	»	281
Milán	»	283
Udina	»	284
Manchester	Inglaterra	288
Lyón	Fransa	292
Burdeos	»	308
Stokolm	Suecia	317
Moscou	Russia	317
Saint Etienne	Fransa	324
Varsovia	Russia	333
Alessandria	Italia	336
Lille	Fransa	349
Buda Pest	Hungría	363
Vercelli	Italia	369
Sant Petersburg	Russia	370
Dublin	Irlanda	429
Trieste	Austria	447
Viena	»	449

Ciutats	Països	Mortalitat per tuberculosis
Breslan	Alemanya	459
Rouen	Fransa	538
París	»	544
Havre	»	588
Cracovia	Austria	656
Praga	»	708
Brünn	»	743

A las capitals de provincia d' Espanya la mortalitat per tuberculosis, per cada 100,000 habitants, fou la següent durant l' any prop passat de 1902:

Murcia	142	Valladolid	326
Ciudad Real	184	Palma (Balears)	333
Badajoz	215	Barcelona	336
Castelló de la Plana	217	Zaragoza	343
Segovia	227	Logroño	354
Alacant	229	Madrid	354
Sta. Cruz de Tenerife (Canaries)	232	Málaga	383
Guadalajara	234	Pamplona	391
Huesca	238	Lugo	393
Valencia	245	Bilbao	400
Tarragona	252	Avila	406
Soria	252	Palencia	421
Albacete	259	Jaén	439
Burgos	268	Almería	440
Cuenca	268	Sevilla	450
Teruel	268	Huelva	460
Vitoria (Alava)	273	Cáceres	470
Granada	277	San Sebastián	476
Pontevedra	278	Gerona	487
Córdoba	283	Orense	552
Toledo	287	Santander	579
Zamora	288	Cádiz	583
Salamanca	311	Coruña	625
Lleyda	313	Oviedo	725
		León	756

Peró lo que més afavoreix la propagació del mal y fa sos estragos mes terribles, es la miseria y la falta d' higiene. La

miseria, porque fa als individus febles, malaltissos, sensa resistencia orgánica, impotents pera lluytar ab los gèrmens patògens qu' arreu nos envoltan y persegueixen; la falta d' higiene, tant urbana com personal, porque multiplica 'ls focos d' infecció y transforma en causas de malalties, de desolació y de mort lo qu' haurian d' esser deus abundosas de salut, vigor y benestar. Inglaterra, que de 1880 á 1886 per cada milió de sos habitants ne perdía cad' any 1,803 víctimas de la tuberculosis, lográ de 1894 á 1897 reduhir aquesta mortalitat á 1,363 per milió, mercés als titànichs esforços, als rius d'or que sos entenimentats y previsors governs invertían en sanear sas ciutats, vilas y pobles. Y es que 'ls inglesos saben mirar front á front los perills, estudian sas causas, preveuen llurs efectes y 'ls combaten ardidament en sos origen y fonaments. Podrá ó no podrá esser merescuda llur fama de frets y metalisats calculadors; podrá esser la lliura esterlina l' únich móvil de tots los llurs actes, l' únich objectiu de totas sas determinacions,—no seré pas jo qui ho negui:—mes es lo cert que si ab llur organisació y reforma sanitarias perseguiren solzament un fi lucratiu, realisaren ab ellas al mateix temps una obra altament humanitaria y d'inmensa trascendencia social.

Si volém, donchs, que la tisis, lo tifus, la difteria, lo cólera, la glánola y totas las malalties infecte-contagiosas deixin d' omplir de cadavres nostras necrópolis, de portar la ruína y la desesperació al sí de las familias, d' empobrir á las nacións y de delmar á la especie humana, imitém als inglesos: demaném á l' higiene auxili y abolím la miseria. Fem qu' en las casas, en los tallers, en las ciutats, en las personas, la netedat hi regni ab imperi absolut; qu' un ayre ben pur oregi nostres pulmóns; que 'l sol activi nostres funcions nutritivas; que 'l trevall sia proporcionat á nostras forsas; que sian purs y suficients nostres aliments; que sian morigeradas nostras costums; en una paraula que res nos manqui pera fruir una vida entera y absolutament fisiológica, tant en l' ordre físich com en l' intelectual y moral, y tindrem satisfactoria y definitivament resolt lo problema. Contra una *mens sana in corpore sano* res li poden los microbis ab tota sa portentosa facultat prolífica y ab tota la magna virulencia de llurs letals toxinas.

Heuse 'l aquí explicat y justificat aqueix clam terrorífich y anguniós que, com sa dit al comensar, se sent en tots los payssos del món civilisat. Un mal terrible, que cada día s'estén mes y cada día fa mes nombrosas víctimas, nos afligeix y 'ns aniquila. Nosaltres coneixém son origen y sa causa; sabém com se desenrotlla y propaga, de quina manera pot evitarse y fins tal vegada extingirse. ¿Cóm quedarnos callats? Hem de contemplar apátichs y encongits, ab mussulmana inditerencia, com nos son arrebasats en tot l'esplet de sa joventut y de sa vida los nostres parents, los nostres amichs, los compatricis nostres? Hem de veure, sense protesta, á tot' hora amenassada nostra existencia?

Així s'esplica que 'ls higienistas, los sociólechs, los estadistas, los filántrops, tots los que vehuen la gravetat del mal y prevehuen sas pahorosas conseqüencias s'ajuntin y posin á contribució sa paraula, sa ploma, llurs capdals y totas las llurs energías pera influir en los governs, en las colectivitats y en los individuos á fi de que tot' hom amatent s'allisti en los exércits de la creuada antituberculosa.

Espanya, la nostra mateixa Catalunya, que tantíssimas cosas—no sempre bonas—copian del extranger, fins fa poch no han pres part activa en aquesta lluyta. Mon eminent amich lo Dr. Moliner, aqueix sabí altruista en qui un no sab qué admirar mes, si sa fe y son entussiasme d'apostol, sa abnegació y generositat de sant ó sa sugestiva y arrebatadora elocuencia, fou lo primer qu' Espanya probá d'interessar als alts poders del Estat, á las classes opulentas y als modestos obrers en eixa redemptora obra de combatre la tuberculosi y sa difusió. Tots recordeu sa épica campanya, porque també entre nosaltres vingué á predicar la guerra santa. Lo resultat tots lo sabeu. Lo sanatori de Porta-Cæli, fundat per un patronat compost de personas acomodadas y en quin sosteniment s'hi sabé interessar á la sempre generosa classe trevalladora, ha tingut que tancar sas portas per no haberli donat lo govern una modesta subvenció que li tenia promesa...

Per iniciativa del mateix Dr. Moliner, l'any 1900 se fundá á Valencia la primera lliga espanyola contra la tuberculosi, quin objecte era, com lo de sos consemblants del extranger, divulgar los perills d'aqueix terrible mal y la manera d'atenuarlos.

No trigaren Alcoy y Madrid á seguir l' exemple dels valencians fundant també associacions ab iguals generosos propòsits. A Madrid s' ha lograt fa poch fundar un magnífich dispensari pera tuberculosos, baix la direcció del Dr. D. Joseph Verdes Montenegro, un dels propagandistas mes entesos y actius de la lluyta antituberculosa, y ab la cooperació dels Drs. Tapias, Jiménez, Hurtado y Losano.

La Direcció general de Sanitat, durant lo temps que fou desempenyada per lo Dr. Pulido, entre altres treballs meritisims, publicá també unas instruccions pera evitar lo contagi fimich que foren profusament escampadas per tot Espanya.

Entre nosaltres, l' Academia d' Higiene de Catalunya está fent d' algún temps á n' aquesta part una activíssima campanya pera combatrer lo terrible flagell. Un estol de joves y ardits metjes, alguns dels quals honran ab sos noms las llistas de socis de mérit y numeraris de la nostra Academia, acudeixen á tots los centres, á totas las societats, á tots los punts ahon creuen que sa propaganda pot esser profitosa y ab paraula insinuant, eloqüent y senzilla divulgan los coneixements d' etiología, patología y higiene necessaris pera que 'ls oyents pugan resguardarse del contagi y 's convencin de la necessitat d' ajuntar sos esforços pera deturar la marxa sempre invasora de la funesta plaga.

Modestia apart, l' Academia del Cos Médich Municipal de Barcelona pot ben vantarse d' haver sigut una de las primeras corporacions que s' han preocupat d' aquest assumpto, y d' haver fet feyna mes útil y de mes práctica eficacia pera combatrer aqueix enemich. Ja en lo primer concurs celebrat per la nostra Corporació s' hi anunciava un premi ofert per lo nostre may prou plorat soci d' honor, Dr. Robert, al autor de la mellor *Cartilla popular pera la profilaxis de la tuberculosis*, no havent sigut escassos, com tots recordareu, los escriptors que aspiraren al premi durant los dos anys que figurá 'l tema en los programas dels nostres concursos.

També estará, n' estich segur, present á la memoria de tots vosaltres, lo recort de la sessió inaugural dels treballs de la nostra Academia celebrat al comensament del any 1900, en la que 'l nostre benvolgut company lo distingit tisiòlech Dr. D. Ignasi de Lloréns pintava de ma mestre y ab los ne-

gres colors que l' assumpto requería, los terribles efectos qu' entre nosaltres causa la tuberculosis y las reformas sociales, urbanas y de tota mena, qu' un mal tan grave feya precis adoptar.—Y al any següent, per iniciativa del mateix illustrat coacadémich nostre, després de lluminosa discussió y detingut estudi, proposava aquesta Academia á l' Alcaldia l' adopció de encertadas y útils disposicions encaminadas á evitar que las dependencias municipals continuessen essent focos d' infecció tuberculosa.—Fills directes y llegitims de la nostra Corporació foren també los bandos publicats per l' Alcaldia aconsellat al vehinat la práctica d' una cuidadosa y previsor a higiene á fi de disminuir lo contagi de la tuberculosis y de tota mena de malalties infecciosas, lo mateix que 'ls lletereros qu' en los tramvías se fixaren encomenant al públich que s' abstingués d' escupir á terra. La desinfecció dels wagóns del tramvías fou també indicada per aquesta Academia.—Y 'ls cartells que, gracias á las gestions del nostre fins fa poch Degá accidental Dr. D. Joseph Macaya, s' han posat en totas las dependencias municipals prohibint terminantment escupir á terra, y la profusió d' escupidoras ab que s' es dotat á totas ellas, també dels nostres estudis colectius derivan y á l' esprit dels nostres informes obeheixen.

Podrá, d'unchs, no haver sigut sorollosa la nostra feyna, podrá pera 'l públich haver passat desapercibuda; mes no hi ha dupte de que fins are ningú n' ha feta de mes encertada y profitosa.

Fa poch mesos, la digna persona qu' actualment exerceix lo carrech de Governador civil d' aquesta *provincia* tingué la idea de fundar á Barcelona un dispensari pera tuberculosos. Comunicat son projecte á la nostre ilustre primera autoritat municipal, trobá en ella l' entusiasta acullida que tota idea generosa y patriótica troba sempre en qui no te altre ambició qu' esser útil á la ciutat que representa. Lo Cos Médico Municipal, al heure esment d' aquell propósit, s' afanyá á oferir sos gratuits y desinteressats serveys, que las esmenadas autoritats acceptaren agrauidas. Los graves problemas sociológichs qu' entre nosaltres seguidament surgeixen y 'ls apassionats assumptos polítichs que dintre pochos días s' han de ventilar en los colegis electorals no han permés encara realisar tan lloable intent, mes es d' esperar qu' un día ó

altre y sense trigar molt lo projecte passarà á la categoria de realitat práctica y tangible.

Quan aqueix cas arribi com deurá organisarse, com haurá de funcionar lo dispensari? ¿Quina haurá d'esser sa acció respecte als malalts, á llurs familias y á la població entera?

Parlemne un xich.

Un dispensari d'aquesta mena no es pas una clínica, un consultori, un centre ahont los pobres malalts de tuberculosís pulmonar, meníngea, messentérica, testicular, vegical, renal, hepática, óssea, articular, vertebral, etc., acudeixen pera esser solzament visitats y rebre de mans del metje una fórmula mes ó menys complicada, no. Per aixó cap falta faria crear una nova institució, donchs á Barcelona—y suposo qu' en tot lo món—desde qu' existeixen policlínicas ó dispensaris públichs y particulars, los tuberculosos venen essent visitats y tractats en aquesta forma.

Precisament la idea mare de la creació de dispensaris especials pera tuberculosos era totalment antitética. Lo doctor Calmette, que fou qui primer pensá en fundarlos y qui n' exposá 'l projecte á la Comissió organísada pe 'l govern francés pera estudiar la extensió y gravetat de la infecció tímica en aquella nació y 'ls medis més práctichs de combátrerla, no volia qu' en lo dispensari s' hi donés cap remey ni s' hi fes una sola recepta. Pera ell, lo concurrent al dispensari que necesiti eser medicat ha d' acudir á son metje particular ó al de la Beneficencia á qui pertoqui, pero jamay als adscrits al servey del dispensari.—A n' aquest plán obeheix l' organísació del dispensari pera tuberculosos que 'l mateix Calmette fundá á Lille y ab lo mateix patró s' instauraren los de Liege, Verviers, Reims, Huy, Bruselas y altres, si be després d' algún temps de funcionar s' han cregut sos directors obligats á suministrar als malalts algún reconstituyent, com son l' oli de fetje de bacallá, solucións fosfatadas y arsenicals, etzetera, y fins en algún, com lo de Reims, s' hi prodigan las injeccións hipodérmicas de substancias medicamentosas y las prácticas radioterápicas.

¿Qué ha d'esser, donchs, un dispensari especial, única y exclusivament destinat als malalts de tuberculosis?

A mon entendre ha de tenir, per istil dels que primitiva y baix la Direcció del Dr. Bernheim s' han fundat á París,

un triple caracter: lo de casa de consulta y curació, lo de centre d' instrucció ó ensenyansa higiènica y lo d' institució benéfica.

Ha d' esser una casa de curació dotada de tots los elements necesaris pera que 'ls malalts ne treguin lo major benefici posible. La situació, construcció y distribució del edifici ahont lo dispensari s' instali; la dotació d' instruments y aparells convenients pera formular diagnòstichs exactes, induptables; l' arsenal mèdich y quirúrgich pera qu' en cada malalt pugan emplearse los agents terapéutichs mes indicats y beneficiosos; la consignació en fullas ó registres especials de tots los datos relatius á cada cas; los especials coneixements científichs qu' han d' adornar al personal facultatiu y sa práctica y experiencia en l' exercici de determinadas especialitats, tot, absolutament tot ha d' esser garantia de que 'l tuberculós, si pot guarir, guarirá y s' aliviará si sa curació per dissort ja no es assolible.

Te d' esser un centre d' ensenyansa higiènica, pera que 'l malalt eviti sa auto-reinfecció y la infecció dels que l' envoltan, y pera que 'ls parents y convivents seus sapigan per sa part evitar lo temible contagi fímich.—Aquesta ensenyansa además de rébrerla en instruccions breus y claras que se li entregarán impresas y de véurerlas consignadas ab lacónicas inscripcions en las parets del dispensari, la te d' adquirir lo pacient de llabis del metje, que li esplicará per qué no ha de escupir á terra ni s' ha d' empassar los gargalls, per qué no ha de fer excessos de beguda ni genésichs, per qué ha de suprimir lo fumar, per qué y cóm ha d' evitar los refradaments, cóm y per qué ha de dormí en habitacions constantment airejadas, etz., etz.—La desinfecció de sa habitació y de sas robas que 'l personal auxiliar del dispensari farà; ensenyará als malalts y á llurs familias la necessitat de no abandonar jamay las prácticas d' una netedat perfecta y d' abandonar certas habituts que fan casi fatal y inevitable lo contagi.

Lo dispensari te d' esser una institució de beneficencia, porque si be la tuberculosis lo mateix escup son letal verí en los palaus reals qu' en las inmondas y míseras barracas qu' á la carretera d' Hostafranchs están actualment enderrocant-se, es lo cert que la classe indigent, la que mes desesperada-

ment ha de lluytar en defensa de son dret á la vida, es la que mes grós tribut paga á n'aquet flagell de la societat moderna. Cal, donchs, que 'l pobre malalt no tinga d'anar á sembrar la destructora llevar tuberculosa á la fábrika, al taller, al magatzem, á l'obra en construcció, ahont per altre part respiraria emanacions malsanas, malversaria las pocas forsas vitals que li restan y s'exposaria á las inclimencias dels elements qu'empitjorarian sa situació. Cal qu'en sa llar no hi manquin los medis de satisfer las mes apremians necessitats de la vida; que 'l manteniment dels seus fillets y de sa esposa no sian pera ell motiu de constant y aclaparadora preocupació. En un mot, cal que 'l dispensari l'ampari, l'protegeixi, l'ajudi y l'sostinga. Si la miseria, com he dit, es l'agent mes actiu de la difusió de la malaltia, se'l ha de deslliurar de sas assessinas urpas. Heus aquí porque 'l dispensari pera tuberculosos ha de tindre 'l carácter d'una institució benéfica.

De tot lo dit se'n deduheix que la missió dels dispensaris pera tuberculosos es esencialment protectora del individu y de la societat. Del primer, prodigantli tots los auxilis de la ciencia y de la caritat; de la segona, restringint lo contagi de la malaltia, reduhint la perdua de població, salvant y conservant forsas, energías, inteligencias productoras de riquesa, progrés y benestar.

Pera que tan enlayrats fins se realisin es indispensable que 'l dispensari pera tuberculosos tinga una organisació médica y un' altre económic.

Organisació médica.—Lo dispensari ha d'estar situat en lo punt de la ciutat ahont sia mes necessari, es á dir, en los barris en que la població hi es mes densa y mes nombrosa la classe necesitada, porque en ells la tuberculosis hi abunda mes y sa propagació hi es mes fácil.

Encare qu'en rigor pot instalarse en un local qualsevulga, es preferible construir un edifici *ad hoc*. Senzill y modest, sense pretensions arquitectónicas ni materials costosos. pot edificarse ab relativa baratura sense desatendre las exigencias de la higiene ni cap de las necessitats á que s'ha de subvindre. Lo mellor dispensari de Paris, lo del districte xii no costá mes 24,000 franchs. Las diversas dependencias han d'esser espayosas, ben orejadas, ab claror abundant, soleras

impermeables, murs estucats ó barnissats y angles arrodonits, de manera que 's puguin tindre sempre perfectament netas.

Aquestas dependencias, limitadas á lo mes estrictament necessari, han d'esser las següents: sala d'espera pera 'ls malalts; sala de consulta; cambra fosca pera oftalmoscopia, laringoscopia, radiografia y radioterapia; sala d'operacions; laboratori bacteriológich y químic; departament d'inhalaçons, massatge y aereoterapia; idem d'hidroterapia; infermeria ab dos llits pera accidents excepcionals; habitació pera 'i conserje; water-closets; conillera pera fins experimentals.

Mobles.—Lo mobiliari ha d'esser senzill, sólit y fácil de netejar. Las escupideras s'han de prodigar arreu, arreu, y han de contenir un líquit desinfectant.

Material científich.—Lo material clínic, tant pera poder fer un diagnóstich segur com pera tractar convenientment al malalt, ha d'esser complert y lo mes perfeccionat posible. Desde la clássica báscula y 'i modest estetoscop fins á la moderna instalació radioscópica, y desde la senzilla ventosa fins á un complert arsenal quirúrgich y á una perfecta instalació fototerápica, tot hi ha d'esser en lo dispensari á fi de que 'ls malalts puguin obtindre los majors beneficis que 'ls hi pot proporcionar la ciencia.

Assistencia als malalts.—Los malalts, mentres res ho impideixi, concurrirán al dispensari pera esser visitats y assistits. Si sa gravetat ó algún accident (hemoptisis, brotada aguda de tubercles, etz.) los ne priva, serán visitats á domicili.

A cada malalt se li anotarán periódicament en expedients separats ó en registres generals—segóns resulti mes senzill y práctic—los resultats de la inspecció directa, los dels exámens histológich y bacteriológich dels productes morbosos, los del análisis químic de sas secrecions ó excrecions, las modificacions sobrevingudas en la extensió, intensitat, etzetera de las sevas lesions y 'ls demás datos qu'interessin.

Los que pateixin certas formas de la malaltia, especials localisacions ó necessitin determinats agents terapéutichs, serán assistits per metges especialistas, de manera qu' al dispensari ha d'haverhi las seccions ginecológica, laringológica, pediátrica, electroterápica, etz., etz.

Los metges consultors instruhirán detallada y minuciosament als malalts sobre las prácticas higiénicas á que dehuen subjectarse á fi de que millorin tot y lo mes aviat possible de llur dolencia y á fi de que no 's reinfectin ells ni encomanin son mal á las persónas ab qui 's tractin. Aqueixas instruccións algunas de las quals, com ans he dit, poden estar en forma de máximas inscrites á las parets de totas las dependencias, se 'ls hi donarán además impresas. Se 'ls provehirá además de escupidoras de butxaca.

Los domicilis dels tuberculosos deurán esser objecte d' una inspecció inteligent y de complertas y repetidas desinfeccións. A la familia del malalt convindrà també instruhir-la de las prácticas higiénicas necesarias pera qu' eviti ella 'l contagi y procuri que sa llar no sia un foco d' irradiació de la infecció fímica.

Personal.—Lo personal adscrit al servey del dispensari se dividirà en facultatiu y auxiliar.

Lo personal facultatiu se compondrá d' un Director á quin cuidado estarán la marxa general de la institució, la inspecció dels serveys y la ampliació dels mateixos que la experiencia demostrí esser necesaria, la formació d' estadísticas, los análisis micrográfichs y químichs, etz., etz.; dels metges consultors ó assistents que 'l nombre y la índole dels malalts fassin precisos; d' un ó dos metges inspectors, encarregats de determinar las desinfeccións y reformas qu' en los domicilis dels malalts s' hajan de practicar, y d' un farmacéutich que prepari los medicaments y desinfectants en cada cas necessaris.

Lo personal auxiliar se compondrá de practicants á las ordres dels metges consultors; d' esribents que portin los registres y documentació administrativa de la institució; d' una brigada de desinfecció á las ordres dels metges inspectors, y dels dependents indispensables pera la netedat y conservació del edifici, del mobiliari y del material científich.

Organissació económica.—Es aquet un aspecte de la qüestió qu' á nosaltres casi no 'ns pertany estudiar. La formació d' un patronat ó associació que reculli 'l diner necessari pera bastir l' edifici y dotarlo de tots los elements indispensables y que 's procuri per medi de suscripcións, rifas, tómbolas, etz., etz., recursos pera 'l sosteniment del dispen-

sari y socorrer pródigament als malalts y á llurs families, no son cosas, com dich, de la nostra immediata incumbencia, encara que poden interesarnos en lo concepte de que també nosaltres, individualment, podem inscriure 'ns com á membres de l' esmentat patronat ó associació.

Pero sí que considero convenient, adhuc que sols sia molt per enlayre, indicar quinas necessitats son aqueixas y ab quina amplitut convindrà aténdrerlas.

Lo personal facultatiu cap gasto ocasionará, com no sia lá dotació del farmacéutich, donchs nosaltres oferirém, com es sabut, gratuita y desinteresadament los nostres serveys y en aqueix concepte foren acceptats y agrahts per las autoritats á qui tinguerem l' honra de brindarlos; mes lo personal auxiliar ha d' esser retribuhit.

Los medicaments y desinfectants que 's donen al malalt, obtinguts ó elaborats en la oficina de farmacia del dispensari no exigirán un gasto de molta importancia. De segur que no passará de 50 céntims diaris per cada malalt.

Los gastos mes importants serán los dels socors qu' en diner, robas, aliments y altres formas s' haurán de donar á eixos malalts y á llurs families. Perque 'l tuberculós no es pas un malalt com un altre qualsevulga; necessita tractament, cuidados y auxilis especials. En la terapéutica de la tuberculosis los recursos de la farmacología, avuy per avuy, no tenen altre importancia—y no es poca—que la de senzills coadjuvants. La pedre angular d' aquest tractament es l' higie-ne. Ella sola es la que fa tant afalagadors los resultants qu' á la majoría de sanatoris s' obtenen. Mentres no 's descubri-xi lo tractament específich de la infecció fímica—descubri-ment que tal volta no 's trigarà gayre á conseguir, si 's realisan las esperansas del nostre eminent confrere Dr. Ferrán —no tením mes remey qu' acudir al repós absolut y perllongat, á l' alimentació abundant, nutritiva y tot lo variada possible, y al aire pur, sempre renovat, sempre rich y saturat de vivificador oxígen.

D'aquestas indicacions higió-terapéuticas derivan en gran part los socors qu' ab má pródiga y generosa s' han de proporcionar als infelissos clients del dispensari. Es precís que las vagas, totals ó parcials, temporals ó definitivas, sempre forsosas que 'l mal imposa al pobre tuberculós no sian causa

d'aggravació pera ell ni clau qu' obri de bat á bat la porta del contagi de sa dona y sos fillets; es necessari qu' en los frets y plujosos días del hivern no faltin en la llar del tísich los medis de calefacció, ni confortant abrich als habitants, ni en los llits las protectoras mantas; es indispensable qu' en sa modesta habitació no dormint los sans en perillosa promiscuitat ab lo malalt, y que 'ls bons no estiguen tan aglomerats que 'ls hi manqui la necessaria racció d' aire; s' ha d' evitar que l' insensible poder judicial llensi al carrer lo migrat y pobrísim mobiliari per no haverse satisfet á son degut temps lo lloguer del pis; s' ha de procurar que l' infelís malalt, en las estacions del any mes propicias, pugue regenerar son organisme respirant los purs y sanitosos aires del camp, las embaumadas emanacions dels rehinosos pins, las estimulants alenadas de las flayrosas plantas aromáticas. Breu y just, s' ha de fer que 'l malalt recobri la tranquilítat, la esperança y la salut.

¡Mireu si n' es d' extensa y trascendental la missió de la junta, associació ó patronat á quin carrech estiga lo sosteniment d' un dispensari pera tuberculosos!

A punt estaba de donar per acabat lo treball qu' heu tingut l' abnegació d' escoltar—fentvos aixis altra volta acreedors á tot mon agraïment—quant vaig tindre 'l gust de comunicar al nostre digne y benvolgut President Doctor Robledo l' assumpto qu' hi tractava y la forma y extensió que li havia donat; y ell y jo, abdos á la una temerem que fos feyna perduda, porque 'l dispensari pera tuberculosos no s' arribaria á fundar. No porque no tinguéssem tota la confiança en la bona voluntat, en l' esplendidesa, en l' altruisme de las personas qu' han iniciat tant generós y simpátich projecte, si no porque un insignificant moviment social, un dels freqüents, ilógichs y rohins etzars de la política, poden á l' hora menys pensada fer caure de las mans del nostre actual President honorari la vara d' alcalde y fer abandonar lo bastó de mando de Governador al ilustre prohom cual nom fa poch inscriguerem en la llista de nostres Socis d' Honor.

Mes després he tornat á reflexionar sobre l' assumpto y ha reascut en mí l' esperança de que á la curta ó á la llarga se fundarán en nostra ciutat, no un, sino dos, tres, quatre, tots los dispensaris pera tuberculosos que sian necessaris. ¿No són

ells l' arma mes poderosa, qu' ab mes economia y 'ab major eficacia pot esgrimirse contra la tuberculosis? Pot Barcelona, ab sa mortalitat mitja de 1840 tuberculosos cad' any y ab son nombre de mes 14,000 malalts que van sembrant arreu llavors de la devastadora malaltia, prescindir d' aquesta y altres institucions dedicadas á detindre tan aterradora plagá? Si no fan lo miracle la caritat, l'amor al prohisme y la filantropia, no 'l farán l' egoisme, l' avaricia y la propia conveniencia? Los nostres obrers que, com los d' altres punts, s' asocian y federan pera millorar sa posicio, los uns acordant vagas, no sempre justas, pero sí perturbadoras, los altres fundant cooperativas d' instruccio, de produccio y de consúm, no s' ajuntarán també pera combatir lo terrible mal qu' á ells mes que á las demás clases sociales los flagella? Y 'ls nostres poderosos industrials, los nostres actius comerciants, los nostres rics hisendats, no compendrán á la fi que baix lo punt de vista financier es un bon negoci, un dels negocis mes reproductius, lo salvar de la inaccio y de la mort los brazos y las inteligencias que mes directament contribuheixen á fer prosperar sos intereses?

Lo qu' ha d' esser no es sempre? Donchs los dispensaris pera tuberculosos, serán.

HE DIT.



VII.º Congreso internacional de Otología

bajo el patrocinio del Sr. Ministro de Instrucción
pública de Francia

Se avisa á los señores médicos en nombre del *Comité de Organización*, que dicho Congreso se reunirá en Burdeos, los días 1 á 4 de Agosto de 1904.

Los idiomas oficiales serán el francés, el inglés, el alemán y el italiano.

Se organizará un Museo de instrumentos, piezas anatómicas y patológicas, concernientes al oído, fosas nasales y naso-faringe. Una nota ulterior indicará donde han de ser remitadas esas piezas.

Las adhesiones serán recibidas en un plazo que finirá el 1.º de Mayo de 1904.

Se suplica remitir el título de las comunicaciones que deseen presentarse, con la mayor brevedad, después de haberse hecho inscribir como miembro del Congreso, al Secretario Dr. Lermoyez (calle de La Boétie, 20 bis, París).

Además se indica la conveniencia de dirigir antes del 1.º de Mayo un resumen, en pocas líneas, del trabajo que quiera presentarse.

Según Reglamento, la lectura de una memoria no podrá exceder de 15 minutos. Si la comunicación fuese muy extensa, será obligatorio resumirla.

Se discutirán las siguientes tesis:

1.^a—*Adopción de una fórmula acumética simple y práctica.* (Ponentes: Dres. Politzer, Gradenigo y Delsaux).

2.^a—*Diagnóstico y tratamiento de las supuraciones del laberinto.* (Dres. Briequer, Von Stein y Dundas Grant).

3.^a—*Técnica de la operatoria y de los cuidados consecutivos del absceso cerebral otógeno.* (Dres. Knapp, Schmiegallow y Botey).

La cuota, que dará derecho á un ejemplar de las actas y discusiones, se ha fijado en 25 francos que deben remitirse al señor Tesorero, Dr. Lannois, calle de Emile Zola, 14, Lyon.

Se ruega, á fin de facilitar la organización del Congreso, expresar si se desea asistir solo ó acompañado de señora ú otras personas de la familia.

Noviembre de 1903.

El Secretario del Comité,
DR. LERMOYEZ.

El Delegado por Cataluña,
L. SUÑE Y MOLIST.

Sección de Noticias

El Real Consejo de Sanidad ha constituido en la siguiente forma las secciones en que se divide este alto Cuerpo:

1.^a Sanidad exterior de puertos y fronteras; D. Angel Fernández Caro.

2.^a Epidemias y epizootias; D. Julián Calleja Sánchez.

3.^a Estadística; D. Juan Manuel Mariani.

4.^a Vacunación é inoculaciones preventivas; D. Santiago Ramón y Cajal.

5.^a Cementerios é inhumaciones; D. Francisco Huetas.

- 6.^a Aguas minerales; D. Manuel Taboada.
- 7.^a Personal y profesiones sanitarias; D. Francisco Cortejarena.
- 8.^a Legislación; D. José Aldecoa.
- 9.^a Contabilidad; D. Juan R. Gómez Pamo.
- 10.^a Higiene municipal y provincial; D. Gabriel de la Puerta.

*
* *

La Junta Central de la *Asociación de Médicos titulares*, se encuentra en Madrid gestionando asuntos de interés vital para los médicos titulares

*
* *

El Ayuntamiento de Madrid ha acordado aumentar el número de plazas de tocólogos de la Beneficencia Municipal, acuerdo que no puede ser más plausible y por el que felicitamos á sus autores en nombre de las clases proletarias de esta capital.

(*Boletín de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas*).

*
* *

Hemos recibido el pequeño opúsculo ó resumen anual de los nuevos medicamentos que con tanto aplauso de la clase médica viene publicando el ilustrado farmacéutico de esta capital Dr. Puigpiqué. En él, encontrarán los facultativos, un resumen de todas las nuevas substancias con que se ha enriquecido la terapéutica, por lo que lo recomendamos eficazmente á nuestros lectores.

*
* *

El número correspondiente al mes de enero del periódico *Contra la tisis* que publica en Barcelona el Dr. D. Agustín Bassols y Prim, contiene las materias siguientes: Año nuevo.—Las ligas antituberculosas.—Los caminos de la tisis (seguirá).—Para no ser tísico.—Un sanatorio original.—Correspondencia.—Las hemóptisis.

MEDIANA DE ARAGÓN

AGUA MINERAL NATURAL PURGANTE

Sulfatado ♦ Sódica ♦ Litínica ♦ Magnesiana

Medalla de Oro

París 1900

Depurativa ♦ Diurética ♦ Aperitiva ♦ Laxante

No exigen régimen

No producen náuseas

No irritan jamás

Son de efecto seguro

SIN RIVAL

en las dispepsias, gastralgias, catarrros intestinales de la vagina y matriz, congestiones cerebrales.

SALES del PILAR

Bicarbonatadas ♦ Sódicas ♦ Litínicas

para preparar

LA MEJOR AGUA DE MESA LA MAS ECONÓMICA NO ALTERA EL VINO

SIN RIVAL para el ESTÓMAGO ♦ RIÑONES ♦ INTESTINOS

INFALIBLE contra la **OBESIDAD**

Caja de diez paquetes para diez litros de agua 1 peseta.

FARMACIAS y DROGUERÍAS — Depósito: Rambla Cataluña, 118, Barcelona

Emulsión Nadal

♦♦ ES LA MEJOR Y MAS AGRADABLE ♦♦

Única que contiene el 80 por 100 de aceite hígado de bacalao y glicerofosfatos é hipofosfitos de cal y de sosa

Aprobada y recomendada por los Colegios de Médicos y Farmacéuticos de Barcelona, mediante el análisis de los señores Dres. Bonet, Catedrático de Farmacia de Madrid y Codina Länglin, de Barcelona.

Es alimento concentrado, medicamento tónico, estimulante del desarrollo físico, crecimiento, huesos y salida de dientes — Necesaria á los niños, embarazadas, viejos y personas débiles; para las enfermedades consecutivas, convalecencia, diabetes, tos, catarrros, tisis, escrófulas, raquitismo, linfatismo y dolores; aumenta la leche y el vigor. — Se prepara, además, con Ácido fosfórico, guayacol, lecitina, pancreatina, subnitrito de bismuto, sal de Bontigny-Gibert, con hipofosfitos de cal y de sosa solo y con cuantos medicamentos coadyuvantes indiquen los señores Médicos.

Venta: Farmacias y Almacenes de drogas. — En Tarragona, Mayor, 14

FARMACIA Y LABORATORIO

DE J. DURAN Y ESPAÑA

Valencia, 278

◆ Barcelona ◆

MEDICACIÓN HIPODÉRMICA

Suero quirúrgico, esterilizado á 120°. Frascos de 500, 200 y 100 centímetros cúbicos.

Suero de Hayem, esterilizado á 120°. Frascos de 500, 200 y 100 centímetros cúbicos y tubos de 5 cerrados á la lámpara.

Suero de Trueneck, esterilizado á 120°. Tubos cerrados á la lámpara de 1, 3 y 5 centímetros cúbicos.

Suero gelatinizado (al 1, 2, 3 y 4 por 100). Esterilizado por tindallización ó al autoclave. Frascos de 100 y ampollas cerradas á la lámpara de 30 centímetros cúbicos.

Suero de Blondel, «Suero de leche». Esterilizado en frío. Tubos cerrados á la lámpara de 5 y 10 centímetros cúbicos. En tubos de 1 centímetro cúbico: *glicero-fosfato sódico*, *cacodilatos*, *arrhenal* y todas las sustancias que se desee.

Tabloides Burroughs de los principales alcaloides; permanganato, cloruro mercurico, etc.

De los Institutos Pasteur de París y de Lille. Sueros desecados, solubles en agua esterilizada: *antile tánico*, *antiestrepto-cócico*, *contra las mordeduras de los animales venenosos*, etc.

DISCURSO LEIDO

EN LA

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA

en el acto de la recepción del académico electo

Dr. D. Mariano Batllés y Bertrán de Lís

DISCURSO DE CONTESTACION

DEL

Dr. D. Miguel A. Fargas y Roca

ACADÉMICO NUMERARIO

EMULSIÓN FORCADA

(DE ACEITE PURO DE HÍGADO DE BACALAO Y GLICEROFOSFATOS DE CAL Y SOSA)

La Emulsión Forcada fué la Laureada con el Primer Premio en el concurso de Emulsiones que convocó el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona por ser la Unica compuesta casi en su totalidad de Aceite puro de hígado de bacalao emulsionado por la exclusiva acción de un agente que está hoy reconocido como el alimento de más elevado valor nutritivo, que con su gran poder reconstituyente aumenta de manera prodigiosa la eficacia y efectos del aceite de hígado de bacalao, y que mantiene á éste disgregado en un grado tan sutil de division, que facilita sin fatiga ni trabajo digestivo su acceso directo por las vías absorbentes y su total asimilación, y modifica sus cualidades de modo tan favorable, que queda convertido en una crema dulce, blanca, fluida, diluible en toda clase de líquidos, inofensiva al olfato y tan agradable al paladar, que los niños la toman con fruición y los adultos sin repugnancia.

Se vende en las Farmacias

OBRAS PUBLICADAS

POR EL

Dr. VIÑETA BELLASERRA

Técnica de la auscultación pulmonar, para uso de los estudiantes en Medicina, por el doctor Lasègue, versión española por J. Viñeta Bellaserra.—Año 1881. Barcelona.

La Difteria de la piel.—Unico folleto completo en su clase.—Año 1882. Barcelona.

La sífilis como hecho social punible y como una de las causas de la degeneración de la raza humana.—Año 1886. Barcelona.

Profilaxia de la Sífilis en el niño y la nodriza, por medio de la lactancia animal, particularmente en las Maternidades y Casas de Expósitos.—Año 1889. Barcelona.

Argentona y sus aguas minero-Medicinales.—Año 1890. Barcelona.

Le Naphtol dans les maladies de la peau.—Action de l'Acide picrique sur la peau étudiée au point de vue médico-légal.—Año 1892.—(*Extrait du Comptes Rendus du Congrès de Paris, Août 1889.*) Barcelona.

Los Epiteliomas cutáneos.—Año 1899. Barcelona.

La Higiene en la Primavera y sus relaciones con el funcionalismo cutáneo.—Año 1900. Barcelona.

DOMICILIO DEL AUTOR:

CALLE CÓRTEZ, 258, 2.º BARCELONA

(ENTRE EL PASEO DE GRACIA Y LA RAMBLA DE CATALUÑA)

AGENDA MÉDICO-QUIRÚRGICA

DE BOLSILLO

ó

MEMORÁNDUM TERAPÉUTICO, FORMULARIO MODERNO

Y DIARIO DE VISITA

PARA 1904

Y USO DE LOS MÉDICOS, CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS

BAJO LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

DEL Dr. D. GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS

CONTIENE: *El diario en blanco, para la anotación de las visitas que se tengan que hacer, el número de ellas y la clase de servicios prestados, así como el nombre y domicilio de los clientes y honorarios que se perciban.*—Calendario.—Tarifa de correos.—Memorándum de terapéutica médico-quirúrgica y obstétrica.—Formulario magistral y de medicamentos modernos.—Tablas de posología.—Venenos y contravenenos.—Aguas minerales.—Leyes y decretos publicados el año anterior.—Escuelas y Facultades.—Academias de toda España.—Cuerpo de Sanidad militar.—Sección de Sanidad de la Armada.—Cuadros generales de la enseñanza de las Facultades de Medicina, Farmacia y Veterinaria de toda España.—Arancel de derechos que devengan los médicos.—Sociedades médicas.—Colegio de Farmacéuticos.—Médicos forenses.—Hospitales.—Museos.—Periódicos.—Lista de los facultativos.—Calles.—Tarifa de coches y tranvías, con las últimas salidas de éstos.

MEDICAMENTOS

Una nomenclatura de medicamentos nuevos

PRECIOS	EN MADRID	EN PROVINCIAS
	Pesetas	Pesetas
En tela á la inglesa.	2'50	3'00
Con seda y cantos dorados, Agenda dividida en dos partes.	3'50	4'00
Con papel moaré, Agenda dividida en dos partes.	2'50	3'00

PUBLICACIONES RECIBIDAS

PERIÓDICOS

Barcelona.

- Academia de higiene de Cataluña, Enero, número 1.
- El Restaurador Farmacéutico, Enero, número 1.
- El Criterio Católico en las Ciencias Médicas, Diciembre, número 72.
- Archivos de Ginecología, Obstetricia y Pediatría, Enero, número 1.
- La Medicina, práctica, Diciembre, núm. 9.
- Gaceta Médica Catalana, Enero, núm. 6-7.
- Villanueva y Geltrú Boletín de la Biblioteca Museo-Balaguer, Noviembre y Diciembre, números 47 y 48.

Madrid.

- Revista Médico-Hidrológica Española, Diciembre, número 12.
- La farmacia Española, Enero, núms. 1 y 2.
- Revista de Medicina y Cirugía prácticas, Enero, números 817, 818 y 819.
- La Medicina Militar Española, Enero, números 190 y 191.
- Revista Española de Sifilografía y Dermatología, Noviembre y Diciembre.
- El Jurado Médico Farmacéutico, Enero, números 465 y 466.
- Boletín de la Sociedad protectora de los niños, Diciembre, núm. 278.
- Revista Ibero-Americana de ciencias médicas, Diciembre, núm. 20.

Bilbao.

- Gaceta Médica del Norte, Enero, número, 109.

Granada.

- Gaceta Médica, de Granada, Enero, número 499.

Palma (Baleares.)

- Revista Balear de Ciencias Médicas, Enero, número 529.

Toledo.

- Boletín del Colegio de Médicos, Enero, número 1.

Sevilla

- Revista Médica, Enero, número 1.

Lérida.

- Boletín Médico, Enero, número 21.

Zaragoza.

- La Clínica Moderna, Enero, número 22.

Valencia

- La Medicina, Diciembre, número 86.

Italia

- Nápoles. Archivi italiani di Laringologie, Enero, número 1.

Francia (Paris).

- Le Progrès Medical, Enero, núms 1 y 2.
- Journal de hygiene, Diciembre, núm. 1294.
- Le Mois médico Chirurgical, Enero, número 1.
- Archivos de Medicina y Cirugía especiales, Enero, número 1.

Estados Unidos

- Buffalo. Buffalo medical Journal, Enero, número 6.

Cuba.

- Informe mensual, (sanitario demográfico) Agosto, 1903.

- Habana. Informe Sanitario-Demográfico, del termino municipal de la Habana correspondiente al año 1902.

Perú. Lima.

- La Crónica médica, números 257 y 258.

México.

- Gaceta Médica, Noviembre, núms. 21 y 22.
- Boletín del Instituto Patológico, Diciembre, núm. 10.

- La Escuela de Medicina, Noviembre, número 20.

Tampico.

- Boletín Demográfico Meteorológico, Mayo, número 29.

- Toluca. Boletín del Instituto y literario, Noviembre, número 9.

R. A. Buenos Aires.

- Anales del Departamento Nacional de Higiene, Diciembre, número 12.
- La Semana Médica, Diciembre, núm. 50.

Creemos oportuno advertir á nuestros compañeros que con el uso del **Jarabe de hipofosfitos de CLIMENT** (hierro, calcio sodio, estrignina y cuasinoa no se corre el riesgo de una intoxicación, porque siendo claro y transparente no precipita substancia alguna como sucede con composiciones similares.

ESPECIALIDADES

Amargós

PREMIADAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES DE PARÍS, BARCELONA Y SUEZ

Vino Vital Amargós al extracto de *Acanthea virilis* compuesto. Es un excitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisiaco.

Vino Amargós. Tónico nutritivo. Preparado con **Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga.**

Vino Yodo-Tánico Fosfatado Amargós. Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo, 10 centigramos de Tanino y 30 centigramos Lacto fosfato de cal.

Elixir Polibromurado Amargós. Los bromuros Estrónico, Potásico, Sódico y Amónico, asociados con sustancias tónico-amargas. Una cucharada de 15 gramos contiene 2 gramos de bromuro.

Elixir Clorhidro-Pépsico Amargós. **● TÓNICO DIGESTIVO. ●** **Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Acido clorhídrico.**—Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Pepsina pura, 5 centigramos Tintura Nuez vómica y 5 centigramos Acido clorhídrico.

Pastillas Amargós de **Borato sódico, Clorato potásico, Cocaína y Mentol.** Cada pastilla contiene 5 miligramos Clorhidrato de Cocaína.

Lecitina Amargós granulada. Una cucharadita de 5 gramos contiene 10 centigramos de Lecitina pura de huevo.

Tonicina Amargós. A base de glicerosfosfato de cal puro granulado.—A la cabida del tapón-medida corresponden 30 centigramos de glicerosfosfato de cal.

Histogenina Amargós á base de los glicerosfosfatos de cal, sosa, potasa, hierro y magnesia granulados, **Kola, Coca y Acanthea virilis.** Una cucharadita de café contiene 50 centigramos de glicerosfosfatos.

Carbonato de Litina Amargós. Granular efervescente. La cabida del tapón-medida equivale á 20 centigramos de carbonato de litina.



Kola granulada Amargós. LA KOLA GRANULADA AMARGÓS contiene todos los principios activos de la Nuez de Kola, Teobromina, Rojo de Kola, Tanino y Cafeína.


Kola fosfatada granulada Amargós Alimento reparador. Reconstituyente del sistema nervioso y del sistema óseo.

DEPÓSITO GENERAL
FARMACIA AMARGÓS

Abierta toda la noche

Plaza de Santa Ana, núm. 9, esquina á la calle Santa Ana

—  BARCELONA  —



BOLETÍN ESTADÍSTICO

Barcelona: Enero de 1904

SITUACIÓN DE BARCELONA

(DETERMINADA POR LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES)

Latitud geográfica. 41° 22' 59" N.

Longitud. 0h 23m 25s 9 E. de Madrid

Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo, mes de Diciembre de 1903.

DISPENSARIOS	FORTUITOS										Á MANO AIRADA				VOLUNTARIOS		Total general. . . .
	Trabajo. . .		Atropello por carruaje. . .		Máquina. . .		Mordeduras		Otras causas.		Total.	Agresión. . .	Riñas.		Total.		
V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.		
De las Casas Consistoriales.	35	9	44	10	4	20	7	41	.	85
De la Barceloneta.	15	.	.	5	20	.	.	4	1	5	.	25
De Hostafranchs.	4	2	12	1	19	4	2	3	4	13	.	32
De Santa Madrona.	14	.	3	1	5	1	23	15	62	12	5	6	5	28	.	90	
De la Universidad.	6	.	3	2	2	1	33	9	57	1	4	6	2	13	.	70	
Del Parque.	4	1	.	.	3	1	5	2	16	1	.	.	.	1	.	17	
De Gracia.	7	.	1	.	3	3	20	8	42	3	3	.	.	6	1	49	
Del Taulat.	11	7	3	1	2	2	3	1	30	3	.	6	4	13	.	43	
De San Andrés.	1	1	2	.	.	.	21	6	31	31	
De Sans.	1	.	1	.	.	.	3	.	5	.	.	6	1	7	.	12	
De San Gervasio.	
De San Martín.	3	.	1	.	.	.	6	6	16	1	1	3	1	6	.	22	
De Las Corts de Sarriá.	4	4	4	
Totales.	70	11	14	3	8	14	8	161	57	346	35	19	54	25	133	1	480

ESTADÍSTICA GENERAL SANITARIA

ESTADO MODELO NUMERO 1

REGISTRO diario de los matrimonios, nacimientos y defunciones ocurridos en el Ayuntamiento de Barcelona durante el mes de Diciembre de 1903

CENSO DE POBLACIÓN CALCULADO 600 000. . .

Varones.
 Hembras.
 Total.

10

FECHAS.	MATRIMONIOS										NACIMIENTOS				DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR (1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	CLASIFICADOS POR EDADES DE LOS CONTRAYENTES										Consang.		Legítimos		Hegit.		Total general.	SEXOS		ESTADOS		EDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	VARONES					HEMBRAS					Total.	Otros grados.		Primos hermanos.	Fijos con adopción ó vias vers.	Varones.		Hembras.	Solteros.	Casados.	Viudos.	En el claustro materno.	Hasta 5 meses.	DE MÁS DE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DE MÁS DE					DE MÁS DE						5 meses á 3 años.	3 á 6.											6 á 13.	13 á 20.	20 á 25.	25 á 40.	40 á 60.	60 á 80.	80.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Hasta 20 años.	20 á 30.	30 á 40.	40 á 50.	50 á 60.	Hasta 20 años.	20 á 30.	30 á 40.	40 á 50.	50 á 60.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1</

CONTINUACIÓN DEL ESTADO MODELO NÚMERO 1[illegible]

7

7

7

ESTADO MODELO NÚMERO 2 ⁽¹⁾

Ayuntamiento de Barcelona

Partidos judiciales de Barcelona

Provincia de Barcelona

RESUMEN numérico de matrimonios, nacimientos y defunciones ocurridos en este Municipio de Barcelona durante el mes de Diciembre de 1903

CENSO de POBLACIÓN	MATRIMONIOS											NACIMIENTOS					DEFUNCIONES POR																				
	CLASIFICADOS POR EDADES DE LOS CONTRAYENTES																SEXOS ESTADOS EDADES																				
	VARONES					HEMBRAS						Total general.	Legítimos		Total general.	Varones.	Hembras.	Solteros.	Casados.	Viudos.	En el cuartro materno.																
	DE MAS DE					DE MÁS DE							Varones.	Hembras.							Varones.	Hembras.						Hasta 5 meses.	Hasta 6 meses.	6 a 13.	13 a 20.	20 a 25.	25 a 40.	40 a 60.	60 a 80.	80.	
	Hasta 20 años. ..	20 a 30. ..	30 a 40. ..	40 a 50. ..	50 a 60. ..	Hasta 20 años. ..	20 a 30. ..	30 a 40. ..	40 a 50. ..	50 a 60. ..	Primos hermanos.																										Otros grados.
Total calculado	13	269	32	19	10	2	26	216	26	14	3	•	345	•	•	•	516	458	1050	700	608	632	889	282	112	123	203	58	40	43	57	131	235	820	58		

DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR ENFERMEDADES (2)																									Total general.....	
INFECCIOSAS					INFECTO-CONTAGIOSAS										COMUNES										MUERTE VIOLENTA	
															DE LOS APARATOS										Total parcial...	Total parcial...
																									Otras generales...	Edificaciones de justicia...
																									Cerebro-espinal...	Homicidio.....
																									Eczema.....	Suicidio.....
																									Gémito-urinario...	Accidente.....
																									Respiratorio...	
																									Circulatorio...	
																									Asistidos de la dentición...	
																									En el alumbrado materno...	
																									Cancerosas.....	
																									Total parcial...	
																									Otras.....	
																									Tétanos.....	
																									Fiebre amarilla...	
																									Hidrofohia.....	
																									Carbunco.....	
																									Virilis.....	
																									Lepra.....	
																									Tuberculosis.....	
																									Cochinchine.....	
																									Difteria.....	
																									Disenteria.....	
																									Puerperales.....	
																									Influenza ó gripe...	
																									Trísteas.....	
																									Erlipela.....	
																									Escarlatina.....	
																									Sarampión.....	
																									Viruela.....	
																									Total parcial...	
																									Otras.....	
																									Pelagra.....	
																									Actinomicosis.....	
																									Paludismo.....	
																									Rumatismo.....	

ESTADO MODELO NÚMERO 3

RESUMEN numérico de matrimonios, nacimientos y defunciones ocurridos en los partidos judiciales de Barcelona durante el mes de Diciembre de 1903 (1)

DESIGNACIÓN		MATRIMONIOS										NACIMIENTOS										DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR																				Enfermedades infecciosas	
		CLASIFICADOS POR EDADES DE LOS CONTRAYENTES										Consang. Primos hermanos... Tíos con sobrinos y viudos...		Legítimos...		Ilegítimos...		Total general...		SEXOS		ESTADOS		EDADES										Reumatismo...		Paludismo...							
		VARONES					HEMBRAS																	DE MÁS DE																			
		DE MÁS DE					DE MÁS DE																	DE MÁS DE																			
Alfabética												Total...																															
Distritos																																											

DESIGNACIÓN ALFABÉTICA Distritos		DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR																																														
		ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS																																														
		Enfermedades infecciosas						Total parcial																																								
		Actinomicosis		Pelagra...		Otras...		Total parcial...		Vineña...		Sarampión...		Escarlatina...		Erisipela...		Tifoideas...		Influenza ó gripe		Puerperales...		Disenteria...		Cognacucho...		Difteria...		Tuberculosis...		Lepra...		Sífilis...		Carbunclo...		Hidrofobia...		Cólera...		Fusila maligna...		Tétanos...		Otras...		Total parcial
V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H			
Atarazanas...	1	1	1	1	1	11	1	.	.	.	1	1	2	2	1	1	1	1	1	7	1	1	1	2	1	11	4
Hospital...	1	1	1	1	11	1	1	1	4	10	2	4	1	1	2	26	11	2	1	2	1	39	38			
Norte...	1	.	1	1	3	1	5	2	11	7	13	7	13	1	1	1	13	10	1	1	46	38					
Parque...	1	4	7	2	13	1	2	2	21	9	1	1	27	27					
Universidad...	3	3	3	1	1	.	.	1	1	7	8	2	2	2	1	10	8	91	47	39	26	39	26					
TOTALES...	2	1	2	1	13	16	6	3	1	1	2	4	23	36	2	5	4	4	10	8	91	47	162	139				

CONCLUSIÓN DEL ESTADO MODELO NÚMERO 3

DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR																																			
DESIGNACIÓN ALFABÉTICA Distritos		ENFERMEDADES COMUNES																		MUERTE VIOLENTA								Total gene- ral							
		DE LOS APARATOS														Total par- cial		Accidente. . .		Suicidio. . .		Homicidio. . .		Ejecuciones de justicia.		Total par- cial									
		Cancerosos. . .		En el clausuro ma- terno.		Accidentes de la den- tición.		Circulatorio. .		Respiratorio. .		Digestivo. . .		Genito-urinario. .																Locomotor. .		Cerebro-espinal. .		Otras generales. .	
V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.						
Atarazanas..	1	.	7	4	.	.	9	3	13	4	2	3	3	.	.	.	8	6	1	1	44	21	6	6	61	25			
Hospital...	1	3	16	14	.	1	27	32	73	50	11	11	5	3	.	27	21	4	1	164	136	1	2	1	205	177			
Norte.....	7	4	22	10	.	.	27	32	53	57	16	18	3	10	.	33	34	2	2	168	167	5	1	5	1	219	206		
Parque.....	4	6	3	7	.	1	15	9	31	19	7	7	5	3	.	25	16	3	1	93	69	1	2	1	2	122	93		
Universidad.	4	9	18	11	.	.	11	18	37	35	12	10	5	3	.	25	27	6	3	119	116	2	1	2	1	150	143		
TOTALES...	17	22	66	46	.	2	88	94	207	165	48	49	21	19	.	123	104	16	8	587	509	15	6	15	6	766	649		

DR. LUIS COMENGE

(1) Se consignarán en este estado los Ayuntamientos por orden alfabético, después de comprobadas las casillas de totales de los estados recibidos de los Médicos municipales y de corregirse los errores que se observen.

(2) Se ha adoptado esta clasificación atendiendo a la acción administrativa que debe ejercitarse en el régimen sanitario de la legislación vigente; y en este sentido, las enfermedades consignadas en el grupo de infecciosas excluyen toda medida sanitaria con relación a las personas y a las cosas de su uso; así como las del grupo de infecto-contagiosas implican la necesidad de ejecutar las disposiciones establecidas sobre aislamiento de las personas y desinfección de las materias contumaces y de las habitaciones de los enfermos.

ASILO DEL PARQUE

RECONOCIMIENTOS PRACTICADOS POR LOS FACULTATIVOS DEL DISPENSARIO ANEXO

durante el mes de Diciembre de 1903

	TURNO				Total de reconocimientos.	Días que representan los convencionales.	EDAD							ESTADO CIVIL			
	FIJO						Hasta 5 años.	De + de 5 á 15.	De + de 15 á 25.	De + de 25 á 40.	De + de 40 á 50.	De + de 50 á 60.	De + de 60 á 80.	De + de 80.	Solteros, comprendidas todas edades.	Casados.	Viudos.
	Diurno.	Nocturno.	Convencional.	Indefinido.													
Varones..	609	344			953		6	41	330	361	162	40	8	5	840	58	55
Hembras	26	41			67		8	11	14	15	14	5			32	20	15
TOTALES.	635	385			1020		14	52	344	376	176	45	8	5	872	78	70

	NATURALEZA														Desinfecciones ordenadas.									
	NACIONALES											EXTRANJEROS				Sarna.	Tiña.	Oftalmías contagiosas.	Baños ordenados.					
	Catalanes.	Aragoneses.	Valencianos.	Andaluces.	Castellanos	Gallegos.	Vasco-navarros.	Murcianos.	Extremeños.	Leoneses.	Asturianos.	Isleños.	Franceses.	Italianos.						Resto de Europa.	Antillanos.	Africanos.	Asiáticos.	Americanos.
Varones..	388	126	100	25	94	6	12	14	8	6	9	8	64	38	38		7	10	14	14	6	2	1	
Hembras	38	5	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		1	4				2	2	
TOTALES.	426	134	104	28	97	6	13	15	9	7	9	9	66	39	39		8	14	14	6	2	2		13

MOVIMIENTO de enfermos y accidentes asistidos por los Médicos Municipales en las Casas Consistoriales y Tenencias de Alcaldía de Barcelona durante el mes de Diciembre de 1903.

Enfermedades en tratamiento del mes anterior.	Enfermos y accidentes asistidos durante el mes actual.			Altas de asistencia á enfermos y accidentes durante el mes				Existencia de enfermos para el mes próximo.	Clasificación de los accidentes socorridos durante el mes.			Asistencia á		
	Varones.	Hembras.	TOTAL	Por curación.	Por asistencia privada u otras causas.	Por traslado á hospitales.	Por fallecimiento.	TOTAL		Fortuitos.	A mano alzada.	Voluntarios.	Embragados.	Partos.
886	1305	1468	2773	1198	518	47	104	1867	906	346	133	1	57	11

Clasificación de las enfermedades asistidas durante el mes de Diciembre de 1903

INFECCIOSAS Y CONTAGIOSAS							COMUNES							AFECCIONES	
							Localizadas en el aparato							por	
Viruela.	Difteria.	Tifoideas.	Puerperales.	Palúdicas.	Tuberculosas.	Otras infecciosas y contagiosas.	Circulatorio.	Respiratorio.	Génito-urinario	Locomotor.	Digestivo.	Cerebro-espinal	Sin localizar ó demás enfermedades comunes.	Traumatismo.	Intoxicación.
51	4	41	4	4	180	441	86	429	88	85	386	126	306	51	—

ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCIÓN

Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona durante el mes de Diciembre de 1903

LOCALES	Heridos auxiliados..	Operaciones practicadas.....	Visitas gratuitas en el local....	Visitas á domicilio	RECONOCIMIENTOS		Certificaciones é informes.	Auxilios á embriagados.	Vacunaciones..	Servicios varios..	Totales parciales..
					á personas	á personas alienadas					
Dispensario de las Casas Consistoriales.	85	17	426	7	28	5	71	10	60	—	709
Id. de la Barceloneta.	25	24	2914	84	—	—	54	3	8	—	3112
Id. de Hostafranchs.	32	6	910	32	4	—	30	10	24	15	1063
Id. de Santa Madrona	90	51	2733	5	—	—	5	9	28	107	3028
Id. de la Universidad.	63	4	1085	3	—	—	22	5	16	—	1203
Id. del Parque	17	—	85	6	1020	7	6	—	5	3	1149
Id. de Gracia	49	9	967	1	—	1	1	1	4	8	1041
Id. de San Martín.	22	4	554	—	1	—	5	—	2	—	588
Id. del Taulat.	43	7	515	6	—	—	48	9	5	—	633
Id. de San Andrés.	31	3	398	10	—	—	6	8	1	9	466
Id. de Sans.	12	1	80	—	11	—	—	—	11	10	125
Id. de San Gervasio.	2	—	8	—	—	—	—	—	2	—	12
Id. de Las Corts	4	5	321	4	5	—	26	2	11	4	382
Asilo del Parque.	—	3	3286	—	740	5	28	—	—	—	4073
Beneficencia domiciliaria	—	9	—	17234	6	12	1089	—	—	591	18981
TOTALES GENERALES	480	143	14282	17432	1815	30	1391	57	188	747	36565

Servicios de vacunación y revacunación durante el mes Diciembre 1903

CENTROS	VACUNACIONES							Resultado			REVACUNACIONES							Resultado			Certificados expedidos...				
	De — 1 año	De 1 a 5..	De 5 a 10..	De 10 a 15..	Total...	Varones...	Hembras...	Positivo...	Negativo...	Ignorado...	De 10 años.	De 40 a 15..	De + 15...	Total...	Varones...	Hembras...	Positivo...	Negativo...	Ignorado...	De 10 años.	De 40 a 15..	De + 15...	Total...	Varones...	Hembras...
Dispens.º Casas Consist..	5	10	6	.	21	11	10	6	.	15	7	17	15	39	27	12	4	.	.	35	60
Idem de la Barceloneta..	4	2	1	.	7	4	3	5	1
Idem de Hostafranchs..	2	7	2	.	11	9	2	11
Idem de Santa Madrona..	5	11	3	.	19	11	8	6	.	13	1	7	1	9	7	2	.	.	10	31
Idem de la Universidad..	5	3	1	.	10	4	6	1	.	9	1	2	3	6	3	3	.	.	6	22
Idem del Parque..	3	2	.	.	5	3	2	.	.	5
Idem de Gracia..	.	1	1	.	2	2	.	.	.	2	.	1	1	2	2	.	.	.	2
Idem de San Martín..	1	1	.	.	2	2	.	.	.	2
Idem del Taulat..	3	1	.	.	4	2	2	4	.	.	.	1	1	1	1	.	.	.	1
Idem de San Andrés..	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1
Idem de Sans..	3	4	1	3	11	5	6	.	.	11
Idem de San Gervasio..	1	1	2	1	1
Laboratorio Microbiológ.	1	7	2	1	12	8	4	8	.	4
Dispensario de las Cortes	1	3	7	11	6	5	11	.	16
A domicilio..
Asilo del Parque..
TOTALES..	82	50	20	8	116	69	47	41	1	74	11	36	36	83	56	27	19	.	64	150

**Servicios prestados por el Laboratorio Microbiológico
durante el mes de Diciembre de 1903**

Consultas de personas mordidas por animales.	160
Personas vacunadas contra la rabia	24
Curaciones de heridas causadas por animales.	87
Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad.	588
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa.	10
Perros entregados á la colección zoológica del Parque	"
Perros entregados á la Facultad de Medicina.	2
Perros asfixiados.	570
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser observados	30
Individuos vacunados contra la viruela.	12

DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA

COMPRENDIENDO LAS POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal, durante el mes de Diciembre de 1903.

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA

ENFERMEDADES INFECCIOSAS																									
Y CONTAGIOSAS																									
Medi- ción.		Hasta 5 m.		1. ^a den- tición.		Transi- ción.		2. ^a den- tición.		Puer- tad.		Nubili- dad.		Virili- dad.		Virili- dad.		Senec- tud.		Deere- pitud.		Totales parcia- les.		Totales generales..	
		V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.
Viruela.	{	Altas.	1	5	2	6	2	4	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	24	35	59
	{	Muertos.	1	1	1	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	6	10	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4	10	20	
Sarampión.	{	Altas.	1	5	4	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	7	23	30	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Escarlatina	{	Altas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Angina y la- ringitis dif- térica. . . .	{	Altas.	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Coqueluche.	{	Altas.	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	
Enfermeda- des tifoí- deas.	{	Altas.	1	3	1	3	1	3	1	2	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	5	14	19	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10	19	
Enfermeda- des puerpe- rales.	{	Altas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
Intermiten- tes palúdi- cas.	{	Altas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Disenteria..	{	Altas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sífilis. . . .	{	Altas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4	10	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	8	13	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	8	13	
Gripe. . . .	{	Altas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	9	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	9	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	9	
Hidrofobia.	{	Altas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tuberculosis	{	Altas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	16	41	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	9	23	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	57	59	116	
Cólera. . . .	{	Altas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	Muertos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	{	En tratamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Otras enferme- dades infe- ciosas y con- tagiosas. . .	{	Altas.	1	2	15	12	10	18	20	18	11	4	22	37	13	27	5	14	2	2	2	108	189	247	
	{	Muertos.	1	1	4	2	1	3	5	2	1	7	11	7	8	12	5	10	1	1	1	5	9	14	
	{	En tratamiento.	1	1	4	5	4	5	10	5	2	1	7	11	7	8	12	5	10	1	1	42	57	99	
Totales parciales. . . .		4	4	32	38	38	33	36	52	40	38	24	27	85	100	52	73	14	30	2	3	327	398	725	
Enfermedades comunes. . .		5	2	63	65	44	43	35	51	29	49	26	30	57	127	54	87	38	66	8	5	359	525	884	
	{	Muertos.	2	1	5	6	1	3	1	3	1	3	2	5	7	8	7	8	7	2	4	26	31	57	
	{	En tratamiento.	2	1	5	6	1	3	1	3	1	3	2	5	7	8	7	8	7	2	4	26	31	57	
Totales parciales. . . .		9	8	95	101	69	71	64	83	47	84	34	52	93	213	114	190	80	181	11	14	621	947	1568	
RESUMEN																									
TOTALES PARCIALES		4	4	32	38	38	33	36	52	40	38	24	27	85	100	52	73	14	30	2	3	327	398	725	
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS		4	4	32	38	38	33	36	52	40	38	24	27	85	100	52	73	14	30	2	3	327	398	725	
TOTALES PARCIALES		9	8	95	101	69	71	64	83	47	84	34	52	93	213	114	190	80	181	11	14	621	947	1568	
DE ENFERMEDADES COMUNES. .		9	8	95	101	69	71	64	83	47	84	34	52	93	213	114	190	80	181	11	14	621	947	1568	
Totales generales. . .		13	12	127	139	107	104	100	135	87	122	58	79	188	313	166	263	94	161	13	17	948	1345	2293	

Número de visitas efectuadas á estos enfermos, 17,274.—Han pasado al Hospital de Santa Cruz, 43.—Han pasado á la asistencia particular, 33.—Han pasado al Asilo del Parque, 4.—Operaciones practicadas, 9.—Certificaciones libradas, 1089.—Servicios efectuados por los señores Auxiliares prácticos, 410.—Servicios efectuados por los Camilleros del Decanato, 54.

**Servicios prestados por la Sección 2., ó de Higiene práctica
durante el mes de Diciembre de 1903**

ENFERMEDADES QUE MOTIVARON LOS SERVICIOS	Desinfección domiciliaria				
	Soluciones an- tisépticas.	Desinfectan- tes pasados.	Ropas...	Extracción de	
ÓBITOS					
Bronquios.	1	1	1	1	Ropas sometidas a gases antisépticos. 5595
Difteria	25	21	21	14	Ropas esterilizadas con calor húmedo en la estufa Geneste. 6365
Escarlatina.	2	2	2	3	Objetos desinfectados en la cámara de fumigación. 5719
Frisipela.	1	1	1	1	Objetos destruidos por el fuego en el horno Inodoro. 189
Fiebre tifoidea.	62	59	53	53	TOTAL. 15168
Otras infecciosas.	19	18	18	18	INSPECCIONES FACULTATIVAS
Puerperal.	4	3	3	3	A domicilios y escuelas. 20
Pericarditis.	1	1	1	1	A lavaderos públicos, triperías, depó- sitos de estiércol, etc. 45
Pulmonía.	1	1	1	1	TOTAL. 65
Sarampión.	11	11	11	8	TRÁFICO DE ROPAS USADAS
Tuberculosis.	97	90	90	81	Desinfección en las Casas de presta- mos, almacenes de ropas y muebles usados, triperías, etc. 306
Viruela.	26	25	25	14	Prendas extraídas y devueltas. 5748
Totales.	250	233	232	197	Prendas desinfectadas en los mismos establecimientos. 16917
ENFERMOS					Bultos expedidos y tratados con ar- reglo a la R. O. del 22 Noviembre 1886, y Marchamos colocados. 5968
Bronquios.	1	4	2	1	Inspecciones y desinfecciones de tran- vías y ómnibus, coches de punto, carros y camillas. 40
Coqueluche.	2	7	2	2	TOTAL. 28979
Difteria.	4	9	3	3	DESINFECCIÓN DEL SUBSUELO
Escarlatina.	6	23	4	1	Servicios especiales a establecim. pu- blicos, mataderos, mercados, etc. . . 40
Fiebre tifoidea.	65	360	46	39	Otros servicios a la desinfección per- tinentes. 164
Otras infecciosas.	7	15	6	2	Número de retretes desinfectados. . . 581
Pulmonía.	1	1	1	1	Cloacas desinfectadas que represen- tan 4742 imbornales. 120
Sarampión.	37	118	25	12	TOTAL. 905
Tuberculosis.	24	182	12	7	Prendas entregadas al Asilo del Par- que. 68
Viruela.	83	272	52	29	
Totales.	230	991	153	94	
TOTALES GENERALES.	480	1224	385	291	

INSTRUCCIÓN

BIBLIOTECAS	Núm. de volú- menes	Número de concu- rrentes.	Volumenes consu- tados.	Volumenes servi- dos a señoras.	OBRAS					
					Geografía.	Jurispruden- cia.	Ciencias y Artes.	Bellas letras.	Historia.	Enciclopedias y periódicos.
Universidad.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arús.	2700	1139	1256	10	—	—	—	—	—	—

Tranvías y Ómnibus fijos.—Movimiento durante el mes

LÍNEAS	Longitud de la línea en kilómetros	Núm. de esta- ciones.	EN SERVICIO					Pasaj. trans- portados.
			Máquinas.	Caballos.	Coches. . .	Empleados en servicio.	Viajes efec- tuados du- rante el mes	
Barcelona & Badalona.	10	4	5	20	20	115		
Barcelona & San Martín.	3'500	2	2	3	3	25		
La Nueva Condal, Provenza al Parque.	3'400	1	1	65	15	44		