

BIBLIOTECA ANTONI PLADEVALL I FONT

Taradell (Osona)

Director/a: Eva Leuco Sánchez
Correu electrònic: b.taradell@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 11/20
OPCIONAL: 46 (MIN. 40)
DE 5 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

OBLIGATORIS				OPCIONALS			
Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida	
Energia	1.1.1.1	sí		Energia	1.1.2.1	0	
	1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0	
	1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8	
	1.1.1.4	no			1.1.2.4	0	
	1.1.1.5	sí			1.1.2.5	5	
	1.1.1.6	sí			1.1.2.6	0	
	1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8	
	1.1.1.8	no			1.1.2.8	8	
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0
		1.3.1.2	no			1.2.2.3	4
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	0
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0
		1.5.1.2	no			1.2.2.7	0
	Espai	1.6.1.1	no		Residus	1.3.2.1	0
	Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0
Formació	1.9.1.1	no		1.3.2.3		3	
					Compres	1.4.2.1	1
						1.4.2.2	0
						1.4.2.3	4
						1.4.2.4	3
						1.4.2.5	0
					Mobilitat	1.5.2.1	2
					Espais	1.6.2.1	0
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0
						1.7.1.2	0
						1.7.1.3	0
				TOTAL		46	

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BàSIQUES

Superfície útil	700m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2002
Reforma important	2010, ampliació
Número de visites anuals	38.320 persones/any
Número de préstecs anuals	24.860 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici integrat amb l'Ajuntament.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix) -Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mitjà)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) - Instal·lar dispositius d'estalvi (com airejadors) a les aixetes que tinguin un flux inferior a 8 L/min. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA BON PASTOR

Barcelona (Barcelonès)

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 11/20
OPCIONAL: 36 (MIN. 40)
DE 4 VECTORS (MIN. 3)

Director/a: Marta Zamora Martín
 Correu electrònic: b.barcelona.bp@diba.cat

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí
		1.1.1.2	sí
		1.1.1.3	sí
		1.1.1.4	no
		1.1.1.5	no
		1.1.1.6	sí
		1.1.1.7	sí
		1.1.1.8	sí
	Aigua	1.2.1.1	no
		1.2.1.2	no
		1.2.1.3	no
	Residus	1.3.1.1	sí
		1.3.1.2	sí
	Compres	1.4.1.1	no
		1.4.1.2	sí
	Mobilitat	1.5.1.1	no
		1.5.1.2	no
	Espai	1.6.1.1	sí
	Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí
	Formació	1.9.1.1	no

	Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.2.2	3
		1.1.2.3	6
		1.1.2.4	0
		1.1.2.5	0
		1.1.2.6	2
		1.1.2.7	8
		1.1.2.8	0
		1.1.2.9	0
		1.1.2.10	0
	Aigua	1.2.2.1	0
		1.2.2.2	3
		1.2.2.3	0
		1.2.2.4	0
		1.2.2.5	0
		1.2.2.6	0
		1.2.2.7	0
	Residus	1.3.2.1	0
		1.3.2.2	3
		1.3.2.3	3
	Compres	1.4.2.1	0
		1.4.2.2	0
		1.4.2.3	4
		1.4.2.4	3
		1.4.2.5	1
	Mobilitat	1.5.2.1	0
	Espais	1.6.2.1	0
	Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0
		1.7.1.2	0
		1.7.1.3	0
	TOTAL		36

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	1.574m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2004
Reforma important	-
Número de visites anuals	85.870 persones/any
Número de préstecs anuals	59.100 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi (com airejadors) a les aixetes que tinguin un flux inferior a 8 L/min. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		-Instal·lar un aparcament de bicicletes per a la biblioteca. (Mitjà)

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA CAN LLAURADOR

Teià (Maresme)

Director/a: Ivana Ares Seijo
Correu electrònic: b.teia@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 12/20
OPCIONAL: 46 (MIN. 40)
DE 6 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

OBLIGATORIS				OPCIONALS					
Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida			
Energia	1.1.1.1	sí		Energia	1.1.2.1	0			
	1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0			
	1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8			
	1.1.1.4	no			1.1.2.4	0			
	1.1.1.5	sí			1.1.2.5	5			
	1.1.1.6	sí			1.1.2.6	2			
	1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8			
	1.1.1.8	sí			1.1.2.8	0			
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0		
		1.2.1.2	no			1.1.2.10	0		
		1.2.1.3	sí			Aigua	1.2.2.1	0	
	Residus	1.3.1.1	sí				1.2.2.2	0	
		1.3.1.2	no				1.2.2.3	0	
	Compres	1.4.1.1	sí				1.2.2.4	6	
		1.4.1.2	sí				1.2.2.5	0	
	Mobilitat	1.5.1.1	no				1.2.2.6	0	
		1.5.1.2	no				1.2.2.7	0	
	Espai	1.6.1.1	no			Residus	1.3.2.1	0	
	Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí				1.3.2.2	0	
Formació	1.9.1.1	no		1.3.2.3	3				
				Compres	1.4.2.1	1			
					1.4.2.2	0			
					1.4.2.3	6			
					1.4.2.4	3			
					1.4.2.5	0			
				Mobilitat	1.5.2.1	2			
				Espais	1.6.2.1	2			
				Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0			
					1.7.1.2	0			
					1.7.1.3	0			
				TOTAL		46			

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	1.070m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2009
Reforma important	-
Número de visites anuals	37.570 persones/any
Número de préstecs anuals	19.920 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	Sí, disposa d'un pati amb fragments enjardinats.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) -Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix) - Instal·lar dispositius d'estalvi (com airejadors) a les aixetes que tinguin un flux inferior a 8 L/min. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		-Instal·lar contenidors de recollida selectiva arreu de la biblioteca, i gestionar-ho per tal que la recollida selectiva es faci efectiva. (ex: paper i cartró, envasos, piles, etc.)
		-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA CENTRAL

Terrassa (Vallès Occidental)

Director/a: Montserrat Busquet Duran
Correu electrònic: bct@terrassa.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 16/20
OPCIONAL: 36 (MIN. 40)
DE 6 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.1.2	no			1.1.2.2	0
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	0
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0
		1.1.1.5	sí			1.1.2.5	0
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	2
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	0
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0
		1.2.1.3	sí				
	Residus	1.3.1.1	sí		Aigua	1.2.2.1	0
		1.3.1.2	sí			1.2.2.2	0
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.3	6
		1.4.1.2	sí			1.2.2.4	0
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.5	0
		1.5.1.2	no			1.2.2.6	0
Espai	1.6.1.1	sí	1.2.2.7			0	
	Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí		Residus	1.3.2.1	0
Formació		1.9.1.1	no			1.3.2.2	0
						1.3.2.3	3
					Compres	1.4.2.1	5
						1.4.2.2	0
						1.4.2.3	4
						1.4.2.4	3
						1.4.2.5	1
					Mobilitat	1.5.2.1	2
					Espais	1.6.2.1	2
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0
						1.7.1.2	0
						1.7.1.3	0
				TOTAL		36	

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	2.980m ²
Any d'habilitació de l'edifici	1998
Reforma important	2011, repàs de la coberta del sostre per evitar goteres.
Número de visites anuals	377.150 persones/any
Número de préstecs anuals	259.080 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	Espais al voltant de la biblioteca amb enjardinament.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA DISTRICTE 6

Terrassa (Vallès Occidental)

Director/a: Laura Mayor Lara
Correu electrònic: bd6@terrassa.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 14/20
OPCIONAL: 50 (MIN. 40)
DE 6 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida	
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0	
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0	
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8	
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0	
		1.1.1.5	sí			1.1.2.5	0	
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	4	
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8	
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	0	
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0	
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0	
		1.2.1.3	sí		Aigua	1.2.2.1	0	
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0	
		1.3.1.2	sí			1.2.2.3	6	
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	4	
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0	
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0	
		1.5.1.2	no			1.2.2.7	0	
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0		
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0		
					1.3.2.3	3		
Formació	1.9.1.1	no	Compres		1.4.2.1	5		
					1.4.2.2	0		
					1.4.2.3	4		
					1.4.2.4	3		
					1.4.2.5	1		
					Mobilitat	1.5.2.1	2	
					Espais	1.6.2.1	2	
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0	
						1.7.1.2	0	
						1.7.1.3	0	
					TOTAL		50	

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	1.000m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2006
Reforma important	-
Número de visites anuals	110.510 persones/any
Número de préstecs anuals	87.655 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	Disposa d'espai obert.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

L'equipament presenta dificultats en la climatització degut a l'envidrament de totes les parets.

BIBLIOTECA DISTRICTE 4

Terrassa (Vallès Occidental)

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 11/20
OPCIONAL: 42 (MIN. 40)
DE 6 VECTORS (MIN. 3)

Director/a: Montserrat de la Torre García
 Correu electrònic: bd4@terrassa.cat

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida		
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	no	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0		
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0		
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8		
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0		
		1.1.1.5	no			1.1.2.5	0		
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	2		
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8		
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	0		
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0		
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0		
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0		
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0		
		1.3.1.2	sí			1.2.2.3	6		
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	0		
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0		
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0		
1.5.1.2		no	1.2.2.7			0			
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0			
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0			
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.3	3			
					Compres	1.4.2.1	5		
						1.4.2.2	0		
						1.4.2.3	2		
						1.4.2.4	3		
						1.4.2.5	1		
					Mobilitat	1.5.2.1	2		
					Espais	1.6.2.1	2		
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0		
						1.7.1.2	0		
						1.7.1.3	0		
							TOTAL	42	

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	1.023m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2007
Reforma important	-
Número de visites anuals	104.085 persones/any
Número de préstecs anuals	78.604 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA FREDERICA MONTSENY*

Canovelles (Vallès Oriental)

Director/a: Silvia Sanz Moix
Correu electrònic: biblioteca@canovelles.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 9/20
OPCIONAL: 23 (MIN. 40)
DE 4 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.1.2	no			1.1.2.2	0
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	0
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0
		1.1.1.5	no			1.1.2.5	0
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	2
		1.1.1.7	no			1.1.2.7	8
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	0
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0
		1.3.1.2	sí			1.2.2.3	6
	Compres	1.4.1.1	no			1.2.2.4	0
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0
1.5.1.2		no	1.2.2.7			0	
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0	
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0	
					1.3.2.3	3	
Formació	1.9.1.1	no	Compres		1.4.2.1	0	
					1.4.2.2	0	
					1.4.2.3	4	
					1.4.2.4	0	
					1.4.2.5	0	
					Mobilitat	1.5.2.1	0
				Espais	1.6.2.1	0	
				Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0	
					1.7.1.2	0	
					1.7.1.3	0	
				TOTAL		23	

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	1237m ²
Any d'habilitació de l'edifici	1999
Reforma important	2010, canvi de plaques del sostre i dels conductes de la calefacció per reduir la despesa.
Número de visites anuals	50.000 persones/any
Número de préstecs anuals	29.639 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici situat entre habitatges (a una renglera de carrer). Individual, però inclou algunes oficines i serveis de l'ajuntament.
Espai obert	Espai obert al centre de la biblioteca amb dos arbres. Augmenta la lluminositat en ser envidrat, però també la despesa per climatització.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
		-Implantar sistema de sectorització de la climatització, permetent tenir temperatures diferents en funció de la zona. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		-Instal·lar un aparcament de bicicletes per a la biblioteca. (Mig)

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

Cal destacar com a positiu la presa de mesures per a l'estalvi energètic, concretament s'han reformat els conductes de la calefacció (2010) per reduir pèrdues de calor i s'han apagat una part de les llums de la biblioteca en ser prescindibles.

BIBLIOTECA JAUME FUSTER

Barcelona (Barcelonès)

Director/a: Carme Galve Montore
Correu electrònic: b.barcelona.jf@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 11/20
OPCIONAL: 47 (MIN. 40)
DE 4 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	no
		1.1.1.2	sí
		1.1.1.3	sí
		1.1.1.4	no
		1.1.1.5	no
		1.1.1.6	sí
		1.1.1.7	sí
		1.1.1.8	no
	Aigua	1.2.1.1	no
		1.2.1.2	sí
		1.2.1.3	sí
	Residus	1.3.1.1	sí
		1.3.1.2	no
	Compres	1.4.1.1	sí
		1.4.1.2	sí
	Mobilitat	1.5.1.1	no
		1.5.1.2	no
	Espai	1.6.1.1	sí
	Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí
	Formació	1.9.1.1	no
	Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.2.2	0
		1.1.2.3	8
		1.1.2.4	0
		1.1.2.5	5
		1.1.2.6	2
		1.1.2.7	6
		1.1.2.8	0
		1.1.2.9	0
		1.1.2.10	0
	Aigua	1.2.2.1	0
		1.2.2.2	0
		1.2.2.3	6
		1.2.2.4	6
		1.2.2.5	0
		1.2.2.6	0
		1.2.2.7	0
	Residus	1.3.2.1	0
		1.3.2.2	0
		1.3.2.3	3
	Compres	1.4.2.1	1
		1.4.2.2	0
		1.4.2.3	4
		1.4.2.4	3
		1.4.2.5	1
	Mobilitat	1.5.2.1	2
	Espais	1.6.2.1	0
	Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0
		1.7.1.2	0
		1.7.1.3	0
	TOTAL		47

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	4.400m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2005
Reforma important	-
Número de visites anuals	717.965 persones/any
Número de préstecs anuals	364.810 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Plantejar una millora en la distribució del mobiliari per tal de propiciar l'accés de la llum natural a zones interiors i un millor aprofitament d'aquesta. (Alt)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaiques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

L'estructura i disseny arquitectònic de l'equipament dificulta l'aprofitament de la llum natural i la climatització, cosa que podria perjudicar l'acompliment de certs criteris. Tot i així, la puntuació opcional és elevada.

BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Director/a: Teresa Pagès Gilibets
Correu electrònic: b.st.boillo.jrb@diba.cat

PUNTUACIÓ

BÀSICA: 13/20

OPCIONAL: 59 (MIN. 40)

DE 6 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí
		1.1.1.2	sí
		1.1.1.3	no
		1.1.1.4	no
		1.1.1.5	sí
		1.1.1.6	sí
		1.1.1.7	sí
		1.1.1.8	no
	Aigua	1.2.1.1	no
		1.2.1.2	sí
		1.2.1.3	sí
	Residus	1.3.1.1	sí
		1.3.1.2	sí
	Compres	1.4.1.1	sí
		1.4.1.2	sí
	Mobilitat	1.5.1.1	no
		1.5.1.2	no
	Espai	1.6.1.1	sí
	Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí
	Formació	1.9.1.1	no

	Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.2.2	0
		1.1.2.3	8
		1.1.2.4	0
		1.1.2.5	5
		1.1.2.6	4
		1.1.2.7	8
		1.1.2.8	0
		1.1.2.9	0
		1.1.2.10	0
	Aigua	1.2.2.1	0
		1.2.2.2	3
		1.2.2.3	6
		1.2.2.4	6
		1.2.2.5	0
		1.2.2.6	0
		1.2.2.7	2
	Residus	1.3.2.1	0
		1.3.2.2	0
		1.3.2.3	3
	Compres	1.4.2.1	1
		1.4.2.2	0
		1.4.2.3	4
		1.4.2.4	3
		1.4.2.5	2
	Mobilitat	1.5.2.1	2
	Espais	1.6.2.1	2
	Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0
		1.7.1.2	0
		1.7.1.3	0
	TOTAL		59

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	3.360m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2005
Reforma important	-
Número de visites anuals	204.650 persones/any
Número de préstecs anuals	187.800 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	Disposa d'espais oberts i enjardinats a l'interior.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) -Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix).

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

Destaca que la puntuació opcional obtinguda per aquesta biblioteca és molt elevada. El projecte de la biblioteca va destacar pel respecte i la integració paisatgística de la construcció.

BIBLIOTECA LA COOPERATIVA

Malgrat de Mar (Maresme)

Director/a: M. Cinta Velilla Badia
Correu electrònic: b.malgrat.lc@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 12/20
OPCIONAL: 27 (MIN. 40)
DE 3 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida		
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	no	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0		
		1.1.1.2	no			1.1.2.2	0		
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	0		
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0		
		1.1.1.5	sí			1.1.2.5	0		
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	2		
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8		
		1.1.1.8	sí			1.1.2.8	0		
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0		
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0		
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0		
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0		
		1.3.1.2	sí			1.2.2.3	4		
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	0		
		1.4.1.2	no			1.2.2.5	0		
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0		
1.5.1.2		sí	1.2.2.7			0			
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0			
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0			
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.3	0			
					Compres	1.4.2.1	5		
						1.4.2.2	0		
						1.4.2.3	4		
						1.4.2.4	3		
						1.4.2.5	1		
					Mobilitat	1.5.2.1	0		
					Espais	1.6.2.1	0		
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0		
						1.7.1.2	0		
						1.7.1.3	0		
TOTAL							27		

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	950m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2000
Reforma important	-
Número de visites anuals	94.795 persones/any
Número de préstecs anuals	49.320 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Plantejar una millora dels finestrals i de la distribució del mobiliari per tal de propiciar l'aprofitament de la llum natural i el seu accés als espais interiors. (Alt)
		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix) -Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) - Instal·lar dispositius d'estalvi (com airejadors) a les aixetes que tinguin un flux inferior a 8 L/min. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		
Opcionals		-Instal·lar un aparcament de bicicletes per a la biblioteca. (Mig)

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA LA FRATERNITAT

Barcelona (Barcelonès)

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 10/20
OPCIONAL: 28 (MIN. 40)
DE 6 VECTORS (MIN. 3)

Director/a: M^a Josep Fontova Rami
 Correu electrònic: b.barcelona.b@diba.cat

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.1.2	no			1.1.2.2	3
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	0
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0
		1.1.1.5	no			1.1.2.5	0
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	0
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	6
		1.1.1.8	sí			1.1.2.8	0
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0
		1.2.1.3	no				
	Residus	1.3.1.1	sí		Aigua	1.2.2.1	0
		1.3.1.2	no			1.2.2.2	3
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.3	0
		1.4.1.2	sí			1.2.2.4	0
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.5	0
		1.5.1.2	no			1.2.2.6	0
Espai	1.6.1.1	no	1.2.2.7			0	
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0	
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.2	3	
					1.3.2.3	3	
			Compres		1.4.2.1	1	
					1.4.2.2	0	
					1.4.2.3	2	
					1.4.2.4	3	
					1.4.2.5	0	
			Mobilitat		1.5.2.1	2	
			Espais		1.6.2.1	2	
			Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0		
				1.7.1.2	0		
				1.7.1.3	0		
			TOTAL		28		

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	840m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2001
Reforma important	2008, ampliació de planta baixa.
Número de visites anuals	102.905 persones/any
Número de préstecs anuals	113.140 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		- Instal·lar dispositius d'estalvi (com airejadors) a les aixetes que tinguin un flux inferior a 8 L/min. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		-Instal·lar contenidors de recollida selectiva arreu de la biblioteca, i gestionar-ho per tal que la recollida selectiva es faci efectiva. (ex: paper i cartró, envasos, piles, etc.) (Baix)
		-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

La biblioteca es troba en un edifici històric de gran valor arquitectònic.

Presenta manca d'espai, que podria dificultar l'acompliment d'alguns criteris.

Cal destacar que s'hi donen nombroses activitats relacionades amb la sostenibilitat, com la reutilització de llibres i revistes de segona mà o la col·laboració amb la Fàbrica del Sol.

BIBLIOTECA DEL NORD

Sabadell (Vallès Occidental)

Director/a: Estel Torné Margarit
Correu electrònic: b.sabadell@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 12/20
OPCIONAL: 57 (MIN. 40)
DE 6 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida	
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0	
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0	
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8	
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0	
		1.1.1.5	no			1.1.2.5	5	
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	2	
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8	
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	9	
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0	
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0	
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0	
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0	
		1.3.1.2	sí			1.2.2.3	6	
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	0	
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0	
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0	
		1.5.1.2	no			1.2.2.7	0	
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0		
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0		
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.3	3		
					Compres	1.4.2.1	5	
						1.4.2.2	0	
						1.4.2.3	4	
						1.4.2.4	3	
						1.4.2.5	0	
					Mobilitat	1.5.2.1	2	
					Espais	1.6.2.1	2	
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0	
						1.7.1.2	0	
						1.7.1.3	0	
							TOTAL	57

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BàSIQUES

Superfície útil	2.400m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2009
Reforma important	-.
Número de visites anuals	82.270 persones/any
Número de préstecs anuals	50.480 préstecs/any
Tipologia edifici	Integrada, petita oficina de policia adherida a l'edifici.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix) -Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix) -Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mitj)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA CENTRAL

PARE MIQUEL

Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)

Director/a: Narcís Fluvà Figueres
Correu electrònic: fluviafn@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 9/20
OPCIONAL: 19 (MIN. 40)
DE 4 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí
		1.1.1.2	no
		1.1.1.3	no
		1.1.1.4	no
		1.1.1.5	no
		1.1.1.6	sí
		1.1.1.7	no
		1.1.1.8	no
	Aigua	1.2.1.1	no
		1.2.1.2	sí
		1.2.1.3	sí
	Residus	1.3.1.1	sí
		1.3.1.2	no
	Compres	1.4.1.1	sí
		1.4.1.2	sí
OPCIONALS	Energia	1.5.1.1	no
		1.5.1.2	no
		1.6.1.1	sí
		1.8.1.1	sí
		1.9.1.1	no
		1.1.2.1	0
		1.1.2.2	0
		1.1.2.3	0
		1.1.2.4	0
		1.1.2.5	0
	Aigua	1.1.2.6	4
		1.1.2.7	0
		1.1.2.8	0
		1.1.2.9	0
		1.1.2.10	0
		1.2.2.1	0
		1.2.2.2	0
	Residus	1.2.2.3	0
		1.2.2.4	0
		1.2.2.5	0
		1.2.2.6	0
		1.2.2.7	0
	Compres	1.3.2.1	0
		1.3.2.2	0
		1.3.2.3	3
		1.4.2.1	4
		1.4.2.2	0
	Mobilitat	1.4.2.3	2
		1.4.2.4	3
		1.4.2.5	1
	Espais	1.5.2.1	2
		1.6.2.1	0
		1.7.1.1	0
	Qualificacions Ambientals	1.7.1.2	0
		1.7.1.3	0
	TOTAL		19

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	2.300m ²
Any d'habilitació de l'edifici	1999
Reforma important	2011, ampliació.
Número de visites anuals	142.000 persones/any
Número de préstecs anuals	84.000 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
		-Implantar sistema de sectorització de la climatització, permetent tenir temperatures diferents en funció de la zona. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) - Instal·lar dispositius d'estalvi (com airejadors) a les aixetes que tinguin un flux inferior a 8 L/min. (Baix) -Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

Hi han dificultats en la climatització, especialment a una zona d'estudi del pis superior, on s'acumula excessivament la calor.

Una de les sales d'ordinadors disposa de tots els ordinadors portàtils ecoetiquetats. Pot considerar-se positiu des del punt de vista energètic (respecte els de taula), ja que els portàtils són més eficients. Tot i així caldria saber si són més susceptibles a avaries.

Es valora positivament l'aport de llum provinent de les claraboies del sostre, ja que permet de dia una major il·luminació natural.

BIBLIOTECA PERE IGNASI

CASANOVAS

Santpedor (Bages)

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 11/20
OPCIONAL: 35 (MIN. 40)
DE 5 VECTORS (MIN. 3)

Director/a: Mireia Livez Pardo
 Correu electrònic: b.santpedor.pic@diba.cat

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida		
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0		
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0		
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8		
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0		
		1.1.1.5	no			1.1.2.5	0		
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	0		
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8		
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	0		
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0		
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0		
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0		
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0		
		1.3.1.2	no			1.2.2.3	6		
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	0		
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0		
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0		
1.5.1.2		no	1.2.2.7			0			
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0			
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0			
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.3	3			
					Compres	1.4.2.1	1		
						1.4.2.2	0		
						1.4.2.3	4		
						1.4.2.4	3		
						1.4.2.5	0		
					Mobilitat	1.5.2.1	2		
					Espais	1.6.2.1	0		
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0		
						1.7.1.2	0		
						1.7.1.3	0		
					TOTAL		35		

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	770m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2003
Reforma important	-
Número de visites anuals	47.910 persones/any
Número de préstecs anuals	38.910 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici integrat amb ambulatori.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

Director/a: Silvia Sebastián Salvatierra
Correu electrònic: b.mataro.pf@diba.cat

DE 5 VECTORS (MIN. 3)

	Vector	Criteri	Compliment
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí
		1.1.1.2	no
		1.1.1.3	sí
		1.1.1.4	no
		1.1.1.5	sí
		1.1.1.6	sí
		1.1.1.7	no
		1.1.1.8	sí
	Aigua	1.2.1.1	no
		1.2.1.2	sí
		1.2.1.3	sí
	Residus	1.3.1.1	sí
		1.3.1.2	sí
	Compres	1.4.1.1	sí
		1.4.1.2	sí
	Mobilitat	1.5.1.1	no
		1.5.1.2	no
Espai	1.6.1.1	sí	
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí	
Formació	1.9.1.1	no	

	Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.2.2	0
		1.1.2.3	0
		1.1.2.4	0
		1.1.2.5	5
		1.1.2.6	2
		1.1.2.7	8
		1.1.2.8	9
		1.1.2.9	4
		1.1.2.10	0
	Aigua	1.2.2.1	0
		1.2.2.2	0
		1.2.2.3	6
		1.2.2.4	6
		1.2.2.5	0
		1.2.2.6	0
		1.2.2.7	2
	Residus	1.3.2.1	0
		1.3.2.2	0
		1.3.2.3	3
	Compres	1.4.2.1	1
		1.4.2.2	0
		1.4.2.3	4
1.4.2.4		3	
1.4.2.5		0	
Mobilitat	1.5.2.1	2	
Espais	1.6.2.1	0	
Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0	
	1.7.1.2	0	
	1.7.1.3	0	
TOTAL			55

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	2640m ²
Any d'habilitació de l'edifici	1997
Reforma important	No.
Número de visites anuals	266.079 persones/any
Número de préstecs anuals	231.349 préstecs/any
Tipologia edifici	Integrat, inclou les oficines de la UOC.
Espai obert	Als voltants de l'edifici inclou espais oberts amb fragments enjardinats.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Implantar sistema de sectorització la climatització, permetent tenir temperatures diferents en funció de la zona. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

Aquesta biblioteca disposa de façana fotovoltaica amb mur de cambra convectiva. Això, entre d'altres coses, li proporciona una puntuació molt alta en el vector energia, i en la puntuació opcional global.

BIBLIOTECA SAGRADA

FAMÍLIA

Barcelona (Barcelonès)

Director/a: Mònica Medina Blanes
Correu electrònic: b.barcelona.sf@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 11/20
OPCIONAL: 41 (MIN. 40)
DE 5 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	no
		1.1.1.2	no
		1.1.1.3	sí
		1.1.1.4	no
		1.1.1.5	no
		1.1.1.6	sí
		1.1.1.7	sí
		1.1.1.8	sí
	Aigua	1.2.1.1	no
		1.2.1.2	sí
		1.2.1.3	no
	Residus	1.3.1.1	sí
		1.3.1.2	sí
	Compres	1.4.1.1	sí
		1.4.1.2	sí
	Mobilitat	1.5.1.1	no
		1.5.1.2	no
	Espai	1.6.1.1	sí
	Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí
	Formació	1.9.1.1	no

	Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.2.2	3
		1.1.2.3	0
		1.1.2.4	0
		1.1.2.5	0
		1.1.2.6	2
		1.1.2.7	8
		1.1.2.8	0
		1.1.2.9	0
		1.1.2.10	0
	Aigua	1.2.2.1	0
		1.2.2.2	3
		1.2.2.3	6
		1.2.2.4	0
		1.2.2.5	0
		1.2.2.6	0
		1.2.2.7	0
	Residus	1.3.2.1	0
		1.3.2.2	3
		1.3.2.3	3
	Compres	1.4.2.1	1
		1.4.2.2	0
		1.4.2.3	6
		1.4.2.4	3
		1.4.2.5	1
	Mobilitat	1.5.2.1	2
	Espais	1.6.2.1	0
	Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0
		1.7.1.2	0
		1.7.1.3	0
	TOTAL		41

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	2.640m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2007
Reforma important	-
Número de visites anuals	400.200 persones/any
Número de préstecs anuals	317.720 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici que integra la biblioteca, el centre cívic i el mercat central.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Plantejar una redistribució del mobiliari, que afavoreixi un bon accés de la llum natural als interiors i un major aprofitament d'aquesta. (Alt)
		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

L'edifici presenta dificultats per a la climatització, especialment a l'estiu, donat a l'envidrament de totes les parets.

La distribució del mobiliari podria no ser la òptima. Per exemple, és possible que col·locant les estanteries perpendiculars als finestrals s'augmentés el pas de la llum i es pogués aprofitar millor (apagant llums artificials durant el dia).

BIBLIOTECA SANT ANTONI-JOAN OLIVER

Barcelona (Barcelonès)

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 13/20
OPCIONAL: 40 (MIN. 40)
DE 5 VECTORS (MIN. 3)

Director/a: Neus Montserrat Vintró
 Correu electrònic: b.barcelona.jo@diba.cat

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida		
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0		
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	3		
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8		
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0		
		1.1.1.5	sí			1.1.2.5	5		
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	0		
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	0		
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	0		
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0		
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0		
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0		
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	3		
		1.3.1.2	sí			1.2.2.3	6		
	Compres	1.4.1.1	no			1.2.2.4	0		
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0		
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0		
		1.5.1.2	sí			1.2.2.7	0		
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0			
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	3			
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.3	3			
					Compres	1.4.2.1	0		
						1.4.2.2	0		
						1.4.2.3	4		
						1.4.2.4	3		
						1.4.2.5	0		
					Mobilitat	1.5.2.1	2		
					Espais	1.6.2.1	0		
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0		
						1.7.1.2	0		
						1.7.1.3	0		
					TOTAL		40		

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	1.445m ²
Any d'habilitació de l'edifici	-
Reforma important	2011, ampliació.
Número de visites anuals	165.870 persones/any
Número de préstecs anuals	119.110 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) -Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaiques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)

Director/a: Maria Suriol Solé
Correu electrònic: b.st.m.monjos@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 12/20
OPCIONAL: 42 (MIN. 40)
DE 5 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida		
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0		
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0		
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8		
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0		
		1.1.1.5	no			1.1.2.5	0		
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	2		
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8		
		1.1.1.8	sí			1.1.2.8	0		
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	8		
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0		
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0		
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0		
		1.3.1.2	sí			1.2.2.3	6		
	Compres	1.4.1.1	no			1.2.2.4	0		
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0		
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0		
1.5.1.2		no	1.2.2.7			0			
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0			
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0			
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.3	3			
					Compres	1.4.2.1	0		
						1.4.2.2	0		
						1.4.2.3	2		
						1.4.2.4	3		
						1.4.2.5	0		
					Mobilitat	1.5.2.1	2		
					Espais	1.6.2.1	0		
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0		
						1.7.1.2	0		
						1.7.1.3	0		
					TOTAL		42		

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	890m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2003
Reforma important	-
Número de visites anuals	47.860 persones/any
Número de préstecs anuals	28.720 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	Disposa d'espais al voltant de l'edifici.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix) -Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) -Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig) -Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaiques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix) -Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals	  	-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics	 	-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)
Opcionals	  	

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics	  	-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals	 	

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics	 	-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals	  	

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

L'equipament disposa de nombrosos elements d'eficiència i estalvi, i ha estat dissenyat a consciència, tenint en compte criteris de sostenibilitat.

Alguns d'aquests elements són el mur de cambra convectiva, extractors a llocs de concentració d'aire calent del sostre o el sostre corredís de la sala d'actes. A nivell arquitectònic, doncs, és una biblioteca molt sostenible.

A més, cal destacar la gestió ambiental activa que es realitza des de l'administració, centrada en donar solucions a les problemàtiques relacionades, entre d'altres àmbits, amb el consum de recursos.

BIBLIOTECA SANT PAU I SANTA CREU

Barcelona (Barcelonès)

Director/a: Imma Solé Vilanova
Correu electrònic: b.barcelona.spssc@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 10/20
OPCIONAL: 41 (MIN. 40)
DE 3 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida		
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	no	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0		
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0		
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8		
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0		
		1.1.1.5	no			1.1.2.5	5		
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	2		
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	6		
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	0		
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0		
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	4		
		1.2.1.3	sí		Aigua	1.2.2.1	0		
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0		
		1.3.1.2	no			1.2.2.3	4		
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	6		
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0		
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0		
1.5.1.2		no	1.2.2.7			0			
Espai	1.6.1.1	no	Residus		1.3.2.1	0			
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0			
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.3	0			
					Compres	1.4.2.1	1		
						1.4.2.2	0		
						1.4.2.3	2		
						1.4.2.4	3		
						1.4.2.5	0		
					Mobilitat	1.5.2.1	0		
					Espais	1.6.2.1	0		
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0		
						1.7.1.2	0		
						1.7.1.3	0		
					TOTAL		41		

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BàSIQUES

Superfície útil	760m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2010
Reforma important	-
Número de visites anuals	222.407 persones/any
Número de préstecs anuals	120.910 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici històric, integrada juntament amb altres serveis dins el complex.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Plantejar una millora a les finestres per tal de propiciar l'aprofitament de llum natural, sempre i quan sigui possible fer-ho sense afectar els elements patrimonials. (Alt) -Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix) -Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) -Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) -Instal·lar dispositius d'estalvi (com airejadors) a les aixetes que tinguin un flux inferior a 8 L/min. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics	☐	-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals	☐	-Comunicar les estratègies per a aconseguir una correcta gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics	☐	
Opcionals	☐	-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics	☐	-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals	☐	-Instal·lar un aparcament de bicicletes per a la biblioteca. (Mig)

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics	☐	-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals	☐	

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

Cal destacar que aquesta biblioteca té la peculiaritat de trobar-se en un edifici històric, i la manca d'espais podria dificultar l'acompliment d'alguns criteris.

En ser una biblioteca nova, disposa de dispositius d'estalvi i làmpades eficients, entre d'altres elements, que faciliten l'acompliment de molts criteris.

BIBLIOTECA SINGUERLÍN-SALVADOR CABRÉ

Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès)

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 14/20
OPCIONAL: 53 (MIN. 40)
 DE 3 VECTORS (MIN. 3)

Director/a: Silvia Barragán Sagredo
 Correu electrònic: b.sta.colomag.s@diba.cat

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida		
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0		
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0		
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8		
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0		
		1.1.1.5	no			1.1.2.5	5		
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	4		
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8		
		1.1.1.8	sí			1.1.2.8	0		
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0		
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	4		
		1.2.1.3	sí		Aigua	1.2.2.1	0		
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0		
		1.3.1.2	no			1.2.2.3	6		
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	6		
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0		
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0		
1.5.1.2		sí	1.2.2.7			2			
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0			
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0			
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.3	0			
					Compres	1.4.2.1	1		
						1.4.2.2	0		
						1.4.2.3	6		
						1.4.2.4	3		
						1.4.2.5	0		
					Mobilitat	1.5.2.1	0		
					Espais	1.6.2.1	0		
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0		
						1.7.1.2	0		
						1.7.1.3	0		
							TOTAL	53	

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	1.750m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2010
Reforma important	-
Número de visites anuals	99.995 persones/any
Número de préstecs anuals	48.750 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	Sí disposa d'espai a l'exterior.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
Opcionals		

VECTOR RESIDUS

Bàsics		-Instal·lar contenidors de recollida selectiva arreu de la biblioteca, i gestionar-ho per tal que la recollida selectiva es faci efectiva. (ex: paper i cartró, envasos, piles, etc.) (Baix)
		-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)

Correu electrònic: b.st.andreuilla@diba.cat

BÀSICA: 10/20

OPCIONAL: 39 (MIN. 40)

DE 5 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí
		1.1.1.2	no
		1.1.1.3	sí
		1.1.1.4	no
		1.1.1.5	no
		1.1.1.6	sí
		1.1.1.7	sí
		1.1.1.8	sí
	Aigua	1.2.1.1	no
		1.2.1.2	sí
		1.2.1.3	no
	Residus	1.3.1.1	no
		1.3.1.2	no
	Compres	1.4.1.1	sí
		1.4.1.2	sí
	Mobilitat	1.5.1.1	no
1.5.1.2		no	
Espai	1.6.1.1	sí	
	Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí
Formació	1.9.1.1	no	
	Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.2.2	0
		1.1.2.3	0
		1.1.2.4	0
		1.1.2.5	0
		1.1.2.6	4
		1.1.2.7	8
		1.1.2.8	9
		1.1.2.9	0
		1.1.2.10	0
	Aigua	1.2.2.1	0
		1.2.2.2	0
		1.2.2.3	6
		1.2.2.4	0
		1.2.2.5	0
		1.2.2.6	0
		1.2.2.7	0
	Residus	1.3.2.1	0
		1.3.2.2	0
		1.3.2.3	0
	Compres	1.4.2.1	1
		1.4.2.2	0
		1.4.2.3	4
1.4.2.4		3	
1.4.2.5		0	
Mobilitat	1.5.2.1	2	
Espais	1.6.2.1	2	
Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0	
	1.7.1.2	0	
	1.7.1.3	0	
TOTAL			39

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	1.000m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2005
Reforma important	-
Número de visites anuals	34.690 persones/any
Número de préstecs anuals	23.565 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jomades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

Aquesta biblioteca presenta dificultats en la climatització, ja que durant el dia s'acumula excessiu calor, i cal encendre l'aire condicionat fins i tot a l'hivern, mentre que a la nit fa fred. D'altra banda, no es disposa de finestres per possibilitar la ventilació natural.

Cal destacar com a positiu les plaques fotovoltaïques del terrat. Es disposa d'un panell electrònic que indica la potència i energia produïda per aquestes, per tal de fer-ne difusió. Lamentablement, aquest panell no ha funcionat mai.

BIBLIOTECA TECLA SALA

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Director/a: Pedro Àngel Bravo Jiménez
Correu electrònic: b.hospitalet.ts@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 9/20
OPCIONAL: 26 (MIN. 40)
DE 5 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.1.2	no			1.1.2.2	0
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	0
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0
		1.1.1.5	sí			1.1.2.5	0
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	2
		1.1.1.7	no			1.1.2.7	8
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	0
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0
		1.2.1.3	sí				
	Residus	1.3.1.1	no		Aigua	1.2.2.1	0
		1.3.1.2	no			1.2.2.2	0
	Compres	1.4.1.1	no			1.2.2.3	0
		1.4.1.2	sí			1.2.2.4	6
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.5	0
		1.5.1.2	no			1.2.2.6	0
Espai	1.6.1.1	sí	1.2.2.7	0			
	Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí	Residus	1.3.2.1	0	
Formació		1.9.1.1	no		1.3.2.2	0	
					1.3.2.3	3	
				Compres	1.4.2.1	0	
					1.4.2.2	0	
					1.4.2.3	2	
					1.4.2.4	3	
					1.4.2.5	0	
				Mobilitat	1.5.2.1	2	
				Espais	1.6.2.1	0	
				Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0	
					1.7.1.2	0	
					1.7.1.3	0	
				TOTAL		26	

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	4.600m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2000
Reforma important	-
Número de visites anuals	227.000 persones/any
Número de préstecs anuals	167.000 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici integrat amb altres serveis.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Implantar sistema de sectorització de la climatització, permetent tenir temperatures diferents en funció de la zona. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaiques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		- Instal·lar dispositius d'estalvi (com airejadors) a les aixetes que tinguin un flux inferior a 8 L/min. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		-Instal·lar contenidors de recollida selectiva arreu de la biblioteca, i gestionar-ho per tal que la recollida selectiva es faci efectiva. (ex: paper i cartró, envasos, piles, etc.) (Baix)
		-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)
Opcionals		

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA TIRANT LO BLANC

Montgat (Maresme)

Director/a: Glòria Domínguez Barrios
Correu electrònic: b.montgat.tb@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 12/20
OPCIONAL: 33 (MIN. 40)
DE 4 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida		
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0		
		1.1.1.2	no			1.1.2.2	0		
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	0		
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0		
		1.1.1.5	sí			1.1.2.5	0		
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	0		
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8		
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	9		
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0		
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0		
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0		
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0		
		1.3.1.2	sí			1.2.2.3	6		
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	0		
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0		
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0		
1.5.1.2		no	1.2.2.7			0			
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0			
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0			
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.3	0			
					Compres	1.4.2.1	1		
						1.4.2.2	0		
						1.4.2.3	4		
						1.4.2.4	3		
						1.4.2.5	0		
					Mobilitat	1.5.2.1	2		
					Espais	1.6.2.1	0		
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0		
						1.7.1.2	0		
						1.7.1.3	0		
					TOTAL		33		

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	730m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2003
Reforma important	2010, instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Número de visites anuals	49.000 persones/any
Número de préstecs anuals	45.580 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Substituir de forma progressiva les làmpades de baixa eficiència per làmpades d'alta eficiència tenint en compte la seva vida útil. (Baix)
		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA DE TORDERA

Tordera (Maresme)

Director/a: Silvia Anfrons Balat
Correu electrònic: b.tordera@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 13/20
OPCIONAL: 39 (MIN. 40)
DE 6 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

1

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida	
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0	
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0	
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8	
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0	
		1.1.1.5	sí			1.1.2.5	0	
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	2	
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8	
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	0	
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0	
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0	
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0	
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0	
		1.3.1.2	sí			1.2.2.3	4	
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	0	
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0	
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0	
		1.5.1.2	no			1.2.2.7	2	
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0		
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	0		
					1.3.2.3	3		
Formació	1.9.1.1	no	Compres		1.4.2.1	1		
					1.4.2.2	0		
					1.4.2.3	4		
					1.4.2.4	3		
					1.4.2.5	0		
					Mobilitat	1.5.2.1	2	
					Espais	1.6.2.1	2	
					Qualificacions Ambientals	1.7.1.1	0	
						1.7.1.2	0	
						1.7.1.3	0	
					TOTAL		39	

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	971m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2005
Reforma important	2011, instal·lació d'un finestral.
Número de visites anuals	70.000 persones/any
Número de préstecs anuals	47.900 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)
		-Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)
		-Instal·lar dispositius d'estalvi (com airejadors) a les aixetes que tinguin un flux inferior a 8 L/min. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA VAPOR

BADIA

Sabadell (Vallès Occidental)

Director/a: Ferran Burguillos
Correu electrònic: b.sabadell.vb@diba.cat

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 13/20
OPCIONAL: 55 (MIN. 40)
DE 6 VECTORS (MIN. 3)

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	0
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0
		1.1.1.5	no			1.1.2.5	5
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	4
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	8
		1.1.1.8	no			1.1.2.8	0
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0
		1.2.1.3	sí				
	Residus	1.3.1.1	sí		Aigua	1.2.2.1	0
		1.3.1.2	sí			1.2.2.2	0
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.3	6
		1.4.1.2	sí			1.2.2.4	6
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.5	0
		1.5.1.2	no			1.2.2.6	0
Espai	1.6.1.1	sí	1.2.2.7			0	
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0	
Formació	1.9.1.1	no			1.3.2.2	0	
					1.3.2.3	3	
			Compres		1.4.2.1	2	
					1.4.2.2	0	
					1.4.2.3	6	
					1.4.2.4	3	
					1.4.2.5	0	
			Mobilitat		1.5.2.1	2	
			Espais		1.6.2.1	2	
			Qualificacions Ambientals		1.7.1.1	0	
					1.7.1.2	0	
					1.7.1.3	0	
			TOTAL		55		

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	4.760m ²
Any d'habilitació de l'edifici	2002
Reforma important	-
Número de visites anuals	322.695 persones/any
Número de préstecs anuals	240.360 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	No en disposa.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix) -Sol·licitar una revisió trimestral de l'aparell de climatització, així com de la il·luminació. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi energètic aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) -Instal·lar algun tipus d'energia renovable a la biblioteca, com plaques fotovoltaïques al terrat. (Alt)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca i promoure una bona gestió dels residus mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		-Fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com treballadors, en mitjans de transport sostenible mitjançant rètols o altres suports. (Baix)
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

BIBLIOTECA DE VILADECANS

Viladecans (Baix Llobregat)

PUNTUACIÓ
BÀSICA: 14/20
OPCIONAL: 54 (MIN. 40)
DE 5 VECTORS (MIN. 3)

Director/a: Remei López Cuadra
 Correu electrònic: b.viladecans@diba.cat

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS

	Vector	Criteri	Compliment		Vector	Criteri	Puntuació aconseguida
OBLIGATORIS	Energia	1.1.1.1	sí	OPCIONALS	Energia	1.1.2.1	3
		1.1.1.2	sí			1.1.2.2	0
		1.1.1.3	sí			1.1.2.3	8
		1.1.1.4	no			1.1.2.4	0
		1.1.1.5	sí			1.1.2.5	0
		1.1.1.6	sí			1.1.2.6	4
		1.1.1.7	sí			1.1.2.7	6
		1.1.1.8	sí			1.1.2.8	8
	Aigua	1.2.1.1	no			1.1.2.9	0
		1.2.1.2	sí			1.1.2.10	0
		1.2.1.3	no		Aigua	1.2.2.1	0
	Residus	1.3.1.1	sí			1.2.2.2	0
		1.3.1.2	no			1.2.2.3	6
	Compres	1.4.1.1	sí			1.2.2.4	0
		1.4.1.2	sí			1.2.2.5	0
	Mobilitat	1.5.1.1	no			1.2.2.6	0
		1.5.1.2	sí			1.2.2.7	0
Espai	1.6.1.1	sí	Residus		1.3.2.1	0	
Sorolls i vibracions	1.8.1.1	sí			1.3.2.2	3	
					1.3.2.3	3	
Formació	1.9.1.1	no	Compres		1.4.2.1	1	
							1.4.2.2
		1.4.2.3			6		
		1.4.2.4			3		
		1.4.2.5			1		
			Mobilitat		1.5.2.1	2	
			Espais		1.6.2.1	0	
			Qualificacions Ambientals		1.7.1.1	0	
				1.7.1.2	0		
				1.7.1.3	0		
			TOTAL		54		

Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més adients per propiciar l'adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d'una barra indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic.

DADES BÀSIQUES

Superfície útil	1.520m ²
Any d'habilitació de l'edifici	1999
Reforma important	2009, petita ampliació.
Número de visites anuals	133.110 persones/any
Número de préstecs anuals	83.865 préstecs/any
Tipologia edifici	Edifici individual.
Espai obert	Sí, espai obert a l'interior amb un arbre.

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE COMPLIMENT

VECTOR ENERGIA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'energia per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix)
Opcionals		-Promoure un ús eficient de l'energia mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix) -Instal·lar sensors de presència per a l'encesa i l'apagament automàtics de llums a llocs de pas com les cambres de bany i passadissos interiors. (Mig)

VECTOR AIGUA

Bàsics		-Sol·licitar un canvi en la gestió de les factures d'aigua per tal que l'ajuntament envii o notifiqui l'import mensual a la biblioteca. (Baix) -Instal·lar dispositius d'estalvi en vàters, com dispositius d'interrupció o polsada curta/llarga. (Mig)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a l'estalvi d'aigua aplicades a la biblioteca i promoure un ús eficient de l'aigua mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR RESIDUS

Bàsics		-Retolar adequadament, de forma visible i pedagògica, els contenidors de recollida selectiva. (Baix)
Opcionals		-Comunicar les estratègies per a aconseguir una bona gestió dels residus aplicades a la biblioteca mitjançant rètols, pòsters o pantalles. (Baix)

VECTOR COMPRES

Bàsics		
Opcionals		-Augmentar el número de productes adquirits amb etiquetatge ecològic, substituint les marques de compra actual per d'altres amb etiquetatge ecològic. Exemple: establir un acord per a que tots els productes de neteja estiguin ecoetiquetats. (Baix)

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS

Bàsics		
Opcionals		

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. FORMACIÓ

Bàsics		-Organitzar jornades, cursos, seminaris o altres formules de formació ambiental basada en els principals vectors de la biblioteca per als treballadors de l'equipament, sumant un mínim de 4 hores anuals de formació. (Baix)
Opcionals		

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS

Cal destacar com a positiu que l'equipament disposa de plaques solars fotovoltaïques. A més, dins la biblioteca es disposa d'un panell que indica la potència i l'energia produïda per aquestes.

D'altra banda, la puntuació opcional obtinguda és elevada.