A

90 days follow-up

Subgroup		N	OR (95% CI)	p-interaction
	All patients	578	0.68 (0.55 - 0.83)	
Sex	Women	140	0.98 (0.55 - 1.76)	0.224
	Men	438	0.65 (0.46 - 0.91)	
ICA stenosis degree	50-69%	43	0.32 (0.1 - 1.03)	0.568
	≥70%	530	0.73 (0.53 - 0.98)	
Age	<80 years-old	444	0.58 (0.42 - 0.81)	0.062
	≥80 years-old	134	1.15 (0.62 - 2.14)	
Baseline NIHSS	0-10	127	0.66 (0.35 - 1.23)	0.482
	11-20	323	0.63 (0.42 - 0.93)	
	>20	128	0.89 (0.47 - 1.68)	
ASPECTS	6-8	208	0.81 (0.5 - 1.31)	0.078
	9-10	350	0.61 (0.42 - 0.89)	
Intravenous thrombolysis	Yes	236	0.62 (0.39 - 0.97)	0.839
	No	342	0.68 (0.46 - 1)	



B

1 year follow-up

Subgroup		N	OR (95% CI)	p-interaction
	All patients	501	0.68 (0.54 - 0.86)	
Sex	Women	140	0.85 (0.45 - 1.61)	0.436
	Men	378	0.65 (0.44 - 0.94)	
ICA stenosis degree	50-69%	32	0.23 (0.05 - 0.99)	0.382
	≥70%	469	0.7 (0.5 - 0.98)	
Age	<80 years-old	375	0.6 (0.41 - 0.87)	0.167
	≥80 years-old	126	1.04 (0.54 - 2.01)	
Baseline NIHSS	0-10	113	0.86 (0.44 - 1.69)	0.755
	11-20	273	0.56 (0.36 - 0.86)	
	>20	115	0.85 (0.43 - 1.69)	
ASPECTS	6-8	180	0.85 (0.5 - 1.44)	0.115
	9-10	303	0.56 (0.37 - 0.85)	
Intravenous thrombolysis	Yes	207	0.63 (0.38 - 1.02)	0.897
	No	294	0.68 (0.44 - 1.05)