

Noticario



NOTÍCIAS DEL
II CONGRESO MUNDIAL
DE CUNICULTURA"
BARCELONA", 15-18 DE
ABRIL DE 1980

La Asociación Española de Cunicultura (ASESCU) en colaboración con la World Rabbit Science Association (WRSA) han publicado la convocatoria del "II Congreso Mundial de Cunicultura", abriéndose el período de inscripción al mismo.

La convocatoria se ha dirigido a todos los miembros de las sociedades que convocan el Congreso y a todos los estamentos científicos que tengan relación con la cunicultura: universidades, científicos, técnicos y de modo particular a los cunicultores.

Conforme vaya perfilándose la celebración iremos informando a nuestros lectores.

Por el momento, el comité organizador ha remitido una circular en el que se concretan los extremos más resumidos del Congreso, así como el boletín de pre-inscripción.

Lugar de celebración

El Congreso tendrá lugar en Barcelona del 15 al 18 de abril

de 1980, en el Palacio de Congresos de la Feria Oficial e Internacional de Muestras.

Programa científico

El Congreso se estructura en las siguientes secciones:

A. *Fisiología del Aparato digestivo y fisiología de la reproducción.* Ponente, Profesora C. Baldisera-Nordio. Italia.

B. *Genética y reproducción del conejo.* Ponente, Profesor R. Rouvier. Francia.

C. *Nutrición y Técnicas alimentarias.* Ponente, Profesor F. Lebas. Francia.

D. *Manejo técnico y etología.* Ponente Dr. P. Costa Batllori. España.

E. *Patología del Aparato digestivo y desórdenes perinatales.* Ponente, Profesor C. Ch. Löliger. Rep. Fed. Alemania.

En cada sesión se expondrá en primer lugar la Ponencia correspondiente, sin ser discutida. Seguidamente se leerán las comunicaciones sobre el tema, con un tiempo previamente fijado, sometiéndose a discusión.

Los idiomas oficiales del Congreso serán: español, francés, inglés y alemán. En todas las sesiones habrá traducción simultánea.

Otras actividades

Se organizará un programa de recepción y visitas, tanto para los congresistas como para las personas acompañantes.

Comunicaciones

Quienes deseen presentar comunicaciones dentro del campo de las secciones mencionadas en el programa científico, deberán enviar un resumen antes del 15 de noviembre de 1979, ateniéndose para ello a las disposiciones que para la Admisión de Comunicaciones remitirá la Secretaría del Congreso al interesado, una vez haya sido cumplimentado el adjunto boletín de preinscripción.

Derechos de inscripción

Para este Congreso las cuotas de participación son las siguientes:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Hasta el 15-6-79 | 8.000 Ptas. |
| Hasta el 31-12-79 | 9.000 Ptas. |
| Después del 31-12-79 | 10.000 Ptas. |
| Hasta el 15-6-79 | 5.000 Ptas. |
| Hasta el 31-12-79 | 5.500 Ptas. |
| Después del 31-12-79 | 6.000 Ptas. |

Correspondencia

Toda la correspondencia deberá dirigirse a: II CONGRESO MUNDIAL DE CUNICULTURA Secretaría General - Avenida de María Cristina, s/n.- Palacio Número Uno- Barcelona (4) España Tel. 223 31 01- Télex: 53117 FOIMB-E.

AL CERRAR LA EDICION

Desde que los organizadores del II Congreso Mundial de Cunicultura lanzaron al mundo el anuncio oficial del acontecimiento y la convocatoria de participación en el mismo, hace algo más de un mes, su Secretaría está soportando una verdadera avalancha de correspondencia procedente de todos los rincones de la tierra. Los remitentes suelen ser hombres de ciencia o especialistas en cunicultura, organismos privados y estatales, veterinarios de empresa y titulares y un buen número de cunicultores. Gran número de ellos han solicitado ya su inscripción en el Congreso y otros solicitan mayor información. Sin embargo, hay una cosa en común en casi todos ellos: el apoyo moral que dedican al Comité Organizador, al que animan a seguir en el empeño "para que el Congreso aporte a la cunicultura una gran cantidad y calidad de conocimientos y novedades".

Congresistas ya inscritos y comunicaciones recibidas

De toda esta correspondencia ha salido ya más de un centenar de inscripciones oficiales, cuyos titulares pertenecen a países tan distintos como Checoslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Canadá, Francia, Italia, Alemania, URSS, Bangla Desh, Brasil, Egipto, España, Reino Unido, etc.

Hasta el momento de cerrar esta edición de "Cunicultura", se han recibido ya una treintena de comunicaciones procedentes de Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, España, Hungría, Italia, Trinidad y Estados Unidos. Los títulos de las mismas serán dados a conocer en breve a través de un segundo comunicado oficial.

SE CELEBRO DURANTE
EL MES DE MARZO EL
IX CURSILLO DE
CUNICULTURA EN
MONELLS (Girona)

Organizado por los Servicios de Mejora y Expansión Ganadera (SEMEGA) en colaboración con la Agrupación Provincial de Cunicultores y ADESCU, se celebró en el Centro de Promoción Rural de Monells el IX Cursillo de Cunicultura, con la finalidad de proporcionar a las personas interesadas aquellos conocimientos sobre la materia que se consideraran necesarios para una mayor eficacia en la cría de dicha especie, así como fomento en general de la explotación de la misma.

El programa fue el siguiente:

Día 12. Apertura: "La cunicultura en la provincia", por el Sr. Arturo Soldevila, y

TEMA I: "Estudio y control de la Gestión Técnica y Económica en la rentabilidad de la explotación cunícola" (Dr. Jaime Camps).

Día 14.

TEMA II: "Ultimos avances del manejo de la explotación cu-

nícola" (Sr. José Oriol Rovellat).
Día 16.

TEMA III: "Avances en la alimentación del conejo" (Sr. Pedro Costa).

Día 19.

TEMA IV: "Modernas nociones de higiene y profilaxis" (Sra. Carmina Nogareda).

Día 21.

TEMA V: "Análisis de las tendencias actuales sobre el "hábitat" del conejar". (Sr. Toni Roca).

Día 23.

TEMA VI: "La selección y genética del conejo en la actualidad" (Sr. Rafael Valls).

El día 27 se celebró una Jornada de trabajo que se inició con una mesa redonda, celebrándose a continuación la Asamblea Provincial de Cunicultores y cerrándose el acto con un almuerzo colectivo.

REUNION SOBRE
CUNICULTURA EN GWENT
(GRAN BRETAÑA)

El día 9 de abril se celebró una reunión sobre conejos en la Escuela de Agricultura de Usk (Gwent), Gran Bretaña y organizada por la "Commercial Rabbit Association".

Dieron varias charlas destacados especialistas, entre los que citaremos al profesor M. Hinton, patólogo, que trató sobre la mortalidad de los gazapos antes del destete.

El Dr. D. Parker explicó detalles sobre la lactación y fisiología de la glándula mamaria, de acuerdo con las últimas investigaciones y por último el Dr. J.O. L. King de la Universidad de Liverpool trató sobre alimentación, prestando especial interés sobre las investigaciones que se están realizando sobre los niveles de grasa y fibra, así como del papel de los aditivos y antibióticos en las dietas.

NUEVA PUBLICACION
DE LA "WORLD RABBIT
SCIENCE ASSOCIATION"

Acaba de publicarse un libro de la W.R.S.A. titulado "Rabbit Diseases", que es un extracto bibliográfico sobre todo lo aparecido en los años 1975, 1976 y 1977 sobre patología del conejo.

Este texto ha sido elaborado mediante un trabajo de informática de la Commonwealth Agricultural Bureaux.

Este libro consta de 83 páginas con 353 resúmenes y será distribuido a los miembros de la Asociación, vendiéndose asimismo al precio de 12 libras en el Reino Unido —unas 1.800 Ptas.

En el futuro se proyecta hacer lo propio con temas de fisiología, alimentación y manejo.

BIBLIOGRAFIA

Nuevo libro británico sobre cunicultura: Acaba de salir una novedad bibliográfica titulada "The domestic rabbit" de J.C. Sandford (3.^a edición).

La reseña que hace de este libro R. Newstead en la revista "Commercial Rabbit" indica claramente que los cunicultores avanzados estamos esperando una nueva era de libros en que la cunicultura se tecnifique y deje atrás viejos moldes y antiguas rutinas, veamos lo que puede dar de sí una crítica negativa:

—El autor no toca los aspectos actuales de la producción de carne.

—La descripción del equipo se aparta de las modernas tendencias sobre el asunto.

—Apenas habla de aditivos en el pienso.

—Hay pies de fotos equivocados.

—No señala los aspectos mo-


dernos del faenado y comercialización.

¿No será que lo que se llaman nuevas ediciones, en el fondo no son más que reimpressiones?.

**CLUB DE CUNICULTORES
DEL CONEJO
HOLANDES**

En el Reino Unido existe un Club de Cunicultores dedicados a la cría y selección del conejo de raza holandesa, esta organización procura el intercambio de animales y la realización de exposiciones. En dicho país existen siete variedades de color reconocidas, si bien los más corrientes que acuden a las exposiciones son el negro y el gris.

Los cunicultores que quieran conocer más detalles sobre esta organización pueden dirigirse a la Sra. A. Fletcher, 30 Blackwell Road, KINGS LANGLEY, Hertfordshire —Inglaterra.



**EL CLUB AMERICANO DE
CUNICULTORES DE
CONEJO DE RAZA
HOLANDESA, CUMPLE
50 AÑOS**

En el año 1979 se cumplen las bodas de oro de la fundación del "American Dutch Rabbit

Club", grupo que desde su inicio se ha ocupado de la pureza y mantenimiento de esta curiosa variedad de animales, presentando cada año en primavera una exposición. Estos contactos anuales sirven no sólo para conceder los premios de belleza, sino para establecer contactos e intercambio entre los distintos criadores.

Esta Asociación, por un precio módico anual entrega a los asociados un libro —guía de 100 páginas. También se publica una revista titulada: "The Dutch Reporter".

Las celebraciones del 50 aniversario tuvieron lugar los pasados 21 y 22 de abril en Janesville (Wisconsin).

Para más información dirigirse a Larry & Doreen Bengtson, Rt. 1 A Lewiston, MN 55052.

PUBLICACION CUNICOLA

Ha sido mejorado y reestructurado el boletín de la "C.R.A." británica "Rabbit Farming", destinándose gran parte del mismo a la información técnica y comercial, con capítulos dedicados a alimentación, mataderos, equipo y aspectos económicos de la cunicultura.

Esta publicación cuesta una libra y puede solicitarse a Mr. Peter Horne, Secretario de la "Commercial Rabbit Association".

**CURSOS DE FORMACION
CUNICOLA**

Se han convocado en Gran Bretaña diversos cursos de Cuni-

cultura de los que damos noticia:

—Escuela de Agricultura de Lancashire. HUTTON (del 10 al 13 de julio).

—Escuela de Agricultura de Derbyshire. MORLEY (del 23 al 27 de julio).

—Escuela de Agricultura de Plumpton. LEWES —Lussex— (del 10 al 14 de setiembre).

NECROLOGICA

Lamentamos comunicar a nuestros lectores la muerte en trágico accidente de carretera del conocido cunicultor y gran especialista en cunicultura industrial R. Newtead, de 57 años de edad. Ultimamente era asesor técnico de la BOCM Silcok Ltd. y había sido Director de Investigaciones cunícolas.

Recientemente tuvimos ocasión de conocerle en Barcelona en un ciclo de conferencias y pudimos comprobar la profundidad de sus conocimientos, su afabilidad y humanismo. Entusiasta, preciso, experto en manejo, reproducción, alimentación y planificación de conejares, la cunicultura británica ha perdido uno de sus más entusiastas valedores. Descanse en paz.


**NOVEDAD EN
CALEFACCION CUNICOLA**

En los actuales momentos de crisis energética con fuertes expectativas de aumento de precio y aún de racionamiento de los

productos petrolíferos, los cunicultores pueden estar de enhorabuena pues se acaba de poner a la venta una placa de calefacción de nidos madriguera para las jaulas de conejas madres, que puede cambiar las ideas que sobre calefacción se venían considerando como ideales en cunicultura.

La idea es realmente muy sencilla y efectiva, se trata de calentar sólo el espacio de la madriguera en donde la coneja construye su nido. Esta placa calefactora que es de material irrompible e irroble por los conejos, funciona con energía eléctrica a baja tensión y es alimentada por un sofisticado sistema electrónico con sensor de temperatura alta sensibilidad, consiguiendo que la temperatura de contacto de la placa con los gzapos del nido sea de unos 20° C independientemente de la temperatura exterior.

El consumo eléctrico es realmente muy pequeño, puede esti-



Placa calefactora para madrigueras. Mide 26x34,5 cm. y está construída de fibra de vidrio y fibrocemento; la regulación térmica se produce mediante un termostato electrónico y sonda termostática.

marse en la práctica una media de unos 7 W. por cada madriguera, con lo que realmente el costo de calefaccionar una nave cunícola descende de una manera espectacular al quedar reducido sólo al de las placas indicadas (figura adjunta), evitando el

tener que calentar toda la nave.

La empresa fabricante nos ha asegurado que con ella se logran unos rendimientos muy elevados, incluso empleando dichas placas en instalaciones al aire libre.

SALON INTERNACIONAL DE LA TECNICA AVICOLA Y GANADERA

Del 4 al 7 de diciembre próximo se celebrará en Barcelona el Salón Internacional de la Técnica Avícola y Ganadera, más conocido en sus dos ediciones anteriores de 1975 y 1977 como EX-POAVICOLA.

El nuevo nombre oficial del Salón responde así a la ya muy numerosa participación registrada en su última edición de los sectores porcino, vacuno y cunícola, participación que se prevee ampliamente incrementada en la próxima exhibición.

El Salón estará instalado este año en el Palacio de la Metalurgia, el cual reúne unas mejores condiciones en cuanto a alturas y resistencia del suelo para determinadas maquinarias, así como una mayor superficie.

Ello hará posible la concesión de los mayores espacios que los expositores están ya solicitando y la presencia de nuevas firmas que no pudieron estar presentes en la pasada edición del certamen.

Asimismo, el Salón contará también con el Palacio de Congresos, en donde se instalarán diversos stands de prestigio y donde tendrán lugar los Symposiums de la Sección Española de la W.P.S.A., de ANAPORC y de la Sociedad Española de Buiatría.

El coste de participación en el certamen es de 2.000 Ptas. por m² o bien de 3.500 Ptas si se solicita stand prefabricado. Este último precio además de incluir el espacio, comprende estructura metálica, paredes pulidas, entarimado con moqueta e instalación completa de iluminación y señalización.

Las empresas que estén interesadas en participar en el Salón,

deberán rellenar y remitir el impreso de solicitud de admisión que les será facilitado a petición o dirigirse a:

Salón Internacional de la Técnica Avícola y Ganadera
Avda. M.^a Cristina, s/n.
Palacio núm. 1

Tel. 223 31 01. Barcelona-4

Las peticiones de participación podrán presentarse hasta el día 30 de julio próximo, aún pudiéndose admitir con posterioridad a esta fecha nuevas demandas, pero éstas únicamente serán atendidas dentro de las posibilidades existentes. Al cerrar esta edición todo el espacio previsto en un principio —Palacio de la Metalurgia— ha sido ya cubierto por más de un centenar de expositores. Para atender a la demanda que se registra, los organizadores han dispuesto la apertura del Palacio de Congresos, inicialmente reservado para los Symposiums a celebrar durante la mues-

tra. Como se sabe, las jornadas de trabajo están organizadas por cuatro entidades nacionales a las que pueden dirigirse los interesados en demanda de mayor información. Estas entidades son:

Sección Española de la Asociación Mundial de Avicultura Científica, que organiza su XVII Symposium. Secretaría: Real Escuela de Avicultura. Arenys de Mar (Barcelona).

Asociación Nacional de Porcicultura Científica —ANAPORC— que organiza su II Symposium. Secretaría: Apartado 76. Gerona.

Asociación Española de Buatría, que prepara sus primeras Jornadas Técnicas. Secretaría: Facultad de Veterinaria de Zaragoza, Cátedra de Patología, calle Miguel Servet, 177. Zaragoza-13.

Asociación Española de Cunicultura, que presentará una sesión general sobre la industria cunícola española. Secretaría:

Muralla del Tigre, 12. Mataró (Barcelona).



EL CARTEL DEL SALON

Se está distribuyendo por to-

do el mundo el Cartel del Salón Internacional de la Técnica Avícola y Ganadera, que reproducimos en sus colores en las páginas interiores de este mismo número.

A la muy acertada gallina que simbolizó al Salón en su primera edición —EXPOAVICOLA, 1975— y al cerdito con que se la acompañó en la exposición de 1977 se han añadido ahora los símbolos de la vaca y del conejo que reclamaban su lugar en el Salón a tenor de la ya importante muestra de ambos sectores aparecida en su última edición.

El cartel, bastante discutido en cuanto a diseño, parece simbolizar la integración definitiva de la avicultura y de la ganadería a la larga tradición ferial de Barcelona, razón por la que aparecen silueteadas las famosas torres de estilo veneciano que dan acceso al Parque de Montjuich, donde se halla el recinto ferial, con el Palacio Nacional al fondo.

JORNADAS CUNICOLAS EN SEGORBE (Castellón)

Se celebraron en Segorbe unas jornadas organizadas por las Agencias del Servicio de Extensión Agraria de Segorbe y Viver durante los días 19 al 27 de febrero. En los locales de la Cámara Agraria y de la Mutua Segorbina, asistieron unos 50 cunicultores para seguir las lecciones impartidas por un grupo de especialistas bajo el siguiente programa:

Día 19.— “Alimentación” (Sr. Eugenio Cabrero).

Día 20.— “Comercialización” (Sr. Jaime Camps).

Día 21.— “Gestión” (Sr. Andrés Martín).

Día 22.— “Implantación: hábitat” (Sr. Toni Roca).

Día 23.— “Manejo” (Sr. Cayo José Roy).

Día 26.— “Selección y mejora” (Sr. Rafael Valls).

Día 27.— “Enfermedades” (Sr. Vicente García).

Hay que destacar que en la comarca del Alto Palancia, la cunicultura es una de las actividades que más rápida extensión está teniendo. Actualmente hay un censo aproximado de 5.000 hembras y una producción anual de 150.000 gazapos. La mayor parte de estas explotaciones están integradas en la Asociación de Cunicultores de la Vega del Palancia (CUVEPA).

Estas jornadas fueron patrocinadas por CUVEPA quien obsequió a los conferenciantes con una magnífica placa conmemorativa. Estas Jornadas contaron con la colaboración de la ASES-CU.

10.º CURSO MONOGRAFICO DE CUNICULTURA

La Real Escuela de Avicultura, dentro de su programa de enseñanzas está preparando una próxima edición del ya tradicional curso de Cunicultura.

Como en años anteriores se celebrará en el mes de octubre, habiéndose fijado las fechas del 23 al 28 de dicho mes.

Este curso consta de clases teóricas y prácticas y está a cargo de destacados especialistas. En la próxima revista de “Cunicultura” correspondiente al mes de agosto, ampliaremos detalles, no obstante, si desean recibir información pueden dirigirse ya a la Real Escuela de Avicultura, Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar (Barcelona).

Como en anteriores ediciones este curso es sólo para 24 asistentes.



PRODUCTOS PARA CUNICULTURA

ANTIBRION

Polvo soluble contra las diarreas inespecíficas.

ANTI-CRD SOBRINO 77

Polvo soluble para el tratamiento de procesos respiratorios (Coriza, Neumonías, etc.).

CALFOSVIT

Solución de iones calcio, fósforo y magnesio, inyectables para el tratamiento de la paraplejía, post partum, cetonemia, etc.

CLORANFENICOL SPRAY

Solución de Cloranfenicol en spray para el tratamiento de heridas, mal de patas, etc.

CLOSTRI-VAC

Vacuna contra las enterotoxemias a base de Clostridium perfringens A, C y D, y Clostridium septicum.

COLIBRION

Polvo soluble para el tratamiento de las diarreas rebeldes de origen múltiple.

DEXAMETASONA

Corticoide inyectable como complemento al tratamiento de mamitis, cetonemia, hipocalcemias, etc.

DISULFA

Solución inyectable de sulfamidas retardadas para el tratamiento de afecciones digestivas, urinarias y respiratorias.

DISULVIAR POTENCIADO

Anticoccidiósico potenciado, en solución.

ERITICOL


Polvo soluble o solución contra afecciones respiratorias (Coriza, Neumonías, etc.) y digestivas (Colibacilosis).

FENOCLEN

Desinfectante fenólico y detergente para granjas, utillaje, etc.

FURENTER

Suspensión antidiarreica a base de Neomicina, Nifuxamida y Atapulgite coloidal como absorbente de gérmenes y toxinas.



KANAMICINA

Solución antibiótica inyectable de amplio espectro (mamitis, metritis, procesos respiratorios y digestivos, enfermedades de etiología desconocida).

KITAFURAL

Polvo soluble contra las afecciones respiratorias (Coriza, Neumonías, etc.).

LAPIN-VAC MULTIPLE

Vacuna contra las enfermedades polimicrobianas del conejo (Pasteurellosis, Salmone-llosis, Enteritis mucoide, Enterotoxemia, Abscesos sépticos, Dermatitis estafilocócica).

LOBURMON

Solución oxiútica inyectable, para acelerar los partos laboriosos o retardados, metritis y piometra, adyuvante en el tratamiento de las mamitis.

MIXO-VAC

Vacuna liofilizada contra la mixomatosis.

PENISTREPTO SOBRINO

Penicilina y estreptomycinina inyectables.

RINO-VAC

Vacuna contra los procesos respiratorios del conejo (Coriza, Pasteurellosis, etc.) a base de Pasteurella Multócida y Bordetella Bronchi-séptica.

SULAPIN

Anticoccidiósico en solución frente a las formas intestinal y hepática. Efectivo, asimismo, en casos de Colibacilosis, Enteritis mucoide, etc.

TETRACICLINA-50

Anti-stress, procesos de etiología desconocida, etc. Polvo soluble a base de Tetraciclina clorhidrato y vitaminas.

TETRAMISOL-L

Antiparasitario interno contra las verminosis. Aconsejable cada 6 meses.

VAPOSIT

Solución antiparasitaria para uso externo (moscas, mosquitos, pulgas, etc.).

VITEAR AD3E INYECTABLE

Solución inyectable de vitaminas AD3E (trastornos de la reproducción, hipocalcemias, etc.).

VITEAR TOTAL INYECTABLE

Solución polivitamínica inyectable (convalescencias, debilidad acentuada, anemias).

VITEAR CHOQUE AD3ECK

Choque vitamínico anti-stress; con el fin de mantener una productividad regular y alta se recomienda administrarlo una vez al mes a los reproductores.

VITEAR 606

Suplemento granulado anti-stress. Para los días siguientes al destete, lactaciones o gestaciones que exijan un suplemento de vitaminas y minerales. Prevención de coccidiosis, colibacilosis, etc.

YODACTIV

Solución desinfectante a base de yodo. Ideal para desinfectar nidales, como preventivo de micosis o tiñas.


laboratorios sobrino s.a.

Apartado 49 - Tel. 29.00.01 (5 líneas) - Telex 57.223 SLOT E
VALL DE BIANYA - OLOT (Gerona)


NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO-NAU" SERTEC

Plena utilización en : AVICULTURA – PORCICULTURA – CUNICULTURA – GANADERIA – ALMACENES, etc.
MEDIDAS NORMALIZADAS: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 y 20 m. de ancho


PROYECTO DE CONEJAR INDUSTRIAL EN NAVE "AGRO-NAU" SERTEC PARA:
500 conejas de cría, 50 machos y 250 jaulas recría gazapos



Planta esquema estructura



Planta distribución jaulas Flat/Deck




Sección estructura "AGRO-NAU" en nave de 14 m. ancho con distribución de 10 jaulas frontales Flat/Deck

Deseamos DELEGADOS/COLABORADORES en diversas zonas, bien introducidos en los medios agrícolas-ganaderos
Solicite más información a:

ESTRUCTURAS METÁLICAS
SERTEC

Polígono Industrial. Apartado 84
Teléfono (977) 60 09 37
VALLS (Tarragona)




Conejos reproductores – Jaulas – Accesorios – Libros – Productos Veterinarios – Asesoramiento técnico
SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA

Deseamos ampliar nuestra red de DISTRIBUIDORES

CUNILLENSE

Solicite NUEVO CATALOGO GENERAL ILUSTRADO a:
Paseo de Cataluña, 4. Teléfono (977) 60 04 08 ext. 8
NULLES (Tarragona)

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO



El mercado de los meses de abril y mayo ha sido flojo, muy flojo. Sabemos que durante la primavera los precios se desploman, sin embargo, el goteo acaecido en el mes de mayo ha sido francamente nefasto... para alcanzar cotas de hasta 117,— pesetas en Bellpuig, cifra que no creíamos llegase a producirse ese año, pues queda por debajo del costo de producción. Resulta lamenta-

ble comprobar cómo esa baja del mercado no llega al consumidor, por lo que no puede reaccionar positivamente por causa de la "inercia" del mercado. Creemos que si estas caídas repercutiesen directamente en el consumidor no alcanzaríamos cotas tan bajas.

A buen seguro más de cuatro hacen su agosto anticipado a costa del criador.

Cotizaciones de los mercados de Conejo

| Gerona (en vivo) | Vilafranca del Penedés (en vivo) | Bellpuig (en vivo) | Madrid (en canal) | Figueras (en vivo) | Barcelona (en vivo) |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Día-Mes - Ptas. kg. | Día-Mes - Ptas. kg. | Día-Mes - Ptas. kg. | Día-Mes - Ptas. kg. | Día-Mes - Ptas. kg. | Día-Mes - Ptas. kg. |
| 2-4 : 160,— | 7-4 : 173,— | 3-4 : 172,— | 23-4 : 323,— | 4 : 155,— | 4 : 180,— |
| 9-4 : 160,— | 11-4 : 174,— | 10-4 : 167,— | 7-5 : 295,— | 5 : 120,— | 5 : 140,— |
| 11-4 : 155,— | 21-4 : 175,— | 17-4 : 162,— | 17-5 : 265,— | | |
| 23-4 : 155,— | 28-4 : 160,— | 24-4 : 155,— | 21-5 : 265,— | | |
| 30-4 : 150,— | 5-5 : 155,— | 2-5 : 150,— | 23-5 : 245,— | | |
| 7-5 : 150,— | 12-5 : 142,— | 8-5 : 144,— | 28-5 : 235,— | | |
| 14-5 : 144,— | | 15-5 : 125,— | | | |
| | | 22-5 : 117,— | | | |
| | | | | Reus (en vivo) | Zaragoza (en vivo) |
| | | | | Día-Mes - Ptas. kg. | Día-Mes - Ptas. kg. |
| | | | | 30-4 : 148,— | 24-4 : 165,— |
| | | | | 14-5 : 120,— | 7-5 : 145,— |
| | | | | 21-5 : 120,— | 14-5 : 137,— |
| | | | | | 21-5 : 125,— |

(1) La Veu del Mercat (2) Lonja Avícola-Ganadera de Bellpuig (3) La Voz de los Mercados.

Correo del lector

¿INDEFENSOS ANTE LA MIXOMATOSIS?

Un lector escribe:

Hace varios meses que intento encontrar en las farmacias y mayoristas de productos farmacéuticos de uso veterinario la vacuna contra la mixomatosis producida con virus de Sanarelli —atenuado— del Instituto Zooprofiláctico Experimental de Umbría.

Mi problema estriba en la necesidad de vacunar sistemáticamente todos los conejos de mi granja a la edad de 30 días, pues a la edad de 50 días caso de no vacunar comienzan a parecer señales de mixomatosis en algunos gazapos, de ahí la necesidad de aplicar esta vacuna precozmente.

La vacuna heteróloga produce últimamente reacciones violentas contribuyendo a incrementar la mortalidad, pues los problemas suceden a partir de los 10 días después de dar la vacuna, dándose por lo general unos síntomas respiratorios, con síntomas afines a los de la mixomatosis.

Sabemos que el virus del Fibroma no provoca la enfermedad en el conejo común o europeo, sin embargo, por mi experiencia, creo que debería ser puntualizada la acción del mismo en gazapos de edades inferiores a los 40 días.

Esta carta presentada en la revista "Selezione Suinavicunicola", coincide con determinadas manifestaciones hechas por algunos de nuestros lectores, pues coincidimos en que la mixomatosis en forma precoz va siendo cada vez más preocupante.

TORTICOLIS

Tengo un problema que si bien no es continuo, sí me inquieta por darse bastante en mi conejar. Consiste en que de vez en cuando aparecen conejos con la cabeza ladeada y por más que intento separarlos no se arregla.

Los animales que presentan esta torcedura del cuello suelen comer poco, están quietos y a la larga les sale saliva por las comisuras. ¿A qué puede atribuirse este problema?

P.LI.P. (Vilafont)

Vd. nos ha descrito perfectamente una enfermedad del conejo que se llama torticólis, enfermedad bastante frecuente en ciertas explotaciones.

Este problema se debe casi siempre a una inflamación del oído medio. Las causas de la infección hay que buscarlas en una variante de la pasteurelosis.

Su curación es difícil si no se trata en los primeros momentos, tratamiento que hay que intentar a base de antibióticos generales y por tratamientos tópicos (gotas del oído).

La otitis merece los mismos cuidados profilácticos que la pasteurelosis.

Al margen de las infecciones locales, podemos considerar como causas posibles los enfriamientos, corrientes de aire, suciedad, parásitos, etc.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA TIÑA

La tiña es uno de los problemas más graves que tenemos los cunicultores y que difícilmente podemos solventar, pues es una enfermedad muy rebelde. Adjun-

to le remito el boletín de suscripción de esta interesante revista que ví precisamente hace unos días en casa de un cunicultor.

J.V.L. Calamocha (Teruel)

Acusamos recibo de su carta en la que nos solicita causar alta de la revista CUNICULTURA que esperamos no le defraudará; pasamos su demanda al departamento de publicaciones para que puedan remitirle el n.º 18 contra reembolso.

Sobre su consulta sobre la tiña, problema del que hemos tratado innumerables veces en nuestra revista, recomendamos precisamente que vea en el número 18 un interesante artículo sobre terapéutica y profilaxis de esta enfermedad parasitaria.

BAJAS DE GAZAPOS

Uno de los problemas más graves con que me estoy encontrando últimamente es el excesivo número de bajas de gazapos. El porcentaje de bajas supera el 15 por ciento y lo he intentado prácticamente todo sin resultados aparentes.

Estas bajas se producen durante toda la fase de crecimiento pero sobre todo cuando comienzan a ser un poco grandes, en cuyo caso la pérdida es superior.

Tengo entendido que esto puede ser causa de los piensos, en cuyo caso ruego me indique si esto es posible. Algunos cunicultores me indican que cambie de pienso con frecuencia para evitar estos problemas. ¿qué opinan al respecto?

Granja S. (Puente la Reina)

NECESIDADES EN LISINA

Estamos estudiando la composición de los aminoácidos en el pienso para conejos y tenemos diversas dudas referentes a las necesidades de lisina, ya que hay notables discrepancias según los distintos autores. ¿Podrían indicarnos algo concreto sobre este punto?

J.F. (Madrid)

Las necesidades en lisina para conejos se han discutido ampliamente, existiendo diversas teorías al respecto. Recientemente hemos leído unas experiencias muy interesantes efectuadas sobre gazapos de engorde de 5 semanas de edad, a los que se administraron diferentes raciones con diversas cantidades de lisina, para tratar de incrementar su velocidad de crecimiento. Los investigadores dan cifras que oscilan entre el 0,55 y 0,70 por ciento de la ración, con tendencia a las dosis elevadas en caso de mezclas de piensos más energéticos.

Dicho experimento constó de 3 piensos compuestos que llevaban respectivamente el 0,45 por ciento, 0,60 y 0,75 por ciento de lisina.

Cuando las raciones tenían bajo contenido energético un 0,60 por ciento de lisina era suficiente para mejorar la productividad, en tanto que para las altas energéticas lo requerían al 0,75 por ciento.

Las ventajas alcanzables con la suplementación en lisina, estaban constituidas por la intensificación de los incrementos ponderales, mejora del índice de transformación alimenticia y elevación del coeficiente de retención del nitrógeno. Así pues, hay una relación entre lisina y energía, calculándose que corresponden a una dosis de 2,4 g. de dicho aminoácido a cada 1.000 Kcal. de energía digestible.

enseñanza por correspondencia o donde hay cursos de cunicultura. Tengo entendido que se hacen algunos cursos en España, ¿podría indicarme dónde?

R.B. Bell-Iloch (Lleida)

Acusamos recibo de su carta en la que nos solicita datos para el montaje e instalación de un conejar; el montaje de esta instalación es compleja, pues en ella intervienen edificios, equipos, animales, etc., no obstante, le animamos en su empeño. Hay que vigilar las inversiones que vayan a ser realizadas, procurando que no nos salga un conejar excesivamente caro y luego de difícil amortización.

Recomendamos lea nuestra revista "CUNICULTURA" en la que procuramos dar la máxima información sobre lo más moderno en la materia, aportando al mismo tiempo datos que pueden resultarle de gran utilidad.

Hay muchos cunicultores que encuadernan la revista a final de año, constituyendo la mejor y más actual obra de la especialidad.

En nuestra sección "Noticiero", anotamos puntualmente cuantas informaciones sobre enseñanza cunícola llega a nuestras manos. La Real Escuela de Avicultura convoca anualmente un curso de especialización profesional que se imparte en el mes de octubre; la próxima convocatoria todavía no se ha realizado, no obstante, le informaremos adecuadamente en cuanto tengamos noticias sobre el particular.

En lo referente al montaje de nuevas granjas, le recomendamos se ponga en contacto con las firmas que figuran en nuestro índice de anunciantes para que le asesoren técnicamente, pues nos consta que muchas de ellas disponen de un servicio especial para dicho fin.

Este problema es uno de los más graves en el engorde, período en que la mortalidad no debería superar el 5 por ciento. No obstante, en la práctica alcanza hasta el 7 por ciento.

La influencia del pienso sobre estos problemas no la creemos razonable ya que las fábricas suelen elaborar siempre fórmulas muy probadas, especialmente si la producción es de gran tonelaje. Pese a todo, la nutrición del gazapo es un asunto que tiene todavía muchos puntos por resolver. Pueden producir bajas los desequilibrios fibra/proteína/energía, dándose indigestión y enterotoxemia.

Los cambios de pienso a veces dan un resultado aparente por cambiarse de coccidiostato.

Lo más adecuado, creemos, es intentar efectuar un buen diagnóstico, para aclarar de forma adecuada la causa de estas bajas: coccidiosis, enterotoxemia, colibacilosis, (?). Si averigua la causa podrá actuar en consecuencia.

Aconsejamos revise atentamente la higiene del agua, los bebederos, —si son de taza— y que no haya pienso apelmazado en las tolvas. Cada semana deberá limpiar a fondo los bebederos y tolvas.

ENSEÑANZAS DE CUNICULTURA

Deseo tener información sobre cómo montar un conejar racional en el sentido más moderno de la palabra, pues es mi intención dedicarme íntegramente a esta actividad de forma profesional. Para iniciar dicha actividad desearía tener amplia información al respecto.

Por cierto, desearía saber los lugares en donde se verifica la

TOXEMIA DE GESTACION

De vez en cuando vengo observando que algunas madres, cuando se acerca el momento del parto aparecen pálidas, no comen, están tristes y acaban abortando o muriendo, pocos días antes del parto. Este fenómeno se da en las conejas más grandes y me ocurre con frecuencia durante las épocas calurosas del año.

Algunos me dicen que es una enterotoxemia, pero tengo entendido que esta enfermedad produce diarrea y muertes bruscas y esto yo no lo veo, ¿podría sugerirme de qué se trata?

J.M.R. La Bisbal (Girona)

Por lo que nos indica Vd. posiblemente se trata de una ceto-sis sub-clínica o de una toxemia de gestación —llamada también gestosis—; este es uno de los problemas más frecuentes en los re-productores, dando preferentemente en las madres y en el último período de gestación. Este fenómeno puede darse de varias formas. En la forma más grave produce una postración o decaimiento general, el cual queda con la mirada triste, respira con dificultad y llega a morir muchas veces tras 4-6 días.

Este fenómeno se desencadena por lo general dentro de la última semana de gestación y en los animales más gordos.

Resulta típico en estos casos

la pérdida total del apetito, reducción de la capacidad digestiva e inanición. Como el animal no ingiere el alimento, comienza a movilizar sus propias reservas grasas y produciendo cuerpos cetónicos que determinan el cuadro tóxico, el cual se ve agravado por la fase de gestación. El principal inconveniente de esta ceto-sis es la alteración hepática que produce —proceso degenerativo.

Si se coge a punto esta enfermedad, puede curarse, en cuyo caso es preciso aplicar soluciones glucosadas para intentar bloquear el ciclo de la producción de cuerpos cetónicos.

Es importante en este aspecto procurar que las hembras no estén excesivamente gordas.

Cunicultor

Nuestra revista se halla abierta a sus sugerencias y consultas. Si, pese a la información que en cada número se da, tiene usted dudas sobre determinados aspectos de su explotación, no dude en escribirnos. «CUNICULTURA» elegirá preferentemente para su publicación en la Sección de «Cartas al Director» aquellas comunicaciones que, por el interés de su contenido, supongan una aportación más a la labor divulgadora de la revista.

¡CUNICULTOR, UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! HAGASE MIEMBRO DE LA «ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA»

Rellene y envíe el siguiente Boletín de Inscripción a la
Secretaría de la ASESCU, Muralla del Tigre, 12. Mataró (Barcelona)

D.
Calle..... n.º..... Tel.....

Población..... D.P. Provincia.....

Desea inscribirse como miembro de la **Asociación Española de Cunicultura**
— **ASESCU** —, a cuyo fin remite la cantidad de (*)..... Pts.,
como pago de la cuota anual correspondiente a 197

..... a de de 197

Firma,

(*) Cuota Miembro Individual: 950 Pts.
Cuota Miembro Colectivo: 2850 Pts.

Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra-venta directa entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender jaulas usadas, comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequeños anuncios de 1/16 de página.

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial pueden ver las condiciones indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mismo debidamente cumplimentado.

Animales selectos

CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES GRAN SELECCION

Consulte a

GRANJA EXPERIMENTAL «PARAISO»

Tel. 792 01 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona)

NEO-ZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO

Líneas puras, 200 ptas. mes

Envíos a toda España

Jaulas y accesorios para la cunicultura

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE

Paseo de Cataluña, 4 - Tel. 8 - NULLES (Tarragona)

Disponemos de las más excelentes razas de conejos y del más variado surtido en jaulas para gazapos y reproductores

CASAL SANT JORDI

Ctra. de Sabadell, n.º 157 - Santa M.ª de Moncada
MONCADA Y REIXACH (Barcelona)

NEOZELANDES BLANCO — CALIFORNIANO GIGANTE ESPAÑOL PARDO — LEONADO DE BORGONA

Jaulas y accesorios — Correctores vitamínicos
minerales — Aparatos destructores de insectos
y ambientadores

GRANJA IBÁÑEZ - Adela, 17 - Tel. (91) 211 20 23
MADRID - 26

Jaulas

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES

Pida información sobre nuestros nuevos modelos
IMASA

Maestro Güell, 23-31 - Tel. 31 01 62
TARREGA (Lérida)

Las más avanzadas jaulas para cunicultura industrial
y casera, con todos los detalles estudiados, las encontrará en

EXTRONA

Galvanizadas, inoxidable y desmontables. Accesorios para conejar.

Menéndez y Pelayo, 27-29.

Teléfono 227 46 55 - BARCELONA - 12



¡NUEVO MODELO!

Jaula para conejos, TIPO "BLOK" (un piso)
DIVAL c/Alberique, 33. Tel. 326 06 84
VALENCIA-8

CRIAR CONEJOS ES RENTABLE

No precisa de grandes instalaciones, pero deben reunir las mejores condiciones de higiene.

Consígalo con material cunícola

COPELE

Apartado 10. Tel. 84 07 25 - EL PALMAR (Murcia)

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE

tiene a su disposición el material adecuado para su explotación cunícola. Conejos reproductores de las mejores razas. Visítenos.

Paseo de Cataluña, 4 NULLES (Tarragona)

Medicamentos

El producto más eficaz contra la tiña de los conejos

GRISOZEL

una especialidad de COOPER ZELTIA, S. A.

PORRIÑO (Pontevedra)

Contra la coccidiosis hepática e intestinal, contra la pasteurellosis, coriza, neumonía, enteritis, diarreas, meteorismo CUNITOTAL

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A.

Avda. Virgen de Montserrat, 221 - Tel. 256 03 00
BARCELONA - 13

CUNIVEEX

CUNICOC

Dos grandes productos para sus conejos

LABORATORIOS REVEEX, S. A.

Constantí, 6-8. Tel. 977-30 68 34 - REUS (Tarragona)

LEPORIN LAFI

cura y previene las enfermedades de los conejos

Laboratorio Fitoquímico Camps y Cia, S. L.

Carret. Nacional 152, km 24. Tel. (93) 870 27 00
LLISSA DE VALL (Barcelona)

Dos soluciones de DOW contra la coccidiosis
COYDEN 25 y LERBEK

Inclúyalos en sus programas preventivos y obtendrá mejores resultados con menor costo.

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A.

Orense, 4. Tel. 456 33 64 - MADRID - 20

Amplia gama de productos veterinarios para el conejo.

Vacuna contra la mixomatosis **MIXO-VAC**
Consulte a su distribuidor más cercano o directamente a

LABORATORIOS SOBRINO, S. A.

Apartado, 49 - Tel. 972-26 12 33 - OLOT (Gerona)

COCCITABER — ANTIMETEORISMO
DERMOTABER SPRAY — TABERLAC
TABERFENICOL SPRAY — ENTEROTABER
FRAMICETINA — TABERKIN S — TABERCICLINA S
TABERGINA COMPLEX — TABERVIT AMINOACIDOS
BACTERINA MIXTA — BACTERINA PASTEURELOSIS
MIXOTABER

Extenso Catálogo Cunicola. Solicítelo a:

LABORATORIOS TABERNER, S. A.

Castillejos, 352. Barcelona - 13

CORTE EL PASO A LA TINA

y evite su transmisión al hombre con

VETERIN FUNGUSPRAY

Antimicótico-acaricida de aplicación dérmica

LABORATORIOS ANDREU

Moragas, 15 - BARCELONA - 22

VIRGINIAMICINA

La cunicultura moderna obtiene una muy alta rentabilidad en sus explotaciones con este

antibiótico agregado al pienso

SMITH KLINE FRENCH, S.A.E.

Avda. Generalísimo, 57. Madrid-16

Tel. (91) 456 12 11

Pienso compuesto

PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA

«CONEJINA»

GALLINA BLANCA PURINA, S. A.

General Mola, 89 - BARCELONA



PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA

Lepanto, 1 al 15

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)

Exija que sus piensos contengan
HARINA DE ALFALFA DESHIDRATADA

PURA

Deshidratadora de Alfalfa de la
S. COOP. DEL CAMPO DE PRODUCCION
SAN ROQUE

ROA — BURGOS — Tel. 54 00 94

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN
PIENSOS RAVES

75 años fabricando los mejores alimentos para conejos

Comercio, 33. Tel. 319 21 08. Barcelona
San Gregorio (Gerona) Tel. 20. Apto. 82 d
Gerona

PIENSOS HENS, S.A.

Pienso equilibrados para cunicultura
"CUNIMAX"

Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro
SERVICIO TECNICO

Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9.º . Barcelona 15

Vacunas

FIBROLAP

Vacuna contra la mixomatosis del conejo

LABORATORIOS OVEJERO, S. A.

Apartado 321. Tel. 23 57 00 LEON

Contra la mixomatosis

«LYOMYXOVAX»

Contra las infecciones bacterianas

VACUNA POLIVALENTE

Laboratorios Leti-Uquifa, S. A.

Rosellón, 285. Tel. 257 48 05

BARCELONA - 9

Varios

CALEFACCION SUS CAMADAS DE GAZAPOS
POR 0,6 PESETAS/DIA

con la placa Calefactora Especial de

MASALLES, S.A.


Consúltenos

Industria, 6. Ripollet (Barcelona)

Tel. (93) 692 18 24

Indice de anunciantes


| | Frente a página | | Frente a página |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| ALYMASA | 100 | LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A. . . | 112 |
| ASESCU | 125 | LABORATORIOS LAFI. | 115 |
| CASAL SANT JORDI | 121 | LABORATORIOS | |
| CONSERVAS GARAVILLA | 104 | LETI-UQUIFA, S.A. | 91 |
| COOPER ZELTIA, S.A. | 102 | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. | 3.ª cubierta |
| COPELE | 103 | LABORATORIOS REVEEX, S.A. | 92 |
| DOW CHEMICAL IBERICA, S.A. | 105 | LABORATORIOS SOBRINO, S.A. | 124 |
| EXTRONA | 93 | LABORATORIOS TABERNER, S.A. . . | 101 |
| GALLINA BLANCA PURINA | 113 | MASALLES | 95 y 121 |
| PIENSOS RAVES. | 4.ª cubierta | PIENSOS EL SOL, S.A. | 110 |
| GRANJA EXPERIMENTAL PARAISO . | 103 | PIENSOS HENS, S.A. | 94 |
| GRANJA RIERA FERRAN. | 95 | REAL ESCUELA DE AVICULTURA . . | 103 |
| HY-LO IBERICA, S.A. | 95 | SALON INTERNACIONAL DE LA | |
| IMASA | 120 | TECNICA AVICOLA GANADERA . | 90 |
| LABORATORIOS DEL DOCTOR | | SERTEC | 125 |
| ANDREU, S.A. | 114 | SMITH KLINE FRENCH, S.A.E. | 2.ª cubierta |



imasa

EL MEJOR MATERIAL PARA UNA MEJOR EXPLOTACION

Jaulas Flat-Deck
Serie IMASA-10



LES OFRECEMOS:

Gran comodidad en su manejo y economía en su coste


Máxima visibilidad al interior de las jaulas

Jaulas individuales de cría, con control de lactancia para los gazapos,
mediante trampilla en la madriguera

Acabado en bicromatado. Muy resistente a la oxidación

Infórmese en:

IMASA Polígono Industrial Canaletas. Tel. 31 01 62. TARREGA (Lérida)



**CONEJOS
DE SELECCION**
**MATERIAL PARA
INSTALACIONES
CUNICOLAS**

**NAVES PREFABRICADAS
ESPECIALES PARA CONEJOS**

**ELIMINADORAS DE INSECTOS
POR ELECTRICIDAD SIN
INSECTICIDAS**

MATADEROS PARA CONEJOS

BIOCLIMATIZACION

MASALLES, S.A.

Ventas y fábrica: Industria, 6
Ripollet (Barcelona)
Tel. (93) 692 18 24 y 692 09 89
Ventas y granja: Dosrius, 38
(Junto Parque Laberinto, de Horta)
Barcelona (35)
Tel. 229 58 47 y 229 25 71




**CONEJOS
Y JAULAS**
**CASAL
SANT JORDI**

Carretera de Sabadell, 157
(Sta. Maria de Moncada)

Teléfonos:
(93) 564 27 44 - 564 27 58
MONCADA Y REIXACH
(Barcelona)

**especializados en instalar
granjas cunicolas
SOLICITE CATALOGO**

**TODO PARA LA
CUNICULTURA**



CUNICULTOR !!

**EL BEBEDERO
AUTOMATICO
SIN PROBLEMAS**

Su nuevo sistema "patentado"
de flotador ESFERICO evita
pérdida de agua y atascos


LIBROS SOBRE CONEJOS

| | |
|--|-------------|
| Cómo ganar dinero con la cría del conejo. (5. ^a edición). E. Ayala Martín. | 390,- ptas. |
| Cómo elevar la rentabilidad del conejar (1973). E. Ayala Martín. | 390,- ptas. |
| Hay dinero en el conejo. Bonet | 220,- ptas. |
| Cunicultura (2. ^a edición, 1974). P. Costa Batllori | 325,- ptas. |
| Cría y explotación de los conejos (5. ^a edición, 1975). J.W. Cross | 350,- ptas. |
| Cómo criar conejos para diversión y beneficio. M.I. Faivce | 600,- ptas. |
| El arte de criar conejos y otros animales de peletería (6. ^a edición). J. Ferrer Palaus y J. Valle Arribas | 500,- ptas. |
| Enfermedades del conejo y la liebre (1974). W. Koltsche y C. Gottschalk. | 500,- ptas. |
| Conejos: Alojamiento y manejo. J.M. Molinero | 500,- ptas. |
| Producción moderna de conejos. (1972). J.R. Porkin | 225,- ptas. |
| Producción comercial de conejos para carne. (reimpresión 1975). J. I. Portsmouth | 275,- ptas. |
| El conejo: Manejo, Alimentación, Patología. Lidio Ruiz | 400,- ptas. |
| El conejar moderno. Sáinz. | 240,- ptas. |
| Cría y explotación del conejo. Salom | 260,- ptas. |
| Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2. ^a ed. 1976) R. Scheelje y otros. | 475,- ptas. |
| Cría del conejo doméstico (1966). Templeton. | 635,- ptas. |

Pedidos a:

LIBRERIA AGROPECUARIA
Apartado 28. Arenys de Mar (Barcelona)

CORYLAP



Bacterina "C"
contra la Pasterelosis del conejo

En la prevención de los procesos patológicos
que afectan al aparato respiratorio de los conejos.
Rinoneumonias pasterelósicas.




LABORATORIOS OVEJERO, S.A.

Apartado de Correos 321 • Teléfono *23 57 00 • LEON

75
AÑOS

**fabricando "los mejores"
alimentos para conejos**



"SOLUCION TOTAL"

**PIENSOS
RAVÉS**

c/. Comercio, 33 - BARCELONA (3) - Tel. 319 21 08*
San Gregorio (Gerona) - Tel. 20 - Apartado 82 - Gerona