

¿Es el conejo un animal doméstico?

V. Hertel

(Rabbits, 6 (6): 7, 1983)

Se trata de la opinión de un cunicultor. No soy doctor, ni he estudiado nunca psicología, ni me precio de ser un experto en la materia.

Después de haber criado animales en un conejar durante largos años, me he dado cuenta de que los conejos tienen cerebro y que criar conejos requiere entre otras cosas, saber qué es lo que hay entre esas grandes orejas.

Los conejos domésticos actuales descienden desde no hace mucho del conejo silvestre europeo y a pesar de toda la "domesticidad" no hay una absoluta diferencia entre el conejo doméstico de hoy y su antepasado del campo.

Posiblemente la mayor diferencia esté en el gazapo recién nacido, pues desde la "domesticación" del conejo, el gazapo está muy protegido por una jaula, un nido y un edificio. Dentro de poco, quizás, no sea necesario que los gazapos gocen de un buen nidal para protegerles del frío y de sus enemigos naturales. El conejo doméstico está muy relacionado con el silvestre en cuanto a precaución contra los depredadores naturales, si entendemos este hecho podremos también entender muchas de las cosas que suceden en el interior de nuestras jaulas. Los conejos son y siguen siendo animales de hábitos nocturnos; su vida se orienta para después de la puesta del sol —cuando pueden moverse con mayor seguridad—. Este hábito no ha cambiado con los años. Por esta razón se ha establecido la práctica de

alimentar a estos animales por la tarde, que es el momento natural en que los gazapos se nutren. Los conejos comen más de noche que de día y los alimentos así ingeridos se digieren mejor. La cecotrofia también se produce por la noche. Estos hábitos nocturnos nos dicen mucho sobre la vida íntima del conejo.

Si un criador de conejos tiene problemas de crecimiento y sanitarios en el engorde, debería ensayar de alimentar precisamente por la noche, dejando muy poca comida en el comedero para el día siguiente, dejándole sin alimento durante el mediodía, momento en que precisamente se deben dedicar al descanso y a hacer su digestión.

Si deseamos alcanzar un buen nivel de producción en las madres, debemos analizar también el comportamiento de sus predecesores. Los conejos silvestres crían sólo al final del invierno —cuando los días comienzan a ser largos—, lo cual asegura que cuando los pequeños hayan nacido habrá buena temperatura y alimentación abundante.

Si el año es bueno y las condiciones son favorables, habrá tiempo de sacar adelante algunas otras camadas hasta principio del verano. Los conejos silvestres crían sólo una, dos o tres veces por año; no nos extrañe pues si en domesticidad hay conejas que no producen seis u ocho crías al año. Algunos cunicultores estimulan por ello a sus conejas mediante la luz artificial.

Una de las prácticas más desesperantes

del cunicultor es el canibalismo por parte de las madres que devoran a sus pequeños. Algunos lo atribuyen a un problema carencial, cosa que opinamos que no es cierta: el 95 por ciento de estas pérdidas se deben a fallos en el manejo. Hay que considerar que las actitudes del conejo se encaminan a resolver ciertos problemas; las conejas que crían bien son aquellas que se sienten perfectamente seguras en su ambiente. Si una madre siente inquietud o cualquier razón de temor por su propia vida y la de los pequeños, ella destruye su camada: esta práctica procede también de su comportamiento en libertad, en que ella se protege a sí misma a costa de su camada.

Si en un conejar vemos que hay un número anormal de madres que destruyen a sus camadas, el cunicultor deberá revisar las condiciones de crianza y la seguridad de sus jaulas. Hay cosas que pueden asustar terriblemente a las conejas como la presencia de perros, ratas, lechuzas, etc.: proteja su conejar y las conejas también se sentirán protegidas.

Con todo nos preguntamos por último: ¿es realmente el conejo un animal doméstico?. Yo personalmente creo que no. Opino que los conejos no quieren ser domesticados y creo que deberíamos aprender más del conejo y no intentar enseñarle.

COMPORTAMIENTO DURANTE EL VERANO DE CONEJAS IMPUBERES EN CUANTO AL CELO

Durante dos años consecutivos se han seguido los comportamientos en cuanto al celo de 117 conejas nacidas entre el 20 de marzo y 2 de abril. Estas conejas se trataron de dos formas distintas, unas se sometieron a 8 horas diarias de luz y otras se sometieron a una iluminación solar natural a partir del día 1 de junio.

A principio de agosto, las conejas se pasaron —de 5 a 6 por lote y por semana a un conejar que tenía iluminación constante de 16 horas diarias, presentándose al macho a los tres días de permanecer en su nuevo ambiente y caso de no aceptar haciéndose diariamente durante 5 días consecutivos.

Las conejas que se mantuvieron en recría con 8 horas diarias de luz aceptaron al macho en un 93 por ciento, mientras que las que estuvieron a régimen de luz natural durante el mismo tiempo aceptaron al macho sólo en un 77 por ciento, si bien esta proporción tendió a aumentar en setiembre y octubre por razón del mayor shock lumínico. No se apreciaron diferencias en cuanto a las tasas de fertilidad ni del número de gazapos nacidos por parto.

B. Moret. III Jornadas de Investigación Cunícolas. París, diciembre de 1982

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Argentina: | Librería Agropecuaria, S.R.L. — Pasteur, 743 Buenos Aires |
| Colombia: | Representaciones Avícolas — Carrera, 13, núm. 68-66 Apartado Aéreo 20087. Bogotá |
| Panamá: | Hacienda Fidanque, S.A. — Apartado 7252. Panamá |
| Portugal: | Joaquín Soares — Livraria Ofir — Rua de San Ildefonso, 201 Porto. |
| Uruguay: | Juan Angel Peri — Alzaibar 1328. Montevideo |

**UNION
TECNICAS
CUNICOLAS**

UNITEC

Apartado 398
REUS (Tarragona)
Tel. (977) 85 02 15

FLAT-DECK

CON NIDAL INTERIOR
CON NIDAL EXTERIOR

CALIFORNIA

BATERIAS

UNO, DOS O TRES PISOS


TOLVAS, BEBEDEROS

BOYA O CHUPETE, ETC.

**TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE-
MOS UNIDO PARA OFRECER AL CUNI-
CULTOR EL MATERIAL ADECUADO PA-
RA CADA EXPLOTACION, INDUSTRIAL O
FAMILIAR.**

**COMO LA UNION HACE LA FUERZA,
OFRECEMOS NUESTRA EXPERIENCIA A:
ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI-
VAS DE CUNICULTORES, PARA ADQUI-
RIR JAULAS Y MATERIAL AUXILIAR A
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARIOS.**

SOLICITEN CATALOGOS



W - 2.000 Mod. patentado

Nuevo bebedero automático
para conejos

“W-2000”

- HIGIENICO
- ALTURA REGULABLE
- SOPORTE ANATOMICO
- FACIL INSTALACION
- ACERO INOXIDABLE



INDUSTRIAS PRECIBER, S.A.

C.º Roquís, 75 - Apartado 405 - Tels. (977) 313239-311333 - REUS




MODERNAS INSTALACIONES PARA CUNICULTURA INDUSTRIAL «LLAVE EN MANO»

CUNILLENSE

SERTEC

CON POSIBILIDAD DE FINANCIACION HASTA 10 AÑOS



Estamos especializados en proyectar, fabricar y montar modernas NAVES GANADERAS en todo el ámbito nacional, y ahora también para la exportación. Al mismo tiempo instalamos el más adecuado EQUIPO CUNICOLA, con experimentadas jaulas «Cunillense» FLAT/DECK, con nidal EXTERIOR o INTERIOR, tolvas, bebederos automáticos y la más completa gama de accesorios. Asesoramos convenientemente al cunicultor buscando racionales soluciones para cualquier ampliación y mejora de sus conejares.— Disponemos de granja propia de conejos reproductores de alta selección, explotando líneas puras de las razas «NEO-ZELANDESES BLANCOS y CALIFORNIANOS» para que el cunicultor pueda disponer con gran ECONOMIA Y CALIDAD, de REPRODUCTORES SELECTOS, y pueda hacer así, sin sofisticaciones, (sencillamente cruzando entre sí las 2 estirpes citadas), un excelente híbrido comercial para carne.

**Por ello ofrecemos «SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA INDUSTRIAL»,
para que criar conejos le sea aún más rentable.**

Consúltenos, SIN COMPROMISO.


**Facilitamos PLANOS y ESTUDIO ECONOMICO para proyectos de:
100 — 200 — 300 — 400 y 500 CONEJAS DE CRIA.**

Reproductores y Equipos
para Cunicultura

CUNILLENSE

Paseo de Cataluña, 4
Teléfono (977) 60 27 23

NULLES (Tarragona)



Naves Ganaderas

SERTEC

Polígono Industrial
Teléfono (977) 60 09 37

VALLS (Tarragona)

Resumen del calendario de actos oficiales en Expoaviga '83(*)

| Día | Hora | Lugar | Entidad organizadora | Acto |
|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Martes, 15 | 9:15 | Sala 6 | Sección Española de la WPSA —SEAMAC— | Inauguración del XXI Symposium |
| | 9:30 | Sala 6 | Sección Española de la WPSA —SEAMAC— | I Sesión: Inmunología básica |
| | 11:00 | Salas 1, 2 v 3 | Lonja Avícola-Ganadera de Bellpuig | Sesión de Mercado |
| | (*) | (*) | — | Inauguración Oficial de EXPOAVIGA |
| | 4:00 | Sala 6 | SEAMAC | II Sesión: Mesa Redonda sobre Patología Aviar |
| | 4:00 | Sala 5 | Asociación Española de Buietría | Sesión Técnica |
| Miércoles, 16 | 9:00 | Sala Grande, Palacio del Cincuentenario —SGC— | Asociación Veterinaria Española de Especialistas en Pequeños Animales —AVEPA— | Sesión sobre Poliuria-Polidipsia |
| | 9:00 | Sala 5 | Asociación Española de Buietría | Sesión Técnica |
| | 9:15 | Sala 6 | SEAMAC | III Sesión: Alimentación |
| | 11:00 | SGC | AVEPA | Inauguración del Congreso |
| | 1:30 | SGC | AVEPA | Asamblea General |
| | 4:00 | Sala 6 | SEAMAC | IV Sesión: El síndrome de la mala absorción en broilers |
| | 4:30 | SGC | AVEPA | Sesión Técnica |
| | 6:00 | Sala 6 | SEAMAC | Asamblea General |
| | 9:00 | SGC | AVEPA | Sesión Técnica |
| | 9:15 | Sala 6 | SEAMAC | V Sesión: Micoplasmosis aviarias |
| Jueves, 17 | 10:00 | Sala 3 | Asociación Española de Cunicultura —ASESCU— | Sesiones sobre Ambiente, Reproducción y Sanidad |
| | 10:00 | Sala 5 | Asociación Nacional de Porcicultura Científica —ANAPORC— | Sesión sobre Últimas aportaciones en la nutrición del cerdo de cebo. |
| | 4:00 | Sala 6 | SEAMAC | IV Sesión: Regulación de los Mercados Avícolas |
| | 4:00 | SGC | AVEPA | Sesión Técnica |
| | 4:00 | Sala 5 | ANAPORC | Sesión sobre la patología infecciosa en la reproducción porcina. |
| | 4:30 | Sala 3 | ASESCU | Mesa Redonda sobre comercialización de la carne de conejo. |

(*) Aún por determinar.

Resumen del calendario de actos oficiales en EXPOAVIGA' 83 (Continuación)

| | | | | |
|-------------|-------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Viernes, 18 | 6:00 | Sala 6 | SEAMAC | Clausura del Symposium |
| | 10:00 | Sala 3 | Institut Agrícola Català de Sant Isidre -IACSI- | Jornada sobre Ganado Ovino |
| | 10:00 | Sala 5 | ANAPORC | Sesión sobre las infecciones gastrointestinales de origen vírico en cerdos |
| | 4:00 | Sala 5 | ANAPORC | Sesión sobre Control de enfermedades respiratorias porcinas |
| | 4:30 | Sala 3 | IACSI | Jornada sobre Ganado Ovino |

(*) Observaciones:

1. Todas las sesiones, a excepción de las indicadas, tendrán lugar en el Palacio de Congresos.
2. No se incluyen los actos sociales ni los organizados por las empresas privadas.
3. El Salón se hallará abierto cada día, de forma ininterrumpida, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde.

