

Es muy importante disponer de un número de machos suficiente, es decir un macho activo por cada 8 hembras, acentuándose la renovación de madres a un nivel algo más elevado que el resto de los meses.

Los machos se someterán a un régimen de trabajo moderado no pasando de los 3 saltos semanales y aumentándose los controles sobre los mismos.

En el engorde, para disminuir el nerviosismo de los animales y mejorar su confort, se podrá disminuir la intensidad luminosa sin modificar las horas de alumbrado.

En verano se vigilará no aumentar la densidad de los animales por jaula del límite de 16 gazapos por m².

Es muy importante no molestar ni manipular los animales en las horas de más calor, cuidando evitar cualquier sobre-stress.

Para las futuras reproductoras, es preciso vigilar la edad óptima de entrada en reproducción, habida cuenta que llevan mayor

precocidad por lo que se cubrirán a un menor peso que en otras estaciones.

La alimentación en verano

La bebida debe ser particularmente abundante y se cuidará la calidad bacteriológica y físico química del agua. En la medida de lo posible, se preferirá evitar tratamientos en el agua de bebida, dada la irregularidad con que se ingiere el líquido en condiciones de mala apetecibilidad, con sus graves consecuencias.

Es necesario que los gazapos dispongan de pienso abundante y administrado frecuentemente para que estimule el consumo. Los piensos deberían modificar la relación proteína digestible/fibra con mayor cantidad en aminoácidos y celulosa para mejor sostenimiento de los rendimientos de los animales en épocas calurosas.

Efectos de la adición de bentonita sódica en los piensos de conejos

Grobner y col.)

(*J. Appl. Rabbit Res.*)

Resulta habitual la adición de bentonita sódica al 2% para mejorar la granulación de los piensos para conejos. Se ha comentado bastante que la adición de esta cantidad de bentonita podía favorecer el estreñimiento y por consiguiente diversas formas patológicas. El estreñimiento puede apreciarse en la porción distal del ciego, lo que se debería al acúmulo de finísimas partículas que constituirían una especie de limo o sedimento compacto estancado.


Se han realizado experiencias con un pienso conteniendo el 5% de bentonita sódica: un tipo de pienso era con bajo contenido en fibra bruta -con un 20% de harina de alfalfa- y otro con un alto contenido

en fibra -con un 45% de harina de alfalfa.

El pienso que contenía bentonita de entrada fue menos apetecible -aunque de forma moderada- si bien ello no perjudicó el aumento medio diario, el consumo alimenticio y la conversión del pienso en carne.


La incidencia de estreñimientos cecales fue significativamente mayor para los animales que comían pienso con bentonita al 5% y alto contenido en fibra, dosis sensiblemente superior a las utilizadas habitualmente en formulación.

Las cantidades utilizadas habitualmente para favorecer la granulación oscilan entre el 1,5 y el 2% y no ejercen en ningún caso efectos negativos sobre los animales.



*por PRESTACION
por SEGURIDAD
por SERVICIO*

NUTRIMENTOS CON TEMPERAMENTO



Gallina Blanca Purina



la rentabilidad de su granja
depende de las
cualidades genéticas de

elco

(FRANCE)



el conejo híbrido francés



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:

Jesús Gran Saldaña

ELCO-ZUERA

VENTA DE G.P. - ELCO (ABUELOS) PARA LA CREACION DE NUEVAS ZONAS EN EXCLUSIVA

Oficinas: Ctra. Castellón, Km. 4,800. Polígono San Valero, nave 95
Teléfono (976) 41 94 50 - ZARAGOZA-13

CENTROS DE MULTIPLICACION DEL GRUPO ELCO EN ESPAÑA

VENTA DE PARENTERALES (Reproductores) PARA LA IMPLANTACION DE SU NUEVA GRANJA O PARA SU REPOSICION

PAIS VASCO, NAVARRA,
ASTURIAS Y CANTABRIA
J. M. REKARTE
Tel. (945) 30 04 07
Salvatierra (Alava)

AVILA
GRANJA VIANCU
Antonio Sánchez
Tel. (918) 38 61 21
Mombeltrán (Avila)

ANDALUCIA OCCIDENTAL
CUNIURSO
Jerónimo Checa
Tel. (954) 81 05 51

LEON-REINO
S. A. T. LA PECORA
Eliás Burdiel Huerga
Tel. (988) 63 43 59
Arcos de Polvorosa (Zamora)

NORDESTE
CUNICSAT
Tels. (93) 239 26 01 - 772 56 89

ARAGON
RAFAEL LUSILLA
Tel. (976) 41 94 50
Zuera (Zaragoza)

CASTILLA SUR
AFRODISIO DE LA CRUZ
Tel. (925) 48 00 49
Consuegra (Toledo)

RIOJA ALTA
PEDRO DE MIGUEL
Tel. (941) 24 33 80
Alberite (Logroño)

LUGO ESTE
ABEL FERNANDEZ
Tel. (982) 40 39 17
Remesar-Bóveda (Lugo)

GALICIA OESTE
MARIO SANTOS
Tel. (981) 59 00 57
Santiago de Compostela

IDENTIFICACION Y GARANTIA ELCO:

Todo animal a su compra deberá llevar
el **CROTAL ELCO NUMERADO.**