

# Ampliar el conejar o transformar la producción

R. Henaff

(Cuniculture, 14 (75): 141-145, 1987)

El conejar que comentamos está situado al Este de Francia; se trata de una instalación o conejar de 134 madres, en un solar de unos 1.000 m<sup>2</sup>. Tiene la singularidad de que junto al mismo conejar se ha instalado un pequeño matadero. Esta instalación inició sus actividades en 1980 con 60 madres, pensando ampliarla hasta constituir un conejar-matadero. La granja y la instalación son llevados directamente por un joven matrimonio.

## El edificio y el material

Se trata de una nave tipo gallinero de 27,4 m. de largo por 12,4 m. de ancho, es decir, consta de 340 m<sup>2</sup> más las dependencias anexas para limpieza en la parte exterior. Toda la nave está aislada con espuma de poliuretano con un grosor de 4 cm. en las paredes y lana de vidrio en la techumbre.


El conejar consta de 2 salas de 22 m. por 6 m. de ancho y una altura media de 3,25 m.

Al final de la nave el edificio dispone de un pequeño matadero yuxtapuesto con dos salas, una "sucio" de 3 x 5 m. y otra "limpia" de 5 x 4,8 m. con zona de evisceración, cámara frigorífica y expediciones.

La nave dispone de un generador de calor con 6 unidades de 1.500 wattios y dos ventiladores que distribuyen el aire a través de un tubo perforado.

El conejar consta de 134 jaulas-madres, 26 jaulas para machos y 48 puestos de cría, capaces para 96 animales y para el engorde hay 280 jaulas tipo semi-californiano capaces para 1.680 animales.

Exteriormente la explotación presenta dos silos con un volumen de almacenamiento de 8 m<sup>3</sup> de pienso. Si bien la explotación no



presenta novedades dignas de mención si nos llama la atención el que disponga de un pequeño matadero anexo, que posee una cadena de 15 m. con 60 enganches y la correspondiente cámara fría.

El trabajo a que hacemos referencia señala detalladamente el total de las inversiones realizadas para montaje de la granja, el tipo de animales, piensos utilizados y otros detalles técnicos de interés:

- *Primera cubrición:* se efectúa a las 18 semanas a los 3,2 Kg. de peso en vivo.
- *Cubriciones:* entre los 10 y los 12 días después del primer parto y posteriormente entre los 7 y 10 días según número de nacidos. Antes de la monta se controla el color de la vulva de la hembra.

- *Edad al destete:* entre los 30 y 34 Kg., con pesos entre 650 y 700 g.
- *Número de cubriciones máximas por macho:* entre 3 y 4 por semana.
- *Tipo de pienso:* común para madres y engorde.
- *Horas de ocupación laboral:* 22 horas semanales para la cría de conejos y 6 horas para atender a la matanza (3 horas de matanza propiamente dicha con la ayuda de otra persona, más 3 horas para limpieza del recinto).

*Exponemos un croquis de esta curiosa granja-matadero. Excusamos decir que con la legislación actual española este proyecto sería totalmente inviable.*


### ¿CAMBIA SU DOMICILIO?

Por favor, comuníquenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudará a que sigamos enviándole puntualmente sus revistas.

Envíe este boletín a CUNICULTURA, Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar (Barcelona)






|   |   |
|---|---|
| <p>Por favor, escriba con claridad aquí su <u>anterior</u> dirección.</p> | <p>Nombre.....</p> <p>Anterior dirección: .....</p> <p>.....</p> <p>Nueva dirección: .....</p> <p>.....</p> |
| <p>Por favor, escriba con claridad aquí su <u>nueva</u> dirección.</p>    | <p>.....</p>  |

**IMPORTANTE:** Si le es posible, junto con este cupón háganos llegar la última faja que envolvió su revista. De este modo nos facilitará la tarea. Gracias.




# Industrial LA PLANA

## NUEVA GAMA DE JAULAS PARA INTERIOR Y EXTERIOR



**Instalación de granjas para AVICULTURA  
CUNICULTURA  
VACUNO (Estabulación libre)**

**INDUSTRIAL LA PLANA**  
Carretera de Taradell, s/n - Barrio Estación Balenya  
Tel.: 93 - 887 04 15 - SEVA (Barcelona)



Nuevo bebedero automático  
para conejos  
**“W-2000”**

W - 2.000 Mod. patentado

- HIGIENICO
- ALTURA REGULABLE
- SOPORTE ANATOMICO
- FACIL INSTALACION
- ACERO INOXIDABLE



**INDUSTRIAS PRECIBER, S.A.**  
C.º Roquís, 75 - Apartado 405 - Tels. (977) 31 3239-31 1333 - REUS




# BEBEDEROS PARA CONEJOS



Bebedero montado directamente sobre el tubo PVC rígido 22 x 22  
INOX. Ref. 4.001  
TUBO. Ref. 4.101



Conjunto de placa de fijación INOX., codo en ángulo recto y bebedero INOX. (para jaulas de malla cuadrada o rectangular).  
Ref. 9.002



Bebedero INOX., montado sobre alargadera.  
DE 55 mm. Ref. 4.304  
DE 90 mm. Ref. 4.307  
DE 120 mm. Ref. 4.305



Conjunto de placa de fijación INOX., codo en ángulo recto y bebedero INOX. (para todas las jaulas de malla y varilla).  
Ref. 9.003



Bebedero montado sobre alargadera acodada PIPA  
Ref. 4.332. Con clip de sujeción.



Conjunto placa fijación para toda clase de jaulas, malla, varilla y cemento.  
Ref. 9.003 - B



**EL BEBEDERO MAS VENDIDO EN EL MUNDO**

Disponemos de bebederos y accesorios para toda clase de explotaciones avícolas, cunículas y porcícolas.

LUBING IBERICA, S.A. - Ulzama, 3-Apartado, 11-Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra)