

Economía y producción

La producción de conejo en los Países Bajos

(*Cuniculture*, 93: 161-163, 1990)

La producción de conejo desde un punto de vista comercial se inició en los Países Bajos hacia 1960, debido a la introducción en los conejares de las jaulas metálicas y a la puesta a punto de alimentos granulados especialmente para el conejo. Esta nueva actividad, que en un principio y en teoría, presentaba enormes esperanzas, en la práctica se obtuvieron resultados decepcionantes, debido a la ausencia de reproductores seleccionados, falta de conocimientos en nutrición, reproducción, hábitat, manejo, prevención y tratamiento de enfermedades especialmente en las unidades de producción con gran número de animales. Por todo ello, la expansión del sector fue particularmente lenta.

Sin embargo, durante los años siguientes, la experiencia adquirida en la materia constituyó un elemento favorable.

Claro está que todos los problemas no pudieron ser resueltos, especialmente los referentes a profilaxis y manejo, pero, a pesar de ello, la producción del conejo fue progresando regularmente desde el principio de la década de los 70.

Desde 1985, el interés en la producción del conejo se ha acrecentado de forma significativa. Las cifras relativas a la evolución de la producción, balance con el exterior y consumo, figuran en la tabla 1.

Alrededor de un tercio de la producción de conejo en los Países Bajos está asegurada por las granjas comerciales, el resto proviene de explotaciones artesanales.

El consumo de carne de conejo es bajo y concentrado principalmente durante la época de Navidad.

La producción de conejo en los Países Bajos puede repartirse en 4 sectores: producción "amateur", producción de animales de

laboratorio, producción de carne, producción de piel y pelo.

Explotaciones de aficionados

Las explotaciones "deportivas" de los Países Bajos son relativamente numerosas en lo que se refiere a aves, palomas y conejos. En 1987, la asociación de criadores "deportivos" de conejos contaba con 11.580 miembros.

El standard holandés, ha permitido recen-sar 47 razas, por lo que algunas presentan más variantes en el color del pelo.

Las exposiciones se organizan por todo el país desde octubre hasta enero. Entre el período desde 1987 a 1988, han sido programados más de 300 concursos.

Las razas más extendidas son las siguientes:

- Enano de Holanda
- Gigante de Flandes
- Enano polonés
- Vienés
- Enano negro y fuego

En mayor o menor relación con las actividades del criador "deportivo", o a la inversa, con la producción de carne, existen un gran número de explotaciones que se dedican a la producción de conejo como animal de compañía.

El conejo como animal de laboratorio

Los conejos, son considerados habitualmente como animales de laboratorio, siendo utilizados tanto en laboratorios privados como en institutos oficiales de investigación.


Su número, sin embargo, es limitado. Sólo el 1,3% de los animales de laboratorio son




ALTA SELECCION DE REPRODUCTORES

Nuestros reproductores se crían en instalaciones al aire libre, desarrolladas a lo largo de nuestra experiencia cunícola.

Este sistema de cría contribuye en el logro de reproductores de excelente vigor y rusticidad, y a una mejor adaptación en su granja que añadido a una esmeradísima selección, nos permite ofrecer nuestros ya acreditados reproductores.



NEOCELANDES CALIFORNIA - ST.PM.28



NEOCELANDES CALIFORNIA - ASW.23


Raza originaria de EE.UU.

- Peso de los animales a los 70 días es de 1,950 Kg.
- Extrema rusticidad
- Fertilidad del 90%
- Producción por parto: Media 8 animales por parto.
- 55 gazapos destetados por jaula / madre y año.
- Rendimiento en canal de 60%

EXTREMA RUSTICIDAD

- Fertilidad del 90% al 95%
- Producción por parto de +9
- Producción por jaula madre / año de 55 a 60 gazapos destetados.
- 1.ª Cubrición a los 3,600 Kg. en las hembras
- Peso adulto 4,800 Kg.
- Peso a los 60 días 1,950 Kg. / media
- Rendimiento en canal del 60% al 65%
- 1.ª Monta del macho a los 4,000 Kg.

COMO LLEGAR A NUESTRA GRANJA




RAZAS PURAS CON PEDIGREE




ENVIOS A TODA ESPAÑA Y AL EXTRANJERO

Información en Granja: Tel. (977) 89 81 42
Camino de Biure s/n. - 43428 VALLVERD DE QUERALT
Tarragona



RAZAS DE GALLINAS ESPAÑOLAS

Su autor, Dr. Ingeniero Agrónomo, Ph. D. por la Universidad de Purdue, EE.UU, y experto avicultor, expone todo lo que debemos saber sobre la historia, el genotipo y las características fenotípicas y productivas de todas las razas españolas de gallinas. Obra de 216 páginas, con más de 70 fotografías en color.



Pedidos a: Real Escuela de Avicultura: Plana del Paraíso, 14
08350 Arenys de Mar (Barcelona). Tel. (93) 792 11 37



D. calle
D.P. Población Provincia
desea le sea/n servido/s ejemplar/es de "Razas de gallinas españolas", efectuando el pago de su valor (2.120 Ptas, incluido IVA) (#), como se indica más abajo.

A de de 19.....

(*) Ponga una cruz en el sistema elegido:

- ☐ talón adjunto ☐ contra reembolso (cargando
☐ giro postal 100 Ptas. por gastos de correo)

(#) Extranjero, 21\$ USA.

Tabla 1. Evolución de la producción, balance exterior y consumo de conejo en los Países Bajos desde 1970

Año	Producción, toneladas	Importación toneladas	Exportación toneladas	Consumo, Kg/habitante
1970	2.150	1.230	1.250	0,160
1975	4.700	1.890	2.260	0,320
1980	7.500	4.540	3.240	0,630
1985	9.000	3.300	3.180	0,650
1986	9.500	3.050	3.720	0,650

conejos, lo que representa unos 15.000 individuos. Generalmente son utilizados para la fabricación de sueros, vacunas y medicamentos -58%- y para experiencias científicas -31%.

Una sola explotación importante produce, sobre una base comercial, los conejos para laboratorio.

PRODUCCION DE CARNE DE CONEJO

Número de explotaciones

En comparación con la producción de aves o de carnes rojas, la explotación del conejo para carne es de una importancia menor en los Países Bajos.

No hay estadísticas oficiales respecto al número y tamaño de las explotaciones comerciales. En 1987, sólo se contabilizaron 60 explotaciones con más de 400 madres, unas 200 explotaciones contaban de 50 a 400 madres, y varios centenares con menos de 50 madres. Las mayores explotaciones contaban, en aquella fecha, con 800 a 1.000 madres. En total, había unas 800 explotaciones con una actividad comercial más o menos importante.

El desarrollo de la explotación del conejo en los Países Bajos, ha de basarse, esencialmente, en la puesta en marcha de unidades cuyo tamaño se sitúe entre las 50 y 200 madres.

Hábitat

En general, la producción de conejo se realiza en circuito cerrado: la multiplicación, la reproducción y el engorde se realizan en la misma unidad.

Son raras las explotaciones que, aparte, produzcan líneas de abuelos y se dediquen a la selección genética.

Las jaulas metálicas de un solo piso son las generalmente utilizadas en las explotaciones comerciales. Sólo un pequeño número de cunicultores lo realiza en jaulas de dos pisos.

De manera general, la recuperación de las heces se hace de forma muy simple, a medida que se acumulan debajo de las jaulas. Las naves de gran tamaño disponen, normalmente, de un foso profundo.

En general, la mecanización y la automatización se aplican a la distribución del agua de bebida y a la ventilación. La mayoría de los sistemas de ventilación son de depresión.

Alimentación

Normalmente, se realiza un solo reparto de pienso al día. De todos modos, la tendencia actual es la de realizar dos "pasadas" durante el período de destete.

En general sólo se suministra una sola ración para las distintas categorías de conejos. En las grandes explotaciones se utilizan dos tipos de pienso: uno para madres y otro para el engorde.

Manejo de la explotación

De forma general, la explotación del conejo se realiza de manera semiintensiva. Las hembras son cubiertas entre los días 7 al 14 post-parto. Sólomente unas pocas explotaciones realizan las cubriciones inmediatamente después del parto. En las explotaciones de pequeño tamaño o familiares, la cubrición se realiza al destete. La inseminación artificial ha sido introducida sólomente en un pequeño número de explotaciones a partir de 1986.

En las explotaciones comerciales, el destete se realiza a las 4 o 5 semanas.

Apenas existe alguna diferencia en el manejo post-destete y en el engorde con el que

se realiza en nuestro país, por lo que no se comentará nada al respecto.

Razas y selección

Más del 95% de los conejos producidos sobre una base comercial son del tipo Neozelandés blanco, tanto en forma pura como cruzados con el California.

La selección se realiza en la propia explotación, siendo su principal objetivo el número de conejos destetados por hembra y año.

Los híbridos son poco utilizados en los Países Bajos. Un pequeño número de cunicultores producen conejos Elco o Cunistar.

El mercado y los precios

Todos los conejos sacrificados en los mataderos reconocidos por la CEE, se benefician de la inspección veterinaria realizada por profesionales preparados especialmente para la misma.

Los conejos provenientes de explotaciones "amateurs" son sacrificados y comercializados por mataderos avícolas.

El peso al sacrificio de los conejos provenientes de explotaciones comerciales es de 2,4 a 2,5 Kg, el cual se consigue a las 11-12 semanas. Las canales son vendidas enteras, aunque el troceado de las mismas también se ha desarrollado.

El precio del conejo se fija en función de la oferta y la demanda -como en cualquier sistema de mercado libre-. Los precios varían de un año a otro y dentro de un mismo año, alcanzándose los mayores precios durante el invierno y los más bajos en el verano.

Organizaciones cunícolas

Aproximadamente 500 cunicultores están adheridos a 11 Uniones regionales diferentes. Algunas de estas asociaciones nacieron con el solo fin de agrupar los conejos vivos para su transporte a los mataderos.

La organización holandesa cunícola labora para la defensa de los cunicultores y de la carne de conejo. A finales de 1987 contaba con 580 miembros.

La rama holandesa de la organización mundial de investigación cunícola -WRSA-, cuenta con 50 miembros que representan a la producción "amateur", la de carne y la de laboratorio. Cada año se organizan dos reuniones de estudio.

PRODUCCION DE CONEJO PARA PELO Y PIEL

La producción de piel no es una de las principales en los Países Bajos. Estas son consideradas un subproducto de la producción de carne de conejo y son utilizadas por las industrias de peletería.

Desde 1987, existe en los Países Bajos una empresa importante dedicada a la producción de pelo de angora sobre una base comercial; aunque hay otras de menor tamaño. Por otro lado y para ciertos sectores, la producción de pelo de angora constituye un sector "amateur".

Enseñanza

Los programas de enseñanza dedican poco espacio para la producción cunícola. La Facultad de Veterinaria del Estado de Utrecht no tiene prevista ninguna enseñanza especial de cunicultura en el programa que dispensa a sus estudiantes.

En la Universidad Agrícola de Wageningen las enseñanzas consagradas al conejo sólo abordan los aspectos etológicos de la producción.

Sólo en los 3 centros técnicos de producción animal se han previsto cursos prácticos en lo concerniente a la creación de una granja de conejos, así como al manejo de las ya existentes. En 1987, estos centros organizaron 5 jornadas con un total de 125 participantes. □



Legislación

RESOLUCION de 2 de octubre de 1990, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de las Industrias de Alimentos Compuestos para Animales.

(B.O. del Estado n.º 261, del 31-10-1990)

Visto el texto del Convenio Colectivo de las Industrias de Alimentos Compuestos para Animales, que fue suscrito con fecha 20 de abril de 1990, de una parte, por "CESFAC", en representación de las Empresas del sector, y de otro, por UGT y CC.OO. en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981 de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.


Esta Dirección General acuerda:

Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Disponer su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 2 de octubre de 1990. (*). □

(*) Quien se interese por disponer de una fotocopia del Convenio, puede solicitar a este medio su envío.



¿CAMBIA SU DOMICILIO?

Por favor, comuníquenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudará a que sigamos enviándole puntualmente sus revistas.

Envíe este boletín a: CUNICULTURA, Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona). Tel: (93) 792 11 37 y 792 31 41. Fax: (93) 792 31 41.

Por favor, escriba aquí con claridad su anterior dirección

Nombre
Anterior dirección
.....

Por favor, escriba aquí con claridad su nueva dirección.

Nueva dirección
.....

IMPORTANTE: Si le es posible, junto con este cupón, recorte la dirección del último sobre que recibió con la revista. De este modo nos facilitará la tarea. Gracias.