



OBSERVACIONES

SOBRE VNA ENFERMEDAD, que padeze el Ganado Vacuno, de Cabriò, y Lanàr, en la parte de Auvernia, que se descubriò à vltimos del mes de Abril de 1731, en el Partido de Gannat del Distrito de Moulins.

ESTA enfermedad se descubre en vna Vexiga, que se manifiesta encima, ó debaxo, ó á los lados de la lengua de la Bestia enferma. Esta Vexiga es blanca quando nace. Se buelve colorada despues; y al vltimo se haze casi negra. Rebienta, y despues dexa vna llaga cancerosa, que cubre la parte recia de la lengua, empezando desde su raiz, la corta del todo, y á poco tiempo muere el Animal. En veinte y quattro horas se vè el principio, el progreso, y el fin de esta enfermedad. Es tan oculta, y peligrosa, que no se manifiesta por simptoma alguno exterior, y la Bestia enferma bebe, come, y trabaja como antes hasta que la lengua le ha cahido.

Para preavèr las consecuencias de esta enfermedad, importa tener grandissima atencion en fazer visitar á lo menos dos, ó tres veces cada dia, y noche la lengua de todo el referido Ganado, para poder prevenir el mal en su nacimiento. Sobre todo no se ha de tener

per descuido por la distancia del parage donde se experimenta la enfermedad, porque la experientia manifiesta, que atunque estaba à vna distancia razonable de la Villa de Gannat, todas las Parroquias de los Contornos de esta Villa á legua, y media, y à dos leguas de circunferencia quedaron infectas en vn mismo dia, sin que hubiese comunicacion de vna à otra Parroquia.

Estos son los remedios de que se han valido en Auvernia, y que se valen en el Partido de Gannat donde ayia esta epidemia.

Se propone primeramente vn remedio preservativo para el Ganado, que aun está libre, y se compone de las Drogas siguientes para cada Bestia.

Theriaca, ó	tres dragmas.
Orvietan.	
Clavos, ó Gerofla.	vna dragma.
Canela.	media dozis.
Pimienta machacada.	dos dragmas.
Gengibre.	vna dragma.
Granos de Henebro.	dos dragmas.
Y vna Nuez Nuzcada de mediana grandeza, que se ha de machacar.	

Ponesse todo en infusion en vna Olla bien tapada durante cinco, ó seis horas, à lo menos, mezclando vna mitadella de Vino bueno tinto, y antes de darse el remedio, se ha de rebolvér todo bien, de manera que esté como al tiempo de la infusion.

Se observa tambien, que no se dé sino despues que la Bestia haya estado cinco, ó seis horas sin comér.

Esta Bevida no puede hazer sino mucho bien al Ganado que la toma; pero no es siempre infalible para impedir la enfermedad, la qual se cura del modo siguiente.

RE.

REMEDIO PARA LA CVRACION DE LOS
referidos Animales quando padecen el
expressado mal.

SI visitando la Bestia se descubren vna, ò muchas Vexigas pegadas à la lengua, es menester luego con vna cuchara, ò otra pieza de Plata rebentar la Vexiga, quitarla la piel, y fregar la llaga hasta que salga sangre; Despues chuparla, y lavarla con agua de fuente, y aun es mejor con Vinagre fuerte, en el qual se haya puesto Sal en polvo, Pimienta, Ajos machacados, y Hierbas fuertes si se tienen. Hecho esto se cubre la llaga de Sal muy fino, despues de averla fregado bien con vna piedra de Vitriol de Chipre.

Si visitando el Animal se le halla la llaga formada, se ha de vsar de el mismo remedio, y reiterarle, en vno, y otro caso, dos, ò tres veces cada dia hasta su curacion.

Pretenden algunos, que quando la Vexiga se halla sobre la lengua, se debe hazer sangrar à la Bestia enferma por el cuello.

Con mucha felicidad se ha practicado este remedio, que tambien se observò cosa de diez, y ocho años há en semejante enfermedad.

*Barcelona: Por Joseph Texidò, Impressor del Rey
Nuestro Señor.*