


MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA REALITZADA L'ANY 1998 A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL (CALAFELL, BAIX PENEDEÈS)



David ASENSIO i VILAR
Jordi MORER DE LLORE
Josep POU i VALLÈS

'OL. 1

FITXA DEL JACIMENT

NOM: Alorda Park o Les Toixoneres

POBLACIO: Calafell

COMARCA: Baix Penedès

COORDENADES: 41° 11' 03" N - 3° 16' 00" E

TIPUS D'ESTABLIMENT: poblat ibèric fortificat

CRONOLOGIA: segles VI-I aC.

TIPUS D'INTERVENCIÓ: excavació programada

1.-INTRODUCCIÓ

La memòria arqueològica que presentem fa referència als treballs d'excavació arqueològica en extensió realitzats a parts del jaciment d'Alorda Park o Les Toixoneres, situat al costat sud de la carretera comarcal 246, en el terme municipal de Calafell.

Aquesta intervenció arqueològica ha estat emmarcada dins del projecte "Estratègies d'ocupació del territori i la seva evolució a l'àrea del Baix Penedès durant la protohistòria i l'antiguetat", sol·licitat a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya per: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona i sota la Direcció de Josep Pou, Joan Sanmartí i Joan Santacana.

Els treballs d'excavació s'han dut a terme entre els mesos d'agost i setembre de 1998. L'objectiu bàsic de la intervenció era l'excavació total de determinats àmbits de la part nord del poblat, els recintes adossats a la muralla, per tal d'esbrinar més concretament l'evolució del jaciment. Així mateix, facilitavam la posterior musealització d'aquests recintes, sense afectar a sedimentació arqueològica (Figura 1).

2.- SITUACIÓ:

El poblat ibèric conegut amb els noms de Les Toixoneres (nom del terreny on es troba) o d'Alorda Park (agafant el nom de la urbanització propera) es troba situat damunt d'un petit turó, situat dins el terme municipal de Calafell, al sud-est d'aquesta població, al costat mateix de la desembocadura del torrent de Cobertera i a una distància d'uns tres-cents metres de l'actual línia de costa, la qual, tan mateix, és ben segur que era molt més pròxima al poblat durant el període de vida de l'assentament ibèric. Tota aquesta zona de costa ha estat coberta d'aiguamolls fins a l'Edat Mitjana (encara avui quan plou es fa patent).

La seva ubicació precisa, segons el full 35-17 (Vilanova i la Geltrú) de la Cartografia Militar de España, és 31TCF812611.

Es tracta d'una elevació de forma el·lipsoïdal, d'uns 3000 metres quadrats de superfície i una alçada màxima de només 20,25 metres sobre el nivell del mar, que forma una petita península, unida a terra ferma pel seu costat septentrional i ben delimitada, a l'oest, pel curs del torrent i, a l'est, per una badia de dimensions reduïdes.

Els seus pendents són escarpats, però actualment apareixen molt regularitzats per les terrasses de conreu que hi foren habilitades a partir del segle XVIII. La seva part alta, en canvi, és formada per una àmplia plataforma, entre les cotes de 15 i 19 m d'alçada, de la que sobresurt, al nord-est, una petita elevació secundària.

La primera campanya d'excavació va començar l'any 1983, i d'aleshores ençà s'hi han portat a terme campanyes cada any (inclòs, algun any més d'una), les quals han estat subvencionades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament de Calafell.

A partir de l'any 1992, s'hi han desenvolupat tasques de reconstrucció i consolidació dins d'un projecte que és el primer d'aquest tipus a l'arqueologia peninsular. Aquest tipus de reconstrucció és molt normal als països del nord d'Europa. Aquest projecte ha tingut el suport de la Conselleria de Turisme, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calafell.

3.-HISTORIA DE LES INVESTIGACIONS

Els treballs d'excavació van començar l'any 1983 en aquest poblat ibèric formant part d'un pla de recerca més general sobre el sistema de poblament ibèric d'aquesta zona de la costa de Catalunya (l'assentament ibèric de l'Argilera a Calafell s'havia excavat anteriorment dins aquest pla de recerca).

De l'any 1983 al 1986, els treballs d'excavació es centraren a la zona SO del poblat (algunes estructures quedaren visibles degut als treballs de construcció de la urbanització d'Alorda Park). El resultat d'aquestes primeres excavacions va ser trobar tot un conjunt d'estructures constructives que evolucionen al llarg d'una sèrie de fases que abarcaven del segle VI al II aC. Durant aquestes campanyes es recolliren tota una sèrie de materials amb una cronologia anterior al segle VI (inclòs materials associats al Bronze Final) però fora de context.

L'any 1988, els treballs es concentren en una zona situada més al NE, i el resultat va ser identificar les restes conservades de les estructures defensives per primera vegada.

Quan es va programar la campanya d'excavació de l'any 1989, el poblat ibèric estava ja excavat en un 25 % de la seva superfície conservada (hem de recordar que una part desaparegué com a resultat de la construcció de la urbanització de l'Alorda Park i de la via del tren). En l'esmentada campanya es va posar de manifest que el poblat era una poderosa ciutadella fortificada, a jutjar per l'aparició de la gran torre geminada Y-Z. Per aquesta raó en la campanya subsegüent, de 1990, i havent realitzat uns sondatges previs fets amb Georadar, es va iniciar l'excavació del sector nordoriental; l'excavació del qual va posar de manifest l'existència de la segona torre, AF, i d'una muralla amb folre extern.

Així mateix, es va posar al descobert una sèrie de recintes (AA, AC, AB, AI, AG, AE), adjacents a la muralla van ser delimitats a l'interior del recinte.

La campanya de l'any 1991 va posar al descobert un edifici de grans dimensions (la casa del cabdill del poblat), format pels recintes AN, AO, AQ i AR, al nord, i que es recolzava directament sobre la continuació de la muralla; un contrafort reforçava l'angle nord que formava la torre AF i la muralla.

Ja durant l'any 1992 era evident que calia investigar el sector meridional de la muralla del poblat; així es va poder identificar un mur de tanca molt precari i un gran conjunt edificat (recintes BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BK i BL). A part d'això, amplis espais del sector central del poblat van ser exhumats, tots aquests de molt difícil interpretació, a causa del seu mal estat de conservació.

En el decurs d'aquesta campanya es va procedir, doncs, en la mesura que ho permetien les disponibilitats pressupostàries, a la consolidació i, en alguns casos, aixecament parcial, d'aquells recintes que havien estat excavats en campanyes anteriors (en aquest moment començar el projecte de

reconstrucció del poblat). Naturalment, també es van consolidar els murs i paviments exhumats al llarg de la campanya de 1992.

La campanya de l'any 1993, es va centrar a l'espai nord-oriental de l'exterior del recinte fortificat, tot deixant al descobert una bona part de l'àmplia plataforma externa a la muralla. El resultat d'aquesta destapada fou la localització d'una estructura formada per dos murs que podria tractar-se d'una torrasa avançada a la muralla o forma part del sistema defensiu d'una fase més antiga del poblat, això només es podrà comprovar en pròximes campanyes d'excavació. En aquesta excavació es comprova l'existència d'un petit fossa, com a resultat, de la utilització d'aquesta zona com a pedrera per l'extracció de pedres per a la construcció del sistema defensiu.

La campanya de 1994 es va centrar en una sèrie de recintes situats a la zona central i nord del poblat. Es van excavar recintes ja coneguts com AG, AI, BI, BJ, BM, BO i d'altres (AH, BR, BQ, BU) intentant aconseguir un major coneixement de l'evolució constructiva d'aquest sector del poblat. Aquesta campanya tenia com a objectiu obtenir un major coneixement del període Ibèric Ple.

Els carrers van centrar l'excavació en la campanya de 1995. El resultat de l'excavació demostrà que aquests carrers van tenir la mateixa funció durant les diferents fases del poblat. A més, d'un major coneixement dels períodes Ibèric Ple i Antic en aquest jaciment. Durant l'any 95 es van excavar els carrers CC, CB, CU, CF i CE, així com el recinte DA-BT, que donaren com a resultat la troballa d'un pou i d'una estructura de tovots al recinte BT, i de les restes d'una estructura de combustió al recinte AD.

La campanya d'excavacions de 1996 tenia tres objectius bàsics. En primer lloc, l'excavació del fossat a la seva part nord-est, ja que la zona nord-oest ja havia estat excavada durant la campanya de 1993. Un segon objectiu va ser finalitzar l'excavació d'una sèrie d'estructures fora de la muralla, ja identificades en part durant la campanya de 1990, per tal de comprovar si eren contemporànies al sistema defensiu o bé anteriors.

4.-METODOLOGIA DE TREBALL

El sistema d'excavació arqueològica realitzat en tota l'àrea d'estudi ha estat el d'excavació estratigràfica en extensió, la qual cosa ha facilitat la comprensió global dels àmbits excavats i la seva relació amb la resta d'estructures de la ciutadella ibèrica.

Per tal d'organitzar l'espai d'excavació, s'ha assignat a cada recinte una o dues lletres, adscrites de forma correlativa conforme s'han anat desemascarant els diferents recintes. Aquests s'identifiquen amb àmbits ben diferenciats, definits pels suficients elements muraris que, delimitant uns espais, permetran un estudi individualitzat.

Per altre banda, cal matisar, que a part d'una excavació individualitzada d'aquests recintes, s'han realitzat diferents línies d'unió entre tots els àmbits (mitjançant seccions i plantes generals), a fi de mantenir una unitat i coordinació generals en l'estudi global del poblat.

Pel que fa al mètode de registre de les dades que facilita una excavació estratigràfica, emprem el proposat per E.C. Harris modificat a partir de les circumstàncies concretes de l'excavació i de la pràctica arqueològica en aquests tipus de jaciments.

Per al registre objectiu dels elements i estrats que s'exhumen hem establert una numeració correlativa d'aquests estrats, que sota la denominació d'Unitats Estratigràfiques (U.E.) individualitza un dels altres.

A cada UE. li correspon una fitxa en la qual s'indica: la seva ubicació en el context general del jaciment, una definició breu, la posició física-estratigràfica respecte altres UE, els materials que conté i una primera interpretació. (veure fitxa d'UE d'Alorda Park).

El material gràfic està compost per plantes generals i de detalls concrets que ens aporten una visió sincrònica i horitzontal de les fases del jaciment; i, per suposat, el material fotogràfic imprescindible per a la constatació visual dels treballs realitzats, utilitzant per a cada UE fotografies en blanc i negre i diapositives.

L'objectiu final, des de el punt de vista gràfic, es poder arribar a realitzar plantes de les diferents fases constructives del poblat, de manera que ens permeti conèixer el millor possible la seva evolució funcional i arquitectònica al llarg de tota la seva història.

Pel que fa al registre del material moble exhumat durant el procés d'excavació, s'ha efectuat un inventari de materials de cada unitat estratigràfica de forma individual.

Per a cada UE es complimenta una fitxa d'inventari, que contempla els diferents tipus de materials i les seves classificacions, segons una codificació prèviament establerta, a fi de cobrir les necessitats particulars del jaciment(veure fitxa d'inventari D'Alorda Park).

Finalment, cal esmentar, que s'ha utilitzat també un suport informàtic per a aquest registre, tant per a les fitxes d'UE de camp, com per a les fitxes d'inventari, la qual cosa facilita l'ús y consulta de les dades extretes del jaciment.

5. Evolució estructural de l'assentament.

- Fase 1 o fase Preciutadella (Figura 2).

El primer període documentat a l'assentament ha revelat l'existència d'un hàbitat format per habitacions rectangulars disposades radialment, que comparteixen les parets mitgeres i s'adossen a una paret de fons que fa les funcions de muralla. Es tracta, doncs, d'un tipus de poblat molt corrent en el món ibèric de Catalunya, tal com mostren, entre altres, els casos de la Moleta del Remei, Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet o el Vilaró d'Olius. En el cas d'Alorda Park, aquest primer període només està ben documentat a la part septentrional, i això encara gràcies al fet que les estructures que li corresponen van quedar fora del recinte emmurallat habilitat durant el segon període, la qual cosa ha impedit la seva destrucció com a conseqüència de l'activitat constructiva posterior.

En aquest moment, la muralla septentrional, de 1,10 m d'amplada i aparentment mancada de torres, feia un colze de 13 m cap el nord i seguia el seu recorregut cap a l'est. És precisament en aquest espai oriental on ha estat possible documentar una sèrie de 6 habitacions rectangulars, tallades transversalment pel fossat que precedeix la muralla del segon període, però amb els extrems conservats, la qual cosa permet avaluar les seves dimensions (de 8,6 a 8,9 m de longitud per uns 2,5 m d'amplada). No cal dir, en aquestes circumstàncies, que la major part d'estructures i agençaments interns, com ara les llars de foc, així com dels materials mobles, han desaparegut, de manera que és molt poc el que es pot saber sobre el funcionament d'aquests recintes. Les úniques excepcions en aquest sentit són els recintes 1A i 1B, on s'ha documentat la presència d'una llar de foc quadrangular (recinte 1A) i sengles sacrificis. No es pot excloure que també remuntin a aquest primer període els murs que, en el període 2, delimiten els espais 2A, 2B i 2C, però això encara no es pot assegurar. També cal indicar que, encara més al nord, s'ha documentat el traçat d'un segon mur més o menys paral·lel a la muralla, a uns 4 m d'aquesta de mitjana. Aquesta estructura sembla tenir també un caràcter defensiu, però només la seva excavació permetrà aclarir la seva cronologia i la seva relació estructural, si aquesta existeix, amb la muralla abans descrita. Durant el moment inicial aquest període, l'accés al poblat es devia fer a través d'una porta d'amplada considerable (uns 4 m) oberta a la part occidental del costat septentrional; aquest accés va ser tapiat molt aviat. Quant a l'organització interna de l'assentament, res no en podem dir, més enllà de la presència

de les habitacions radials, ja que les construccions d'aquest període han estat quasi totalment destruïdes per l'activitat constructiva ulterior, i només en queden restes molt migrades, particularment sota els carrers. Amb tot, sota el recinte AA s'ha pogut observar la presència d'una altra llar de foc quadrangular i de diversos sacrificis (10134, 10140, 10142).

La datació d'aquest primer període pot ser situada entre un moment indeterminat de la segona meitat del segle VI aC i mitjans de la centúria següent. La primera d'aquestes dates ve donada per la troballa en els nivells que s'entreguen als murs d'aquesta de fase de diversos fragments de copes pseudo-jònies, segurament produïdes a extrem Occident, i d'una copa àtica amb tija. Deu correspondre també a aquest període un fragment de vora d'una copa de figures negres que creiem atribuïble al Pintor de Haimon . Quant a la data final, correspon a la cronologia d'amortització de les habitacions abans esmentades, ben datada per l'associació de *Castulo cups* i de *Vicups*, i per la construcció de nous habitatges a la part central del poblat, també datats amb *Castulo cups*. Cal indicar, finalment, que el lloc ja havia estat ocupat anteriorment, segons mostra la troballa fora de context d'algunes peces més antigues, com ara un fragment de ceràmica a mà amb decoració d'acanalats, un fragment de nansa i carena d'espalla d'una àmfora fenícia del tipus Vuillemot R-1 i un fragment de fons d'una copa àtica. Tot això suggereix una presència humana ininterrompuda des del segle VII aC, la natura de la qual, emperò, s'ens escapa completament. Les úniques restes d'estructures que li podrien correspondre són, per una part, dos forats de pal (UE 10163 i UE 10164) trobats sota el recinte AA i que amb tota seguretat són anteriors al període 1, i, per una altra, les restes al recinte S d'un mur fet amb lloses falcades verticalment (UE 1099), tècnica que no es documenta en cap altre punt de l'assentament ibèric, però que està ben testimoniada durant la Primera Edat del Ferro en jaciments de la Catalunya meridional, com ara Aldovesta (Mascort Sanmartí, Santacana, 1991). Dissortadament, la migradesa dels materials que es relacionen amb aquestes estructures fa impossible de precisar-ne la cronologia absoluta.

- Fase 2 o fase fundacional de la Ciutadella Ibèrica (Figura 3).

El segon període documentat s'inicia, com s'ha indicat més amunt, a mitjans del segle V aC i suposa un canvi important en l'estructura de l'assentament, tant pel que fa a les construccions domèstiques com a les fortificacions. Aquestes, en efecte, passen a tancar una superfície més reduïda, ja que s'elimina el colze de la muralla nord

portant més al sud el seu tram més oriental, que té una amplada de, 1,3 m. En aquest mateix moment, a més, es construeix la torra buida geminada Y-Z, així com la torre rectangular AF, també buida. Cal observar a més que en aquest mateix moment es folra la cara anterior d'una gran part de la muralla nord amb un segon parament, que en porta l'amplada a 2,6 m. És ara, doncs, quan el jaciment adquireix l'aspecte d'una autèntica ciutadella, amb fortificacions poderoses i monumentals. L'accés es feia en aquest moment a través d'una petita porta (1,1,20m) situada immediatament al sud de la torre Y-Z. Aquestes defenses es completaven en el costat septentrional amb un fossat aproximadament paral·lel a la muralla, de 35 m de longitud coneguda per 4,5 a 6 m d'amplada i poc més de 2 m de profunditat màxima. Malgrat el seu valor defensiu com a complement de la muralla, creiem que l'excavació del fossat -que va suposar la destrucció de bona part de les cases del període 1 que quedaven fora del nou recinte emmurallat- es devia fer primordialment per obtenir pedra per a la construcció d'aquesta. Només això pot explicar que ja des del segle IV aC el fossat fos utilitzat com a escombrera i s'anés reomplint, la qual cosa, evidentment, en reduïa el valor defensiu.

Són també significatius els canvis en relació a les construccions domèstiques, ja que ara apareix a la part central de l'assentament un tipus de casa de planta aproximadament quadrada, d'uns 60 m² de superfície, dividida interiorment en tres recintes amb funcions diferenciades. Aquest tipus d'habitable es documenta particularment bé a la part central de l'assentament (cases C-D-O i S-AL-Z). L'aspecte de les cases d'aquest període a la resta de l'assentament no pot ser reconegut amb tanta precisió, bé sigui perquè es tracta de sectors parcialment destruïts modernament per la via fèrria Barcelona-Tarragona (al sud) o la urbanització (a l'oest), bé sigui, al nord i a l'est, perquè es tracta de sectors profundament transformats per l'evolució ulterior de l'hàbitat en el mateix assentament. Fa la impressió, de tota manera, que les construccions més pròximes a la muralla van conservar l'estructura de recintes radials adossats a aquesta (recintes 2A a 2O), la qual cosa no exclou, però, que les diferents cases es composessin de diversos recintes amb funcions diferenciades, tal com s'observa en els habitacles del sector nord de l'assentament durant el segle III aC. No es pot excloure, però, que es tracti de cases simples, d'un sol recinte, la qual cosa faria pensar en un nivell de jerarquia més baix dels seus ocupants en relació als de les cases complexes de l'àrea central.

Pel que fa a l'organització urbanística de l'assentament, té una aparença bastant regular, amb carrers de traçat bàsicament rectilini (CA, CB, CC, CJ, CE-CU, CF) i més o menys paral·lels i perpendiculars entre ells. Un fet a destacar és la presència d'un gran espai obert a la part occidental del poblat, entre els recintes E, S i 2A-2C. Es tracta d'una autèntica plaça, la funció de la qual ens és, tanmateix, desconeguda. L'espai d'aquesta plaça va ser parcialment ocupat durant el segle IV aC per dos petits recintes (G i J), adossats al recinte S i que possiblement constitueixen una dependència o ampliació d'aquest. Les seves funcions només poden ser determinades en el cas del recinte J, on hi ha evidències clares de producció de calç.

Les activitats no estrictament domèstiques no han estat clarament documentades, però n'hi ha diferents indicis, a més de la ja esmentada producció de calç. Així, al recinte 2J hi ha una estructura feta amb toves, de finalitat desconeguda, però que, en virtut d'algun paral·lel morfològicament pròxim, es podria tal vegada interpretar en relació amb la transformació del lli. També hi ha indicis de metal·lúrgia del ferro, essencialment per les troballes disperses d'escòries, sempre en els carrers, però no s'ha documentat cap obrador digne d'aquest nom, tot i que cal dir que en el carrer CU, a l'alçada del recinte BI, es va trobar un petit clot (uns 20 cm per 10 cm) amb indicis evidents de combustió a alta temperatura, al voltant del qual van aparèixer restes d'escòria de ferro. Cal esmentar igualment l'existència, també al recinte BT, d'un pou d'aigua de 9,40 m de profunditat, que va ser amortitzat i reomplert en la segona meitat del segle IV aC.

Un dels aspectes que s'han pogut documentar amb una certa precisió, tot i que la interpretació en resta sempre difícil, és l'activitat cultural. En efecte, a més del recinte A, ja publicat, on s'havia documentat la presència d'una sèrie de sacrificis vinculats a un possible altar, els treballs més recents han portat a la llum altres estructures que probablement tenen també un caràcter cultural. Es tracta, primerament, del recinte 2N, on s'ha descobert una estructura troncocònica de toves, molt similar a l'estructura que en el recinte A ha estat interpretada com a un altar. En el mateix recinte s'ha documentat també un sacrifici consistent en un cap de gos. Una segona estructura d'aquest tipus ha estat excavada en el recinte 2B. Es tracta en aquest cas d'un possible altar de forma quadrangular, fet amb toves, que ha estat tallat per la construcció, a finals del segle IV aC, d'un mur, la qual cosa impedeix de conèixer-ne les dimensions precises. Aquesta estructura, i també els murs del recinte, tenien un revestiment fi d'argila, refet en diverses ocasions, però alternant cada vegada amb

capas de cendres. Una hipòtesi que permetria explicar aquesta característica peculiar és que després de determinats actes rituals, que devien implicar el sacrifici de les víctimes i potser la seva cremació, total o parcial -d'aquí les capas de cendres-, el lloc fos purificat aplicant un nou revestiment a les parets i a l'altar. Tindriem, doncs, aquí el testimoni d'una activitat sacrificial repetida en nombroses ocasions. Una segona estructura quadrangular, molt similar a la que acabem de descriure, s'ha documentat en el recinte 2E. També aquí s'ha observat l'existència d'un gran nombre de capas de cendres alternant amb fins paviments d'argila, per sota dels quals es va documentar les restes del sacrifici d'un ovicàpid. L'activitat cultural es documenta, doncs, en quatre punts diferents de l'assentament, sempre fora dels edificis centrals, al nord, a l'est i a l'oest d'aquests. Això fa pensar que pugui tractar-se de rituals vinculats a diferents grups familiars amplis.

- Fase 3 (Figura 4).

En el decurs del segle III aC es produeixen a l'interior de l'assentament una sèrie de canvis estructurals d'importància considerable, fins al punt que permeten distingir un tercer període, datable entre els volts de 300 aC i el moment en què el poblat fou quasi totalment abandonat, probablement a causa de la campanya de Cató l'any 195 aC. En canvi, l'aspecte de les fortificacions no va experimentar cap modificació apreciable, ni tan sols en el darrer terç del segle, quan el món ibèric es troba involucrat en el gran conflicte polític i militar entre Roma i Cartago. La datació inicial que proposem ha estat clarament observada en el recinte AN, on els murs de la important edificació que ara s'aixeca tallen els nivells de segona meitat del segle IV aC que colmaten els recintes 2A, 2B i 2C, mentre que la sedimentació que se'ls entrega és ja clarament de segle III aC. Quant a la data final d'aquest període, s'ha de situar en torn de 200 aC, atenent a la composició dels conjunts de materials d'importació dels nivells d'abandonament, que es caracteritzen, pel que fa a la vaixella, per la presència majoritària de ceràmica campaniana A de fàcies antiga, i, pel que fa als envasos de transport, per la presència d'un nombre important d'exemplars d'àmfora greco-itàlica del tipus del Grand Congloué, tot i que el material amfòric dominant és encara d'origen púnic ebusità i centremediterrani. Per una altra part, sembla lògic relacionar aquest abandonament amb algun esdeveniment històric important, que, dins l'arc cronològic que indiquen els materials mobles, només podria ser la sublevació de 206-205 aC o la campanya de Cató de 195 aC. Ara bé, la primera sembla haver estat protagonitzada

principalment, potser exclusivament, per pobles de l'interior (l'lergets, ausetans, lacetans), mentre que no s'esmenta en cap moment la participació dels cossetans. Creiem, doncs, més versemblant atribuir l'abandonament del lloc a l'acció de Cató, que va haver d'ofegar un alçament generalitzat.

A nivell urbanístic, es produeixen també canvis importants. Un dels més evidents és l'anul·lació de la porta d'accés a l'assentament i la seva substitució per una altra obertura, també estreta (1,30 m), situada una mica més al sud-oest, entre els recintes BK i V, que dona accés al carrer CU, que ara s'obre de nou amortitzant algunes estructures del període anterior. També es produeix una reorganització de l'àrea central del poblat, on una part important dels carrers (CB i CJ) és ocupada per noves construccions, concretament els recintes F (que forma una unitat amb el recinte G) i K. Més que tractar-se de noves cases, sembla probable que aquestes construccions siguin ampliacions de les unitats domèstiques adjacents (cases 3-V i 3-VI), potser destinades a cobrir unes superiors necessitats d'emmagatzematge (de qual cosa hi ha indicis al recinte F, que va donar quatre àmfores completes) i/o a allotjar determinades activitats de transformació i, tal vegada, el personal que les duia a terme. Dissortadament, però, només el recinte F ha donat un volum de materials mobles suficient per a proposar una interpretació funcional.

En el sector septentrional es documenten ara diverses cases de grans dimensions, concretament les unitats 3-IV; 3-III; 3-II i 3-I. Malgrat la diversitat evident de les plantes, totes aquestes cases responen clarament a una mateixa concepció: un corredor perpendicular a la muralla, directament accessible des de l'exterior (recintes BC, BO, AR', AR), actua com a distribuïdor i dona pas a diferents habitacions de formes, dimensions i, sens dubte, funcions diverses. Ara bé, tal com passava en el cas de les cases centrals, els materials mobles trobats *in situ* són massa pobres per a permetre de reconèixer funcions concretes per als diferents recintes. La presència de les llars permet en tot cas identificar el centre d'aquestes diferents unitats domèstiques en els recintes AO, BM i AB.

Es tracta, en tot cas, de cases de dimensions molt considerables. En efecte, la casa 3-I ocupa més de 80 m²; la casa 3-III, uns 70 m² (i una mica més si se li afegissin, cosa perfectament plausible, els recintes BN i, potser, AW); igualment, els recintes afegits a les dues cases centrals (3-V i 3-VI) van augmentar la superfície de 60 m² que tenien originàriament. Un cas particular és el de la unitat 3-I. En efecte, el gruix

d'algunes de les parets internes d'aquesta gran casa (1,10 m) suggereix que devia existir almenys un pis per damunt la planta baixa, i aquesta idea ha estat confirmada per la presència en els nivells d'enderroc d'aquest edifici, particularment en el recinte AN, de fragments de paviment d'un tipus anàleg a l'*opus signinum*. Cal dir, però, que els recintes AR i AQ, pavimentats amb gran lloses, semblen haver estat sempre descoberts. Per una altra part, el fet que els accessos des de l'exterior a la unitat domèstica 3-II fossin amortitzats en algun moment del segle III aC sembla indicar que aquesta casa va ser unificada amb la que acabem de descriure, formant, doncs, un gran conjunt d'uns 240 m² m² -la qual cosa representa aproximadament el 15% de la superfície intramurs de l'assentament-, el qual, com acabem de dir, devia tenir un pis superior, si més no damunt el recinte AN. Si tot això és cert, ens trobem davant d'un gran edifici, que, comptant el pis superior, podria haver assolit una superfície pròxima als 500 dotat d'un pati interior (AQ), situat en el punt més elevat del recinte, amb un pis superior molt ben pavimentat i dotat de revestiments de paret de calç, i, finalment, precedit per un pati obert o plaça. Totes aquestes característiques fan pensar que podria tractar-se de la residència d'un cabdill, una mena de petit palau, similar al que ha estat reconegut en la casa núm. 10 del poblat de la Bastida de les Alcuses (Díes Cusí, Álvarez García, 1998).

Pel que fa a les construccions dels costats occidental i meridional, la destrucció de què han estat objecte fa difícil de reconèixer l'estructura de les unitats domèstiques, però almenys és possible afirmar que tots aquests recintes eren encara ocupats en el decurs del segle III aC. Finalment, cal esmentar el bloc de construccions delimitat per la muralla oriental i els carrers CU, CD i CF. Tot aquest sector estava molt arrasat. Sembla possible, en tot cas, que els recintes 3H, 3BV, 3BI i 3BJ formessin una sola unitat domèstica.

Cal dir també que durant aquest període es produeixen diverses modificacions de detall en algunes de les unitats domèstiques suara descrites. La més evident es dona a la casa I, on, en un primer moment, havia existit una porta que permetia accedir al recinte AO des del recinte AQ. En un segon moment, aquesta porta és amortitzada per la construcció d'un mur, la qual cosa va implicar canvis importants en la circulació interior dins del recinte. En efecte, en aquest segon moment, el recinte AO, que era el centre d'aquesta unitat domèstica, devia ser accessible des del recinte AN, i és ben possible que el petit recambró que hi ha a l'angle oriental d'aquest fos en realitat una

caixa d'escala. Si no fos així, caldria pensar en un accés des del pas de ronda, la qual cosa implicaria un total aïllament del pis superior en relació a la planta baixa de l'edifici, la qual cosa ens sembla poc probable.

En general, no és possible determinar les funcions dels diferents recintes, donada la quasi total absència de materials mobles *in situ*. Cal assenyalar, però, la presència de diferents forns, probablement amb funcions culinàries, un dels quals és situat a l'angle meridional del recinte V, un altre al recinte BO el corredor-distribuïdor de la casa 3-III, i un tercer al carrer CE, adossat al recinte J. Quant a l'activitat tèxtil, ara es documenta no solament per la troballa de fusioles, sinó també per un grup de pesos de teler d'argila -crus i, per tant, mal conservats- trobats en el recinte AN. La resta de recintes, en canvi, no ha donat objectes d'aquest tipus, si més no en posicions estratigràfiques que permetin assegurar que estaven *in situ*. Això fa suposar que el teixit -a diferència, probablement, del filat- no es desenvolupava en els àmbits estrictament, sinó que el teler estava situat en un edifici especial (la casa 3-I), de caràcter comunal o vinculat probablement al poder polític. Una observació semblant s'ha de fer en relació a la mòlta, com sigui que totes les peces de molí trobades a l'interior de les habitacions estaven evidentment reutilitzades per a altres funcions diferents de l'original.

Quant a l'activitat cultural, només es documenta clarament durant aquest període en els recintes AG i AI. En el primer, en efecte, continua la utilització de l'estructura quadrangular que ha estat descrita en l'apartat anterior, mentre que en el segon s'han documentat un total de vuit deposicions amb les restes dels sacrificis de sengles animals, sempre oviscaprins. Quant a les edats de mort, varien molt considerablement, entre individus perinatals i adults (Nadal, inèdit).

Aquesta reducció en el nombre d'espais de caràcter cultural, així com la seva concentració en un espai concret, es podrien possiblement relacionar amb l'aparició d'una i només una gran residència de tipus palacial, que, a més, li és immediatament adjacent. Tot això podria ser indicatiu d'un procés de concentració de poder i de polarització del grup social que ocupava l'assentament.

6.-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS D'EXCAVACIÓ

Les tasques d'excavació d'aquesta campanya es concentraren a la part nord del poblat, a un seguit d'àmbits puntuals que restaven per exhaurir-se la seva estratigrafia. Així es va acabar l'excavació totalment en els recintes BM, AG, AA, AB, AC, per així poder procedir a la seva posterior musealització. A la vegada, es va reemprendre l'excavació dels recintes anomenats dependències de la casa del capdill AS, AT, AU i AV, els quals encara resten de ser reconstruïts i musealitzats.

6.1.- Recintes AG –BM (Figura 17)

AG i BM són dos recintes situats a la part nord del jaciment, en una de les cotes més elevades del poblat. Es troben situats immediatament al sud de la torre AF, de fet, el recinte AG utilitza el parament intern de la muralla com a paret nord.

Pel que fa a intervencions anteriors en aquests recintes, cal remetre'ns a la campanya de 1990. Fou aleshores quan es va identificar el recinte AG. A la campanya de 1994, sense agotar-se tota la seqüència estratigràfica, es va continuar l'excavació d'aquests recintes, documentant-se una potent seqüència estratigràfica que va permetre dibuixar una evolució estructural en aquest sector, tot i que mancava la seva excavació total.

El recinte AG havia estat identificat la campanya de l'any 90, i se n'havia excavat tot l'estrat superficial, la potència del qual ultrapassava el metre en alguns sectors; per sota d'aquest estrat havien aparegut dues capes d'enderroc constituïdes per pedres (U.E. 7028 i 7036). L'extracció dels enderrocs havia deixat ben visible una banquetta de pedra esglaonada (U.E. 7074) adossada a la muralla (U.E. 7005). Un paviment prim (U.E. 8453), format per capes de color grisoses cobria l'estança. Aquest paviment tenia sota capes fines de reblliment (U.E. 8454). Aixecada aquesta capa de reblliment va aparèixer un segon paviment, que malgrat ser uniforme se li van donar dos números (U.E. 8455 i 8456); el motiu d'aquesta diferenciació fou l'aflorament d'un mur que subdividia el recinte en AG1 i AG2, essent el primer el de la banda occidental i el segon el de la banda oriental. Amb tot cal insistir que, des d'un punt de vista funcional, aquests dos paviments eren un únic sòl. A la banda oriental de l'estança (AG2) hi havia una llar de foc retallada al paviment (U.E. 8468) i farcida d'una terra rogenca amb clars símptomes d'haver estat cremada (U.E. 8457); les seves dimensions eren 80 x 70 cms.

Correspon a aquest paviment u petit enllosat de pedra (8474) i que era el llindar de la porta de l'estança, que tenia uns 90 cms. de llum.

Aquest paviment va ser rebentat per un retall situat a l'angle sudoccidental del recinte AG1 (8461 i 8462) i que va travessar tota la sedimentació gairebé fins a roca, com veurem. Va ser reomplert amb molta pedra (8464 i 8465). Tot fa

pensar que la funcionalitat d'aquesta obra va ser segurament intentar eliminar les humitats que es filtrarien des de la muralla i la torre i, probablement, va ser feta en el moment que el recinte fou adequat com a vivenda prèviament a la col·locació del paviment 8453.

Tot seguit es procedí a aixecar els paviments esmentats, i el resultat fou la delimitació clara del mur de separació entre AG1 i AG2 (U.E.7075).

El recinte AG1 presentava un acurat revestiment (8466) visible en l'angle NW i que afectava sobretot a la banqueta ja esmentada (7074). El nou paviment relacionat amb els revestiments citats va ser el 8460, el qual en el sector occidental estava rebentat pel retall 8461-8462, que ja havia rebentat el paviment anterior. És important assenyalar que a tota la part occidental d'aquesta habitació, el paviment 8460 estava cobert per una capa de terra i enderroc de toves, junt amb moltes cendres que l'ennegrien. La neteja d'aquest enderroc ens va mostrar que provenia d'una estructura quadrangular d'uns 90 cms. de costat, situada al centre del recinte i que havia estat una estructura prismàtica elevada, feta amb tova, i revestida amb fusta (U.E. 8463) Finalment, resta per dir que el paviment 8460 s'entregava als murs 7004, 7074 i 7075, però passava per sota del mur 7035, que és el que separava el recinte AG del BM.

Al sub-recinte AG2, sota el paviment 8455 va aparèixer una capa de rebliment (U.E. 8469) que tapava un paviment més antic (U.E. 8472), el qual havia estat retallat per excavar-hi una fossa, de finalitat desconeguda (U.E. 8475), s'hi havia clavat un pal, (8476) i s'hi havia gratat una trinxera de fonamentació per construir el mur 7035. Entre aquest paviment 8472 i la roca hi havia un darrer paviment (8478) i un fort rebliment amb finalitats d'anivellació i, tal vegada també, d'anular humitats (U.E. 8481).

El recinte BM ja fou delimitat durant la campanya de 1992. Està situat al sud del recinte AG i al nord del BN. Té a l'est el recinte AS i a l'oest el BO. Està delimitat pels murs 7035, 8007, 8006 i 7004-8002. Tota l'estança estava oberta per un poderós enderroc d'entre 1,10 m. i 50 cms. de gruix (8034). El primer paviment localitzat era molt clar en el sector proper al mur 8006 i s'esvaïa a l'interior del recinte, sobretot a causa de l'acció de les arrels de l'arbrat que hi havia hagut al damunt d'aquest sector del poblat. Sigui com sigui, un rebliment de no més de 20 cms. situat sota d'aquest paviment segellava tota l'habitació (8415). Un cop aixecat el rebliment va aparèixer un paviment molt ben conservat (8416) el qual posava de manifest l'existència d'una banqueta (8381) rectangular de 1,10 m. de llarg x 60 cms. d'ample. Aquesta estructura estava revestida amb un arrebosat (8378), en gran part conservat també, i que sembla que es perllongava pels murs del recinte. En aquest moment el recinte estava dotat de dues portes, malgrat tractar-se d'una sola estança. Ambdues portes es trobaven al mur 7007, una al sud, que va funcionar durant totes les fases d'ocupació del recinte, i una al nord, que fou tapiada posteriorment (8496), en el moment que funcionava el paviment 8391. Per sota del paviment 8416 hi havia una fina capa de rebliment (8417) que tapava de nou un altre paviment (8418), el qual disposava d'una llar de foc (8424) de forma lleugerament trapezoidal de 80 x 90 cms.

Aquest darrer paviment (8418) passa per sota del mur 7035, el qual, evidentment es va construir en un moment posterior a la pavimentació. Per tant el recinte AG1 formava junt amb aquest una mateixa unitat estructural, essent el paviment 8460 del recinte AG1 el mateix que el 8418 del recinte BM; aquests dos paviments es devien correspondre molt probablement amb el paviment 8451 del recinte BO i el 8455 del recinte AG2.

El recinte BM, situat al sud del recinte AG, a l'est dels recintes AE i AS i a l'oest del BO, no ha estat excavat, i únicament podem dir que el delimiten pel nord el mur 7035, pel sud el 8006, per l'est el 8007 i per l'oest els murs 7004 i 8002. La seva superfície és de 16,20 m². L'accés al seu interior es feia per la banda de llevant.

Fruit de la campanya de 1994 es van establir, a un nivell d'interpretació cronològica-arquitectònica, dos grans fases: una del segle III aC, amortitzada a finals d'aquest segle, on AG i BM serien dos recintes habitacionals diferenciats. I una segona fase, sense poder-se datar amb precisió, on s'interpreta un recinte cultural format per AG1-BM d'entorn el segle V aC, deixant-se a nivell de pavimentació i restant per excavar.

Pel que fa al recinte AG-1, a la campanya de 1994 va deixar al descobert el paviment 8460, relacionat amb el que es va interpretar com un altar (UE: 8463), protegint-lo posteriorment amb una capa de sorra. Així a la campanya de 1998, un cop extreta la capa de sorra es va procedir a l'excavació de la preparació d'aquest paviment (UE: 10.002). Aquesta, passant per sota de 7035, presentava una potència d'entre 5 i 15 cms. Cobria el que hem interpretat com un sacrifici ritual (UE: 10.003, 10.004), on aparegué part d'un ovicàpid (el qual està en estudi per part de Jordi Nadal). 10.002 cobria pràcticament tot el recinte, apareixent directament sobre la roca mare o sobre uns nivells d'argiles ataronjades naturals que no aporten material arqueològic.

Pel que fa a BM, la campanya de 1994 va deixar al descobert el paviment 8418, que funcionava amb la llar 10.037, ja detectada l'any 94. Alhora, en el decurs de la campanya de 1998, es va poder comprovar com aquest mateix paviment va funcionar amb altre llar de foc (UE: 10.064), situada immediatament al nord de 10.037, i que anava per sota de 7035, avalant la hipòtesis que AG1 i BM formaven una sola unitat habitacional.

Aquestes llars rectangulars presentaven la sedimentació típica de les llars ibèriques. Una capa d'argiles refractàries o sola (UE: 10.005), unes capes de preparació de ceràmiques planes (UE: 10.035, 10.065) i una capa de preparació de còdols (UE: 10.038).

Un cop excavades i documentades ambdues llars es va procedir a l'excavació de diferents reblliments o estrats d'anivellació repartits per tota l'estança AG1-BM (UE: 10.062, 10.063). Aquests nivells cobrien diferents retalls de petites dimensions (UE: 10.080, 10.073, 10.075) ara per ara de difícil interpretació. Per sota de 10.063, 10.062, va aparèixer un seguit d'estrats residuals (UE: 10.072, 10.077, 10.096) que cobrien directament la roca mare.

Pel que fa als estrats excavats a la campanya de 1998, bàsicament els estrats d'anivellació dels paviments més antics d'aquest sector (que precisament datarien la construcció d'aquests espais), aporten poc material susceptible de datació. Tanmateix, atenent el tipus de paviments excavats i la fase estratigràfica a la qual pertanyen, podríem aventurar una datació incerta dins les fases més antigues de la ciutadella, aportant una datació de meitats del V aC. o ple segle IV aC.

6.2.- Recinte AA (Figures 12 a 16)

El recinte AA, situat darrera de la torre Y-Z, havia estat identificat a la campanya de 1983 i delimitat a la de 1989. A la campanya de 1992 la intervenció en aquest recinte es va limitar a la neteja del paviment (U.E. 8098), on es va observar la presència d'un sòl amb senyals de fogates, enceses a l'aire lliure. Posteriorment va ser cobert amb una potent capa de sorres, com a protecció del nombrós públic que visita la ciutadella.

A la campanya de 1998 vam procedir a la destapada d'aquesta capa de sorres i vam deixar al descobert el nivell d'ús 8.098 i es van registrar els diferents fogatges apareguts en campanyes anteriors (UE: 10.008, 10.009, 10.010), essent interpretat com un espai obert o pati de guàrdia que funcionaria amb la torre geminada (Y - Z). Seria, segurament, l'espai a través del qual s'accediria al pas de ronda de la muralla de la Ciutadella, ja sigui mitjançant una escala de fusta (de difícil documentació), ja sigui mitjançant un pas des de l'interior de la torre Y – Z.

Un segon moment que documentem en aquesta excavació es caracteritza per ser un moment constructiu. Efectivament sota 10.007 (estrat d'anivellació de 8.098) van aparèixer un seguit de retalls (UE: 10.051, 10.053, 10.097, 10.099 i 10127), els quals donaven forma a una estructura quadrangular, que interpretem com una mena de sistema de torre de fusta, o més probablement, com una mena de bastides de fusta per aixecar la muralla i la torre geminada de la Ciutadella. En aquest sentit, cal destacar l'aparició, dins aquesta fase estratigràfica, de la rasa de fonamentació de la torre Y – Z (UE: 1024), donant sentit a la interpretació del moment arqueològic a que ens referim. Així mateix, també apareix altre retall de grans dimensions a l'angle sud-est del recinte (UE: 10.056), a l'interior del qual es documenta material ceràmic (veure inventari) que podem adscriure al segle V aC., datació que donem a la construcció de la torre.

Altrament, cal destacar l'exhumació d'una estructura quadrangular de pedra, força malmesa, (UE: 10.045, 10.048) que sembla protegir el forat ovalat (UE: 10.067). A l'interior hi vam trobar encastada la part final d'una àmfora ibèrica, segurament un petit dipòsit per a l'aprovisionament de líquids, ja fos usat pels constructors o per l'hipotètic cos de guàrdia.

Per sota d'aquest moment constructiu, va aparèixer altre nivell de pavimentació (UE: 10.016). Aquest paviment estava compost per fines capes de calç i cendres, extenent-se per tot l'espai d'AA. Com és obvi, es tracta d'un moment anterior a la construcció de la torre Y – Z. Aquest paviment el trobem relacionat amb la llar rectangular (UE: 10.102) i els seus farciments (UE: 10.050, 10.96 i 10103). També el trobem associat a una estructura de mur que anava en sentit est-oest (UE: 10.055) molt malmès per les reformes de la fase abans esmentada.

L'excavació de l'estrat de preparació del paviment 10.106 (UE: 10.124) va deixar al descobert un seguit de retalls i que interpretem com a sacrificis fundacionals (UE: 10.140, 10.142 i 10134). En el seu interior s'hi van poder enregistrar restes de parts de sengles ovicàprids, els quals ara encara estan en estudi per part de Jordi Nadal.

Un cop extret 10.124 va aparèixer un nou nivell habitacional marcat per el paviment 10.136, format per capes fines de calç i cendres. Aquest paviment el trobem associat al mur 10.144, pertanyent a una fase anterior a la Ciutadella (essent malmès per les obres de construcció de la muralla).

Així mateix, aquest paviment també el trobem associat a dues llars de foc quadrangulares de dos moments puntuals de funcionament d'aquest paviment. Per una banda la llar 10.137, farcida per 10.138 i 10152, que apareix tallant a una llar immediatament anterior (UE: 10.151), farcida per 10.153 i 10.154. Per l'altra banda i també associat al paviment 10136, es va poder documentar un forat arrodonit de difícil interpretació (UE: 10.139), així com un seguit de retalls, també dins aquest moment cronològic, que interpretem com a nous sacrificis fundacionals (UE: 10.159, 10.157 i 10.161). Co era d'esperar, aquesta fase se'ns presenta força malmesa per les obres constructives posteriors i per tant no podem documentar cap estructura d'àmbit sencera d'aquest moment cronològic. Tanmateix, podem assegurar una ocupació anterior a la Ciutadella del segle V aC., segurament datable del VI aC., moment en que datem les estructures fora muralla excavades l'any 1996, a la memòria de la qual ens hi remetem.

Finalment, en el decurs de la campanya de 1998, vam observar que un cop excavada la preparació de 10.136 (UE: 10.162), va aparèixer la roca mare i indicis d'una ocupació anterior. Efectivament, un cop extret 10.162, va aparèixer dos forats de pal al cantó sud del sector (UE: 10.164 i 10.163). Aquests forats creiem que són indicadors d'una possible estructura de cabana de fusta, anteriors al període ibèric. L'excavació del farciment d'aquests dos elements no van oferir cap material susceptible d'oferir datacions. Tant sols ens apunta la dada d'estratigrafia relativa d'una cronologia anterior.

En definitiva, fruit de l'excavació de l'àmbit AA, un cop esgotada la seva potència estratigràfica totalment, s'han posat de manifest totes les fases documentades a la Ciutadella al llarg dels diferents anys d'excavació del jaciment. Una fase de pati en relació a la fortificació, que creiem arrenca a meitats del segle V aC., i que perdura fins finals del segle III aC., amb diferents submoments. Una segona fase, que anomenem fase preciutadella, on en el

sector AA apareixen diferents parts de l'estructura d'un hàbitat i que datem en el segle VI aC. I un últim moment, difícil de datar, caracteritzat per l'ocupació de l'indret per un seguit d'estructures peribles, evidenciades pels forats de pals apareguts en el pati i a altres sectors del jaciment.

6.3.- Sector dels recintes AB i AC (Figura 5 a 8).

A.- Descripció de l'excavació:

En els recintes AB i AC els nivells arqueològics superiors, els més moderns, ja havien estat excavats durant la campanya de l'any 1990. Aquest és un fet que ens trobarem sistemàticament en aquells sectors que no van ser excavats totalment amb anterioritat a l'any 1992, moment en què s'inicien els treballs de restitució *in situ* d'aquells espais inclosos dins del projecte d'adequació del jaciment a la visita pública. Aquesta intervenció prèvia afectava no només als nivells superficials sinó també al primer nivell arqueològic que apareixia a cadascun dels àmbits excavats. En el cas de tots els recintes d'aquesta zona del barri nord (el de les cases que s'adossen a la muralla) es tractava sempre d'un potent nivell d'enderroc que representa l'amortització definitiva de les cases i estructures d'aquesta zona. Aquest nivell d'abandonament es data de finals del segle III a.C. o primers anys del segle II a.C. i palesa la fi de l'existència de la ciutadella ibèrica, com a tal, provocada per l'arribada de les tropes romanes.

Aquests potents enderrocs d'entorn l'any 200 a.C. amortitzaven unes estructures i els respectius nivells d'ús. En identificar aquest primer nivell d'ús l'excavació del sector era interrompuda i es passava a un altre sector. Precisament, en aquest nivell d'ús arrenca la intervenció d'aquesta campanya de 1998 tant en els recintes AB com en l'AC.

En el **Recinte AB** aquest primer nivell d'ús és el paviment conformat per la U.E. 10081, estrat d'uns 6 cm. de gruix, de color beige amb presència de taques de calç, cendres i carbons. Aquest primer paviment sembla funcionar amb tots els murs que delimiten el recinte AB (Muralla al nord, mur 6049 al sud, mur 6040 a l'est i mur 7034 a l'oest, tot i que en aquest darrer cas la U.E. 10081 no arriba a contactar físicament amb la paret ja que abans aflora la roca mare). Amb aquest paviment 10081 també funcionen la banquetta 7073 i la llar de foc 10071. La banquetta 7073, situada tot al llarg del cantó est del recinte, està formada per una filada de tovots de forma quadrada. La llar 10071 està retallada en el paviment 10081, es situa gairebé en el centre geomètric del recinte i presenta una forma rectangular i grans dimensions (amb 130 cm. de llarg

per 90 cm. d'ample). Per sota del nivell d'argila vermellosa (U.E. 10071) que reomple la cubeta de la llar (U.E. 10070) es conserven restes modestes de preparació de llar composta per petits codols i alguns fragments de ceràmica (U.E. 10094). A més, a l'angle sudest de la llar s'hi adossa un fragment de tovot (U.E. 10082), intencionalment disposat, pla, a l'exterior de l'estructura de combustió.

Per sota d'aquest paviment 10081 apareix una nova capa, la U.E. 10130, d'uns 8 cm. de gruix de mitjana i color marró fosc, amb taques de claç i abundància de pedretes i codols. Aquesta U.E. 10130 s'interpreta com a estrat de preparació o anivellament disposat abans de colocar el paviment 10081 i la banqueta 7073 (ja que clarament hi passa per sota). Retallat en aquesta capa de preparació 10130 i cobertes pel paviment 10081 apareixen set petites fosses reomplertes amb conjunts d'ossos d'ovicàprids. La major part apareixen molt a prop dels murs que delimiten aquest àmbit AB. Així, el conjunt 10089 es situa a tocar del mur oest (U.E. 7034); el 10108 a tocar de la paret nord (muralla); el 10129 prop de l'angle nordest; el 10121 prop del límit est, en part per sota de la banqueta 7073; el 10122 en l'angle sudest de l'àmbit i el 10126 a tocar del mur sud (U.E. 6049). Només el conjunt 10113 apareix allunyat de les parets, prop de l'angle nordest de la llar de foc 10071. Es tracta de petits depòsits formats per cranis o mandíbules i extremitats dels animals així enterrats, generalment pertanyents a un únic individu (cas de 10089, 10108, 10113, 10121 i 10126) tot i que en dos casos (10129 i 10122) es documenta clarament la presència de dos individus (a no ser que es tracti de deposicions successives, tan pròxima una a l'altra que no ha estat possible diferenciar les respectives fossetes). En total, doncs, disposem de nou esterraments d'ovicàprids que responen a sacrificis rituals ben coneguts en contextos domèstics d'època ibèrica i sovint relacionats amb cerimònies de caràcter fundacional. En qualsevol cas, cal ressenyar que no és gaire habitual localitzar un nombre tan alt de sacrificis rituals dins del mateix recinte.

Finalment, per sota de la capa 10130, en la major part de la superfície del recinte apareix la roca mare, excepte en el terç est on apareix una nova capa, la U.E. 10133. Es tracta de restes d'un segon paviment format per una finíssima crosta blanquinosa (de calç), força malmesa, i un potent rebliment de terra marronosa/grisa, amb pedres i taques de calç i cendres. Aquest paviment 10133 no sembla haver funcionat amb cap de les estructures que delimiten aquest àmbit ja que passa per sota tant de la paret sud (6049) com de la paret nord (muralla). El fet d'haver conservat *in situ* la banqueta de tovots 7073 ens impedeix comprovar la seva relació estratigràfica amb la paret que queda, el mur est 6040, però tot sembla indicar que li passaria igualment per sota. Sigui com sigui, aquest nivell 10133 exhaureix l'estratigrafia

conservada ja que, un cop exavat, apareix la roca mare a tota la superfície del recinte AB.

Pel que fa al **Recinte AC**, el primer paviment, des d'on arrenca la intervenció de 1998, és el format per la capa 10066. Es tracta d'un estrat d'uns 5 cm. de gruix que, malgrat la seva primura, està format per l'alternança de diverses capetes finíssimes. En concret, s'han pogut observar quatre capetes successives: una primera d'argila groguenca i una tercera d'argila rogenca situades entre dues milimètriques capes negres de cendres. Aquest paviment 10066 funciona amb tots els murs que delimiten aquest recinte AC (la paret nord 6049, la paret sud, la paret oest 7034 i la paret est 6040). A més, com a agençaments interns, disposa d'una banquetta de pedra, correguda al llarg del cantó est, i una llar de foc situada al centre de l'habitació. La llar de foc s'adossa a una plataforma rectangular formada per un aflorament de la roca mare que, en aquest punt, ha estat treballat i modificat intencionalment. A més, aquesta llar de foc presenta en aquest moment una forma arrodonida, d'uns 65 cm. de diàmetre que no és la forma originària. És la forma resultant de la superposició d'aquest paviment 10066 per damunt de bona part de la superfície originària de la llar. Amb aquest paviment funciona també un sacrifici ritual d'ovicàpid (U.E. 10109) situat a tocar del mur oest 7034, prop de la zona d'accés al contigu recinte AB.

En excavar l'estrat 10066 queda al descobert la forma inicial de la llar, formada per un retall rectangular, de 95 cm. d'ample per 62 cm. de llarg (U.E. 10087), practicat en un nivell de paviment (U.E. 10088) que apareix immediatament per sota del paviment 10066. Aquest retall està reomplert per una preparació de llar (U.E. 10086) composta d'una capa superior de pedretes cantelludes i una capa inferior de codols més grans. El paviment 10088 és, doncs, el segon nivell d'ús del recinte, ambdós funcionant amb la mateixa llar 10086, i està format per un estrat d'uns 4 cm. de gruix producte igualment de l'alternança de finíssimes capetes múltiples d'argila groguenca i rogenca amb línies negres de cendres. Aquest paviment 10088 funcionaria també amb tots els murs que delimiten aquest àmbit AC, amb la incògnita del mur oest 7034 (on arriba molt malmès i no queda clar si s'hi adossa o passa per sota). En canvi passa clarament per sota de la banquetta que es disposa per damunt d'aquest 10088, en paral·lel a l'esmentat paviment 10066. Com a agençament intern d'aquest paviment, a més de la llar 10086 cal esmentar un probable forat de pal (10091) situat en el centre del recinte, davant mateix de l'indret on després es construirà la banquetta correguda. Tal vegada es tracta d'un pal que sostenia una hipòtica banquetta fabricada amb taulons de fusta, estructura que amb la nova pavimentació (U.E. 10066) es substitueix per una banquetta més sòlida, feta de pedra.

Per sota de 10088 trobem una nova pavimentació, la U.E. 10111 que només apareix a la meitat est de l'espai del recinte AC. A la meitat oest hi apareix la roca mare girebé per tot arreu, amb l'excepció d'una taca aïllada de calç, força pura, (U.E. 10132) que es troba a l'extrem oest del recinte, en aquest cas sí, passant clarament per sota del mur 7034. Aquest paviment 10111 està compostat de dues capes d'argila rogenca molt compacta, d'uns 3 cm. de gruix cadascuna, gairebé idèntiques entre elles, però que es detecten en saltar separades (degut al nivell de compactació que presenten) en el moment d'excavar-les. Amb aquest nivell d'ús no semblen funcionar cap de les estructures del que havia estat el recinte AC. De fet, és el primer nivell on s'observa que en bona part per sota del mur nord 6049 i del mur sud. En no haver excavat la banquetta, altra vegada no sabem del cert que passa amb el mur est 6040, tot i que el més lògic és pensar que no hi hauria diferència amb les altres dues parets esmentades d'aquest recinte AC. Amb aquest paviment 10111 només podem esmentar, com a agençament intern, un possible forat de pal (U.E. 10147) que, partint d'aquest nivell, retalla els estrats inferiors fins arribar a la roca mare. Retallat en el nivell inferior i cobert per aquest paviment 10111 apareix, a tocar del mur sud, una acumulació d'ossos (U.E. 10144) que podria constituir un depòsit ritual similar als esmentats enterraments de cranis i extremitat d'ovicaprins.

Per sota d'aquest paviment 10111, sempre concentrats en la meitat est del que havia estat el recinte AC, encara es documenten restes de dues pavimentacions més. Tots dos nivells d'ús (10131 i 10149 successivament) presenten unes característiques molt similars: es tracta de fines capetes (2 cm. de gruix) de terra blanquinosa (calç?), molt tacada, damunt d'un més potent nivell de terra marró, amb moltes pedres, que recorda la terra vegetal. Recordem que és una descripció que coincideix totalment amb la U.E. 10133, el nivell inferior del recinte contigu AB. De fet, tots tres nivells (al qual cal afegir l'anterior 10111) apareixen només en la banda est d'ambdós sectors, reomplint unes cubetes, força fondes, que es formen (de forma natural o antròpica??) en la roca mare a partir d'aquest punt. Així, tots ells es relacionen únicament amb aquesta depressió de la roca (que aparentment segueix vers el límit est del sector excavat) i no tenen res a veure amb les estructures muràries del que seran els recintes AB i AC.

B.- Interpretació i cronologia:

L'evolució urbanística d'aquest sector, excavat durant la campanya de 1998 i format pels recintes AB i AC, es pot resumir de la següent manera. Bàsicament es pot parlar de l'existència de dues grans fases constructives; una més moderna que respon a la construcció, ús i amortització de les estructures que conformen els àmbits

anomenats AB i AC, i una més antiga, anterior a l'existència d'aquests recintes recintes i tant sols relacionable amb un tall o depressió de la roca mare.

A la fase més moderna, en el recinte AB, hi associem únicament el paviment 10081 i el nivell de preparació 10130. En el recinte AC contem amb dues pavimentacions successives, la U.E. 10066 i la 10088. En tots dos casos amb els agençaments interns corresponents, descrits amb detall en l'apartat anterior. En qualsevol cas, observem que en aquest moment els dos recintes presenten contemporàniament una ordenació interior molt similar, amb bancs correguts en el costat est i llar en posició central. Finalment d'aquesta fase és ressenyable l'excepcional quantitat de sacrificis fundacionals que es disposen per sota del paviment 10081 del recinte AB, un total de nou individus (que arriben als deu si afegim el sacrifici de la zona propera a l'entrada dins del paviment 10066 del contigu recinte AC). La datació d'aquests paviments és difícil ja que, en ser estrats poc potents, presenten per norma general un material ceràmic poc abundant i força fragmentat on és rar trobar peces amb significació cronològica. Aquesta escassetat ha estat, malauradament, la norma en tots els paviments excavats en aquests àmbits AB i AC. Sigui com sigui, l'amortització final d'ambdós recintes està, en canvi, ben establerta a partir dels conjunts ceràmics dels potents nivells d'enderroc que es disposen a sobre de 10081 i 10066. Ja hem comentat que la datació final de l'ocupació d'aquestes estances es pot precisar als volts de l'any 200 a.C. Això ens fa situar, per comparació al comportament conegut d'altres sectors comparables de la ciutadella, la datació d'aquests paviments no molt lluny de la seva amortització, en la fase del segle III a.C., (o Fase III general d'Alorda Park).

Un comentari a part mereix el paviment 10088, del recinte AC. És un nivell d'ús que s'extén per tota la superfície del recinte, però que podria passar per sota del mur 7034i, per tant, pertànyer a un moment anterior, una subfase dels recintes en què els seus límits són una mica diferents als de la Fase III, del paviment 10066 (almenys pel que fa al cantó oest). Aquesta hipòtesi vindria recolzada per la presència, en aquest nivell, d'una vora de morter púnico-ebusità de llavi penjant, variant pròpia del segle V A.C. Així, la datació d'aquests recintes (amb la mateixa forma que en la fase III a excepció del límit oest) podria remuntar a la Fase II d'Alorda Park, fase que arrenca de mitjans segle V a.C. i abasta tot el segle IV a.C. (de fet, és la fase inicial de la Ciutadella com a tal). El problema rau en el fet que aquesta possible documentació de la Fase II només es detecta en el recinte AC i res no es sabem del que passa en aquest moment en el recinte AB. A més la reutilització de la mateixa llar 10086 en els paviments 10088 i 10066 fan pensar que hi ha poc temps entre un i l'altre i, per tant, recolzaria una consideració d'aquest paviment 10088 dins de la fase III d'Alorda Park

(malgrat l'aparició d'un fragment ceràmic de datació antiga que, tal vegada, podria tractar-se d'un element aïllat i fora de context).

Sigui com sigui, en un moment anterior a la construcció dels recintes, apareixen les restes parcials d'uns paviments (10133 en el recinte AB; 10111, 10131 i 10149 en el recinte AC) clarament pertanyents a àmbits domèstics (presència d'agençaments associats tipus forat de pal o sacrificis fundacionals) de límits desconeguts. L'únic límit precisable és un enfonsament a la roca natural, no sabem si natural o antròpic, que sens dubte possibilita la seva conservació malgrat l'arrassament propi de la construcció de les estructures de les fases més modernes. No hi ha materials que permetin, per ells mateixos, una adscripció cronològica d'aquestes pavimentacions, però per la seva posició estratigràfica i pel fet de funcionar independentment de totes les estructures construïdes del sector, inclosa la muralla, creiem més probable la seva pertinença a la Fase I d'Alorda Park o fase de la "pre-ciudadella" (ocupació més antiga de l'assentament, situable entre un moment indeterminat del segle VI a.C. i mitjans del segle V a.C.).

En definitiva, es documenta la realitat estratigràfica que és més habitual en aquest sector central del barri nord, adossat a les muralles, com és la de passar d'uns nivells superiors, ben conservats, de la fase III a uns nivells inferiors amb evidències molt malmeses i fragmentàries de la Fase I. Així, amb la possible excepció d'una hipotètica adscripció a la Fase II del paviment 10088 del recinte AC, sembla que les reformes constructives que defineixen la Fase III van comportar moviments de terres i aterraplenaments importants que devien malmetre, gairebé en la seva totalitat, les estructures preexistents, de la Fase II, que haurien existit en aquest sector, conservant-se únicament, en cotes molt baixes, algunes poques restes malmeses de la Fase I.

6.4.- Sector de la "Casa del Cabdill" (recintes AV, AU, AT, AS i AR) (Figures 9 a 11).

A.- Descripció de l'excavació:

Altra vegada els nivells superiors de la major part d'aquest sector ja havien estat excavats en campanyes anteriors, en aquest cas durant la intervenció de 1992. Això va afectar, en concret, als nivells superficials i al primer nivell arqueològic, com sempre un potent nivell d'enderroc, dels recintes AU, AT, AS i AR. En aquests casos, com era pràctica habitual fins precisament l'any 1992, els treballs s'aturaven en

localitzar el primer nivell de paviment; en aquest punt, doncs, arrenca l'excavació d'aquests recintes en la campanya del 1998, objecte d'aquesta memòria.

Tant sols en el cas del **Recinte AV** no hi havia cap mena d'intervenció prèvia, tret de la destapada superficial. Es tracta d'un àmbit molt malmès ja que es el més meridional de tots els d'aquest sector i, per tant, es situa en la franja central de la Ciutadella que tota ella ha estat sempre la zona amb menys potència estratigràfica (on aflora la roca mare i les estructures estan força degradades). De fet els límits de l'àmbit es coneixen a partir de restes mínimes, amb parets que tant sols conserven petits trams amb una sola filada (aquest és el cas dels murs meridional –10059- i occidental –10058-). El primer nivell arqueològic d'aquest àmbit, la U.E. 10015, correspon al nivell d'enderroc últim dels recintes, equivalent als ja excavats en els recintes contigus septentrionals (AU, AT i AS). És un estrat de color grisòs, sorrenc i flonjo, amb algunes taques de color blanquinós. Per sota apareix el primer i únic nivell de paviment detectat en aquest àmbit. És la U.E. 10033, estrat vermellós de textura argilosa, que s'adossa clarament als murs 8036 i 10058. El nivell està molt malmès i no arriba a ocupar tota la superfície d'aquest recinte AV de manera que no hi ha contacte físic amb els altres dos murs del recinte (8035 i 10059). Amb tot, sembla evident que es tracta del nivell d'ús que funcionava amb aquest àmbit. En canvi, el nivell que apareix per sota, la U.E. 10034, és un nivell de reompliment format abans de la construcció de les parets d'aquest àmbit com mostra el fet que és el primer que passa clarament per sota del mur nord 8036 (la meitat nord de l'àmbit és, de fet, la part més ben conservada i on s'observen millor les relacions estratigràfiques). És el darrer estrat conservat per damunt de la roca mare i consisteix en un nivell argilós de diversos colors, amb taques taronges, blanques (de calç) i negres (cendres i carbons). Aquest és un nivell de reompliment que s'associa només al mur 10011, estructura anterior a la construcció del recinte AV, que arriba a aquest sector des del recinte contigu AU, des d'on arrenca sortint de sota del mur 8035.

El primer nivell de paviment detectat en el **Recinte AU** és la U.E. 8116, estrat molt compacte, de color blanquinós o beige, amb taques vermelloses i de calç, que, com és habitual, és l'únic que funciona en els límits estrictes del recinte. A partir d'aquest nivell d'ús, la resta d'estrats pertanyen a estructures i àmbits de fases anteriors a la construcció d'aquest recinte AU que, lògicament, deixa de ser la referència espacial de tots ells. Així, el paviment 10013 i, per tant també l'empedrat 10012 que funciona amb aquest paviment, ja passa per sota del mur nord 8118 i no toca el mur est 8035 sinó que s'adossa al més antic mur 10011, el qual surt de sota del 8035 precisament en aquest recinte. Així malgrat que aparentment podria semblar que

contacta físicament amb el mur sud 8036, hem de concloure que és el mur 8036 el que s'adossa al nivell (previament retallat per una rasa o trinxera de fundació) i no a l'inrevés. De fet, aquest primer nivell d'ús anterior al recinte AU, està format per un empedrat, la U.E. 10012 i dos nivells argilosos que s'estenen a banda i banda de l'empedrat, l'esmentada U.E. 10013 i l'equivalent U.E. 10101, a més d'un possible nivell de preparació que apareix per sota de tots tres, la U.E. 10115 (estrat de terra marró, amb moltes pedres i còdols, a més de taques de calç). Per sota d'aquest conjunt d'unitats encara apareix, només en la meitat meridional del recinte, un nou nivell d'ús format per una capa de paviment, la U.E. 10118, i un estrat de preparació del paviment, la U.E. 10120 (el darrer nivell, damunt roca, del recinte). Aquest nivell d'ús funciona igual amb la paret antiga 10011, a la qual s'hi adossa igual que el paviment superior (10013, 10101 i 10012). Aquesta darrera preparació 10120 podria tenir equivalència amb el nivell inferior del contigu recinte AV, l'esmentada U.E. 10.034.

El Recinte AT presenta una dinàmica estratigràfica gairebé idèntica a la descrita pels recintes anteriors. És a dir, tant sols el primer nivell d'ús, en aquest cas el paviment 8117, funciona amb els murs que delimiten el recinte (8118 al sud, 8035/8015 a l'est, 8008 al nord i 8014 a l'oest). Tots els nivells que apareixen per sota ja pertanyen a fases constructives anteriors al bastiment d'aquest recinte AT. Aquests nivells es disposen condicionats per la presència de l'estructura 10021; estructura de pedra i terra, de forma semicircular, amb la cara nord ben acabada com una cara vista, i la cara sud més grollera, a manera de les feixes de pagès. La funció d'aquesta estructura ens és del tot desconeguda. A l'exterior de la mateixa i, per tant, adosant-se a la cara vista, apareix una potent capa de cendres molt pures (U.E. 10020), amb una bossada interior de terra argilosa i calç (U.E. 10085). Per sota d'aquestes cendres i ja damunt la roca, apareix el paviment 10106 que, aparentment, constitueix el nivell d'ús de l'exterior d'aquesta estructura 10021 (que, a més podria ser equivalent al paviment 10013 del contigu recinte AU). La relació d'aquests nivells amb el proper mur 8118 és la mateixa que la descrita pel mur meridional del recinte anterior. Malgrat estar a una cota superior a la base del mur, aquests nivells han de ser anteriors i per tant cal comptar amb l'existència d'un tall o rasa (U.E. 10114) practicada en aquests nivells per construir, reconzant-s'hi, aquesta paret 8118.

A l'interior de l'estructura el nivell d'ús equivalent seria el paviment 10022 que apareix immediatament per sota de 8117 i que, com en els altres recintes, ja passa per sota del mur nord 8008 (aquesta evidència junt amb la contemporaneïtat d'aquest mur nord 8008 amb l'esmentat mur sud 8118, demostrada pel paviment 8117, són els fets

que fan necessària l'existència de l'esmentada trinxera 10114). Per sota d'aquest paviment 10022 hi ha encara dos estrats més, les U.E. 10083 i 10123, que apareixen només a la meitat i extrem nord del recinte, respectivament, i que són d'interpretació incerta. Finalment, pel que fa als mur llargs, est-oest, del recinte cal assenyalar una important diferència entre ells. El mur oest 8014 pertany a la construcció moderna del recinte al igual que els murs sud 8118 i nord 8008, fet que palesa l'existència d'una clara trinxera de fonamentació (U.E. 10042 el retall i U.E. 10043 el reompliment) que surt immediatament per sota de 8117 i talla la resta de nivells (10022, 10083 i 10123). De fet aquesta trinxera discorre tot al llarg d'aquest mur 8014 i arrenca des del contigu recinte AS (veure U.E. 10028). En canvi aquests nivells antics, fonamentalment el 10022 i el 10083, semblen recolzar-se en la paret est 8015, fet que fa pensar que aquest és un mur bastit en aquest moment més antic però que es reaprofitava com a paret límit del recinte AT quan aquest es construeix en una fase posterior. A partir d'aquest sector aquest mur es desdobra i és possible identificar el traçat antic (U.E. 10011) del traçat modern (U.E. 8035).

L'excavació del **Recinte AS** no va ésser finalitzada en percebre que la complexitat que apareixia (tres murs) en un espai tant petit no seria fàcilment comprensible sense les dades que donaria l'excavació del contigu recinte AE, prevista per a la intervenció de l'any 1999. Tant sols es va documentar la repetició de l'esquema dels altres recintes ja descrits, amb un únic nivell de paviment (U.E. 8013) que funciona amb tots els murs del recinte (mur sud 8008, mur est 8002, mur nord 7003 i mur oest 8003). Per sota apareix, com sempre uns nivells de paviment que ja no funcionen amb els esmentats mur, amb l'excepció, com en el cas del recinte AT, del mur est 8002. Així, apareix una estructura en angle (murs 10027 i 10060) amb què funcionen el paviment 10026 a l'interior i el paviment 10014 a l'exterior, situats immediatament per sota del paviment de la fase posterior 8013. Aquest 10026 és, com sempre, el primer nivell que passa clarament per sota del mur nord 7003. Per la seva banda, dues trinxeres de fonamentació separen el paviment 10014 dels altres dos murs del recinte; una trinxera molt evident en el cas del mur oest 8003 que té continuació, com deiem, en el recinte contigu AT (cal destacar com a fet excepcional que en el reompliment de la trinxera, U.E. 10030, s'hi ha trobat restes de llars de foc, trencades i abocades a l'interior de la rasa) i un tall, com sempre gairebé imperceptible (però inqüestionable), en el cas del mur sud 8008. Per sota d'aquests nivells d'ús 10014 i 10026 apareix un reompliment 10050, per sota del qual encara surt un nou mur, la U.E. 10061, amb els respectius paviments per sota (U.E. 10156 i altres per numerar), moment en què, vista la creixent complexitat del sector en uns pocs metres

quadrats, es va aturar l'excavació del sector, amb la intenció d'acabar els treballs en paral·lel a la necessària excavació del veí recinte AE.

B.- Interpretació i cronologia:

En aquest sector són bàsicament dues les fases constructives detectades. La primera i més moderna és quan tots aquests recintes (AU, AV, AS, AT i AR) estan en funcionament de forma contemporània i semblen constituir estances anexas de l'edifici complex, de tipus palacial, que anomenem "casa del cabdill". De fet, l'àmbit AR és un passadís empedrat que separa aquest grup d'estances simples, d'un sol pis, del gran edifici de dos pisos que conformaria la zona noble del palau. La funcionalitat precisa d'aquests àmbits és difícil d'establir, però no semblen estances pròpiament domèstiques ja que en cap d'elles no ha aparegut llar de foc ni cap altra agençament domèstic. Sembla ser, doncs, l'espai destinat a tasques de magatzem, de treball, etc. Els potents nivells d'enderroc d'aquests recintes (8001, 8107, 8037, 8019, etc.) assenyalen la seva amortització entorn l'any 200 a.C., moment final de la Ciutadella ibèrica com a tal. Els paviments (amb un únic nivell d'ús d'aquesta fase detectat a cadascun dels recintes) no han donat prou material amb significació cronològica, però no hi ha dubte que la construcció d'aquests àmbits no és molt anterior en el temps, dins de la Fase III d'Alorda Park.

Precisament, és significatiu el fet que tots els nivells que apareixen per sota del primer i únic paviment d'aquests recintes ja pertanyen a una fase anterior. Malauradament la construcció d'aquests àmbits, de la "casa en cabdill" en general, suposa unes obres de consideració que malmeten de forma molt important les restes de fases anteriors, les quals se'ns presenten molt fragmentàries i inconnexes. De fet, hem pogut observar que per tal de construir els recintes, a banda d'arrassar bona part de les estructures preexistents, el terreny és aterrat i els murs són encaixats en els talls practicats en el sediment. Això explica que mentre que els nivells antics sempre passen per sota del mur nord del recinte, el mur sud es troba a una cota molt més baixa, donant la sensació que aquests nivells se li entreguen; en realitat, per força és a l'inrevés, és el mur que s'entrega als nivells on prèviament s'ha practicat un rebaix en forma de terrassa.

Com deiem les estructures que es relacionen amb els nivells anteriors a la fase III, de la "casa del cabdill", són poques i malmeses, fet que dificulta una interpretació de conjunt. De fet, tant sols contem amb el mur 10011 (sota dels recinte AV i AU), l'empedrat 10012 (sota el recinte AU), l'estranya estructura semicircular 10021 (sota el recinte AT) i els murets 10060, 10061 i 10027 que, a més, no són contemporanis (sota

el recinte AS). A aquests cal afegir els murs oest 8015 i 8002 que són les úniques parets que arrenquen des de la fase antiga i són reaprofitades com a parets dels àmbits de la "casa del cabdill". La cronologia d'aquest moment antic és difícil ja que, altra vegada, en tractarse de paviments poc potents els materials són poc abundosos. En qualsevol cas algun dels nivells que apareixen per sota dels paviments de la fase recent (per exemple, el paviment 10014) han donat ceràmiques àtiques de vernís negre del segle IV a.C. Això permetria situa aquest moment antic en la Fase II d'Alorda Park, en la qual funcionarien contemporàniament la major part de les estructures esmentades, amb l'excepció del mur 10061 que és anterior. De fet, aquest moment antic presenta a molts recintes més d'un nivell d'ús, com ara el paviment 10118 del recinte AU, el nivell 10123 del recinte AT i els paviments 10156 i 10151 del recinte AS, que són els que funcionen amb el mur 10061.

Aquest segon moment dins de la fase antiga, com és habitual, no es pot datar amb precisió. Per això, teòricament tant podria situar-se en un moment antic dins de la mateixa Fase II o pertànyer a la més antiga Fase I o fase pre-ciudadella. Tanmateix, malgrat la poca abundància de materials ceràmics provinents d'aquests nivells, l'absència d'aquells trets característics de les ceràmiques ibèriques antigues pròpies de la Fase I, en fa situar aquests nivells i estructures dins d'un moment inicial de la Fase II o fase fundacional de la Ciudadella com a tal.

FIGURES

ALORDA PARK 1998

INDEX D'IL·LUSTRACIONS

FIGURA 1.- Planta del jaciment d'Alorda Park amb indicació dels sectors excavats durant la campanya de 1998.

FIGURA 2.- Planta general amb les estructures de la Fase I (S. VI a.C. -mitjans segle V a.C.) o fase "preciudadella".

FIGURA 3.- Planta general amb les estructures de la Fase II (mitjans S. V a.C.- segle IV a.C.), primer moment de la Ciudadella Ibèrica.

FIGURA 4.- Planta general amb les estructures de la fase III (S. III a.C.), segon moment de la Ciudadella.

FIGURA 5.- Planta del moment I, de la Fase III, dels recintes AB i AC.

FIGURA 6.- Planta del moment II, també dins de la Fase III (o de la Fase II?) dels recinte AC.

FIGURA 7.- Planta del moment III, de la Fase I, dels recintes AB i AC.

FIGURA 8.- Seccions dels recintes AB i AC.

FIGURA 9.- Planta del moment I, de la Fase III, dels recintes AS, AT, AU, AV i AR.

FIGURA 10.- Planta del moment II, de la fase II, dels recintes AS, AT, AU, AV i AR.

FIGURA 11.- Secció dels recintes AS, AT, AU i AV.

FIGURA 12.- Planta del moment I, de la Fase III, del recinte AA.

FIGURA 13.- Planta del moment II, de la Fase II, del recinte AA.

FIGURA 14.- Planta del moment III, de la Fase I, del recinte AA.

FIGURA 15.- Planta del moment IV, de la Fase I, del recinte AA, amb els forats de pal anteriors, d'una possible Fase 0.

FIGURA 16.- Secció del recinte AA.

FIGURA 17.- Planta del recinte AG1 - BM en la Fase II d'Alorda Park.



FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3

LÍMIT
EXCAVACIÓ

FOSSAT

— **PORTA**

FIGURA4






FIGURA 5





FIGURA 6



0 1 m

FIGURA 7






FIGURA 8




FIGURA 9




FIGURA 10




FIGURA 11





FIGURA 12



FIGURA 13



0 1 m

FIGURA 14




FIGURA 15




FIGURA 16




FIGURA 17

INFORMES ANALÍTICA

ALORDA PARK 1998

ALORDA PARK (Calafell, Baix Penedés); informe sobre les anàlisis paleocarpològiques. Campanya de 1998.

Introducció

A partir de l'observació de restes paleoecològiques (faunístiques i vegetals), i amb la idea d'una arqueologia pluridisciplinar que incorpori les dades provinents de l'estudi d'aquest tipus de restes, les intervencions arqueològiques dutes a terme en el jaciment d'Alorda Parc (Calafell, Baix Penedés) durant la campanya de 1998 han incorporat un programa sistemàtic de recuperació i anàlisi de les restes paleoecològiques per tal d'abordar qüestions relacionades amb el paleoambient i amb l'aprofitament dels recursos naturals per part dels seus habitants. Els treballs pluridisciplinars s'orienten cap a l'estudi de les restes de llavors i fruits (carpologia), de peixos (ictiofauna) de moluscs (malacologia) i de vertebrats (fauna, microfauna i aviram).

En aquest apartat presentem els treballs i resultats referents a les anàlisis de restes de llavors i fruits (carporestes) d'aquest jaciment.

1. Aspectes metodològics:

1.1. la recollida de mostres

La recollida de mostres de restes paleoecològiques ha estat concebuda a partir, fonamentalment, de l'atenció sobre la dieta faunística i vegetal però també sobre la dinàmica de les formes d'explotació agrícola en els voltants immediats al jaciment, i d'aquesta manera ajudar a un coneixement més exhaustiu de la natura d'aquest enclau.

A partir de la constatació de la presència de carporestes, -concretament de llavors de raïm (Sanmartí i Santacana, 1987)- i atenent a aquests objectius, s'ha optat per aplicar un model de recollida de mostres que es basa en l'obtenció d'uns resultats òptims a partir d'un tractament selectiu de les UE. Això vindria possibilitat mitjançant l'aplicació d'un test (tractament de 20 l. de sediment) sobre aquestes unitats per tal d'evidenciar el seu potencial pel que fa a presència d'efectius. Es fixa doncs un volum mínim de 20 l. Donat que es tracta del primer cop que s'aplica una recollida de mostres en aquest jaciment, la continuïtat del mostreig en cada unitat, vindrà determinada per la sola presència de restes en la mostra, i es preveu un màxim de 100 litres per UE, encara que, per aquest jaciment, les característiques sedimentològiques fan molt difícil la recuperació de grans volums de sediment, per tant, la major part del mostreig síha basat en la recuperació del volum-test (20 l.) D'aquesta manera s'intenta orientar els esforços envers unitats riques en termes quantitatius i qualitatius (Buxó, 1997).

Donat que en la majoria dels casos, les granes formen part de les deixalles de les activitats domèstiques, el mostreig de restes paleoecològiques s'ha adreçat especialment sobre aquelles unitats estratigràfiques que presentaven una riquesa en matèria orgànica.

1.2. Tractament de les mostres

La tècnica que hem utilitzat per separar les restes vegetals carbonitzades del sediment arqueològic ha estat la del tractament per màquina de flotació. Els garbells utilitzats són de 5, 1 i 0,5 mm. de llum.

Posteriorment a l'assecat del sediment, s'ha efectuat la tria de les diferents restes paleoecològiques per al seu anàlisi. Per a la tria de les carporestes s'ha utilitzat una lupa binocular (x10 a 15 augments).

L'enregistrament de tot els processos de recollida i tractament de les mostres s'ha realitzat mitjançant un model de fitxa on es documenta tota aquesta informació així com la referent a la natura i característiques del sediment per a cadascuna de les Unitats Estratigràfiques (Fig.1).

2. Determinació taxonòmica de les carporestes

2.1. Criteris adoptats:

Exposem aquí els resultats de l'estudi de llavors, fruits o restes de batuda (fragments de raquis, bases d'espigueta, etc.), que agrupem sota el nom de carporestes. La unitat d'anàlisi adoptada és la llavor, sencera o fragmentada. Si l'àrea del germen es conserva, la llavor es considerada com a un individu, a condició que aquesta pugui ser determinada (espècie o varietat), en cas contrari, apareix com a fragment.

La quasi totalitat de les carporestes recuperades s'han conservat sota estat de carbonització. Donat que la carbonització modifica la morfologia i la talla dels exemplars, la determinació és difícil en determinats casos. A més, les condicions de conservació de les restes carbonitzades poden haver estat influenciades per diversos factors: natura del sol, tècniques d'excavació, etc. També s'ha pogut recuperar restes paleocarpològiques en estat de mineralització, concretament restes pertanyents al gènere *Vitis* sp. Això succeeix especialment en dipòsits i sediments calcaris, argil·losos o amb llims, en els que les llavors han estat en contacte amb aigua molt rica en sals minerals, les quals formen una pel·lícula mineral sobre els teguments de la llavor (Green, 1979). Donat que la mineralització redueix la conservació dels trets morfològics de les llavors, hem hagut de classificar aquestes restes sota aquesta nomenclatura (*Vitis* sp.), encara que suposem, per raons contextuais, que es tracta de llavors que pertanyent a varietats conreuades (*Vitis vinífera* ssp. *sativa*).

Els criteris adoptats per a la determinació taxonòmica han estat principalment els trets morfològics de l'individu. Aquests són contrastats per anatomia comparada amb els de les llavors actuals. La determinació botànica ha estat realitzada amb microscopi estereoscòpic amb augments de x10 fins a x75 del Laboratori de Servei a la Recerca del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona.

La nomenclatura taxonòmica segueix la sistemàtica de *Flora europaea*. Els quadres taxonòmics han seguit una ordenació etnobotànica: plantes conreuades (cereals, lleguminoses i espècies fruteres), plantes recol·lectades (fruits comestibles), i plantes salvatges o espontànies, no recol·lectades però presents en el jaciment accidentalment.

3. Nombre de restes i natura de les UE:

El total de restes recuperades durant la campanya de 1998 és de 37. Creiem que aquest nombre és baix en relació al volum de terra tractada, que és de 187 litres. Això representa un mitja de 0,2 restes per litre. Ara bé, malgrat que el nombre de restes és relativament baix, no per això és menys interessant, donat que aquest es presenta molt variat, amb cereals, lleguminoses, fruits i plantes sinantròpiques procedents de la vegetació arvense i/o ruderal. A més cal destacar que el mostreig ha lliurat tota una sèrie de restes paleoecològiques lligades amb l'explotació de l'entorn natural del jaciment, amb especial incidència als recursos marítims (ictiofauna i malacologia).

Pel que fa al context espacial on es troben les unitats hem volgut esbrinar si les variables tipus-funcionalitat de les estructures o espais d'on procedeixen les mostres tenen alguna implicació o estan relacionades amb el nombre i natura de les diferents restes. Si observem la taula de mostreig (Fig. 2) veiem que s'ha procedit a la recollida de mostres en diferents àmbits i estructures (sòls d'habitació, fogars, reblliments, abocaments). Els nivells d'abocament, farciment i anivellació són els que han lliurat més carporrestes. Creiem que es confirma el fet que aquest tipus de restes formen part de deixalles domèstiques procedents del processat d'aquests aliments o d'activitats relacionades amb la seva manipulació i preparació, posteriorment abocades en concavitats o retalls per tal d'anivellar-los. S'observa doncs una gestió de les deixalles i per tant, una cura i racionalització dels espais que estan en ús (llars, paviments).

4. El resultat de les anàlisis carpològiques. Les plantes atestades:

POACEAE: Els cereals:

Els cereals constitueixen el grup de plantes més susceptible de recuperar en contextos arqueològics, donat que el foc intervé directament en els seus processos d'elaboració i això fa que es puguin conservar. Per una altra banda, els cereals constitueixen la base de l'alimentació vegetal en tota l'àrea ibèrica. Tot i així, a Alorda Parc estan molt clarament per sota d'altres tipus de restes com les espècies fruteres, especialment el raïm (Fig. 3: Taula taxonòmica).

Hordeum vulgare (ordi vestit)

3 restes.

Les restes documentades estan molt malmeses, però conserven les característiques morfològiques característiques dels ordis de tipus vestit; la cara dorsal presenta una àrea del germen punxeguda i molt ben perfilada, la forma de la llavor és bàsicament el·líptica, amb el màxim d'amplada just al mig de la cariòpside.

L'ordi vestit és poc exigent pel que fa a la qualitat de la terra, i poc vulnerable a les condicions atmosfèriques, el que la fa adaptable a diverses zones geogràfiques, amb condicions seques i sòls amb poc poder de retenció d'aigua.

Hordeum/Triticum

5 restes.

Sota aquesta nomenclatura agrupem aquells cereals que, degut al seu mal estat de conservació, no poden ser determinats a nivell de gènere ni d'espècie.

PAPILIONACEAE: Les lleguminoses:

Lens culinaris; lletia.

2 restes.

Les lleties són llavors de perfil circular, de vegades un xic més llargues que amples, de secció convexa, quan es conserven els dos cotiledons. L'hilum finament lanceolat, el podem identificar a l'aresta de la llavor. A la superfície de les restes determinades podem destacar la presència de petites i diminutes depressions de manera regular a tota ella.

Les restes recuperades no solen superar els 3 mm, tractant-se doncs de la subespècie *microsperma*, a la que són atribuïdes la majoria de lleties prehistòriques (Renfrew 1979, 113).

La lletia resisteix bé la calor i la sequera. Es sembra en primavera.

ELS FRUITS:

Vitis vinifera; raïm

6 restes.

Les dues restes de pinyol de raïm recuperades presenten una clara morfologia gran i allargadada (piriforme), i, per una altra banda, s'ha recuperat un pedicel. Aquests trets i el context cronocultural del jaciment ens indiquen que amb molta probabilitat pertanyen a varietats conreuades (*Vitis vinifera* ssp. *sativa*).

La vinya s'adapta bé a la sequera així com a l'humitat (Marinval 1988, 92), però contràriament a l'olivera, suporta millor els climes freds. La vinya salvatge (*Vitis vinifera* ssp. *sylvestris*) creix en indrets propers a rius, en zones o boscos més o menys humides de les àrees meridionals (Buxó 1997, 286).

Si bé la seva utilització bàsica o funcionalitat primordial seria la producció i transformació d'aquestes espècies en forma d'oli i vi, creiem que les restes recuperades de *Vitis vinifera* provenen més aviat d'un consum directe del fruit.

8 restes més han estat determinades com a pertanyents a aquest gènere (*Vitis* sp.) encara que, degut al seu estat de conservació, no poden ser adscrites a la varietat conreuada.

Ficus carica; figuera

6 restes.

Les llavors de la figuera presenten una morfologia similar a una gota d'aigua, amb l'apex inclinat vers un costat i més punxegut que la part inferior, que és força abombada. La figuera és una espècie típicament mediterrània que presenta una gran resistència a la sequera i a les baixes temperatures (Buxó, 1997, 119). Presenta dificultats alhora de discriminar les varietats conreuades de les espontànies (Alonso, en premsa, Buxó, 1997, 532).

LES PLANTES SINANTRÒPIQUES

Del total de llavors recuperades, 2 pertanyen a plantes no conreuades. Aquestes solen créixer entre els camps de conreus com a males herbes (vegetació arvense) i/o que es troben en indrets força antropitzats com marges de camins, escombreres, llocs de trànsit, etc (vegetació ruderal)

Lolium temulentum; zitzània

1 resta.

La zitzània és una gramínia que floreix entre abril i agost, i pertany a comunitats rurals i adventícies de *Secalietalia*, *Ruderali-Secalietea*. Creix doncs competint en els camps amb els cereals, amb efectes tòxics, ja que aquesta és parasitada per un fong (*Chaetonium kunzeanum*) a nivell de la inflorescència (entre el pericarp i el nivell de l'aleurola), el qual segrega un alcaloïde tòxic: la temulina. Sembla que la consumició d'aquesta planta s'esdevenia amb efectes de causa. Per una altra banda, la zitzània era una planta considerada com a part integrant de la collita, ja que era recollida, trillada, aventada i garbellada amb el blat, i romà amb aquest per a la sembra següent. Les seves característiques morfològiques la fan molt difícil de separar de la resta dels cereals durant aquests processos (Alonso i Buxó 1995, 46).

***Polygonum* sp.; fajol bord**

1 resta.

Els aquenis de *Polygonum* són trigonals però simètrics longitudinalment, i disposa de nombroses espècies. Les poligonàcies són males herbes que creixen en els conreus i llocs de pas.

5. Interpretació dels resultats

Fóra agosserat intentar anar més enllà de la simple constatació d'aquestes espècies, donat l'escàs nombre de restes recuperades. Per una altra banda, sí volem remarcar la gran varietat específica d'aquestes (cereals, lleguminoses, fruiters i males herbes), la qual cosa és signe inequívoc d'un aprofitament exhaustiu dels recursos vegetals. A més, les dades de què disposem per a la segona edat del Ferro a la Catalunya oriental (Canal i Rovira, en premsa) presenten els cereals com a les plantes dominants, mentre que aquí ho són les espècies fruteres, especialment el raïm. En aquest sentit, ens sembla especialment interessant la continuïtat d'aquest tipus d'anàlisis. Confiem doncs que futures intervencions ens puguin lliurar més efectius per tal de poder completar el registre arqueobotànic d'una àrea que n'és especialment mancada.

David Canal
Ramón Buxó

BIBLIOGRAFIA:

- **Alonso y Buxó (1995):** N. Alonso i R. Buxó, Agricultura, alimentación y entorno vegetal en la Cova de Punta Farisa (Fraga, Huesca) durante el Bronce medio. *Espai/Temps*, 24, *Quaderns del Departament de Geografia i Història*. Universitat de Lleida.
- **Alonso (1999):** N. Alonso, De la llavor a la Farina. Els processos agrícoles protohistòrics a la Catalunya Occidental. *Monographies d'Archéologie Méditerranéenne*, 4. Lattes, 1999.
- **Alonso (en premsa):** N. Alonso, *Cultivos y producción agrícola en época ibérica*. Actas de la IIa Reunión sobre economía en el mundo ibérico (Valencia 17/20 de Noviembre de 1999). Universitat de Valencia, en premsa.
- **Buxó (1997):** R. Buxó, *Arqueologia de las plantas. La explotación económica de las semillas y los frutos en el marco mediterráneo de la Península ibérica*. Ed. Crítica, Barcelona.
- **Canal i Rovira (1998):** D. Canal i N. Rovira, La agricultura y la alimentación vegetal de la edad del Hierro en la Cataluña Oriental. Actes del *XXII Colloque International de l'AFEAF (Girona)*. *Monografies del Museu d'Arqueologia de Catalunya*, num.18, p. 119/130. En premsa.
- **Cubero (1998):** C. Cubero, *La agricultura durante la Edad del Hierro en Cataluña a partir del estudio de las semillas y los frutos*, Monografies del SERP, 2, Barcelona.
- **Marinval (1988):** P. Marinval, *L'alimentation végétale en France, du mésolithique jusqu'à l'âge du Fer*. Éditions du CNRS, Toulouse.
- **Renfrew (1979):** J.M. Renfrew, The first Farmers in South East Europe, *Archaeo-Physika*, 8, p. 243-265.

- **Sanmartí i Santacana (1987):** Sanmartí, J. i Santacana, J., El poblat ibèric d'Alorda Park (Calfell, Baix Penedès) i el seu entorn a *Tribuna d'Arqueologia*, 1986-1987. Dep. de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 7-14.

Resultats per tipus de mostra			
UE	Litres	Descripció/Interpretació	carporestes
10057	20	Abocament	1
10093	20	Farciment anivellació	0
10020	20	Farciment retall	1
10029	30	Farciment retall	11
10074	7	Farciment retall	15
10005	20	Fogar	0
8013	20	Ocupació	0
10014	20	Ocupació	4
10083	20	Ocupació	0
8418	20	Paviment	1
10007	20	Paviment	1
10022	40	Paviment	2
10063	10	Paviment	1
10066	20	Paviment	0
10081	20	Paviment	0
10082	20	Paviment	0
10088	20	Paviment	0

Total UE: 17

Total litres: 347

Total restes: 37

Taula 3: Nombre d'efectius per tipus d'unitat.

Estudi faunístic preliminar dels sacrificis apareguts al Jaciment d'Alorda Park durant la campanya de 1998.

Jordi Nadal

1.Introducció

En aquest estudi , de caire preliminar, fem una primera aproximació a l'anàlisi faunística d'un seguit de restes que han estat identificades com a pertanyents a sacrificis. De moment, en aquest primer estudi, fem exclusivament una identificació de l'edat i de les espècies aparegudes en els esmentats sacrificis. La majoria dels individus representats corresponen al grup taxonòmic dels ovicaprins i, a més, es tracta majoritàriament d'animals joves. Per aquet motiu, el principal sistema d'identificació específica que hem utilitzat són els criteris proposats per Payne (1985), tot i que en els casos d'animals adults i en material postcranial també hem utilitzat els criteris clàssics de Boessneck (1980) i Prummel & Frisch(1986). per al càlcul de l'edat, hem utilitzat les taules de Silver (1980). Malgrat que en alguns casos parlem de dates de mort exactes, cal recordar que són simples extrapolacions amb els resultats que ofereix Silveri que, per tant, caldria no considerar aquestes edats com a reals sinó com aproximacions.

2. Descripció del material

UE 10.004

Determinació:ovicapró indeterminat

Edat:-13/16 mesos (falanges desepifisades)

UE 10.009

Determinació:*Ovis aries* (per morfologia D4)

Edat: + de 3 mesos/ - de 9 mesos

UE 10.022

Determinació: *Ovis aries*

Edat: adult (epifisat)

UE 10.089

Determinació: *Ovis aries*

Edat: + de 10 mesos/- de 3 anys (húmer)

UE 10.108

Determinació: *Sus*

Edat: perinatal

UE 10.113

Determinació: *Ovis aries*

Edat: -3 mesos

(+ petxina *Glycymeris*)

UE 10.121

Determinació: *Canis familiaris*

Edat: perinatal

UE 10.122 b

Determinació: *Ovis aries*

Edat: -20/28 mesos

UE 10.126

Determinació: *Ovis aries*

Edat: +o- 13/16 mesos (falange epifisant-se)

(+ petxina *Acanthocardia*)

UE 10.129

Determinació: *Ovis aries*

Edat: adult

UE 10.131

Determinació: oviscaprí indeterminat

Edat: +10 mesos/-28 mesos (húmer dist[+]/calcani [-])

UE 10.135

Determinació: *Ovis aries* (per morfologia D4)

Edat: +de 3 mesos/- de 9 mesos (D4-M1 no M2)

UE 10.141

Determinació: *Ovis aries* (per morfologia cara oclusal D3)

Edat: + o - 3 mesos

UE 10.143

1er individu

Determinació: oviscaprí indeterminat

Edat: - de 2/2,5 anys (metàpods no epifisats)

2on individu

Determinació: Ovis aries

Edat: + de 2/2,5 anys (per metàpods epifisats)

UE 10.144

Determinació: Ovis aries (per morfologia radi proximal)

Edat: +1 any/ -2 anys (radi prox [+], tibia prox i dist [-])

UE 10.145

Determinació: Ovis aries (per morfologia cara oclusal de D3)

Edat: + o - 3 mesos (M1 sortint)

UE 10.155

1er individu

Determinació: Ovis aries

Edat: +1 any/-3 anys (radi)

2on individu

Determinació: Sus

Edat: adult

UE 10.158

Determinació: Ovis aries (per morfologia del postcranial)

Edat: al voltant dels 3-3,5 anys (línies epifisàries visibles a l'húmer i tibia proximals)

UE 10.160

Determinació: Ovis aries

Edat: adult

UE 10.161

Determinació: Ovis aries

Edat: adult

Referències bibliogràfiques:

- BOESSNECK,J. (1980) Diferencias osteológicas entre la ovejas (*Ovis aries* Linné) y cabras (*Capra hircus* Linné). a *Ciencia en Arqueología*. FCE. Mèxic. pp338-366.
- PAYNE,S. (1985) Morphological Distinctions between the mandibular Teeth of Young Sheep,Ovis, and Goats,Capra. *Journal of Archaeological Science*, 12. pp139-147.
- PRUMMEL,W. & FRISCH,H.J. (1986) A Guide for the Distiction of Species, Sex and Body Side in Bones of Sheep and Goat. *Journal of Archaeological Science*, 13. pp 567-577.
- SILVER,I.A. (1980) La determinación de la edad en los animales domésticos. a *Ciencia en Arqueología*. FCE. Mèxic. pp. 289-309.

INVENTARI MATERIALS CERÀMICS

ALORDA PARK 1998

U.E. 8001

Ceràmica de vernís negre del Taller de Roses

- 1 - 1 frag. amb vora i peu d'una petita copa forma Lamb. 25
- 2 - 2 frags de vora forma Lamb. 26
- 3 - 2 frags. de paret d'una pàtera (= 2 ?)
- 4 - 1 frag. de paret
- 5 - 1 frag. de paret
- 1451.- 1 base completa i part inferior del cos d'un *skyphos*.
- 1452.- 1 frag. de vora forma Lamb. 26.
- 1453.- 1 frag. de vora forma Lamb. 28.
- 1454.- 1 frag. de base amb restes d'una roseta.
- 145-1458.- 4 frags. informes.

Campaniana A

- 6 - 1 frag. de vora d'un bol forma Lamb. 27
- 7 - 1 frag. de vora d'un bol forma Lamb. 27
- 8 - 1 frag. de fons amb restes d'estries a rodeta.
- 1459.- 2 frags. de vora i paret d'un bol forma Lamb. 27.
- 1460.- 1 frag. de vora forma Lamb. 27.
- 1461.- 2 frags. de vora d'un bol forma Lamb. 27.
- 1462.- 1 frag. de vora d'un bol forma Lamb. 25 o 27.
- 1463.- 3 frags. de vora i paret d'un bol forma Lamb. 27.
- 1464.- 1 frag. de vora d'un bol forma Lamb. 28.
- 1465.- 1 base completa amb una roseta impresa.
- 1466.- 1 base completa no decorada.
- 1467.- 1 frag. de base.
- 1468-1473.- 6 frags. informes.

Ceràmica de vernís negre de producció indeterminada.

- 1474.- 1 frag. de vora forma Lamb. 28. Argila de color gris. Vernís negre brillant. Pot ser campaniana A.
- 1475.- 2 frags. de vora forma Lamboglia 26 o 27. Argila color taronja. Vernís molt brillant de color morat.
- 1476.- 1 frag. de base amb peu massís oblic.
- 1477-1478.- 2 frags. informes.

Ceràmica pseudocampaniana de producció ebusitana.

1479.- 1 frag. de vora forma Lamboglia 28.

1480-1483.- 4 frags. de vora forma Lamb. 27.

1484-1485.- 2 frags. informes.

Àmfora púnica ebusitana

9 - 1 frag. de vora forma PE 14

10 - 1 frag. de vora forma PE 16

11 - 1 frag. de paret i nansa

12 - 1 frag. de paret i nansa completa

13 - 1 frag. de paret amb nansa completa

14 - 2 frags. d'un fons cònic

15-143; 235-243; 1486-1504; 1813-1814 - 159 frags. informes.

Àmfora púnica centro-mediterrània

144 - 2 frags del fons d'un exemplar tipus Mañà D

145 - 1 gran frag. de fons cònic

146 - 1 frag. de nansa

147-203; 252 a 256; 1505-1506; 1815-1816 - 66 frags. informes.

Imitació d'àmfora púnica ebusitana.

1507-1508.- 2 frags. informes.

Àmfora púnica del "Cercle de l'Estret".

232-233 - 2 frags. informes

1509-1510.- 2 frags. informes.

Àmfora masaliota.

1515.- 1 frag. informe.

Àmfora itàlica

204 - 1 frag. de llavi d'àmfora greco-itàlica

205 - 1 frag. de llavi d'àmfora greco-itàlica.

1511.- 1 frag. de llavi d'àmfora greco-itàlica.

206 - 1 frag. de carena d'espalla i arrencada de nansa d'una àmfora greco-itàlica

207 - 1 frag. de nansa d'àmfora greco-itàlica (=206)

208 - 1 frag. de carena d'espalla i arrencada de nansa d'àmfora greco-itàlica

209 - 1 frag. de coll

210-231 bis ; 1512-1514- 26 frags. informes

Àmfora de producció indeterminada

234 - 1 frag. informe

246 - 1 frag. de llavi de boca plana

247 i 257 - 2 frags. informes

Ceràmica comuna de producció púnica

244 - 1 frag. de vora d'una gerra

245 - 1 frag. informe

Ceràmica a torn de producció indeterminada

248-251 - 4 frags. informes

251 bis - 1 frag. de base plana

1827.- 11 frags. d'una gerra, segurament amb boca trilobulada, dotada de nansa vertical amb depressió al dors.

1451 - 1 frag. de fons pla

1452; 1813-1814- 3 frags. informes.

Ceràmica comuna púnica centro-mediterrània

258 - 1 frag. de vora

1516.- 1 frag. informe.

Ceràmica ibèrica pintada

259 - 2 frags. de vora i paret d'una pàtera

260 - 1 frag. de vora d'una gerra.

261 i 267.- 4 frags. de vora i paret d'un *kalathos*.

1517.- 1 frag. de vora de *kalathos*.

1518.- 1 frag. de vora de *kalathos*.

1519.- 1 frag. de vora de pàtera amb llavi reentrant.

1520.- 1 frag. de vora de pàtera amb llavi bisellat.

262-266; 267-270; 1521-1545 - 35 frags. de paret

Ceràmica ibèrica oxidada no decorada

271 - 3 frags. de la vora d'una àmfora de boca plana

272- 1 frag. de vora d'una àmfora de boca plana

273 - 1 frag. de vora d'una àmfora de boca plana

274 - 2 frags. de vora d'una àmfora de boca plana

279.- 2 frags. de vora d'una àmfora de boca plana.
 275-278; 280-283; 1546-1547 - 11 frags. de vora d'àmfora de boca plana
 284 - 1 frag. de vora exvasada d'una gerra
 285 - 1 frag. de vora exvasada d'una gerra
 286 - 1 frag. de vora exvasada d'una gerra
 287 - 1 frag. de vora d'un vas bitroncocònic
 1548.- 1 frag. de vora d'un vas bitroncocònic.
 1549.- 1 frag. de vora, paret i panxa d'un bitroncocònic.
 1550.- 1 frag. de coll i panxa de bitroncocònic.
 288 i 289 - 2 frags. de vora de secció de coll de cigne
 290, 291 i 292 - 3 frags. de vora reentrant carenada
 292 bis - 1 frag. de vora lleugerament reentrant amb llavi bisellat a l'interior
 292 ter - 1 frag. de vora i nansa d'un vas amb nansa de cistella
 319 - 2 frags. de vora, paret i nansa completa amb depressió al dors d'un gran vas bitroncocònic
 1551.- 1 frag. de paret amb nansa completa segurament d'una àmfora de boca plana.
 293 - 1 fons cònic d'àmfora
 1553.- 2 frags. del fons cònic d'una àmfora.
 294 - 1 base completa amb peu anular
 1554.- 1 frag. de base amb petit peu anular.
 1555.- 1 frag. de base amb petit peu anular.
 1556.- 1 frag. de base amb petit peu anular.
 295, 296 i 297 - 3 frags. de base amb peu anular
 298 - 3 frags. d'una base còncaua
 299-306 - 8 bases còncaues
 307-309 - 3 nanses completes de secció circular
 310-318; 1552 - 10 frags. de nansa o arrencada de nansa de secció circular
 320 - 1 nansa completa amb depressió al dors
 321 - 1 petit fragment de nansa
 322-1397; 1557-1812- 1331 frags. informes.

Ceràmica ibèrica grisa

1398 - 1 frag. de vora d'una pàtera
 1399 - 1 frag. de vora d'una pàtera
 1815.- 1 frag. de vora de pàtera.
 1816.- 1 frag. de vora de pàtera.

1400 - 1 frag. de vora d'un *oinochoe* de boca trilobulada
1401 - 1 frag. de vora exvasada d'una gerra
1402 - 1 frag. de vora d'un vas bitroncocònic
1817.- 1 frag. de vora d'un vas bitroncocònic.
1818.- 1 frag. de vora d'un vas bitroncocònic.
1403 - 1 frag. de vora d'un vas bitroncocònic
1404 - 1 frag. de vora d'un vas bitroncocònic
1405-1407 - 3 frags. de coll i panxa d'un vas bitroncocònic
1819.- 1 frag. de panxa i arrencada de nansa d'un vas bitroncocònic.
1408 - 1 frag. de fons àpod
1409 - 1 frag. de fons
1410 - 1 frag. de base còncau
1411-1429; 1820-1826 - 26 frags. informes

Ceràmica de cuina a torn

1829-1830.- 2 frags. de la part superior de sengles olles amb vora girada i filet en relleu.
1828.- 1 frag. de vora d'una olla amb vora girada.
1831.- 1 frag. de vora exvasada
1430 - 3 frags. d'una vora amb llavi girat
1832.- 1 frag. de fons còncau.
1833.- 1 frag. de paret amb una aplicació discoidal
1834.- 1 frag. de paret amb filet en relleu.
1431, 1432 i 1433 - 3 frag. informe
1835-1846.- 12 frags. informe

Ceràmica a mà

1847.- 1 frag. de vora amb petit cordó triangular incís.
1848.- 1 frag. de vora amb petit cordó triangular llis.
1849.- 1 frag. de vora exvasada llisa i part superior del cos.
1850.- 1 frag. de vora vertical.
1851.- 1 frag. de vora vertical.
1852.- 1 frag. de vora vertical.
1853.- 1 frag. de vora vertical.
1854.- 1 1 frag. de vora exvasada.
1855.- 1 frag. de vora vertical.
1856.- 1 frag. de vora vertical.

1857-1858.- 2 frags. de vora de sengles tapadores
1859-1860.- 2 frags. de sengles bases planes.
1861-1863.- 3 frags. de paret amb cordó digitat de vasos diferents
1864.- 2 frags. de paret amb cordó digitat d'un mateix vas.
1434-1436 - 3 frags. de base plana
1437 - 1 frag. de paret amb restes de cordó imprès
1438 - 1 frag. de vora de tapadora
1439-1449; 1865-1883 - 27 frags. informes

Material constructiu

1450 - 1 frag. de teula

U.E. 8004.

Ceràmica de vernís negre del Taller de Roses.

1.- 1 frag. de paret.

Campaniana A.

2.- 1 frag. de paret.

Àmfora púnica ebusitana.

3.- 1 frag. de paret.

Àmfora púnica centre-mediterrània.

4.- 1 frag. de paret.

Àmfora itàlica.

5.- 1 frag. de llavi de tipus greco-itàlic.

6.- 1 frag. de llavi de tipus greco-itàlic.

7-16.- 10 frags. informes.

Ceràmica ibèrica.

17-20.- 4 frags. de sengles àmfores de boca plana.

21.- 2 frags. de la vora d'un *kalathos*

22.- 1 frag. de vora d'un *kalathos*.

23.- 1 frag. de vora d'un plat.

24.- 1 frag. de vora de secció de "coll de cigne".

25.- 1 frag. de fons cònic d'àmfora.

26.- 1 frag. de paret amb arrencada de nansa.

27-146.- 120 frags. informes.

Ceràmica ibèrica grisa.

147.- 1 frag. informe.

Ceràmica a mà.

148.- 1 frag. de vora exvasada.

149.- 1 frag. de vora exvasada.

150.- 2 frags. d'una base plana.

151.- 1 frag. informe.

Ceràmica a torn de producció indeterminada.

152.- 1 frag. informe.

Material de construcció.
153-154.- 2 frags. de teula.

U.E. 8107 - talla 1.

Campaniana A.

1.- 1 frag informe.

Àmfora púnica ebusitana.

2.- 1 nansa completa.

3.- 1 frag. informe.

Àmfora púnica del Cercle de l'Estret.

4- 1 frag. informe.

Àmfora itàlica.

5.- 1 frag. de pivot.

6.- 1 frag. de carena d'espalla amb arrencada de nansa.

7-29.- 23 frags. informes.

Ceràmica comuna itàlica.

30.- 1 frag. de paret amb arrencada de nansa.

Ceràmica púnica ebusitana.

30bis-30ter.- 2 frags. de paret.

Ceràmica ibèrica pintada.

31.- 1 frag. de la part inferior d'un *kalathos*

33-35.- 4 frags. de paret.

Ceràmica ibèrica.

36.- 3 frags. de la vora d'una àmfora.

37.- 1 frag. de la vora d'una àmfora.

38.- 2 frags. de la vora d'un *kalathos*.

39.- 1 frag. de vora exvasada d'una gerra.

40-41.- 2 frags. de base amb peu anular de diferents vasos.

42-44.- 3 frags. de diferents bases cònques.

45.- 1 fons cònic d'àmfora.

46-290.- 245 frags. informes.

Ceràmica ibèrica grisa.

291.- 1 base completa, probablement d'un vas bitroncocònic.

Ceràmica a torn de pasta grollera.

292-293.- 2 frags. de vora girada de sengles olles.

294.- 1 frag. de base amb fons plà.

295.- 1 frag. de paret amb un filet en relleu.

296-315.- 20 frags. informes.

Ceràmica a torn de producció indeterminada.

316.- 1 base plana completa.

317-320.- 4 frags. informes.

Ceràmica a mà.

321.- 1 frag. de vora exvasada.

322.- 1 frag. de vora exvasada.

323.- 1 frag. de base plana.

324-326.- 3 frags. de paret amb cordó incís de peces diferents.

327.- 1 frag. informe.

Varia.

328.- 1 frag. de vora vertical d'un bol de ceràmica mal cuita.

329.- 1 frag. de paret de ceràmica ibèrica amb restes de morter de calç a l'interior.

U.E. 8107 (recinte AT).

Ceràmica del Taller de les Petit4es Estampilles.

1.- 1 frag. de paret.

Ceràmica del Taller de Nikia-Iwn. C.

2.- 1 frag. de fons amb una estampilla completa i restes d'una banda d'estries.

Ceràmica de vernís negre del Taller de Roses

3.- 2 frags. de vora i paret d'un bol forma Lamb. 26 o 27.

4.- 1 frag. de vora forma Lamb. 27.

5-6.- 2 frags. informes.

Ceràmica campaniana A.

7.-1 frag. de vora forma Lamboglia 27

8-9.- 2 frags. de vora forma Lamb. 27.

10.- 2 frags. de vora i paret d'un bol forma Lamb. 33B.

11-13.- 4 frags. informes.

Ceràmica de vernís negre de producció indeterminada.

14-15.- 2 frags. informes.

Àmfora púnica ebusitana.

16.- 1 frag. de llavi tipus PE 16.

17.- 1 frag. de llavi tipus PE 16 (= 16?).

18.- 1 gran frag. de paret i nansa.

19.- 1 frag. de paret i arrencada de nansa.

20-35.- 16 frags. informes.

Àmfora púnica centre-mediterrània.

36-37.- 2 frags. informes.

Àmfora itàlica.

38- 1 frag. de boca i arrencada de nansa de tipus greco-itàlic.

39.- 1 frag. de pivot.

40.- 1 frag. de nansa.

41-45 bis.- 15 frags. informes.

Àmfora , segurament grega, de producció indeterminada.

46.- 1 frag.de pivot.

Ceràmica ibèrica pintada.

47.- 1 frag. de vora i paret d'un *kalathos*.

48.- 2 frags. de vora i paret d'un *kakathos*.

49.- 1 frag. de vora d'un *kalathos*.

50.- 1 frag. de nansa horitzontal aplicada de doble tendó.

51.- 6 frags. que donen la base completa d'un *kalathos* amb fons còncau.

52.- 5 frags corresponents a la part central d'una gerra.

53.- 2 frags. corresponents a la part central d'una gerra.

54-65 bis.- 13 frags. informes.

Ceràmica ibèrica.

66-75.- 10 frags. de llavi d'àmfora de boca plana.

76-81.- 6 frags. de fons cònic d'àmfora.

82.- 1 fons cònic d'àmfora.

83-84. 2 nanses complets, segurament d'àmfora de boca plana.

85.- 1 gran frag. de vora amb llavi de secció de coll de cigne.

86-90.- 5 frags. de vora de pàtera amb llavi reentrant.

91.- 1 frag. de base amb peu anular.

92.- 2 frags. d'una base còncau.

93.- 1 frag. d'una base còncau.

94.- 1 frag. de nansa vertical amb depressió al dors.

95-720.- 625 frags. informes.

Ceràmica ibèrica grisa.

721.- 1 frag. de vora d'un vas bitroncocònic.

722.- 1 frag. de base amb peu anular, perforat intencionalment abans de la cocció..

723-724.- 2 frags. de coll de dos vasos bitroncocònics, amb filets en relleu.

725.- 1 frag. de vora vertical recta d'un vas mal cuit

726.- 1 frag. de base amb peu massís d'un vas mal cuit.

727-740.- 14 frags. informes.

Ceràmica ibèrica grisa amb decoració estampillada.

741.- 2 frags. de la part superior del cos i part inferior del coll d'un vas decorat amb impressions circulars i esteliformes.

Ceràmica a torn de pasta grollera.

742.- 2 frags. de vora i paret d'una olla amb llavi girat i filet en relleu.

743.- 2 frags. de vora i paret d'una olla amb llavi girat i filet en relleu.

744.- 1 frag. de vora i paret d'una olla amb llavi girat i filet en relleu.

745.- 1 frag. de vora i paret d'una olla amb llavi girat i filet en relleu.

745-746.- 2 frags. de vora d'una olla amb llavi girat.

747.- 1 frag. de fons còncav.

Tots els fragments inventariats anteriorment semblen pertànyer a una mateixa peça, tot i que no enganxen.

748.- 1 frag. de paret amb agafador complet d'una tapadora.

749.- 1 frag. de paret amb filet en relleu.

750-796.- 47 frags. informes.

Ceràmica a mà.

797.- 3 frags. de vora i paret d'una urna de perfil en "essa" decorada amb un cordó incís.

798.- 1 petit frag. de vora exvasada.

799-800.- 2 frags. de vora de sengles tapadores.

801.- 1 frag. de vora exvasada.

802.- 1 frag. de vora vertical amb llavi engruixit.

803.- 1 frag. de paret amb cordó incís.

804.- 1 frag. de paret amb agafador en forma de U.

805. 1 frag. de paret i petita part de la vora plana d'una espècie de morter.

806.- 1 frag. de base plana.

807-850.- 44 frags. informes.

Ceràmica a torn de producció indeterminada.

851-852.- 2 frags. informes.

Material constructiu.

853.- 1 frag. de *signinum*

Material lític.

854-855.- 2 còdols.

U.E. 8109.

Campaniana A.

1-2.- 2 frags. informes.

Àmfora itàlica.

3-10.- 8 frags. informes.

Ceràmica ibèrica pintada.

11.- 1 frag. de paret amb arrencada de nansa.

12.- 1 frag. informe.

Ceràmica ibèrica.

13.- 1 frag. de llavi d'àmfora de boca plana.

14.- 1 frag. de vora de secció de "coll de cigne".

15.- 1 frag. de vora, coll i nansa completa d'un bicònic.

16.- 1 frag. de paret amb arrencada de nansa de secció circular.

17.- 1 frag. de nansa de secció circular.

18-85.- 68 frags. informes.

Ceràmica ibèrica grisa.

86-91.-6 frags. informes.

Ceràmica a mà.

92.- 1 frag. de vora vertical.

93.- 1 frag. de paret d'urna decorada amb faixa d'incisions.

U.E. 8113 (rec. AU).

Àmfora púnica ebusitana.

1.- 1 frag. informe.

Àmfora itàlica.

2.- 1 frag. informe.

Ceràmica ibèrica oxidada.

3.- 1 frag. de vora d'una gerra amb nansa de cistella.

4-9.- 6 frags. informes.

Ceràmica a mà.

10.- 1 frag. de vora exvasada recta

11.- 1 frag. de vora vertical.

U.E. 8114 (rec. AR).

Campaniana A.

1.- 1 frag. de vora forma Lamb. 27B.

Àmfora púnica centre-mediterrània.

2.- 1 frag. informe.

Ceràmica ibèrica.

3-15.- 13 frags. informes.

Ceràmica a mà.

16.- 1 frag. de vora amb llavi exvasat i part superior del cos decorat amb una faixa d'impressions.

17-18.- 2 frags. informes.

UE 1007-10054-10055-10057-10068-10105-10124.

Ceràmica àtica de vernís negre

0.- 2 frags. informes.

Àmfora púnica ebusitana.

1.- 5 frags. de fons cònic Pe 13 o PE 14.

1bis.- 2 frags. de paret i nansa completa.

2.- 25 frags. informes.

Àmfora massaliota.

3.- 80 frags. que donen el perfil complet d'un exemplar ovoidal Py 3 amb llavi tipus 5.

Ceràmica comuna púnico-ebusitana.

4.- 2 frags. de fons d'un morter, retallat en forma de gran disc, possiblement per reutilitzar-lo com a tapadora.

Ceràmica ibèrica oxidada.

5.- 6 frags. de vora i espatlla d'àmfora.

6.- 4 frags. de vora i espatlla d'àmfora.

7.- 3 frags. de vora, espatlla i nansa de secció circular d'àmfora.

- 8.- 3 frags. de vora de secció de “coll de cigne” i nansa vertical completa amb depressió al dors d’un gran vas.
- 9.- 2 frags. de la vora de secció de “coll de cigne” d’un vas gran.
- 10.- 2 frags. de la vora de secció de “coll de cigne” d’un vas gran (=10?).
- 11.- 1 frag. de la vora de secció de “coll de cigne” d’un vas gran.
- 12.- 1 frag. de la vora de secció de “coll de cigne” d’un vas gran.
- 13.- 2 frags. de vora recta horitzontal exvasada.
- 14.- 7 frags. d’un fons amb base còncava d’un vas mitjà.
- 15.- 32 frags. que donen el fons còncav complet d’un vas gran (=10, 11?).
- 15 bis.- 3 frags. d’un fons cònic d’àmfora complet.
- 16.- 16 frags. d’un fons cònic d’àmfora.
- 17.- 1 fons cònic d’àmfora complet.
- 18.- 1 fons cònic d’àmfora complet.
- 19.- 2 frags. de paret i espatlla amb nansa completa amb depressió al dors d’una àmfora.
- 20.- 1 frag. de nansa vertical amb depressió al dors, probablement d’àmfora.
- 21.- **eliminat**
- 22-25.- 4 frags. de nansa d’àmfora de secció circular.
- 26.- 2 frags. de nansa d’àmfora de secció circular.
- 27-28.- 4 frags. de nansa d’àmfora de secció circular.
- 29.- 1 frag. de nansa horitzontal amb depressió al dors, pertanyent a un gran vas.
- 30.- 5 frags. de paret d’un mateix vas.
- 31.- 1 frag. de paret d’un vaset.
- 32.- 640 frags. informes.

Ceràmica ibèrica oxidada amb decoració pintada.

- 33.- 6 frags. informes.

Ceràmica ibèrica reduïda.

- 34.- 2 frags. de vora exvasada i nansa vertical amb depressió al dors d’un vas mitjà amb superfície brunyida.
- 35.- 1 frag. de vora exvasada (=34)
- 36.- 3 frags. de vora exvasada (=34)
- 37.- 1 frag. de vora exvasada de gerra.
- 38.- 1 frag. de nansa (=34-36)
- 39.- 23 frags. informes (=34-36)
- 40.- 2 frags. informes.

Ceràmica a torn de pasta grollera.

41.- 11 frags. que donen el `perfil complet d'una olleta globular amb base cònca i vora exvasada.

42.- 11 frags. informes.

Ceràmica a mà.

43.- 11 frags. de vora i paret d'una urna ovoidal amb vora reentrant de perfil convex a l'exterior. Decorada a l'exterior amb una faixa d'impressions interrompuda per dos mugrons aplicats.

44.- 3 frags. de vora i paret d'una urna ovoidal amb vora reentrant de perfil convex a l'exterior. A l'exterior té una faixa d'impressions, per damunt de la qual apareix brunyida i per sota pentinada.

45.- 2 frags. de vora reentrant (=43?)

46.- 1 frag. de vora reentrant de perfil convex a l'exterior, probablement d'una urna ovoidal.

47.- 1 frag. de vora reentrant de perfil convex a l'exterior, probablement d'una urna ovoidal.

48.- 1 frag. de vora reentrant de perfil convex a l'exterior, probablement d'una urna ovoidal.

49.- 3 frags. de vora exvasada de perfil còncau a l'exterior, d'un mateix vas.

50-53.- 4 frags. de vora vertical.

54.- 1 frag. de vora de tapadora amb la superfície brunyida.

55-57.- 3 frags. de vora de tapadora amb la superfície brunyida (=54).

58-61.- 4 frags. de vora de sengles tapadores.

62.- 2 frags. d'una base plana.

63.- 2 frags. d'una base plana.

64.- 2 frags. d'una base plana.

65-68.- 4 frags. de base plana.

69.- 1 frag. de paret amb faixa d'impressions.

70.- 1 frag. de paret amb cordó imprès.

71.- 1 frag. de paret amb cordó incís.

72.- 125 frags. informes.

Fusaioles

73.- 1 exemplar bitroncocònic complet.

74.- 1 frag. d'un exemplar bitroncocònic.

Material lític.

75.- 1 destrat completa (basalt?)

Material de construcció.

76.- 1 frag. de tova.

UE 10022 (rec AT)

Ceràmica ibèrica oxidada.

1.- 1 frag. de vora d'àmfora.

2.- 22 frags. informes.

Ceràmica ibèrica oxidada amb decoració pintada.

3.- 1 frag. informe.

Ceràmica ibèrica oxidada.

4.- 1 frag. de vora d'un vaset caliciforme o gerreta

Ceràmica a mà.

5.- 1 frag. de vora de tapadora.

6.- 1 frag. de base plana.

7.- 2 frags. informes.

UE 10025 (recinte AA)

Ceràmica àtica de vernís negre

1.- 1 frag. informe.

Ceràmica ibèrica oxidada.

2.- 1 frag. de nansa vertical de secció el·líptica.

3.- 10 frags. informes.

Ceràmica ibèrica reduïda.

4.- 1 frag. informe.

Ceràmica a mà.

5.- 1 frag. de vora lleugerament reentrant

6.- 1 frag. de base plana.

7.- 8 frags. informes.

Material lític.

8.- 2 frags. de pedra sorrenca.

UE 10031 (recinte AR)

Ceràmica de vernís negre de taller occidental indeterminat.

1.- 2 frags. de vora d'un bol forma Lamb. 27ab.

2.- 1 frag. de vora d'un bol forma Lamb. 27ab (=1)

3-4.- 2 frags. informes (=1 i 2 ?)

Ceràmica de vernís negre del Taller de Roses.

5-6.- 2 frags. informes.

Campaniana A

7.- 13 frags. que donen el perfil complet d'un petit bol forma Lamb. 25.

8.- 1 frag. de vora forma Lamb. 25 (=7?).

9.- 2 frags. que donen el perfil complet d'un bol forma Lamb. 27c. Es conserva mitja roseta impresa al fons intern.

10.- 2 frags. de vora i paret d'un bol forma Lamb. 27c (=9).

11.- 1 frag. de vora i paret d'una copa forma Morel 68. Decoració bicroma a la superfície interna.

12-13.- 2 frags. de paret amb decoració pintada a l'interior, probablement de forma Morel 68.

14.- 2 frags. de paret amb arrencada de nansa bífida d'una copa Morel 68.

15.- 2 frags. d'una nansa bífida forma Morel 68.

16.- 1 frag. petit de fons amb restes d'estries a rodeta.

17-22.- 6 frags. informes.

Ceràmica de vernís negre de producció indeterminada.

23.- 1 frag. de vora d'un bol forma Lamb. 27.

24.- 1 frag. informe.

Ceràmica pseudocampaniana de producció ebusitana.

25.- 5 frags. que donen el perfil quasi complet (falta el centre del fons) d'un bol forma Lamb. 27.

Àmfora púnica ebusitana.

26.- 3 frags. informes.

Àmfpra púnica centremediterrània.

27.- 2 frags. informes.

Àmfora itàlica.

28.- 1 frag. informe.

Ceràmica comuna de producció indeterminada.

28bis.- 1 frag. informe.

Ceràmica ibèrica oxidada.

29.- 4 frags. de vora i espatlla d'una àmfora de boca plana. (tipus Penedès)

30.- 1 frag. de vora d'àmfora de boca plana (= 29) (tipus Penedès)

31.- 1 frag. de vora d'àmfora de boca plana.

32.- 1 frag. de vora de secció de "coll de cigne" d'un vas gran.

33.- 1 frag. de vora i nansa d'una gerra amb nansa de cistella.

34.- 1 frag. de vora i nansa d'una gerra amb nansa de cistella.

35.- 1 frag. de vora exvasada d'una gerra.

36.- 1 frag. de vora horitzontal plana i recta (de *kalathos*?).

37.- 1 frag. de vora exvasada d'una gerreta.

38.- 2 frags. d'un fons d'àmfora (tipus Penedès)

39.- 1 frag. de fons d'àmfora.

40.- 2 frags. de peu anular i paret d'un gran vas.

41.- 1 frag. de paret i nansa completa d'àmfora (tipus Penedès)

42.- 1 frag. de nansa d'àmfora.

43.- 139 frags. informes.

Ceràmica ibèrica oxidada amb decoració pintada.

44.- 1 frag. de vora reentrant d'un gran envàs.

45.- 1 frag. de vora d'un bol de perfil convex a l'exterior.

46.- 7 frags. de la part inferior d'un gran vas amb fons còncau.

47.- 15 frags. informes.

Ceràmica ibèrica reduïda.

47bis.- 1 frag. de vora d'un vas bitroncocònic.

48.- 1 frag. de panxa i nansa completa d'un vas bitroncocònic.

49.- 2 frags. de panxa de vas bitroncocònic.

50.- 1 frag. informe.

Ceràmica a mà.

51-52.- 2 frags. de vora vertical.

53.- 1 frag. de vora exvasada de perfil còncau a l'exterior.

54-55.- 2 frags. informes amb cordó imprès.

56.- 19 frags. informes.

UE 10083 (rec AT)

Ceràmica ibèrica oxidada.

1.- 1 frag. de vora d'àmfora.

2.- 1 nansa complata d'àmfora amb depressió al dors.

3.- 1 frag. de nansa d'àmfora.

4.- 1 frag. de paret i arrencada de nansa d'àmfora.

5.- 36 frags. informes.

Ceràmica ibèrica reduïda.

6.- 1 frag. informe.

Ceràmica a m^h.

7.- 1 frag. de vora de tapadora.

Material de construcció

8.- 1 frag. de tova

Material lític

9.- 1 frag. de l'amina de pissarra.

10-11.- 2 frags. de sílex.

UE 10086 (recinte AC)

Ceràmica ibèrica oxidada.

1.- 1 frag. informe.

UE 10088 (recinte AC)

Ceràmica comuna ebusitana.

1.- 1 frag. de vora de morter amb llavi pendent.

2.- 2 frags. informes (prob. = 1)

Ceràmica ibèrica oxidada.

3.- 10 frags. informes.

Ceràmica ibèrica oxidada amb decoració pintada.

4.- 1 frag. informe.

Ceràmica a torn de producció indeterminada.

5.- 1 frag. informe.

Ceràmica a m^h.

6.- 1 frag. de paret amb cordó imprès.

7.- 7 frags. informes.

UE 10096

Ceràmica ibèrica oxidada.

1.- 1 frag. de base còncaua.

2.- 1 frag. de nansa vertical de secció el·líptica.

3.- 1 frag. de nansa vertical de secció circular.

4.- 30 frags. informes.

Ceràmica ibèrica reduïda.

5.- 1 frag. de nansa de cinta.

Ceràmica a torn de pasta grollera.

6.- 1 frag. de vora exvasada.

7.- 3 frags. informes.

Ceràmica a mà.

8.- 1 frag. informe.

UE 10111 (recinte AC)

Ceràmica àtica de vernís negre.

1.- 1 frag. informe d'un vas petit (copa?)

Ceràmica ibèrica oxidada.

2.- 8 frags. informes.

Ceràmica a m[^].

3.- 8 frags. informes.

UE 10123 (recinte AT)

Ceràmica ibèrica oxidada.

1.- 35 frags. que donen el perfil complet d'un colador amb vora de secció de "coll de cigne".

2.- 1 frag. de paret i arrencada de nansa d'un gran vas.

3.- 40 frags. informes.

Ceràmica ibèrica reduïda.

4.- 6 frags. que donen el perfil complet d'una cassoleta. Doble perforació a la vora practicada abans de la cocció.

5.- 1 frag. de fons amb peu anular.

Ceràmica a m[^].

6.- 3 frags. que donen una base plana completa.

7.- 1 frag. informe.

Terracuita.

8.- 1 frag. de revestiment o de paviment (?).



FOTOGRAFIES

ALORDA PARK 1998

INDEX FOTOS

- 1.- Detall de la preparació de la llar de foc del recinte BM.
- 2.- Detall de la llar, sota 7035, a recinte BM.
- 3.- Detall del sacrifici a recinte AG.
- 4.- Vista de la rasa de fonamentació de la torre Y – Z, al recinte AA.
- 5.- Vista del retall 10.057 al recinte AA.
- 6.- Detall del farciment del retall 10.057 al recinte AA.
- 7.- Vista de la llar i forat constructiu (a l'inici d'excavació) al recinte AA.
- 8.- Detall de la preparació de còdols a la llar del recinte AA.
- 9.- Vista de l'empedrat al passadís AR.
- 10.- Vista del recinte AS a l'inici de l'excavació de 1998.
- 11.- Vista del recinte AT a l'inici de l'excavació de 1998.
- 12.- Detall de l'estructura de combustió i el seu revestiment al recinte AT
- 13.- Vista del recinte AU a l'inici de l'excavació de 1998.
- 14.- Detall del sacrifici al recinte AB
- 15.- Detall de la llar al recinte AB
- 16.- Detall del sacrifici al recinte AB
- 17.- Vista del recinte AB a l'inici de l'excavació de 1998.
- 18.- Detall del sacrifici al recinte AC, en procés d'excavació.
- 19.- Detall del sacrifici al recinte AC, un cop excavat.
- 20.- Detall del sacrifici al recinte AC, un cop excavat.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7




FOTO 8

FOTO 10



FOTO 9





FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14




FOTO 15



FOTO 16



FOTO 17




FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20


7.-PROBLEMES I PERSPECTIVES

Tal com hem observat al llarg d'aquesta memòria la campanya de 1998, s'ha centrat en la finalització de tot un seguit de recintes adosats a la muralla, per tal d'exhaurir la seva estratigrafia per a poder realitzar la seva posterior musealització. Així a més d'exhaurir l'estratigrafia de determinats sectors s'ha pogut puntualitzar les datacions de diferents elements que conformen la Ciutadella, matisant l'evolució arquitectònica del jaciment

Per un coneixement més complet del poblat es fa imprescindible en futures campanyes reemprendre l'excavació del conjunt arquitectònic anomenat "la casa del Capdill, per tal de poder-li adscriure una cronologia i veure la seva evolució estructural. Així, remarcuem que cal acabar l'excavació i interpretació global d'un dels conjunts d'edificacions més emblemàtic i important de la Ciutadella com és la casa del cabdill.

Finalment també restaria l'estudi dels sectors extramurs. Un problema important el planteja el mur d'aparell gairebé ciclopi (U.E. 6015) que tanca el poblat pel costat est. Es tracta, com ja hem dit, d'un dels murs més antics, el qual potser ens donarà informació de l'etapa fundacional del sistema fortificat. També en aquest mateix costat, i allunyades uns 15 metres del poblat, es troben les restes d'uns dipòsits fets amb argamassa de calç i de funcions desconegudes. El seu estudi ens completaria la visió que tenim de les activitats desenvolupades pels habitants del poblat.

MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA REALITZADA L'ANY 1998 A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL (CALAFELL, BAIX PENEDEÈS)



David ASENSIO i VILAR
Jordi MORER DE LLORE
Josep POU i VALLÈS

VOL. 2



FITXES U.E.

ALORDA PARK 1998

LLISTAT U.E. ALORDA PARK 1998

- 10001 Superficial recinte AT
- 10002 Preparació de paviment al rec. AG
- 10003 Retall de sacrifici al rec. AG
- 10004 Reompliment de 10003
- 10005 Sola de llar a rec. BM
- 10006 Nivell de roca desfeta a rec. AG
- 10007 Nivell d'ús a rec AA
- 10008 Fogatge al pati AA
- 10009 Fogatge al pati AA
- 10010 Fogatge al pati AA
- 10011 Mur al rec. AU
- 10012 Empedrat del rec. AV
- 10013 Nivell d'ús al re. AV
- 10014 Preparació de 8013 a rec. AS
- 10015 Nivell gris a rec AV
- 10016 Paviment del rec AA
- 10017 Retall del fogatge a rec AA
- 10018 Retall del fogatge a rec AA
- 10019 Retall del fogatge a rec AA
- 10020 Paviment cendrós a rec. AT
- 10021 Estructura circular a rec AT
- 10022 Paviment a rec. AT
- 10024 Rasa de fonamentació de la torre Y - Z a rec. AA
- 10025 Farciment de 10024
- 10026 Paviment al rec. AS
- 10027 Mur al recinte AS
- 10028 Retall al rec. AS
- 10029 reompliment de 10028
- 10030 Rempliment de la rasa de fonamentació de 8003 a AS
- 10031 Paviment al reinte AR
- 10032 Nivell de cendres a AR
- 10033 Nivell vermellós al rec. AV
- 10034 Nivell de color heterogeni a rec. AV
- 10035 Preparació ceràmica de la llar del rec. BM
- 10037 Retall de la llar de BM
- 10038 Nivell de còdols de la llar de BM
- 10039 LLar al rec. AS
- 10040 LLar al rec. AS
- 10041 LLar al rec. AS
- 10042 Trinxera de fonamentació al rec AT
- 10043 Farciment de 10042
- 10044 Mur en sentit N - S a rec. AA
- 10045 Mur encastat a 10044 a AA
- 10046 Paviment sota 10045 a AA
- 10047 Rasa de 6048 a AA
- 10048 Mur en sentit E - O a rec. AA
- 10049 Rasa de 10048 a AA
- 10050 LLar central a rec AA

10051 Retall a rec AA
10052 Farciment de 10051
10053 Retall arrodonit al recinte AA
10054 Reompliment de 10053
10055 Mur entre 10056 i 10016 a rec AA
10056 Retall irregular de part sudest de rec AA
10057 Farciment de 10056
10058 Mur oest de rec AV
10059 Mur sud a rec AV
10060 Mur al rec. AS
10061 Mur al rec AS
10062 Nivell marronós al rec. BM
10063 Nivell groc a rec. BM
10064 Retall de la llar al rec BM
10065 Farciment de 10064 a BM
10066 Primer paviment del rec AC
10067 Retall arrodonit al rec AA
10068 Reompliment de 10067
10070 Retall de la llar a AB
10071 Farciment de 10070
10072 Nivell gris al rec. BM
10073 Retall irregular al rec BM
10074 Reompliment de 10073
10075 Retall a BM
10076 Farciment de 10075
10077 Estrat igual a 10066 a BM
10078 Estrat blanquinós a la part nord del recinte BM
10080 Retall a BM
10081 Primer paviment al rec AB.
10082 Tovot de 10070 a AB
10083 Tercer paviment del reinte AT.
10084 Taca cendrosa a AT
10085 Bossada de terra argilosa enmig de 10020 a AT
10086 Farciment de la llar a rec AC
10087 Retall de llar a AC
10088 Segon paviment a rec AC
10089 Farciment de 10090. Sacrifici a AB
10090 Retall de sacrifici a AB
10091 Retall prop de la banquetta a AC
10092 Farciment de 10091
10093 Estrat residual a BM
10094 Preparació de la llar a AB
10096 Preparació de còdors de la llar a AA
10097 Retall a AA
10098 Farciment de 10097
10099 Retall a AA
10100 Farciment de 10099
10101 Equivalent a 10013 a AU
10102 Retall a AA
10103 Farciment de 10102
10105 Capa de cendres frcint 10057 a AA

10106 Paviment sota 10020 a AT
10107 Paviment sota 10150 a AS
10108 Sacrifici a AB
10109 Farciment de 10110
10110 Retall a AC
10111 Tercer paviment a AC
10112 Taca de calç a AC
10114 Trinxera de 8118 a AT.
10115 Preparació de paviment a AU.
10118 Ultim nivell del re. AU
10119 Ultim nivell del re. AU
10120 Ultim nivell del re. AU
10121 Reompliment de sacrifici a AB
10122 Reompliment de sacrifici a AB
10123 Últim nivell a rec AT
10124 Preparació de paviment a rec AA
10125 Retall a rc. AA
10126 Sacrifici a AB
10127 Rasa de fonamentació a AA
10128 Farciment de 10127.
10129 Sacrifici a AB
10130 Preparació de paviment a AB
10131 Quart paviment a AC
10132 Taca de calç a AC
10133 Segon paviment a AB
10134 Retall de sacrifici a AA
10135 Farciment de 10134
10136 Ultim paviment a AA
10137 Retall de llar que talla altre anterior a AA
10138 Sola de 10137 a AA
10139 Retall de forat de pal a AA
10140 Retall de sacrifici prop el mur sud a AA
10141 Farciment de 10140
10142 Retall de sacrifici prop 10140 a AA
10143 Farciment de 10142
10145 Farciment de 10140.
10146 Retall al rec AC
10147 Farcinebt de 10148
10148 Possible forat de pal a AC
10149 Cinquè paviment a AC
10150 Nivell sota 10014 a AS
10151 Retall de segona llar a AA
10152 Farciment de 10137 a AA
10153 Farciment de 10151
10154 segon farciment de 10151
10155 Taca marró fos a AS
10156 Estrat grisós a AS
10157 Forat de sacrifici a AA
10158 Farciment de 10157
10159 Forat de sacrifici a AA
10160 Farciment 10159

10161 Sacrifici no situat a AA
10162 Preparació de 10136 a AA
10163 Forat de pal a AA
10164 Forat de pal a AA

10336 Negativa de sacrifici 10108 a AB
10337 Negativa de sacrifici 10113 a AB
10338 Negativa de sacrifici 10121 a AB
10339 Negativa de sacrifici 10126 a AB
10340 Negativa de sacrifici 10129 a AB
10341 Trinxera de fonamentació de 8008 a AS
10342 Trinxera de fonamentació de 8036 a AV

LACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Estrat limitat per l'EL- 6048, 6004, 6029, i format per terres de color marró fosc, juntament amb moltes taques d'argila vermella, que podrien ser tovots. Aquest estrat cobreix un paviment amb nivell de cendres. Presència de ceràmica, molt localitzada a la part nord del recinte AA, al costat dels EL- 6048 i 6004, amb trossos molt grans. Estrat molt irregular, que a la vegada regularitza l'ES- 10007.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

callat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

LACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell d'ús (paviment) amb molta presència de cendres, que cobreix tot el recinte, amb la inclusió de tres possibles focs (10008, 10009, 10010). Molta presència de ceràmiques. Aparició de toves. Al costat del foc 10009 gran presència de malacologia.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

allat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Nivell d'ús (paviment).

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

ESCRIP.

Llar de foc, posterior al paviment, col.locat com en un forat. Situat a la part sud-central del pati. Format per pedres ennegrides per l'acció del foc, argila vermella i taques negres; també hi ha cendres. Apareixen elements verds, de petit tamany, que podrien ser bronze.

SQ.EST. SOBRE **SQ.EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Foc.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Àrea de combustió situada a la part central del recinte AA, compostat per cendres, restes de carbó i pedra cremada, petits fragments de petxina i un únic fragment de ceràmica a torn.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Foc.

● LLOCAMENT ANY U.E. FET
● ZONA SECTOR COTES min COTES max
● COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
● STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
● COMP. GEO.
● COMP. ART.
● COMP. ORG.
● MOSTRES
● PLANTES SECCIONS FOTOS
● DESCRIP.

● E. negativa del foc 10008.

● SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
● Igual a en contacte amb
● se li adossa s'adossa a
● cobert per cobreix
● tallat per talla
● reomplert per reomple

● Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☒ preparació
● Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

● ELEMENTS DATA CIO

● DATA CIO FASE PERIODE

● INTERPRETACIONS

● Retall per a foc.

● LLOCAMENT ANY U.E. FET
● ZONA SECTOR COTES min COTES max
● COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
● STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
● COMP. GEO.
● COMP. ART.
● COMP. ORG.
● MOSTRES
● PLANTES SECCIONS FOTOS
● DESCRIP.

● E. negativa del foc 10009.

● SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
● igual a en contacte amb
● se li adossa s'adossa a
● cobert per cobreix
● tallat per talla
● reomplert per reomple

● Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☒ preparació
● Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

● ELEMENTS DATACIO

● DATACIO FASE PERIODE

● INTERPRETACIONS

● Retall per a foc.

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Tall fet al paviment 10007 per ubicar el foc 10010. U.E. negativa.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Robert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAÇIO

DATAÇIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall per a foc.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☒ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE
INTERPRETACIONS

LLOCAMENT Alorda Park **ANY** 1998 **U.E.** 10025 **FET**
ONA **SECTOR** AA **COTES min** **COTES max**
OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**
DESCRIP.

Farciment de la rasa de fonamentació (10024) de la torre.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
 igual a **en contacte amb**
 se li adossa **s'adossa a**
 cobert per 10007 **cobreix**
 tallat per **talla**
 reomplert per **reomple** 10024

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Rasa de fonamentació.

LLOCAMENT Alorda Park **ANY** 1998 **U.E.** 10045 **FET**
ONA **SECTOR** AA **COTES min** **COTES max**
COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
OSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**
DESCRIP.

Mur de pedra que s'encaixa al mur del poblat primitiu (10044), medint 1'35m.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per 10007 cobreix 10046, 10016?
tallat per talla 10044
reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☒ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO
DATACIO **FASE** **PERIODE**
INTERPRETACIONS

Mur d'una fase incerta en relació amb un forat per encaixar-hi una àmfora.

MACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Bas de fonamentació de 6048 ?. És un tall fet al paviment 10046. Apareix la roca natural al fons del tall.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☒ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Bas de fonamentació.

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Mur perpendicular al 10044. Aquest mur sembla marcar una estructura rectangular, que talla el paviment 10016.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☒ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Mur en relació al forat per encaixar-hi una àmfora.

LLOCAMENT ANY U.E. FET
 ZONA SECTOR COTES min COTES max
 COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
 STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
 COMP. GEO.
 COMP. ART.
 COMP. ORG.
 MOSTRES
 PLANTES SECCIONS FOTOS
 DESCRIP.

Rasa de fonamentació del mur 10048.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
 Igual a en contacte amb
 se li adossa s'adossa a
 cobert per cobreix
 tallat per talla
 reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
 Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☒ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Rasa de fonamentació.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

metall fet al paviment 10016, al costat Oest de la llar (10050), amb forma circular. Diàmetre 0,50m.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☒ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Podria tractar-se d'una sitja.

PARCIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

SONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

NOTES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Parciment de la sitja (?)10051. Presència de pedres a la part superior.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAÇIO

DATAÇIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Farciment de la sitja?

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Retall fet al paviment 10016, un metre al sud de la sitja (?) 10051 i que també es pot tractar d'una altra sitja. Diàmetre de 0,50m.
 Presenta una forma força rodona.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☒ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Possible retall de sitja.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

farciment del retall 10056, amb molta pedra i tovots.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Paviment de l'habitació interior. Apareix la roca natural a la part Nord, tocant el mur 6048. Paviment molt retallat per diferents estructures. Aparició de la llar (10050) al centre del recinte.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Mur de pedra del poblat primitiu que continua fora de la muralla i que està tallat pel mur 6048. Mur amb direcció NE-SE i de 19m de llargada.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☒ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

ESCRIP.

Paviment o nivell d'ús delimitat per 6004, 6048 i 10044 a la part NE del recinte, i tallat per l'estructura que aguanta l'escala.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Llar de foc situada a la part central del recinte, i que possiblement formava part d'una habitació anterior, i del mateix moment que el paviment 10016.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

ACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Mur de pedra reventat pels dos extrems, en un d'ells tallat per la rasa de la torre (10024), a l'alçada del mur 6037, que correspon a una de les dues portes del pati.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☒ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Nivell de preparació de còdols i terra cremada que apareix al llarg de tot el retall de la llar d'uns 10 cm de gruix.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☒ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

La massa de còdols és la preparació de la llar.

ACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Farciment de la UE 10102, de terra molt fosca i compacta.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall irregular d'uns 35 cm d'eix major. Delimitat pels sacrificis 10141, difícils de resseguir.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

allat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAÇIO

DATAÇIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Retall de sacrifici a prop del mur.

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Dos sacrificis d'ovicàprids enquadrats per les potes.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

sacrificis que reomplen 10140.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

MONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Detall de la llar de foc amb localització Nord-Oest.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☒ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAÇIO

DATAÇIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

LACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Preparació de paviment format per diferents capes fines de terra de colors força diferenciats (dins de marró més clar i taronjes) i cobert pel paviment 10016.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

LLOCAMENT Alorda Park **ANY** 1998 **U.E.** 10135 **FET**
ZONA **SECTOR** AA **COTES min** **COTES max**
COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

farçiment del retall 10134, compost per un crani previsiblement d'un ovicràpid (té les potes sota del crani). Es troba orientat al mur 6040.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
 igual a en contacte amb
 se li adossa s'adossa a
 cobert per cobreix
 tallat per talla
 reomplert per reomple 10134

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farçiment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

LLOCAMENT ANY U.E. FET
 ZONA SECTOR COTES min COTES max
 COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
 STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
 COMP. GEO.
 COMP. ART.
 COMP. ORG.
 MOSTRES
 PLANTES SECCIONS FOTOS
 DESCRIP.

Retall que no s'ha pogut apreciar, delimitat pel sacrifici 10143.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
 Igual a en contacte amb
 se li adossa s'adossa a
 cobert per cobreix
 tallat per talla
 reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
 Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall de sacrifici prop 10140.

ACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Quicàpid amb les potes enquadrant el crani.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

Robert per cobreix

allat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sacrifici que reomple 10142.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Restes de crani i potes d'un ovicàpid. Ha aparegut en una concentració de terra ja picada, no es va detectar in situ.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
allat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Possibles restes d'un sacrifici.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
LANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Ossos d'ovicàpid. Tan sols apareixen les potes i algunes vèrtebres.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sacrifici.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall d'un sacrifici. Fou difícil de detectar. Es troba prop del mur sud de AA.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall per a un sacrifici.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall d'uns 20cm de diàmetre aproximadament i poca potència (10cm). Reomplert per un sacrifici.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

Robert per **cobreix**

allat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Retall per a un sacrifici.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall de forma quadrangular (1'10 m x 1'10m aprox.) que apareix a la part central del recinte AA, essent tallada per 10137. Presenta una revora argilosa de color verd clar en tot el retall conservat.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Retall de llar de foc.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
OSTRES
LANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Forat arrodonit d'uns 20 cm de diàmetre que apareix al sector Nord-Est del recinte AA amb una profunditat de 30 cm aprox.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
allat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☒ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Forat de pal.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall de forma quadrangular (1,10x1,10 m aprox.) que apareix a la part central del recinte AA, essent tallada per 10137.
Presenta una revora argilosa de color verd clar en tot el retall conservat.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall de llar de foc.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
LANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Nivell de terres cremades i còdols molt petits, que apareix reomplint tot l'espai de 10137.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Farciment de llar.

ACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres cremades i còdols molt petits, que apareix reomplint l'espai conservat de 10151.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Solera de llar de foc.

● LLOCAMENT ANY U.E. FET
● ONA SECTOR COTES min COTES max
● COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
● STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
● COMP. GEO.
● COMP. ART.
● COMP. ORG.
● MOSTRES
● PLANTES SECCIONS FOTOS
● DESCRIP.

Nivell de terra cremada (molt més que 10153), conservant-se tan sols a la part Sud del retall de llar 10151.

● SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
● Igual a en contacte amb
● se li adossa s'adossa a
● cobert per cobreix
● tallat per talla
● reomplert per reomple

● Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
● Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

● ELEMENTS DATACIO

● DATACIO FASE PERIODE
● INTERPRETACIONS

Solera de llar de foc que a sobre té una altre solera refeta (10153).
Cota a 10137.

ACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☒ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Crani i potes d'ovicàpid. Potes a sota i crani a sobre amb orientació Nord-Est.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional de primer moment.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Nivell de terres barrejat amb molta pedra de petit tamany, reomplint els diferents desnivells de la roca mare en tot l'espai del recinte AA.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☒ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Preparació de paviment o anivellació del terreny natural per assentar-hi el paviment 10136.

LACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Retall a la roca (amb un diàmetre de 22 cm i una potència de 22 cm), que apareix a la part central del recinte AA.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☒ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Forat de pal.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Petall arrodonit d'uns 22 cm de diàmetre i 27 cm de potència. Apareix a la part Sud del recinte AA.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☒ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Forat de pal i que juntament amb 10163 podrien ésser estructures d'un possible fons de cabana d'època indeterminada però en tot cas anterior a la pre-ciudadella.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Foc situat a la part Nord-Est del recinte a l'angle que formen els elements 6048 i 6028. El foc té una preparació d'argila vermella amb gran presència de còdols o pedres petites i amb cendres a la part superior. Molt poca presència de ceràmiques.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Llar de foc.

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

El farciment del retall 10067 compost de terra argilosa poc compactada, presenta material ceràmic i un os. Apareix un possible rodot.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Farciment de retall.

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Retall de forma ovalada fet a la roca situat al Nord-Est de la llar.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

Mallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sembla anar amb relació amb 10048,10044.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall ovalat (26 cmx 24 cm) a l'esquerra del mur.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

Cobert per **cobreix**

allat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Retall.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Farciment de terra amb dos pedres incades verticalment, amb presència de petits carbons, restes de tovot i petits còdols.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☒ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Forat de pal amb pedres per faltar-lo.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall rectangular (32x30 cm) a la dreta de la llar.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.
Farciment de terra i pedra clavada verticalment amb presència de carbons i petits còdols (pertanyens a la llar). S'ha trobat un fragment dós i un altre de ceràmica.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☒ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS
Forat de pal amb pedres per faltar-lo.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Farciment de la UE 10056. Nivell de cendres amb intrusions de pedres, restes de carbons i pedres.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Farciment.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

UE negativa de la trinxera de fonamentació del mur.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
callat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☒ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Trinxera de fonamentació.

ACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Reompliment de la trinxera de fonamentació, format per terres, poques pedres i algun fragment ceràmic.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☒ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Farciment de la trinxera de fonamentació.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Nivell gairebé pla de color negrós i marronós molt barrejat amb carbons i terra cremada. Aflora gairebé per tot l'espai del sector AA alternant-se amb la roca mare.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

callat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Paviment.

ACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall quadrangular que apareix al sector central de AA sense presentar restes d'una revora d'argila. Fa aprox. 1,10 m x 1,10 m d'ample. Tallant una altra llar més antiga.

SQ.EST. SOBRE **SQ.EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

Se li adossa **s'adossa a**

Robert per **cobreix**

Tallat per **talla**

Reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Retall de llar.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

PERSONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Nivell de terres cremades força compactades i de forma rectangular, amortitzant les dues llars centrals del recinte AA.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

Se li adossa **s'adossa a**

Cobert per **cobreix**

Callat per **talla**

Reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Clapa de terra cremada.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

PERSONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.
 Farciment de la sitja (10053) amb presència de pedres a la part superior. Reompliment de terra marronosa-grisosa molt flonja amb restes de material ceràmic (d'una possible mateixa peça entre d'altres fragments) i un possible tovot.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

Se li adossa **s'adossa a**

Cobert per **cobreix**

Tallat per **talla**

Reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☒ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS
 Farciment de sitja.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Tall fet al paviment 10016, a la part Sud del recinte AA i que rebenta tota la zona Sud-Est del recinte amb gran presència de pedres. Té una forma més o menys irregular.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAÇIO

DATAÇIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Retall de forma irregular de difícil interpretació segurament relacionat amb les reformes per fer la ciutadella.

LLOCAMENT Alorda Park **ANY** 1998 **U.E.** 10002 **FET**
ONA **SECTOR** AG **COTES min** **COTES max**
OLOR Marró bru **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Estrat de potència irregular entre 5 i 15 cms. cobreix part de l'habitació. Estava compost en la seva part superior per clapetes de calç.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
 Igual a en contacte amb
 Se li adossa s'adossa a 7004, 7074, 7075?
 Cobert per 8460 cobreix roca i 10006
 Tallat per 8461, 8462, 10003 talla
 Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Preparació de paviment.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall situat a la part central del rec. AG presenta un diàmetre màxim de 15 cms. i una potència de 10 cms. , aproximadament.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
callat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall del sacrifici 10004

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Farciment d'ossos d'ovicàpid. Veure planta i foto.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonat ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAIO

DATAIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Restes de sacrifici.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Nivell de terres ataronjades que apareix alternativament per tot l'espai d'AG, sense aportar material arqueològic.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonat ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sediment geològic.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Estrat que presenta una potència de 3 - 4 cms. Estrat de terra solta de color vermellós, amb petites clapes de cendra.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sola de llar de foc

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Nivell de ceràmiques esclafades planes, apareixent per tot l'espai de 10037.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Preparació ceràmica de la llar.

LACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Retall rectangular que apareix al centre de l'habitació BM

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall de llar de foc

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

HE que apareix al nord-est de la llar de foc, essent bàsicament codols de petita dimensió.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Preparació de còdols a la llar de foc 10037.

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Estrat de color groc que apareix alternativament pel rec. BM

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Estrat d'anivellació.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall de la llar que passa per sota del mur 7035.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

allat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Retall de llar de foc.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
IOSTRES
LANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Nivell que reomple 10064, de color vermellós i molt consistent.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
callat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Reompliment de terra cremada de la llar 10064.

EMPLACAMENT ANY U.E. FET

NOA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell gris situat a l'oest del recinte ocupant només la cantonada entre el mur 8006 i 8002.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Obert per cobreix

allat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Estrat residual que reomple un desnivell natural de la roca.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall irregular situat a la part est del recinte entre 10075 i 7035.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Retall de difícil interpretació.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Farciment de 10073

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Reompliment de 10073.

ACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Nivell que apareix a la part oest del recinte. És el mateix estrat que 10063, però que físicament no presenten connexió.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Estart que reomple diferents desnivells de la roca mare.

LACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
LANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Slapa de calç situada a la cantonada 7004 - 7035.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Farciment de desnivell natural de la roca.

LLOCAMENT ANY U.E. FET
 ZONA SECTOR COTES min COTES max
 COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
 STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
 COMP. GEO.
 COMP. ART.
 COMP. ORG.
 MOSTRES
 PLANTES SECCIONS FOTOS
 DESCRIP.

Retall irregular situat a l'est del recinte en contacte amb el mur 8007

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
 Igual a en contacte amb
 Se li adossa s'adossa a
 Cobert per cobreix
 Tallat per talla
 Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
 Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAIO

DATAIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall de difícil interpretació.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Nivell de terres de color marronós barrejat amb taques de calç, que apareix a la zona sud-est de l'estança.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Nivell residual sobre la roca.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

PERSONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Segon paviment de calç, vermellós i menys compacte que el que el cobreix (8013). Presència de ceràmica i fauna. Paviment que es troba a l'exterior del mur 10027 i 10060, essent tallat per la trinxera de 8003.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

Se li adossa **s'adossa a**

Cobert per **cobreix**

Tallat per **talla**

Reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAÇIO

DATAÇIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Paviment

LACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Paviment de calç igual que 10014

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
allat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Paviment igualable amb 10014

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Estrat de color grisós amb taques de carbons, ocupant tota l'extensió des de el mur 10027 passant per sota de 8008. FALTA PER EXCAVAR.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Preparació de paviment.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall que apareix paral·lel a 8003, amb una amplada aproximada entre 20 i 30 cms., tallant l'estratigrafia de l'habitació, més potència a la part sud.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Trinxera de fonamentació de 8003.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Nivell de cendres.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Farciment de 10028

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres de color vermellosa reomplint tot l'espai de 10028.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Reompliment de 10028.

ACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

boles de llar de foc abocades a la trinxera 10028.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Farciment de trinxera 10028.

LACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Llar de foc abocada a 10028

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Farciment de trinxera 10028.

LLOCAMENT ANY U.E. FET

 ZONA SECTOR COTES min COTES max

 COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

 STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

 COMP. GEO.

 COMP. ART.

 COMP. ORG.

 MOSTRES

 PLANTES SECCIONS FOTOS

 DESCRIP.

Mur situat al centre del recinte AS, perpendicular al mur 8002, solidari amb el mur 10060.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

 Igual a en contacte amb

 Se li adossa s'adossa a

 Cobert per cobreix

 Tallat per talla

 Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

 Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Mur de fase del segle IV o V

MACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de color marró fosc de consistència dura, amb una potència d'uns 20 cms. Està situat a la part sud del recinte, prop de la porta, on va sortit el 98 % del material ceràmic

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Preparació de paviment, és possible que aparegui material barrejat, degut potser a mala excavació del sector BO - BM en l'any 1994.

ACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Mur paral·lel a 8002, perpendicular a 7003, solidari amb 10027.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Mur de fase IV o V aC.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

HOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Mur fet a base de pedres de petita dimensió al centre del recinte AS

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

callat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Mur de fase antiga que falta per excavar.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

DOLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Paviment que falta per excavar.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

allat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Paviment de fase de la primera ciutadella. FALTA PER EXCAVAR.

ACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Nivell de color heterogeni de taques taronjes de calç i negres, aportant poc material ceràmic. Apareix per tot l'espai d'AV i AU.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Estrat d'anivellació.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Nivell vermellós de textura argilosa, que apareix a la part nord del recinte.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Nivell d'ús al rec AV.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Nivell de color grisós, proporcionant abundant material ceràmic.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
allat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Estrat d'abandó o primer enderroc conservat a AV.

LLOCAMENT Alorda Park **ANY** 1998 **U.E.** 10033 **FET**
ZONA **SECTOR** AV **COTES min** **COTES max**
COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**
DESCRIP.

Nivell vermellós de textura argilosa, que apareix a la part nord del recinte.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
Igual a **en contacte amb**
se li adossa **s'adossa a** 8036
cobert per 10015 **cobreix** 10034
allat per **talla**
reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Nivell d'ús al rec AV.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Nivell de color grisós, proporcionant abundant material ceràmic.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

allat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Estrat d'abandó o primer enderroc conservat a AV.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.
Mr que delimita el rec. AV vers l'oest.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS
Mur a rec AV

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Mur que limita el rec AV vers el sud.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
allat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Mur del rec. AV

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Paviment que funciona per sota de l'empedrat 10012.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
allat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Paviment a rec AU.

LACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Nivell de terra de color marró igualable amb 10013

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Paviment a rec. AU igualable amb 10013.

LACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

OLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Nivell de terres barrejades amb calç i còdols.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

Cobert per **cobreix**

allat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Estrat d'anivellació.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Paviment antic que funciona amb el mur 10011

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Paviment de fase antiga a re. AU

LACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Nivell de color gris fosc, sense aportar material arqueològic.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
allat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Preparació del paviment 10118.

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Mur fet a base de pedres de diverses dimensions, força irregular

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Robert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Mur de fase antiga a rec AU.

ACIMENT ANY U.E. FET
ONA SECTOR COTES min COTES max
OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
OMP. GEO.
OMP. ART.
OMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Estructura de pedres de dgrans dimensions, en disposició plana que apareix al centre de l'habitació.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Empedrat.

ACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Estrat d'uns 4 cm. de gruix producte de l'alternança de finíssimes capetes múltiples d'argila groguenca i rogenca amb línies negres de cendres.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta ☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

Morter ebusità de la variant antiga (segle V a.C.).

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

El paviment 10088 és el segon nivell d'ús del recinte, ambdós funcionant amb la llar 10086. Aquest paviment 10088 funcionaria també amb tots els murs que delimiten aquest àmbit AC, amb la incògnita del mur oest 7034 (on arriba molt malmès i no queda clar si s'hi adossa o passa per sota). En canvi passa clarament per sota de la banqueta que es disposa per damunt d'aquest 10088, en paral·lel a l'esmentat paviment 10066. Com a agençament intern d'aquest paviment, a més de la llar 10086 cal esmentar un probable forat de pal (10091) situat en el centre del recinte, davant mateix de l'indret on després es construirà la banqueta correguda. És un nivell d'ús que s'extén per tota la superfície del recinte, però que podria passar per sota del mur 7034i, per tant, pertànyer a un moment anterior, una subfase dels recintes en què els seus límits són una mica diferents als de la Fase III, del paviment 10066 (almenys pel que fa al cantó oest). Aquesta hipòtesi vindria recolzada per la presència, en aquest nivell, d'una vora de morter púnico-ebusità de llavi penjant, variant pròpia del segle V a.C. Així, la datació d'aquests recintes (amb la mateixa forma que en la fase III a excepció del límit oest) podria remuntar a la Fase II d'Alorda Park, fase que arrenca de mitjans segle V a.C. i abasta tot el segle IV a.C. (de fet, és la fase inicial de la Ciutadella com a tal). El problema rau en el fet que aquesta possible documentació de la Fase II només es detecta en el recinte AC i res no es sabem del que passa en aquest moment en el recinte AB. A més la reutilització de la mateixa llar 10086 en els paviments 10088 i 10066 fan pensar que hi ha poc temps entre un i l'altre i, per tant, recolzaria una consideració d'aquest paviment 10088 dins de la fase III d'Alorda Park (malgrat l'aparició d'un fragment ceràmic de datació antiga que, tal vegada, podria tractar-se d'un element aïllat i fora de context).

LLOCAMENT Alorda Park **ANY** 1998 **U.E.** 10110 **FET**
ZONA **SECTOR** AC **COTES min** **COTES max**
COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**
DESCRIP.

Retall fosseta sacrifici 10109.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
Igual a **en contacte amb**
se li adossa **s'adossa a**
cobert per **cobreix**
allat per **talla** 10088
reomplert per 10109 **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** III **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10066 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Reompliment de terra i acumulació d'ossos d'ovicàpid, pertanyents a un individu (1 crani).

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAIO

DATAIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10066 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Estrat d'uns 5 cm. de gruix que, malgrat la seva primura, està format per l'alternança de diverses capetes finíssimes. En concret, s'han pogut observar quatre capetes successives: una primera d'argila groguenca i una tercera d'argila rogenca situades entre dues milimètriques capes negres de cendres.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta ☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Aquest paviment 10066 és el primer que apareix en aquest sector, per sota de l'enderroc del recinte, i funciona amb tots els murs que delimiten aquest recinte AC (la paret nord 6049, la paret sud, la paret oest 7034 i la paret est 6040), en la fase III d'Alorda Park. A més, com a agençaments interns, disposa d'una banqueta de pedra, correguda al llarg del cantó est, i una llar de foc situada al centre de l'habitació

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Estrat de paviment format per una finíssima crosta blanquinosa (de calç), força malmesa, i un potent rebliment de terra marronosa/grisa, amb pedres i taques de calç i cendres

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta

☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE I PERIODE

INTERPRETACIONS

2on nivell de paviment que apareix en aquest sector. Amb tot, no té res a veure amb el recinte AB ja que passa per sota de tots els murs que delimiten aquest àmbit. Entre els murs que depassa hi ha la muralla, fet que permet situar aquest nivell d'ús en la fase I d'Alorda Park o fase Pre-Ciutadella.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall fosseta sacrifici 10089.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Reompliment de terra i acumulació d'ossos d'ovicàpid, pertanyents a un individu (1 crani).

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

robort per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall fosseta sacrifici 10129. No queda clar si és una mateixa fossa que acull dos sacrificis o dos deposicions successives, tan properes que les dues fosses originàries es toquen i semblen una de sola.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Reompliment de terra i acumulació d'ossos d'ovicàpid, pertanyents a dos individus (en aquest cas, es tracta de dues mandíbules).

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

Cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall fosseta sacrifici 10122. No queda clar si és una mateixa fossa que acull dos sacrificis o dos deposicions successives, tan properes que les dues fosses originàries es toquen i semblen una de sola.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

obert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Reompliment de terra i acumulació d'ossos d'ovicàpid, pertanyents a dos individus (2 cranis sencers).

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

obert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

ACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall fosseta sacrifici 10126.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

ACIMENT Alorda Park ANY 1998 U.E. 10126 FET
ZONA SECTOR AB COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Reompliment de terra i acumulació d'ossos d'ovicàpid, pertanyents a un individu (1 crani).

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per 10081 cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple 10339

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE III PERIODE

INTERPRETACIONS
Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Metall fosseta sacrifici 10121.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Reompliment de terra i acumulació d'ossos d'ovicàpid, pertanyents a un individu (1 crani).

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall fosseta sacrifici 10113.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

ACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Reompliment de terra i acumulació d'ossos d'ovicàpid, pertanyents a un individu (1 crani).

SQ.EST. SOBRE **SQ.EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

ACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall fosseta sacrifici 10108.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

ACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Reompliment de terra i acumulació d'ossos d'ovicàprids, pertanyents a un únic individu (1 crani).

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☒ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sacrifici fundacional que funciona amb el paviment 10081 de la fase III d'Alorda Park.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Estrat de color marró, amb taques de calç i abundància de pedres i còdols.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☒ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Nivell de preparació del paviment 10081, on apareixen les set fosses amb nou sacrificis fundacionals.

LLOCAMENT Alorda Park **ANY** 1998 **U.E.** 10082 **FET**
ZONA **SECTOR** AB **COTES min** **COTES max**
COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**
DESCRIP.

Típot quadrat adossat a la llar 10071

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
 Igual a en contacte amb
 Se li adossa s'adossa a 10071
 Cobert per Enderroc recinte (7???) cobreix
 Tallat per talla
 Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonat ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAIO
 Complement de la Llar de foc 10071 que funciona amb el paviment 10081, de la fase III d'Alorda Park.

DATAIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Preparació de petites pedretes, codolets i alguns fragments ceràmics.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobrellx

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAIO

Preparació de la llar de foc que funciona amb el paviment 10081, de la fase III d'Alorda Park.

DATAIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Estrat d'argila vermellosa.

SQ.EST. SOBRE **SQ.EST. SOTA**

Igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

cobert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Llar de foc que funciona amb el paviment 10081, de la fase III d'Alorda Park.

JACIMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Retall rectangular

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Llar de foc que funciona amb el paviment 10081, de la fase III d'Alorda Park.

JACIMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Estrat de color beige amb presència de calç, alguns carbons i cendres.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

Igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta

☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

Fase III

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Primer i únic paviment del recinte AB, sota l'enderroc del recinte, que funciona amb tots els murs del recinte i amb la llar 10071 i amb un total de 9 sacrificis fundacionals d'ovicàprids, en la Fase III d'Alorda Park.