



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari
Biblioteca del Patrimoni Cultural

3410

Alorda Park

Asensio Vilaró, David



Avis legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

MEMORIA99

FITXA DEL JACIMENT

NOM: Alorda Park o Les Toixoneres

POBLACIO: Calafell

COMARCA: Baix Penedès

COORDENADES: 41° 11' 03" N - 3° 16' 00" E

TIPUS D'ESTABLIMENT: poblat ibèric fortificat

CRONOLOGIA: segles VI-I aC.

TIPUS D'INTERVENCIÓ: excavació programada

1.-INTRODUCCIÓ

La memòria arqueològica que presentem fa referència als treballs d'excavació arqueològica en extensió realitzats, en el decurs de la campanya de 1999, a part del jaciment d'Alorda Park o Les Toixoneres, situat al costat sud de la carretera comarcal 246, en el terme municipal de Calafell.

Aquesta intervenció arqueològica ha estat emmarcada dins del projecte "Estratègies d'ocupació del territori i la seva evolució a l'àrea del Baix Penedès durant la protohistòria i l'antiguetat", sol·licitat a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya per: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona i sota la Direcció de Josep Pou, Joan Sanmartí i Joan Santacana.

Els treballs d'excavació s'han dut a terme entre els mesos de juliol i d'agost de 1999. L'objectiu bàsic de la intervenció era l'excavació total dels àmbits de la part nordoest del poblat, concretament del que definim com la casa del cabdill. Així mateix, facilitavam la posterior musealització d'aquests recintes, sense afectar a sedimentació arqueològica.

2.- SITUACIÓ:

El poblat ibèric conegut amb els noms de Les Toixoneres (nom del terreny on es troba) o d'Alorda Park (agafant el nom de la urbanització propera) es troba situat damunt d'un petit turó, situat dins el terme municipal de Calafell, al sud-est d'aquesta població, al costat mateix de la desembocadura del torrent de Cobertera i a una distància d'uns tres-cents metres de l'actual línia de costa, la qual, tan mateix, és ben segur que era molt més pròxima al poblat durant el període de vida de l'assentament ibèric. Tota aquesta zona de costa ha estat coberta d'aiguamolls fins a l'Edat Mitjana (encara avui quan plou es fa patent).

La seva ubicació precisa, segons el full 35-17 (Vilanova i la Geltrú) de la Cartografia Militar de España, és 31TCF812611.

Es tracta d'una elevació de forma el·lipsoidal, d'uns 3000 metres quadrats de superfície i una alçada màxima de només 20,25 metres sobre el nivell del mar, que forma una petita península, unida a terra ferma pel seu costat septentrional i ben delimitada, a l'oest, pel curs del torrent i, a l'est, per una badia de dimensions reduïdes.

Els seus pendents són escarpats, però actualment apareixen molt regularitzats per les terrasses de conreu que hi foren habilitades a partir del segle XVIII. La seva part alta, en canvi, és formada per una àmplia plataforma, entre les cotes de 15 i 19 m d'alçada, de la que sobresurt, al nord-est, una petita elevació secundària.

La primera campanya d'excavació va començar l'any 1983, i d'aleshores ençà s'hi han portat a terme campanyes cada any (inclòs, algun any més d'una), les quals han estat subvencionades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament de Calafell.

A partir de l'any 1992, s'hi han desenvolupat tasques de reconstrucció i consolidació dins d'un projecte que és el primer d'aquest tipus a l'arqueologia peninsular. Aquest tipus de reconstrucció és molt normal als països del nord d'Europa. Aquest projecte ha tingut el suport de la Conselleria de Turisme, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calafell.

3.-HISTORIA DE LES INVESTIGACIONS

Els treballs d'excavació van començar l'any 1983 en aquest poblat ibèric formant part d'un pla de recerca més general sobre el sistema de poblament ibèric d'aquesta zona de la costa de Catalunya (l'assentament ibèric de l'Argilera a Calafell s'havia excavat anteriorment dins aquest pla de recerca).

De l'any 1983 al 1986, els treballs d'excavació es centraren a la zona SO del poblat (algunes estructures quedaren visibles degut als treballs de construcció de la urbanització d'Alorda Park). El resultat d'aquestes primeres excavacions va ser trobar tot un conjunt d'estructures constructives que evolucionen al llarg d'una sèrie de fases que abarcaven del segle VI al II aC. Durant aquestes campanyes es recolliren tota una sèrie de materials amb una cronologia anterior al segle VI (inclòs materials associats al Bronze Final) però fora de context.

L'any 1988, els treballs es concentren en una zona situada més al NE, i el resultat va ser identificar les restes conservades de les estructures defensives per primera vegada.

Quan es va programar la campanya d'excavació de l'any 1989, el poblat ibèric estava ja excavat en un 25 % de la seva superfície conservada (hem de recordar que una part desaparegué com a resultat de la construcció de la urbanització de l'Alorda Park i de la via del tren). En l'esmentada campanya es va posar de manifest que el poblat era una poderosa ciutadella fortificada, a jutjar per l'aparició de la gran torre geminada Y-Z. Per aquesta raó en la campanya subsegüent, de 1990, i havent realitzat uns sondatges previs fets amb Georadar, es va iniciar l'excavació del sector nordoriental; l'excavació del qual va posar de manifest l'existència de la segona torre, AF, i d'una muralla amb folre extern.

Així mateix, es va posar al descobert una sèrie de recintes (AA, AC, AB, AI, AG, AE), adjacents a la muralla van ser delimitats a l'interior del recinte.

La campanya de l'any 1991 va posar al descobert un edifici de grans dimensions (la casa del cabdill del poblat), format pels recintes AN, AO, AQ i AR, al nord, i que es recolzava directament sobre la continuació de la muralla; un contrafort reforçava l'angle nord que formava la torre AF i la muralla.

Ja durant l'any 1992 era evident que calia investigar el sector meridional de la muralla del poblat; així es va poder identificar un mur de tanca molt precari i un gran conjunt edificat (recintes BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BK i BL). A part d'això, amplis espais del sector central del poblat van ser exhumats, tots aquests de molt difícil interpretació, a causa del seu mal estat de conservació.

En el decurs d'aquesta campanya es va procedir, doncs, en la mesura que ho permetien les disponibilitats pressupostàries, a la consolidació i, en alguns casos, aixecament parcial, d'aquells recintes que havien estat excavats en campanyes anteriors (en aquest moment començar el projecte de

reconstrucció del poblat). Naturalment, també es van consolidar els murs i paviments exhumats al llarg de la campanya de 1992.

La campanya de l'any 1993, es va centrar a l'espai nord-oriental de l'exterior del recinte fortificat, tot deixant al descobert una bona part de l'àmplia plataforma externa a la muralla. El resultat d'aquesta destapada fou la localització d'una estructura formada per dos murs que podria tractar-se d'una torrasa avançada a la muralla o forma part del sistema defensiu d'una fase més antiga del poblat, això només es podrà comprovar en pròximes campanyes d'excavació. En aquesta excavació es comprova l'existència d'un petit fossa, com a resultat, de la utilització d'aquesta zona com a pedrera per l'extracció de pedres per a la construcció del sistema defensiu.

La campanya de 1994 es va centrar en una sèrie de recintes situats a la zona central i nord del poblat. Es van excavar recintes ja coneguts com AG, AI, BI, BJ, BM, BO i d'altres (AH, BR, BQ, BU) intentant aconseguir un major coneixement de l'evolució constructiva d'aquest sector del poblat. Aquesta campanya tenia com a objectiu obtenir un major coneixement del període Ibèric Ple.

Els carrers van centrar l'excavació en la campanya de 1995. El resultat de l'excavació demostrà que aquests carrers van tenir la mateixa funció durant les diferents fases del poblat. A més, d'un major coneixement dels períodes Ibèric Ple i Antic en aquest jaciment. Durant l'any 95 es van excavar els carrers CC, CB, CU, CF i CE, així com el recinte DA-BT, que donaren com a resultat la troballa d'un pou i d'una estructura de tovots al recinte BT, i de les restes d'una estructura de combustió al recinte AD.

La campanya d'excavacions de 1996 tenia tres objectius bàsics. En primer lloc, l'excavació del fossat a la seva part nordest, ja que la zona nordoest ja havia estat excavada durant la campanya de 1993. Un segon objectiu va ser finalitzar l'excavació d'una sèrie d'estructures fora de la muralla, ja identificades en part durant la campanya de 1990, per tal de comprovar si eren contemporànies al sistema defensiu o bé anteriors.

La campanya de 1998, es va centrar en la finalització de tot un seguit de recintes adosats a la muralla, per tal d'exhaurir la seva estratigrafia per a poder realitzar la seva posterior musealització.

Finalment a la campanya de 1999, es va poder reprendre l'excavació del conjunt arquitectònic anomenat "la casa del Cabdill, per tal de poder-li adscriure una cronologia i veure la seva evolució estructural.

4.-METODOLOGIA DE TREBALL

El sistema d'excavació arqueològica realitzat en tota l'àrea d'estudi ha estat el d'excavació estratigràfica en extensió, la qual cosa ha facilitat la comprensió global dels àmbits excavats i la seva relació amb la resta d'estructures de la ciutadella ibèrica.

Per tal d'organitzar l'espai d'excavació, s'ha assignat a cada recinte una o dues lletres, adscrites de forma correlativa conforme s'han anat desemmascarant els diferents recintes. Aquests s'identifiquen amb àmbits ben diferenciats, definits pels suficients elements muraris que, delimitant uns espais, permetran un estudi individualitzat.

Per altre banda, cal matisar, que a part d'una excavació individualitzada d'aquests recintes, s'han realitzat diferents línies d'unió entre tots els àmbits (mitjançant seccions i plantes generals), a fi de mantenir una unitat i coordinació generals en l'estudi global del poblat.

Pel que fa al mètode de registre de les dades que facilita una excavació estratigràfica, emprem el proposat per E.C. Harris modificat a partir de les circumstàncies concretes de l'excavació i de la pràctica arqueològica en aquests tipus de jaciments.

Per al registre objectiu dels elements i estrats que s'exhumen hem establert una numeració correlativa d'aquests estrats, que sota la denominació d'Unitats Estratigràfiques (U.E.) individualitza un dels altres.

A cada UE li correspon una fitxa en la qual s'indica: la seva ubicació en el context general del jaciment, una definició breu, la posició física-estratigràfica respecte altres UE, els materials que conté i una primera interpretació. (veure fitxa d'UE d'Alorda Park).

El material gràfic està compost per plantes generals i de detalls concrets que ens aporten una visió sincrònica i horitzontal de les fases del jaciment; i, per suposat, el material fotogràfic imprescindible per a la constatació visual dels treballs realitzats, utilitzant per a cada UE fotografies en blanc i negre i diapositives.

L'objectiu final, des de el punt de vista gràfic, es poder arribar a realitzar plantes de les diferents fases constructives del poblat, de manera que ens permeti conèixer el millor possible la seva evolució funcional i arquitectònica al llarg de tota la seva història.

Pel que fa al registre del material moble exhumat durant el procés d'excavació, s'ha efectuat un inventari de materials de cada unitat estratigràfica de forma individual.

Per a cada UE es complimenta una fitxa d'inventari, que contempla els diferents tipus de materials i les seves classificacions, segons una codificació prèviament establerta, a fi de cobrir les necessitats particulars del jaciment(veure fitxa d'inventari D'Alorda Park).

Finalment, cal esmentar, que s'ha utilitzat també un suport informàtic per a aquest registre, tant per a les fitxes d'UE de camp, com per a les fitxes d'inventari, la qual cosa facilita l'ús y consulta de les dades extretes del jaciment.

S'ha posat especial èmfasi en les tasques de mostreig, per part de Daniel López, i recollida de dades paleo-econòmiques, sobretot paleocarpològiques, desenvolupades, com és recomanable, sobre el terreny i en paral·lel a l'excavació dels diferents dipòsits estratigràfics. Aquesta tasca s'ha realitzat sobretot en base a la flotació sistemàtica de les terres de gairebé tots els nivells arqueològics (amb més o menys intensitat i volum segons els resultats d'un primer mostreig). Altrament també s'ha dut a terme uns primers estudis de les d'inhumacions infantils apareguts en el decurs de la campanya d'excavació duts a terme per Susana Muriel.

5.-DESCRIPCIO DELS TREBALLS D'EXCAVACIÓ

5.1.- Introducció

Les tasques d'excavació d'aquesta campanya es concentraren a la part nordoest del poblat, a un seguit d'àmbits puntuals que restaven per exhaurir-se la seva estratigrafia, intervenint en un gran edifici format per els recintes: AO, AN, AQ i AR. Així mateix es va iniciar l'excavació del pati que donava acés a aquesta unitat habitacional, per tal de comprovar l'existència o no d'estructures en el seu interior.

Des del punt de vista arquitectònic és clar que es tracta d'un conjunt unitari, o unitat habitacional, del qual no en coneixiem encara l'evolució, però és evidentment un element singular tant pel que fa a les dimensions –més de 200 metres quadrats- com pel que fa a la qualitat de la construcció. En tot cas, es tracta d'un poderós edifici adosat a la muralla. Dins aquest sector, cal esmentar que en la campanya anterior, 1998, entre altres sectors va permetre intervenir en un conjunt de recintes situats a llevant de l'anterior. Són els recintes AE (començat l'any 90), AR', AS, AT, AU i AV.

5.2.- Antecedents

La major part de les estructures exhumades en la campanya de 1991 semblen estar relacionades amb un únic i gran edifici, que ocupava la pràctica totalitat del sector alt de l'assentament i que era, de fet, el causant del desnivell topogràfic de la part superior del turó (figs. 2-3). En el seu aspecte actual, aquesta edificació és el resultat d'una llarga evolució, de la que tan sols es coneixen, de moment, algunes fases -les més recents-, ja que l'excavació ha assolit només els paviments més moderns, que no han estat aixecats. La planta d'aquesta construcció s'inclou dins d'un trapezoïde irregular de 11'15 m per 11'68 m per 12'95 m per 12'50 m. L'edifici és format per murs de maçoneria fets amb blocs de tamany mitjà, emprant també tascons i relligat amb fang (U.E. 7002, 7082, 7129, 7081, 7087, 7086 i 7132) La seva amplada varia entre 1 m i 1'10 m (fig. 3)

El mur nord és constituït per la pròpia muralla que tanca el poblat i presenta en la seva part central una àmplia obertura, posteriorment cegada, de 3'90 m. de llargada i que devia formar una porta (U.E. 7129, 7128 i 7082). L'estat de conservació d'aquesta estructura és relativament bo, i presumiblement es conserva en una alçada superior a 2 m. El mur oest (U.E. 7081), fortament ensulsiat a causa del considerable pendent que hi ha vers el nord-oest, també sembla haver format part de la muralla (per bé que no es pot descartar l'aparició de sorpreses considerables en aquest sector); aquesta estructura no presenta cap obertura visible i és el seu estat de conservació és només regular. Pel que fa als murs meridionals (U.E. 7086-7087), separaven clarament aquest edifici de l'àrea habitacional del poblat (fig. 1), i cal suposar que la continuació dels treballs d'excavació revelarà l'existència d'una porta en un dels seus extrems. Per la banda de llevant, finalment, l'edifici està delimitat pels murs 7002 i 7132, el primer dels quals es conserva en bones condicions, mentre que el segon es troba en un estat ruïnós, per la qual cosa no és encara possible de dir-ne res. En resum, es tracta d'una construcció certament excepcional, tant per les seves dimensions (196 metres quadrats) com per la seva complexitat estructural i la seva entitat dins del context de les edificacions del poblat.

L'accés a l'interior d'aquesta construcció sembla haver-se efectuat per l'angle meridional, on hi ha un estret passadís (recinte AR), de més de 9 metres de llarg, que conduïa a una gran estança de planta rectangular allargada (recinte AN), de més de 32 metres quadrats de superfície.(fig. 3) Just a l'entrada d'aquest gran recinte hi havia també un petit recambró

aproximadament quadrat, format per dos murets (U.E. 7102 i 7107); a l'altre extrem hi havia un altre petit compartiment, delimitat pel mur 7130.

A l'oest del passadís AR s'obria una gran portalada, de tres metres de llum, que donava accés a un altre recinte (AQ), el qual, a la vegada, era dividit en dos per un envà (U.E. 7101). (fig. 3) Aquesta estança també és de grans dimensions, ja que ultrapassa els 18 metres quadrats. Davant de l'entrada a aquesta habitació s'ha documentat l'existència d'una base de columna, col·locada al mig del passadís AR.

Finalment, i encara més a l'oest, hi ha un altre àmbit (recinte AO), també de planta rectangular, de 28 metres quadrats de superfície. En aquest cas, l'accés es feia des del recinte AQ, a través de dos graons descendents, situats en un extrem del mur 7077 i que comunicaven amb l'estructura 7135. L'existència justament en aquest lloc d'un tensor d'un pal de la línia telefònica ha impedit d'investigar aquest element arquitectònic, del qual suposem, tanmateix, que era un contrafort del mur 7079, que divideix els recintes AN i AO, i tal vegada fou emprat com base d'una escala per tal de donar accés a les estances superiors de l'edifici.

Pel que fa a l'estratificació documentada a l'interior (figs. 4-5), cal dir que tots els recintes que s'han descrit estaven coberts per una forta capa de terra rogenca, barrejada amb pedres (recinte AN: U.E. 7084; recinte AQ: U.E. 7088; recinte AO: U.E. 7085; recinte AR: U.E. 7090). Per sota d'aquests nivells n'hi havia d'altres formats per la caiguda dels murs i els sostres. En el recinte AN, aquest nivell d'enderroc està ben representat per la U.E. 7092, que era una capa de runa de color ocre, que contenia molta calç i un gran nombre de pedres, així com restes de morter de calç, estucs de paret de calç i sorra i restes de paviments, incloent fragments d'*opus signinum*. En canvi, en el recinte AQ aquest nivell estava format per diverses capes de cendra, pedres i toves, enmig de les quals aparegué també una gran trencadissa de ceràmica. El recinte AO no presentava aquests nivells d'una forma tan clara, mentre que en el passadís AR, en canvi, l'enderroc dels sostres i les parets era potent i de característiques idèntiques a les del seu homòleg de l'àmbit AN. Cal dir encara que aquest nivell d'enderroc estava particularment ben representat a l'interior del petit recambró format pels murs 7102 i 7107 del recinte AN; en aquest punt, l'enderroc era de terra de color marró, entremig de la qual hi havia alguns *pondera* d'argila crua.

Finalment, i per sota d'aquests nivells de derrocs, hi havia els paviments dels diferents recintes. En el cas del recinte AN, es tractava d'una capa de terra argilosa, molt desigual, que cobria la pràctica totalitat de l'espai. Tenia capes de cendres i restes abundants de matèria orgànica (U.E. 7104 i 7123). En el passadís AR hi havia una pavimentació de característiques idèntiques a la que s'acaba de descriure (7109), de la qual, de fet, és la continuació, per la qual

cosa la seva individualització com unitat estratigràfica independent només és significativa afectes de registre. També en el recambró de l'habitació AR les característiques del nivell de paviment (U.E. 7126) són semblants a les que s'han descrit. Quant a l'habitació AO, tenia un paviment que havia sofert una refacció, per la qual cosa es van documentar dues unitats estratigràfiques diferents (U.E. 7099 i 7011).

El recinte AQ, finalment, mereix una descripció a part. En efecte, malgrat que hom hi ha identificat un estrat situat al mateix nivell que el paviment del passadís adjacent AR, aquest no tenia les característiques que habitualment permeten de definir els sòls. En efecte, la U.E. 7125 - que tenia al damunt diferents capes de derrocs i cendres provinents de la caiguda del mur 7135 - era constituïda per un gran nombre de pedres, que formaven una mena de reomplert, entre les quals s'havien produït moltes filtracions d'aigua. A tall d'hipòtesi, hom ha cregut que podia haver estat el sòl d'un recinte descobert, al qual devia convegir el sistema de teulades d'aquesta gran construcció.

5.3.- Descripció dels treballs de la campanya de 1999

El conjunt arquitectònic anomenat casa del cabdill, tal com s'ha pogut observar, havia estat identificat i delimitat a la campanya de 1991. En aquella campanya la intervenció en aquest conjunt es va limitar a l'excavació dels nivells d'enderroc, deixant vistos uns nivells de pavimentació de finals del segle III aC. Posteriorment va ser cobert amb una potent capa de sorres, com a protecció del nombrós públic que visita la ciutadella.

A la campanya de 1999 vam procedir a la destapada d'aquesta capa de sorres i vam deixar al descobert el diferents nivell d'ús (UE. 10173 i 10171 al rec AN, 10220 a rec AO, 10207 a rec BR- AQ). Així mateix, en el decurs d'aquesta campanya s'ha pogut obrir en extensió la gran zona de pati anterior al conjunt monumental de la casa del cabdill i que anomenarem AAB.

Recinte AN

Pel que fa al recinte AN, un cop delimitat els paviments 10173 i 10171. Es va poder comprovar que funcionaven coetàniament amb els murs 7130, 7129, 7128, 7102, 7101, i 7002, que defineixen aquest espai intern. Altrament, també cal assenyalar l'associació en aquest moment arquitectònic, el funcionament d'una estructura de toves molt malmesa, a mode de banquetta, conservada al cantó nord-oest del recinte AN. Així mateix, dins aquesta fase cal adscriure una estructura retallada, que apareix en la seva totalitat, reomplerta per una àmfora ibèrica (UE: 10237) de la qual s'han analitzat els continguts, sense aportar cap dada significativa pel que fa a la seva funcionalitat. Tanmateix, resta per fer els anàlisis de lípids del seu interior, i per tant, la seva interpretació queda subjecte a aquest posterior anàlisi. Per altre banda cal destacar l'aparició, associat a aquests nivells, d'una estructura excavada, tipus petita sitja, (UE: 10241), reomplerta per l'estrat 10242. Es tracta d'una estructura que retalla els següents nivells estratigràfics del segle IV aC., en el cantó oest del rec AN, presentant una forma arrodonida amb una potència d'uns 60 – 70 cms.

Seguidament, un cop extrets aquest nivells de pavimentació, van aparèixer tot un seguit de nivells d'enderroc anivellats (UE: 10188, 10189, 10264, i 10198), formats bàsicament per l'esfondrament de parets de toves, les quals es barrejaven amb pedres de petita i mitja dimensió, amb molta calç, agafant una coloració molt heterogènia, apareixent per tot l'espai del recinte AN. Sobre aquest enderrocs cal destacar, que estaven retallats, ames per l'estructura 10241, abans descrita, per les rases de fonamentació (UE: 10176, i 10174), de dos dels murs principals que defineixen la casa del cabdill, dels murs: 7002 i 7079, marcant un clar canvi de fase arqueològica en aquest sector.

En aquest sentit, també caldria destacar l'aparició a la part occidental del rec AN, dins la fase cabdill del segle III aC. L'aparició de dos retalls que contenen les restes de tres infants nonats o de pocs mesos que posteriorment descriurem.

Altrament, fruit d'aquesta tasca de delimitació d'aquest enderrocs de toves, es va poder evidenciar l'aparició de noves estructures muràries (UE: 10190, 10191, 10192, 10193, 10194) més antigues, que dividien l'espai AN en tres recintes diferenciats: AN1, AN2, AN3, d'un moment arquitectònicament anterior. Es tracta de murs que atravessaven el sector en sentit Nord- Sud, delimitant aquests tres recintes. Són murs fets amb terra compactada, que conté calç abundant i pedres de petita dimensió, gairebé tots presenten un revestiment (UE: 10196, 10230), als quals se'ls hi adosa les banquetes de toves 10192, 10193, i 10194.

Pel que fa a la cronologia d'aquests enderrocs, els inscrivim en una fase indeterminada del segle IV aC. La seva excavació ha permès exhumar un seguit de paviments (UE: 10265, 10267, 10245, 10262) associats als murs abans descrits. Aquests paviments es caracteritzen per ser nivells formats per calç, molt pura, que vistos en secció presenten diferents coloracions. És precisament en aquests nivells on vam aturar l'excavació d'aquest sector. Tanmateix cal destacar en el recinte central, a AN2, l'aparició d'una estructura rectangular de toves a mode d'altar o petita taula (UE: 10197), ara per ara de difícil interpretació, restant a l'espera de futures intervencions en aquest sector. Així mateix cal destacar l'aparició d'una llar de foc, en el recinte AN3 (UE: 10259), coetània al paviment de calç 10245).

Recintes AQ i BR

Pel que fa a aquest sector, un cop extreta la capa de sorres que cobria les restes exhumades l'any 1991. Es va poder delimitar la unitat 10207, nivell de terres ja delimitat a la campanya de 1991, que apareixia per tot l'espai accedint en forma de rampa al recinte AN, procedint-se a la seva excavació. Sota de 10207, va aparèixer tot un seguit d'estrats d'anivellament (UE: 10178, 10181, 10182, 10218), que reomplien tot l'espai més amunt resenyat (rec. AQ-BR). Aquests apareixien cobrint sengles nivells d'ús als respectius recintes.

Així en el recinte BR, va aparèixer un nivell d'empedrat (UE: 10269), conformat per pedres de petita i mitjana dimensió, en disposició plana que apareix per tot l'espai del passadís BR i al recinte AQ-nord, tal com es pot apreciar a la planta corresponent. Tanmateix, cal remarcar que aquesta estructura d'empedrat va aparèixer associada a tot un seguit d'estrats o nivells d'ús que salvaven diferents desnivells en aquest sector (UE: 10234 i 10235). Es tracta de diferents nivells d'ús formats per capes de calç i cendres compactades que salven els diferents desnivells del sector, essent sempre associats a les estructures muràries dels segle III aC. (7079, 7077, 7101, 7078, 7086, 7132, 7097) de la fase del que anomenem casa del cabdill. És precisament en aquests nivells crono-estratigràfics on s'aturà l'excavació d'aquests recintes durant aquesta campanya, sent conscients que restava una potent estratigrafia per exhaurir.

Recinte AO

Pel que fa a aquest sector, un cop extreta la capa de sorres que cobria les restes exhumades l'any 1991. Es va poder deixar al descobert un nivell d'ús ,datat a finals del segle III aC., 10220, el qual apareixia associat a una gran llar de foc central de tipus rectangular (UE: 10212). Aquesta apareixia a la part central del recinte AO, que en aquest moment cronològic, estava delimitat per els murs: 7079,7077, 7079 i 7087. Essent un gran espai rectangular que interpretem com a gran sala d'hàbitat del conjunt de la casa del cabdill, des de la qual s'accedia als pisos superiors d'aquest conjunt.

Pel que fa a aquest sector, un cop delimitada la fase abans descrita, tant sols vam poder excavar un seguit de refraccions de paviment d'aquest mateix moment cronològic (UE: 10226, 10238, i 10247). Aquestes refraccions aopareixien clarament contrastades amb un seguit de refaccions de llars de foc a la part central (UE: 10231, 10232, i 10250).

Un cop extrets els nivells d'aquesta fase cronològica del segle III aC., va aparèixer un nou nivell estratigràfic (UE: 10252), molt similar al aparegut al sector AN i que vam datar en el segle IV aC. Es tracta d'un nivell arrasat de toves molt barrejades amb calç i pedres de petites dimensions, procedents de l'enderroc de parets de toves del segle IV aC. d'aquest sector, similars als apareguts als recxintes AN-1, AN-2 i AN-3. Així mateix, es va poder documentar la rasa de fonamentació dels murs 7079 i 7077 (UE: 10254 i 10257, respectivament), les quals remarcaven l'evidència d'una nova fase constructiva en aquest sector.

Per altre banda, i dins la fase del segle III aC., cal destacar l'aparició ,en aquest recinte, d'una nova petita fosa (UE: 10270), que contenia les restes d'un infant (UE: 10256). Es tracta, tal i com es desenvolupa més avall, de les restes d'un infant que apareix a l'angle Nordest del recinte AO, en posició fetal, sumant-se a les inhumacions infantils aparegudes al recinte AN en aquest mateix moment cronològic.

Sector AAB

Pel que fa a aquest sector, un cop extreta la capa de sorres que cobria les restes exhumades l'any 1991. Es va poder delimitar uns nivells d'enderroc, remenats, datats entorn el 150 aC. (UE: 10172, 10186), que emmascaraven una petita cambra d'uns 3 m2. Aquest petit recinte estava format pels murs 7087, 10216, 10215 i 7086, en els quals se'ls-hi associava un nivell d'ús (UE: 10205), que evidenciava una ocupació residual en el sector de meitats del segle II aC., just en els nivells on es va aturar l'excavació d'aquest sector.

5.4.- Evolució estructural i cronologia del conjunt de la casa del cabdill:

Tal com s'utgeria l'anàlisis previ a l'excavació d'aquest sector, la potència de la seqüència estratigràfica extreta, ens ha permés de poder enregistrar tot un seguit de moments i reformes estructurals a la zona que ajudaran a matitzar la periodització global del jaciment, tot i que resta la finalització de l'excavació d'aquest sector.

Dins aquest sector hem pogut diferenciar, ara per ara, tres fases cronològiques i estratigràfiques ben marcades. Aquestes obeeixen a tot un seguit de canvis estructurals que varien radicalment la concepció d'aquest espai en diferents moments cronològics.

Tant pel que fa a la funcionalitat com a les fases cronoestratigràfiques d'aquest sector, el podem dividir en tres moments.

- Per una banda, funcionaria com a una zona d'ocupació residual, marcada per l'habitable situat al pati AAB que l'emmarquem cronològicament a meitats del segle II aC.
- Una segona fase on es defineixen les estructures palauals del que coneixem com a casa del cabdill. Essent un conjunt que presenta un gran pati vers el sud, el qual dona accés a un passadís empedrat, que intercomunica tres grans cambres (Rec: AQ, AN i AO), dotat d'un segon pis, amb dos moments arquitectònics diferenciats, tal com hem pogut observar més amunt.
- Mentre que per altre banda, durant la fase cronològica més antiga, segurament segle IV aC. i pot ser segle V aC., passaria a tenir una funcionalitat d'hàbitat molt més antic que encara resta per definir i excavar.

A tall de cloenda, val a dir, que l'excavació d'aquest sector, ha estat plenament satisfactòria, de cara a les expectatives abans referenciades, doncs, s'ha pogut definir estratigràficament, dues fases cronològiques ben diferenciades estructuralment, i una fase més antiga d'hàbitat força ben conservada, la qual cosa serà molt profitosa en el posterior estudi històric del jaciment.

6.- CONSIDERACIONS FINALS, PROBLEMES I PERSPECTIVES

Tal com hem observat al llarg d'aquesta memòria la campanya de 1999, s'ha centrat en la finalització de tot un seguit de recintes adosats a la muralla, per tal d'exhaurir la seva estratigrafia per a poder realitzar la seva posterior musealització. Així a més d'intentar exhaurir l'estratigrafia de determinats sectors s'ha pogut puntualitzar les datacions de diferents elements que conformen la Ciutadella, matisant l'evolució arquitectònica del jaciment. Així es va reemprendre l'excavació del conjunt arquitectònic anomenat "la casa del Capdill, per tal de poder-li adscriure una cronologia i veure la seva evolució estructural.

Finalment també restaria l'estudi dels sectors extramurs. Un problema important el planteja el mur d'aparell gairebé ciclopi (U.E. 6015) que tanca el poblat pel costat est. Es tracta, com ja hem dit, d'un dels murs més antics, el qual potser ens donarà informació de l'etapa fundacional del sistema fortificat. També en aquest mateix costat, i allunyades uns 15 metres del poblat, es troben les restes d'uns dipòsits fets amb argamassa de calç i de funcions desconegudes. El seu estudi ens completaria la visió que tenim de les activitats deseenvolupades pels habitants del poblat.

En conclusió, aquesta campanya de 1999 proporciona nova informació que complementa el nostre coneixement de l'evolució històrica i arqueològica del jaciment d'Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) (SANMARTÍ/SANTACANA 1992; POU/SANMARTÍ,J./SANTACANA 1993); evolució que es pot resumir de la següent manera. Es tracta d'un jaciment de dimensions relativament reduïdes, d'uns 3000 m² (FIGURA 2, 5), situat en un esperó rocós encarat al mar i prop d'una riera que constitueix un pas natural vers l'interior. En aquest assentament, bàsicament, s'hi documenten 5 grans períodes, dels que només el segon i el tercer corresponen al concepte de ciutadella pròpiament dit.

Hi ha, a més, alguns indicis que permetrien parlar de l'existència d'un Període 0 i portar la primera ocupació del turó d'Alorda Park dins del bronze final/primera edat del ferro. Així, en les darreres campanyes efectuades en el jaciment, per sota de les estructures de la primera fase constructiva o Període I, han aparegut, unes modestes però clares evidències de l'existència d'un establiment anterior. En concret, es tracta de dos forats de pal localitzats en el recinte AA, retallats en la roca, per sota del més antic paviment del Període I i d'un nivell arqueològic i un possible retall en el sòl natural que passen clarament per sota del mur de tanca d'aquesta mateixa Fase I d'Alorda Park. Aquestes minses restes no han proporcionat material ceràmic amb significació cronològica, però es podrien relacionar amb alguns fragments ceràmics fora de context, coneguts d'antic, que semblen tenir una possible datació antiga. Ens referim a algun fragment de ceràmica a mà indígena amb la característica decoració acanalada (SANMARTÍ/SANTACANA 1992, fig. 67, 2), i un parell de fragments d'àmfora fenícia de l'àrea del Cercle de l'Estret que podrien pertànyer al Tipus 10.1.2.1. de J.Ramon, propi del segle VII a.C. (ASENSIO 1996, fig. 8,

114 i 115). La documentació disponible d'aquest Període 0 d'Alorda Park és, doncs, molt pobre de manera que tant sols es pot avançar que probablement ens trobem davant d'un assentament de trama pre-urbana, format per cabanes semiexcavades i bastides amb troncs de fusta.

El primer establiment construït amb formes ja pròpiament urbanístiques, o Període I d'Alorda Park, es conserva bàsicament a l'extrem nord de l'assentament, a l'exterior del recinte emmurallat de la fase posterior. Amb tot, l'existència de parets assignables a aquest període per sota del recinte E, al sud del jaciment, fan pensar que les seves dimensions són, en aquest moment, similar a les dels períodes posteriors. Les restes conservades d'aquesta fase corresponen a un esquema d'hàbitat poc complex, amb una sèrie d'estances o cases de planta rectangular molt allargada (8 m. de llarg per 2 m. d'ample) que s'adossen, en bateria, a un mur de tanca. En paral·lel a aquest mur de tanca, per l'exterior, es documenta un gran retall a la roca que devia fer funcions de pedrera, desguàs d'aigües i, també, de primari fossat defensiu. El mur de tanca fa dos girs successius de manera que resta un tram conservat en forma de colze, amb un accés molt ample (gairebé 4 metres) que és ràpidament tapiat. Aquest fet permet suposar que devia ser una porta de servei emprada únicament durant les tasques de construcció de l'establiment (d'aquí la seva amplada que permetria l'accés de carros) i que es tapia tan bon punt finalitzen les obres. L'inici d'aquest període es situa en un moment indeterminable del segle VI a.C i arriba fins a mitjans del segle V a.C, quan les estructures d'aquest moment són amortitzades per la construcció d'un nou recinte emmurallat o ciutadella (per això ens referim sovint a aquest període com a fase "pre-ciutadella").

El Període II d'Alorda Park és el moment fundacional del assentament amb caràcter de ciutadella; concepte que respon a un nucli amb fortificacions sòlides i complexes ocupat per un nombre reduït de cases de grans dimensions, la majoria complexes, i una possible àrea amb una funció preferent de tipus religiós situada a tocar de les muralles. De fet, les estructures defensives (doble muralla, dues torres de tipologia diferent i un fossat/desguàs similar al del període precedent) representen en aquest moment entorn del 20% de la superfície construïda. Tot això, juntament amb altres indicis, com ara l'elevada proporció de ceràmica àtica de figures roges, el predomini dins aquesta dels craters (és a dir, de les peces de més preu) (SANMARTÍ, J. 1996), o l'arribada de productes amfòrics excepcionals fora de la seva àrea de producció (ASENSIO 1996), fa pensar que es tracta d'un lloc habitat pels elements dirigents de la societat ibèrica de la zona, des del qual es devia exercir el control de la població immediata i dels excedents obtinguts per aquesta, a més del monopoli de la comercialització exterior d'aquest excedent (funcions de port comercial).

Aquests trets generals no varien essencialment durant el Període III d'Alorda Park, que abasta tot el segle III a.C. Tanmateix el canvi de període es justifica per un seguit de transformacions internes datables de finals del segle IV a.C o principis del segle III a.C. La més destacada és l'amortització de tots els recintes del sector nord-oest amb possible funcions culturals per la construcció d'un gran edifici que anomenen "casa del cabdill", objecte de la intervenció d'aquest any

1999. Es tracta d'un gran conjunt d'uns 240 m² (la qual cosa representa aproximadament el 15% de la superfície intramurs de l'assentament), situat en el punt més elevat del poblat, probablement de dos o més pisos (en base al gruix de les parets), un pati interior i un passadís intern d'accés empedrats, un pis superior molt ben pavimentat (restes d'opus signinum en els nivells d'enderroc), revestiments de paret de calç i, finalment, precedit per un pati obert o plaça. Totes aquestes característiques fan pensar que podria tractar-se de la residència d'un cabdill, una mena de petit palau, similar al que ha estat reconegut en la casa núm. 10 del poblat de la Bastida de les Alcuses (DÍES CUSÍ/ÁLVAREZ GARCÍA 1998). A més, a la resta de l'assentament també hi ha altres canvis notables, com ara un màxim aprofitament de l'espai intern amb la construcció de vivendes en espais anteriorment ocupats per carrers, el canvi d'ubicació de l'única porta del recinte emmurallat i la documentació d'un nombre superior de cases complexes.

Aquesta ciutadella s'abandona de forma sobtada a finals del segle III aC o primers anys de la centúria següent. Els períodes posteriors suposen un canvi radical en la naturalesa de l'ocupació del lloc, amb un hàbitat residual, de molt poca entitat, durant el segle II a.C. (Període IV) i un establiment rural durant la primera meitat del segle I a.C. (Període V).

FIGURES

ÍNDIX FIGURES ALORDA PARK 1999

FIGURA 1.- Planta general del jaciment amb indicació dels sectors excavats durant la campanya de 1999.

FIGURA 2.- Planta de la “casa del cabdill” amb indicació dels números dels murs que la componen.

FIGURA 3.- Planta de la “casa del cabdill” amb indicació de les seccions realitzades.

FIGURA 4.- Planta de la Fase 1 de la “casa del cabdill”.

FIGURA 5.- Planta de la Fase 2 de la “casa del cabdill”.

FIGURA 6.- Planta del sector de la “casa del cabdill”, amb les estructures precedents apuntades.

FIGURA 7.- Secció F-F’ de l’excavació del sector de la “casa del cabdill”.

FIGURA 8.- Secció C-C’ de l’excavació del sector de la “casa del cabdill”.

FIGURA 9.- Secció A-A’ de l’excavació del sector de la “casa del cabdill”.

FIGURA 10.- Secció D-D’ de l’excavació del sector de la “casa del cabdill”.

FIGURA 11.- Secció E-E’ de l’excavació del sector de la “casa del cabdill”.

FIGURES 12 a 14.- Dibuixos de ceràmiques importades de la campanya de 1999 al sector de la “casa del cabdill”.




FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3





FIGURA 4





FIGURA 5



0 5 m.

1:100

 Estructures de la fase anterior a la construcció de la "casa del cabdill"

FIGURA 6




FIGURA 7




FIGURA 8




FIGURA 9




FIGURA 10




FIGURA 11




FIGURA 12







FIGURA 13


242




100




200



1:1



100



10186

FIGURA 14

INVENTARI

ALORDA PARK 1999

INVENTARI MATERIALS ARQUEOLÒGICS

UE 10178 (rec. AQ nord)

Campaniana A

1.- 1 petit fragment de vora d'una copa forma Lamb. 68. Banda pintada de blanc a l'interior.

Ceràmica pseudocampaniana ebusitana

2.- 1 frag. de vora de bol forma Lamb. 27ab

Àmfora púnica ebusitana

3-5.- 3 frags. informes

Àmfora púnica centremediterrània

6.- 1 frag. informe

Àmfora itàlica (?)

7.- 1 frag. informe

Ceràmica comuna de producció itàlica

8.- 1 frag. de fons, probablement d'una lópas

Ceràmica ibèrica oxidada

9.- 1 frag. de vora de secció de "coll de cige" d'un vas gran

10.- 94 frags. informes

Ceràmica ibèrica oxidada amb decoració pintada

11.- 2 frags. de la vora d'un bol

12.- 1 frag. informe

Ceràmica ibèrica reduïda

13.- 1 frag. de nansa vertical amb depressió al dors (de vas bitroncocònic?)

14.- 1 frag. de la part superior del cos d'una patereta o bol.

15-16.- 2 frags. informes

Ceràmica a torn de pasta grollera

17.- 1 frag. de vora de tapadora

18.- 1 frag. de nansa amb depressió al dors de poc diàmetre, possiblement d'una caccabé.

19.- 1 frag. de nansa vertical de cinta amb depressió al dors.

20-21.- 2 frags. informes

Ceràmica a mà

22.- 1 petit fragment de vora vertical

- 23.-** 1 frag. de base amb fons pla d'un vas petit
- 24.-** 1 frag. de paret amb cordó imprès
- 25.-** 1 frag. de tija cilíndrica, possiblement d'una graella
- 26.-** 10 frags. informes.

Material constructiu

- 27.-** diversos fragments de revestiment.

UE 10180 (rec. AQ nord)

Ceràmica de vernís negre de producció indeterminada

1.- 1 frag. de peu.

Ceràmica ibèrica oxidada

2.- 1 frag. de vora de vas bitroncocònic

3.- 13 frags. que donen un fons d'àmfora complet (tipus Penedès)

4.- 1 frag. de base cònca

5.- 1 frag. de panxa de vaset bitroncocònic

6.- 28 frags. informes

Ceràmica ibèrica reduïda

7.- 1 frag. de panxa de vas bitroncocònic

8-9.- 2 frags. informes.

Ceràmica ibèrica oxidada amb decoració pintada

10-11.- 2 frags. informes

Ceràmica a torn de pasta grollera

12.- 1 frag. informe

Ceràmica a mà

13-14.- 2 frags. informes

UE 10181

Ceràmica de vernís negre del Taller de Roses

- 1.- 2 frags. de la vora d'un bol forma Lamb. 27ab. Argila de color beix groguenc. Vernís quasi totalment perdut.
- 2.- 1 frag. de la vora d'un bol forma Lamb. 27ab. Argila de color beix groguenc. Vernís quasi totalment perdut. (=1?)
- 3.- 9 frags. de la vora i gran part de la paret d'un bol forma Lamb. 27ab
- 4.- 1 frag. De vora d'un bol forma Lamb. 27ab (prob. = 3)
- 5.- 1 frag. De fons d'una copa/escudella forma Lamb. 26, que conserva una banda d'estries a l'interior.
- 6-7.- 2 frags. informes, un dels quals amb el vernís quasi totalment perdut

Campaniana A

- 8.- 2 frags. que due donen la base completa d'una copa-escudella forma Lamb. 27B. Al fons intern quatre palmetes voltades per banda d'estries. Canaleta que determina l'existència d'una línia reservada en el punt d'unió del peu amb la paret. Fons extern vernissat; taques digitals entorn del peu.
- 9-10.- 2 frags. informes.

Ceràmica pseudocampaniana ebusitana

- 10.- 1 frag. De vora de "plat de peix" forma Lamb. 23.
- 11.- 1 frag. De base de "plat de peix" forma Lamb. 23.
- 12.- 1 frag. Informe.

Ceràmica de vernís negre de producció indeterminada

- 13.- 1 frag. Informe. Engalba taronja a l'exterior i marró a l'interior. Ebusitana?

Àmfora púnica ebusitana

- 14.- 1 frag. de vora forma PE15-16
- 15.- 27 frags. informes

Àmfora púnica centremediterrània

- 16.- 2 frags. de vora d'un exemplar Mañá D-1a amb el llavi alçat
- 17.- 2 frags. de la vora d'un exemplar Mañá D-1a
- 18.- 1 frag. de vora Mañá D-1a
- 19.- 1 nansa completa d'un exemplar de Mañá D
- 20.- 30 frags. informes.

Àmfora itàlica

- 21.- 1 frag. de vora i coll de greco-itàlica antiga
- 22.- 1 frag. de nansa de greco-itàlica
- 23.- 1 frag. d'espalla
- 24.- 3 frags. informes

Àmfora de producció indeterminada

- 25.- 1 gran frag. informe

Imitació d'àmfora ebusitana (??)

26.- 2 frags. informes.

Ceràmica comuna de producció púnica ebusitana

27.- 2 frags. de vora i paret d'un morter amb llavi alçat que té dues perforacions practicades abans de la coccio.

28.- 3 frags. de vora i paret d'un morter, molt erosionat (probab.=27)

29.- 3 frags. informes

Ceràmica ibèrica oxidada

30-31.- 2 frags. de vora d'àmfora (possiblement la mateixa peça)

32.- 1 frag. de vora i paret d'un gans vas amb llavi de secció de "coll de cigne"

33.- 1 frag. de vora i nansa completa d'una "gerra amb nansa de cistella"

34.- 1 frag. de vora i nansa d'una "gerra amb nansa de cistella"

35.- 1 frag. de vora exvasada de gerra (possiblement = 35)

36.- 2 frags. de vora exvasada de gerra o vas gran-mitjà

37.- 1 frag. de vora exvasada i arrencada de nansa de cinta d'una gerra

38.- 1 frag. de vora i paret d'una gerreta de perfil en "S"

39.- 1 frag. de vora de bol o pàtera amb llavi reentrant

40.- 4 frags. de base d'un gran vas amb peu anular baix i fons còncau.

41.- 1 sol frag. de base amb peu anular i part de la paret d'un vaset o gerreta

42-45.- 4 frags. de base còncau

46.- 1 frag. de base d'un gran morter amb peu anular i fons extern acanalat. Té pedretes incrustades al fons intern.

47.- 2 frags. que donen una nansa completa d'àmfora

48-51.- 4 nanses completes d'àmfora

52.- 1 petit fragment de nansa

53.- 1 frag. de paret i nansa vertical de secció circular d'una gerra o gran vas

54.- 2 frags. de la part superior del cos d'una gran gerra.

55.- 272 frags. informes.

Ceràmica ibèrica oxidada amb decoració pintada

56.- 4 frags. de vora i part superior de la paret d'un *kalathos* antic, amb llavi de secció de "coll de cigne"

57.- 2 frags. de vora de la paret d'un *kalathos* antic, amb llavi de secció de "coll de cigne" (prob. = 56)

58.- 4 frags. de la part inferior de la paret i inici de la base d'un *kalathos* (prob. = 56-57)

59.- 3 frags. de la part inferior de la paret i inici de la base d'un *kalathos* (prob. = 56-58)

60-62.- 3 frags. de la part inferior de la paret i inici de la base possiblement d'un *kalathos* (prob. = 56-59)

63-73.- 11 frags. de paret de *kalathos* (prob. = 56-62)

74.- 3 frags. de vora i paret d'una gerra globular amb llavi girat

75.- 5 frags. de panxa i coll d'una gran gerra

76.- 1 frag. de vora de pàtera o tapadora amb llavi vertical

77.- 1 frag. de nansa vertical amb depressió al dors

78.- 1 frag. de panxa d'una gerra

79.- 14 frags. informes

Ceràmica ibèrica reduïda

80.- 3 frags. informes

Ceràmica a torn de pasta grollera

81.- 1 frag. de vora d'olla amb llavi girat

82.- 1 frag. de vora d'olla amb llavi girat

83.- 5 frags. informes

Ceràmica a mà

84.- 1 frag. de vora i paret d'una urna de perfil en "S" de grandària mitjana-petita. Té un agafador serpentiforme.

85.- 2 frags. de vora i paret d'una urna de perfil en "S" de grandària mitjana-petita. Té un agafador serpentiforme.

86.- 1 frag. de vora lleugerament exvasada, de perfil còncau a l'exterior, pertanyent a un vas petit.

87.- 1 frag. de vora exvasada amb llavi destacat

88.- 1 frag. de vora exvasada recta

89.- 1 frag. de vora i paret d'un gran vas de parets verticals amb llavi girat de secció quadrada.

90.- 1 frag. de vora i paret d'un gran vas de parets verticals amb llavi girat de secció quadrada.

91.- 1 frag. de vora reentrant amb llavi vertical, d'un vas gran.

92.- 3 frags. que donen el perfil complet d'un vaset globular amb llavi vertical, decorat a l'exterior amb aplicacions discoidals (**separat per a anàlisi de residus**)

93.- 2 frags. de paret i agafador de nansa d'una tapadora

94.- 1 frag. de paret amb cordó llis

95.- 1 frag. de nansa de secció circular d'un vas petit o mitjà.

96.- 14 frags. informes

UE 10182 (rec. AQ/AR)

Ceràmica àtica de figures roges

- 1.- 1 frag. de la part inferior del cos d'un crater. Conserva restes d'una cenefa de greques.
- 2.- 1 frag. de paret

Ceràmica del Taller de les Petites Estampilles

- 3.- 2 frags. de vora i paret d'un bol de dimensions grans (uns 20 cm de ø de vora)
- 4.- 1 frag. de vora de *bolsal* Lamb. 42Bb
- 5.- 1 frag. informe

Ceràmica de vernís negre del Taller de Roses

- 6.- 1 frag. de vora d'un vaset petit amb parets molt gruixudes i vora plana amb petit llavi girat
- 7.- 1 frag. de fons amb restes de tres palmetes impreses i banda d'estries a rodeta
- 8.- 1 frag. de fons de plat de peix forma Lamb. 23
- 9-15.- 7 frags. informes

Campaniana A

- 16.- 1 frag. de vora pertanyent possiblement a una copeta forma M. 2716 de CA arcaica
- 17.- 1 frag. de vora d'un bol forma Lamb. 27ab
- 18.- 1 frag. de vora d'un bol forma Lamb. 27ab
- 19.- 1 frag. de vora d'una copa-escudella Lamb. 28
- 20.- 1 base completa amb peu anular, possiblement d'un bol forma Lamb. 27ab. Al fons intern roseta impresa i l fons extern inscripció *ta-r* o *a-ta*
- 21.- 1 frag. de fons amb peu anular (possiblement = 16)
- 22.- 1 frag. de fons amb restes d'una banda d'estries a rodeta
- 23-26.- 4 frags. informes

Ceràmica pseudocampaniana ebusitana

- 27.- 1 frag. informe. Pasta grisa; engalba gris fosc a l'exterior

Ceràmica de vernís negre de producció indeterminada

- 28.- 1 frag. de nansa horitzontal petita, possiblement d'un *skyphos*

Ceràmica fina a torn de producció indeterminada

- 28bis.- 1 frag. de paret d'una peça tancada. A la superfície externa té restes de vernís de color marró fosc o vermell, aplicat a pinzell. Argila de color beix groguenc

Àmfora púnica ebusitana

- 24.- 1 frag. de vora tipus PE16
- 25-26.- 2 peces discoidals retallades
- 27.- 68 frags. informes

Àmfora púnica centremediterrània

- 28.- 2 frags. de la part inferior de la paret i el fons d'un exemplar de Mañá D.
- 29.- 1 frag. de nansa, segurament de Mañá D
- 30.- 4 frags. informes

Àmfora púnica del Cercle de l'Estret de Gibraltar

31.- 1 frag. informe

Àmfora itàlica

32.- 1 frag. informe

Imitació d'àmfora púnica ebusitana

33.- 3 frags. informes

Ceràmica comuna de producció ebusitana

34.- 1 frag. de vora de morter

35.- 1 frag. de fons de morter amb frags. de ferro incrustats.

Ceràmica comuna de producció púnica centremediterrània

36.- 4 frags. de la base amb petit peu anular d'una gerreta

37.- 1 frag. informe, probablement de la peça anterior

38.- 1 frag. de paret molt fina

39.- 1 frag. informe

Ceràmica comuna de producció itàlica

40.- 1 frag. de fons pla, probablement d'una *lopas* (molt possiblement = 10.178-8)

Ceràmica ibèrica oxidada

41.- 2 frags. de vora d'una àmfora

42.- 2 frags. de vora d'una àmfora

43.- 2 frags. de vora d'una àmfora

44.- 2 frags. de vora d'una àmfora

45-51.- 7 frags. de vora d'àmfora

52.- 1 frag. de vora amb llavi girat d'un gran vas

53.- 1 frag. de vora vertical, possiblement amb nansa de cistella

53bis.- 1 frag. petit de vora i gran part de la nansa d'una gerra amb nansa de cistella.

53ter.- 1 frag. petit de vora i gran part de la nansa d'una gerra amb nansa de cistella.

54.- 1 frag. de vora de gerra amb coll troncocònic i llavi girat

55-57.- 3 frags. de vora exvasada de sengles gerres

58.- 1 frag. de vora exvasada d'una gerreta molt fina

59.- 1 frag. de vora d'un bol de perfil convex a l'exterior, amb llavi vertical (té el llavi ennegrit)

60.- 1 frag. de vora de pàtera de vora alta

61.- 1 frag. de vora de morter amb llavi exvasat

62.- 3 frags. d'un fons d'àmfora

63-65.- 3 frags. de fons de sengles àmfores

66.- 1 gran frag. de base amb peu anular

66bis.- 1 frag. de base amb peu anular

67.- 3 frags. d'una base còncaua

68-69.- 2 frags. de sengles bases còncaues

70-71.- 2 frags. de panxa i coll de sengles vasos bitroncocònics

72-73bis.- 3 peces discoidals retallades

74.- 1 frag. de paret i nansa completa d'una àmfora

75-77.- 3 frags. de nansa vertical de seció circular, possiblement d'àmfora

78.- 1 frag. de nansa vertical amb depressió al dors

79.- 1 frag. de paret i arrencada d'una gran nansa

80.- 1 frag. de nansa horitzontal d'un gran vas

81.- 1 frag. de paret i nansa horitzontal

82.- 1 frag. de paret amb restes d'un traç fet amb carbó.

83.- 2 frags. petits amb restes de calç.

83bis.- 925 frags. informes.

Ceràmica ibèrica oxidada amb decoració pintada

84. i 86.- 4 frags. que donen el perfil complet d'una pàtera amb llavi reentrant i peu anular, amb decoració pintada a l'interior.

85.- 1 frag. de vora amb llavi reentrant d'una pàtera amb decoració pintada a l'interior (possiblement = 84-87).

87.- 4 frags. informes amb decoració pintada a l'interior (possiblement = 84-86)

88.- 1 frag. de vora amb llavi reentrant d'una pàtera amb decoració pintada a l'interior; també presenta dues orles d'estries a rodeta sota el llavi a l'interior.

89.- 1 frag. de vora amb llavi reentrant d'una pàtera amb decoració pintada a l'interior.

90.- 6 frags. que permeten reconstituir una petita tapadora amb agafador de pom i decoració pintada a l'exterior.

91.- 1 frag. de vora de *kalathos*.

92.- 3 frags. de vora i part superior de la paret d'un *kalathos*.

93.- 1 frag. de base i part inferior de la paret d'un *kalathos*

94.- 15 frags. de paret d'un *kalathos*

95.- 3 frags. de paret de *kalathos*

96.- 1 frag. de vora de gerra amb llavi exvasat (amb nansa de cistella?)

97.- 1 frag. de vora de gerra amb llavi exvasat (amb nansa de cistella?) (probablement = 96)

98.- 10 frags. de paret, probablement pertanyents a 96-97.

99.- 1 frag. de base i part inferior de la paret d'un gran vas

100.- 28 frags. informes

Ceràmica ibèrica reduïda

101.- 1 frag. de vora i nansa d'un vaset bitroncocònic

102-109.- 8 frags. de vora de vasos bitroncocònics

110.- 1 frag. de vora exvasada d'un vaset o gerreta

111.- 1 frag. de vora de forma indeterminada

112-113.- 2 frags. de base de vaset bitroncocònic

114.- 35 frags. informes

Ceràmica a torn de pasta grollera

115.- 2 frags. de vora vertical amb llavi exvasat, pertanyent a una olla (a mà??)

116.- 1 frag. de vora amb llavi exvasat d'una olleta

117.- 1 frag. de vora recta reentrant amb llavi pla.

118.- 1 frag. de vora i paret d'un plat o copa amb llavi exvasat separat del cos per una carena, similar a una *Castulo cup*

119.- 1 frag. de paret amb un solc horitzontal profund (torn)

120-121.- 2 frags. de base plana

122.- 4 frags. de base i paret d'una olleta

123-124.- 2 frags. de paret amb un ressalt pertanyents probablement a olletes.

125.- 29 frags. informes

Ceràmica a mà.

126.- 1 frag. de vora i paret d'una ursa petita de suau perfil en "S", amb cordó imprès.

127.- 1 frag. de vora reentrant de perfil lleugerament còncau a l'exterior.

128-132.- 5 frags. de vora exvasada

133.- 1 frag. de vora i paret d'un vaset de perfil en "S"

134.- 1 frag. de vora d'un vas gran-mitjà, lleugerament exvasada, de poc gruix i superfície molt ben allisada

135-136.- 2 frags. de vora vertical de vasos grans o mitjans

137.- 1 sol fragment, que dona el perfil complet, excepte el centre de la base s'una urneta ovoidal amb llavi vertical, amb fi cordó imprès a la superfície externa.

138.- 1 frag. de vora reentrant de perfil lleugerament convex a l'exterior

139-141.- 3 frags. de vora de tapadora.

142-144.- 3 frags. de base plana

145-148.- 4 frags. de paret amb cordó imprès

149.- 88 frags. informes

Elements lítics

150.- 1 frag. de destrat (basalt?)

151.- 1 frag. d'un objecte d'arenisca (motlle de fundició?)

152-1554.- 3 còdols

155.- 1 frag. de calcària amb restes de fòssils

156-158.- altres

UE 10218 (Rec AR)

Ceràmica àtica de figures roges

1.- 2 frags. de vora i paret d'una *kylix*. Conserva restes de la decoració interna, constituïda per una garlanda de fulles en reserva unides per tiges pintades en blanc de les que neixen fruites, també pintades de blanc.

Ceràmica de vernís negre del Taller de Roses

2.- 1 frag. de vora d'un plat de peix forma Lamb. 23

3-7.- 5 frags. informes

Ceràmica protocampaniana de tallers occidentals

8.- 1 frag. de vora d'una gran escudella forma Lamb. 26.

Campaniana A

9.- 1 frag. de vora de plat de peix forma Lamb. 23

10.- 1 frag. de vora d'una copa forma Lamb. 25

11.- 1 frag. de vora forma Lamb. 27ab

12.- 1 frag. de peu anular

13.- 1 frag. de fons amb restes molt migrades d'una palmeta i banda d'estries a rodeta

14-18.- 5 frags. informes

Àmfora púnica ebusitana

19.- 1 frag. de paret amb empremta de nansa

20.- 1 discoide retallat

21.- 21 frags. informes

Àmfora púnica centremediterrània

22.- 12 frags. informes

Àmfora itàlica

23.- 1 frag. de carena d'espalla

24.- 1 frag. informe

Ceràmica ibèrica oxidada

25-30.- 6 frags. de vora d'àmfora

31.- 1 frag. de vora de secció de "coll de cigne" pertanyent a un gran vas

32.- 1 frag. de vora i nansa de gerra amb nansa "de cistella"

33.- 1 frag. de vora exvasada d'un vaset o gerreta de parets molt fines

34.- 4 frags. que donen el perfil complet d'una patereta amb llavi reentrant i peu anular

35.- 1 frag. de fons d'àmfora

36.- 1 frag. de base amb peu anular d'un vas petit

37.- 1 frag. de base amb peu anular d'un vas mitjà

38.- 2 frags. que donen la base completa d'un vaset amb peu anular, tal vegada un bitroncocònic

39-41.- 3 frags. de base còncaua

42.- frag. de paret i nansa completa d'àmfora

43-44.- 2 frags. de nansa d'àmfora

- 45.- 1 frag. de nansa amb depressió al dor, probablement d'àmfora**
- 46.- 1 frag. de nansa possiblement d'àmfora**
- 47.- 1 frag. de fons d'un colador que conserva dues perforacions**
- 48.- 1 discoïde retallat de grans dimensions**
- 49.- 234 frags. informes**

UE 10234 (Rec AQ-nord)

Ceràmica àtica de vernís negre

- 1.- 1 frag. de peu amb superfície de repòs i petita part de la superfície interna reservats, possiblement d'un *skyphos*.
- 2.- 1 frag. de paret amb gallons, possiblement d'un *kantharos* forma Lamb. 40

Ceràmica del Taller de les Petites Estampilles

- 3.- 1 petit frag. de vora d'un bol forma Lamb. 27.

Ceràmica de vernís negre del "Taller de Kuass"

- 4.- 1 frag. de vora amb llavi reentrant d'una copeta (forma Lamb. 25?)

Ceràmica de vernís negre del Taller de Roses

- 5.- 1 frag. de fons amb restes d'estries a rodeta i de cercle vermell d'apilament
- 6.- 1 frag. de fons (possiblement = 5)

Campaniana A

- 7-9.- 3 frags. de vora de bol forma Lamb. 27
- 10.- 2 frags. de vora d'un bol forma Lamb. 27
- 11.- 1 frag. de vora d'un bol forma Lamb. 27 (possib. = 10)
- 12.- 1 frag. de nansa horitzontal petita, tal vegada d'un *skyphos*?
- 13.- 9 frags. informes

Ceràmica de vernís negre de producció indeterminada

- 14.- 1 frag. de vora amb llavi reentrant, possiblement d'una copa-escudella forma Lamb. 26. vernís d'excel.lent qualitat, molt brillant.
- 15.- 1 frag. de vora amb llavi reentrant, possiblement d'una copa-escudella forma Lamb. 26. vernís d'excel.lent qualitat, molt brillant (probab. = 14).
- 16.- 1 frag. de vora vertical. Argila de color marró-vermell, de gra fi. És de gra fi, conté partícules blanques fines i alguna de més gran de color marró. Vernís negre, brillant, amb reflexes blavosos.
- 17.- 1 frag. de paret, possiblement d'una copa-escudella. Argila bicroma gris/marró-rosat, fina, amb punts de calç que inclouen alguna partícula gran, dura. Vernís marró vermellós a l'interior i la major part de l'exterior, on també hi ha una zona de color negre-verdós (producció púnica??)

Àmfora púnica ebusitana

- 18.- 3 frags. de paret

Àmfora púnica centremediterrània

- 19.- 1 frag. de vora forma Mañá D1-A
- 20.- 4 frags. informes

Àmfora massaliota

- 21.- 1 gran peça discoidal retallada

Àmfora itàlica

22.- 1 frag. informe

Imitació d'àmfora púnica ebusitana (??)

23.- 1 pivot

Ceràmica comuna ebusitana

24.- 1 frag. de paret i nansa completa d'hídria

25-26.- 2 frags. de paret (prob. = 24)

Ceràmica de cuina de producció púnica centremediterrània

27.- 1 frag. de vora de lopas. Totalment cremada.

28.- 1 frag. informa

Ceràmica ibèrica oxidada

29-30.- 2 frags. de llavi de sengles àmfores

31.- 1 gran frag. de vora d'un gran vas amb llavi de secció de "coll de cigne"

32.- 1 frag. de vora de secció de "coll de cigne" d'un vas petit

33-34.- 2 frags. de vora de gerra amb nansa "de cistella"

35.- 1 frag. de vora de gerra, possiblement amb nansa "de cistella"

36.- 1 frag. de vora lleugerament exvasada d'una gerreta

37.- 1 frag. de base amb peu anular

38-40.- 3 frags. de base còncava

41.- 1 frag. de nansa d'àmfora

42.- 1 frag. de paret amb arrencada de nansa de cinta

43.- 1 peça discoidal retallada

44.- 264 frags. informes

Ceràmica ibèrica oxidada amb decoració pintada

45.- 1 frag. de vora reentrat d'una olla.

46.- 1 frag. de vora d'olla amb boca acanalada

47.- 2 frags. de vora amb llavi girat

48.- 2 frags. de vora, paret i nansa d'una gerra amb nansa "de cistella"

49.- 2 frags. de vora i paret d'una gerra amb nansa "de cistella"

50.- 1 frag. de base còncava i part inferior de la paret d'un vas gran

51.- 26 frags. informes

Ceràmica ibèrica reduïda

52.- 1 frag. de base amb fons pla i paret convexa, probablement d'una gerreta

53.- 15 frags. informes

Ceràmica a torn de pasta grollera

54.- 1 frag. informe

Ceràmica a mà.

55.- 1 frag. de vora reentrant amb llavi destacat d'un vas petit

56.- 1 frag. de vora vertical amb llavi destacat arrodonit d'un vas mitjà

- 57.- 1 frag. de vora vertical de perfil còncav a l'exterior d'un vas petit o mitjà
- 58.- 1 frag. de vora d'una tapadora petita
- 59.- 1 frag. de vora recta lleugerament reentrant d'un vas petit
- 60.- 1 petit frag. de vora d'una peça petita
- 61.- 1 base completa amb fons pla d'un vas petit
- 62.- 1 frag. de base amb fons pla d'un vas mitjà
- 63.- 1 frag. de fons (probab. = 62)
- 64.- 19 frags. informes

Fusaioles

- 65.- 1 exemplar bitroncocònic complet amb decoració puntillada

Diversos

- 66.- 1 frag. de revestiment (?) d'argila
- 67.- 1 carbó

ANNEXOS

ACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.1211FET

ZONASECTORAABCOTES minCOTES max

COLORnegre fortCONF. ESTRAT.molt altaltmitjàbaixmolt baix

ESTAT.CONS.molt bobo mitjàdolent molt dolentConsistènciasolta

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTESSECCIONSFOTOS

DESCRIP.

nivell de terres que apareix cobrint els diferents desnivells de la roca mare a la zona del pati.

SQ. EST. SOBRESQ. EST. SOTA

igual aen contacte amb

se li adossa s'adossa a10216, 10215

cobert per10186, 10172cobreixroca

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estratconstruccióhàbitatfarcimentabandódestrucciópreparació

Def.Elementmurtrinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetatrinxera F pavimentsuspensura forn forat pal columna canal

ELEMENTS DATAÇIO

DATAÇIOFASEPERIODE

INTERPRETACIONS

Estrat residual.

ACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10171FET

ONA SECTORANCOTES min COTES max

COLORnegrós- grisósCONF. ESTRAT.☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS.☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres semi-compactades que apareix per tot l'espai de AN. És igualable amb 10173.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a10173en contacte amb

se li adossa s'adossa a7079,7130,7002,7107,7102,7128,7129,1026

cobert perEnderroc 91cobreix10189,10197,10175,10174,10176, mur fase IV a.

tallat per10241,10236talla

reomplert per reomple

Def. Estrat☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASECabdillPERIODE

INTERPRETACIONS

Paviment.

ACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10172FET

ZONA SECTORAABCOTES minCOTES max

COLORCONF. ESTRAT.molt altaltmitjàbaixmolt baix

ESTAT.CONS.molt bobomitjàdolentmolt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

rell de terres i sorres que apareix per tot l'espai del pati.

Q.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estratconstruccióhàbitatfarcimentabandódestrucciópreparació

Def.Elementmurtrinxera Earrasamentpoullardipòsititjabanqueta

trinxera Fpavimentsuspensuraforat palcolumnacanal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Aportacions recents de terres.

LACIMENT Alorda Park ANY 1999 U.E. 10173 FET

ONA SECTOR AN COTES min COTES max

COLOR negrós-grisós CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres semicompactades que apareix en tor l'espai AN.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a 10171 en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix 10310,10204

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE Cabdill PERIODE

INTERPRETACIONS

Paviment igualable a 10171.

LLOCAMENTAlorda Park

ANY1999

U.E.10174

FET

ZONA

SECTORAN

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT. CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Es una rasa d'uns 30 cm d'amplada. No està tallada per res i va resseguint tot el mur 7079 (veure planta i secció).

SQ. EST. SOBRESQ. EST. SOTA

igual aen contacte amb

se li adossa el mur 7079s'adossa a

cobert per 10171cobreix

tallat per talla 10190,10189,10188,10191,10198

reomplert per 10175reomple

Def. Estrat

☒ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☒ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASECabdill

PERIODE

INTERPRETACIONS

Es el fonament del mur 7079. El segueix tot al llarg fent-li de fonament.

LLOCAMENTAlorda Park

ANY1999

U.E.10175

FET

NOA

SECTORAN

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT. CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

És el farciment de la rasa 10174. Omple el buit de 30 cm d'amplada al llarg de tot el mur 7079. Fet per tovots, pedres, esquirles i alguns fragments de ceràmica.

SQ. EST. SOBRE

SQ. EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

s'adossa a7079

cobert per10171,10173

cobreix

tallat per

talla

reomplert per

reomple10174

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASECabdill

PERIODE

INTERPRETACIONS

És el farciment emprat per omplir una rasa de fonament del mur 7079. Aprofitament dels restes i esquirles per omplir.

LACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10176FET

ONA SECTORANCOTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

una rasa d'uns 30 cm d'ample que segueix la línea del mur 7002 i que no està tallada per res.

Q.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa7002 s'adossa a

cobert per10171 cobreix

tallat per talla10198,10268

reomplert per10177 reomple10177

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASECabdillPERIODE

INTERPRETACIONS

Trinxera de fonamentació de 7002. Sembla que un tros de mur és trencat per la rasa.

LLOCAMENT	Alorda Park	ANY	1999	U.E.	10177	FET	
ZONA		SECTOR	AN	COTES min		COTES max	
COLOR		CONF. ESTRAT.	☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix				
ESTAT. CONS.	☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent		Consistència				
COMP. GEO.							
COMP. ART.							
COMP. ORG.							
MOSTRES							
PLANTES		SECCIONS		FOTOS			
DESCRIP.							

En el farciment de la rasa 10177. Format per terra, tovots i pedres. Presenta alguns restes de ceràmica i esquirles.

SQ. EST. SOBRE		SQ. EST. SOTA	
igual a		en contacte amb	
se li adossa		s'adossa a	7002
cobert per	10171	cobreix	
tallat per		talla	
reomplert per		reomple	10176

Def. Estrat	☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació							
Def. Element	☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal							

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO		FASE	Cabdill	PERIODE	
----------	--	------	---------	---------	--

INTERPRETACIONS

Pels materials pot ser que els elements sobrants de l'obra del mur fosin usats per omplir la rasa. Les pedres, esquirles i tovots ieren restes de l'obra usats per cobrir el forat sobrant de la rasa al llarg del mur.

ACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10178FET

ONA SECTORAQ-NordCOTES minCOTES max

COLORCONF. ESTRAT.molt altaltmitjàbaixmolt baix

ESTAT.CONS.molt bobo mitjàdolent molt dolentConsistènciaflonja

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de cendres molt flonges que apareix a gairabé tota l'habitació AR Nord, reomplint diferents desnivells de l'estrat d'enderroc que cobreix

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a7077,7101,7078

cobert per mirar últim nivell 1991 cobreix10180,10182

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estratconstruccióhàbitatfarcimentabandódestrucciópreparació

Def.Elementmurtrinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetatrinxera F paviment suspensura forn forat pal columna canal

LEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Capa o bossada de reompliment.

ACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10179FET

ONASECTORARCOTES minCOTES max

COLORmarró migCONF. ESTRAT.molt altaltmitjàbaixmolt baix

ESTAT.CONS.molt bobo mitjàdolent molt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTESSECCIONSFOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres barrejat amb pedres de petita dimensió que apareix al cantó Nord del recinte AR'.

SQ. EST. SOBRESQ. EST. SOTA

igual aen contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert percobreix-10187

tallat pertalla

reomplert perreomple

Def. Estratconstruccióhàbitatfarcimentabandódestrucciópreparació

Def. Elementmurtrinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetatrinxera F paviment suspensura forn forat pal columna canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIOFASEPERIODE

INTERPRETACIONS

abandó.

LLOCAMENTAlorda ParkANY1999U.E.10180FET

ZONASectorAQ-NordCOTES minCOTES max

COLORmarró clarCONF. ESTRAT.molt altaltmitjàbaixmolt baix

ESTAT.CONS.molt bobo mitjàdolent molt dolentConsistènciacompactat

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTESSECCIONSFOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres que apareix tant sols a l'angle Sud- Est del recinte.

Q.EST. SOBRESQ.EST. SOTA

igual aen contacte amb

se li adossa s'adossa a7077,7101

cobert per10178cobreix10182

tallat per

reomplert perreomple

Def. Estratconstruccióhàbitatfarcimentabandódestrucciópreparació

Def.Elementmurtrinxera Earrasamentpoullardipòsit sitjabanqueta

trinxera Fpavimentsuspensura forn forat palcolumnacanal

ELEMENTS DATACIO

DATACIOFASEPERIODE

INTERPRETACIONS

Possible paviment, nivell d'ús molt malmés de la casa del cabdill.

LACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10181FET

ONA SECTORAQ-SudCOTES min COTES max

COLOR marró migCONF. ESTRAT.☐ molt alt☐ alt☐ mitjà☐ baix☐ molt baix

ESTAT.CONS.☐ molt bo☐ bo☐ mitjà☐ dolent☐ molt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de pedres i terra que apareix farcint tot l'espai AQ-Sud . Just en l'espai d'accés o porta entre els recintes AQ-Sud i AQ-Nord s'observa el contacte entre 10128 i 10182. En principi sembla observar-se que 10181 s'entrega a 10182 i per tant és posterior.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a7078,7076,7101,7077,10182

cobert per Primer paviment AQ-Sud cobreix10185

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat☐ construcció☐ hàbitat☒ farciment☐ abandonó☐ destrucció☐ preparació

Def.Element☐ mur☐ trinxera E☐ arrasament☐ pou☐ llar☐ dipòsit☐ sitja☐ banqueta☐ trinxera F☐ paviment☐ suspensura☐ forn☐ forat pal☐ columna☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Nivell de farcit per aixecar el nivell al recinte AQ-Sud i instal·lar un paviment o també podria ser l'enderroc del recinte.

MACIMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10182

FET

ONA

SECTOR

AQ-Nord

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Nivell de terra i pedres molt barrejades amb calç farcint tot l'espai del recinte AQ-Nord. Ha aportat abundant material metàl·lic

SQ.EST. SOBRE

SQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se ll adossa

10181

s'adossa a

7077,7101,7135,7078

cobert per

10180,10178

cobreix

10234, 10235, empedrat

tallat per

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☒ destrucció

☐ preparació

Def.Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

PERIODE

INTERPRETACIONS

Farciment de terres per anivellar o enderroc.

LACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10185FET

ZONA SECTORAQ-SudCOTES minCOTES max

COLORCONF. ESTRAT.molt altaltmitjàbaixmolt baix

ESTAT.CONS.molt bobo mitjàdolentmolt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS A-A' N-S, E-W FOTOS

DESCRIP.

Paviment del recinte AQ-Sud. Al sector Nord Oriental del paviment s'ubica un anivellament del paviment feta d'argila amb calç (color groc), mentre que la resta del paviment és d'un color més fosc. Apareixen algunes pedres aliniades al cantó Nord paral·leles al mur 7101, com si fossin d'un mur més antic. (?)

Q.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a7078,7076,7101,7077

cobert per10181 cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estratconstruccióhàbitatfarcimentabandódestrucciópreparació

Def.Elementmurtrinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetatrinxera Fpavimentsuspensura forn forat pal columna canal

ELEMENTS DATAIO

DATAIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Paviment de la darrera fase de la casa del capdill. Sembla que aquest paviment estava a una cota quasi 50 cm inferior a la cota del nivell d'ús de la resta dels recintes de la mateixa fase (AQ-Nord , AR, AN i AO).

ACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10186FET

ZONASECTORAABCOTES minCOTES max

COLORmarró clarCONF. ESTRAT.molt altaltmitjàbaixmolt baix

ESTAT.CONS.molt bobo mitjàdolentmolt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTESSECCIONSFOTOS

DESCRIP.

rell de terres molt barrejades amb calç i pedres de totes dimensions. Apareix tan sols a la part nord del pati, adossant-se a 7086, i emmascarant estructures de mur enmig del pati.

Q.EST. SOBRESQ.EST. SOTA

igual aen contacte amb

se li adossa s'adossa a7086, 7087, 7077, 10215, 10216

cobert per10172cobreix10211

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estratconstruccióhàbitatfarcimentabandódestrucciópreparació

Def.Elementmurtrinxera Earrasamentpoullardipòsitsitjabanqueta
trinxera Fpavimentsuspensurafornforat palcolumnacanal

ELEMENTS DATACIO

DATACIOFASEPERIODE

INTERPRETACIONS

Enderroc.

ACIMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres compactades en disposició plana que apareix al mateix sector que 10179, acompanyant l'empedrat del passadís AR', essent de color gris barrejat amb calç i tacat per carbons.

QUEST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

s'hi adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Interpret.

ACIMENT	Alorda Park	ANY	1999	U.E.	10188	FET	
ONA		SECTOR	AN 1	COTES min		COTES max	
COLOR		CONF. ESTRAT.	☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix				
ESTAT. CONS.	☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent		Consistència				
COMP. GEO.							
COMP. ART.							
COMP. ORG.							
MOSTRES							
PLANTES		SECCIONS		FOTOS			
DESCRIP.							

Nivell de pedres de petit tamany i toves barrejades amb molta calç, agafant moltes coloracions. Apareix per tot l'espai de AN 1. Prop de l'angle Est ha donat diverses escòries de ferro.

SQ. EST. SOBRE		SQ. EST. SOTA	
igual a		en contacte amb	
se li adossa		s'adossa a	10190,10192,7081,10266
cobert per	10173,10263,7130	cobreix	10266,10264
tallat per	10174,10210,10241	talla	
reomplert per		reomple	

Def. Estrat	☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☒ destrucció ☐ preparació						
Def. Element	☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal						

LEMENTS DATACIO			
-----------------	--	--	--

DATACIO		FASE	IV a.c.	PERIODE	
---------	--	------	---------	---------	--

INTERPRETACIONS			
-----------------	--	--	--

Enderroc.

LACIMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10189

FET

ONA

SECTOR

AN 2

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☒ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☒ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Nivell d'enderroc de toves igual que 10188.

SQ. EST. SOBRE

SQ. EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

s'adossa a

10194,10193,10197,10190,10191

cobert per

10171

cobreix

10267

tallat per

10174

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☒ abandonó

☒ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

LEMENTS DATA CIO

DATA CIO

FASE

IV a.c.

PERIODE

INTERPRETACIONS

enderroc.

LLOCAMENT Alorda Park **ANY** 1999 **U.E.** 10190 **FET**
ONA **SECTOR** AN 1-2 **COTES min** **COTES max**
COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**
DESCRIP.

Mur de separació dels recintes AN 1 i AN 2. És fet amb terra compacta que conté calç abundant i pedres petites. Té un revestiment (UE 10196 i 10230). Se li adossen les banquetes 10192, 10193 i 10194.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
igual a **en contacte amb**
se li adossa 10196,10192,10193,10194,10188,10189,1 **s'adossa a** 7128,7129
cobert per 10171,10173 **cobreix**
tallat per 10174 **talla**
reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☒ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** IV a.c. **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Mur.

LOCAMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10191

FET

ONA

SECTOR

AN 2-3

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☒ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☒ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Mur de separació dels recintes AN 2 i AN 3. És fet com 10190. Està revestit per 10196 i se li entrega 10198 (nivell d'enderroc de toves de AN 3) i la banquetta 10193.

SQ.EST. SOBRE

SQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

10196,10198,10193,10268,10189,10267,1

s'adossa a

7082

cobert per

7102,10171

cobreix

tallat per

10174

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☒ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def.Element

☒ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banquetta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

IV a.c.

PERIODE

INTERPRETACIONS

Mur.

LLOCAMENTAlorda Park

ANY1999

U.E.10192

FET

EDIFICI

SECTORAN 1

COTES mín

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT. CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Banqueta de fons del recinte. Té un revestiment d'argila (UE 10230). Sembla fet com el 10190.

SQ. EST. SOBRE

SQ. EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa10230,10188,10264,10265

s'adossa a7129,10190

cobert per10173 i 10263

cobreix

tallat per

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandonó

☐ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☒ banqueta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASEIV. a.c

PERIODE

INTERPRETACIONS

Banqueta.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

NO **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Banqueta de fons del recinte AN 2 . És fet com 10190, revestit parcialment per 10196.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☒ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA

DATA **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Banqueta.

JACIMENTAlorda Park

ANY1999

U.E.10194

FET

ZONA

SECTORAN 2

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

molt alt

alt

mitjà

baix

molt baix

ESTAT.CONS.

molt bo

bo

mitjà

dolent

molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Banqueta adossada a 10193 i 10190. Revestida per 10196.

SQ.EST. SOBRESQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa10196,10189,10267

s'adossa a10190,10193

cobert per10171

cobreix

tallat per

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

construcció

hàbitat

farciment

abandó

destrucció

preparació

Def.Element

mur

trinxera E

arrasament

pou

llar

dipòsit

sitja

banqueta

trinxera F

paviment

suspensura

forn

forat pal

columna

canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASEIV a.c.

PERIODE

INTERPRETACIONS

Banqueta.

ACIAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

vol. de terres amb presència de calç i carbons.

Q.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

en contacte amb

s'adossa a

cobreix cobreix

talla

reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

en Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta ☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

LEMENTS DATA CIO

CIACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

ACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10196FET

ONA SECTORAN 2COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT.☒ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS.☒ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolentConsistènciadura i compacte

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Revestiment que recobreix els murs 10190,10191 i 10193, així com la banqueta 10194 i 10197 i el sòl del recinte. Està format per diverses capes, a vegades molt fines, de cendres, calç i terra marró cremada.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a10190,10191,10193,10194,10197

cobert per cobreix

tallat per10175 talla

reomplert per reomple

Def. Estrat☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASEIV a.c. PERIODE

INTERPRETACIONS

Revestiment dels murs, sòl i estructures del recinte.

LACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10197FET

ONA SECTORAN 2COTES minCOTES max

COLORCONF. ESTRAT.molt altaltmitjàbaixmolt baix

ESTAT.CONS.molt bobo mitjàdolent molt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

estructura rectangular al centre del recinte. És feta amb toves, terra compactada i va revestida amb un arrebossat (UE 10196).

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa10196,10189,10267s'adossa a

cobert per10171cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estratconstruccióhàbitatfarcimentabandódestrucciópreparació

Def. Elementmurtrinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetatrinxera F paviment suspensura forn forat pal columna canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASEIV a.c. PERIODE

INTERPRETACIONS

Possible taula.

PARCIMENT Alorda Park **ANY** 1999 **U.E.** 10198 **FET**
ZONA **SECTOR** AN3 **COTES min** **COTES max**
COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES **SECCIONS** **FOTOS**
PLANTES
DESCRIP.

Enderroc de toves similar a 10188.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
Igual a
se li adossa
cobert per 10171,7102,7107
tallat per 10176,10236,10174
reomplert per
en contacte amb
s'adossa a 10191,10268
cobreix 10245,10259
talla
reomple
Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☒ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** IV ac. **PERIODE**
INTERPRETACIONS

Enderroc.

LLOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de calç força compactat que apareix al cantó Nord del recinte AR'.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Paviment de fase IV a.c comparables amb 10245 d' AN 3.

LLOCAMENTAlorda ParkANY1999U.E.10201FET

NOA SECTORAR'COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. molt alt alt mitja baix molt baix

ESTAT.CONS. molt bo bo mitja dolent molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Petall irregular que talla el paviment 10200 al Nord del recinte AR'.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per 10187 cobreix

tallat per talla 10195,10200

reomplert per 10202 reomple

Def. Estrat construcció hàbitat farciment abandó destrucció preparació

Def.Element mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueta
trinxera F paviment suspensura forn forat pal columna canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Petall de difícil interpretació.

PARCIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Farciment del retall 10201 sota 10187.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element
☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

LLOCAMENTAlorda ParkANY1999U.E.10204FET

NOA SECTORAN COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT.☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS.☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Esquelet de nen petit que apareix desconnectat prop 10210. És molt probable que aparegui sense connexió anatòmica fruit que no es va detectar a temps . Segurament compartiria fossa amb 10210.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per 10173 cobreix

tallat per talla 10188

reomplert per reomple

Def. Estrat☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASECabdillPERIODE

INTERPRETACIONS

Inhumació.

ACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10205FET

ZONASECTORAABCOTES minCOTES max

COLORgris clarCONF. ESTRAT.☐ molt alt☐ alt☐ mitjà☐ baix☐ molt baix

ESTAT.CONS.☐ molt bo☐ bo☐ mitjà☐ dolent☐ molt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTESSECCIONSFOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres barrejat amb calç que apareix, en disposició plana, per tot l'espai del recinte del pati (ext. casa cabdill).

SQ. EST. SOBRESQ. EST. SOTA

igual aen contacte amb

se li adossa s'adossa a7086, 7087, 10215, 10216

cobert per10186cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat☐ construcció☒ hàbitat☐ farciment☐ abandó☐ destrucció☐ preparació

Def. Element☐ mur☐ trinxera E☐ arrasament☐ pou☐ llar☐ dipòsit☐ sitja☐ banquetta☐ trinxera F☒ paviment☐ suspensura☐ forn☐ forat pal☐ columna☐ canal

LEMENTS DATACIO

ATACIOFASEPERIODE

INTERPRETACIONS

Paviment

LLOCAMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10207

FET

ZONA

SECTOR

COTES min

COTES max

COLOR

gris negrós

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

compactada

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres ja delimitata a la campanya del 1991. Apareix per tot l'espai del recinte AR i accedeix en forma de rampa al recinte AN.

SQ.EST. SOBRE

SQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

10171

se li adossa

s'adossa a

7135,7079,7002,7097,7132,7078

obert per

Enderroc del 91

cobreix

10218

tallat per

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def.Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

PERIODE

INTERPRETACIONS

Nivell d'ús de la fase del cabdill més modern? funcionant amb les escales.

JACIMENTAlorda Park

ANY1999

U.E.10210

FET

ONA

SECTOR

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT. CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

OSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Esquelet d'un infant d'aprox. 2 mesos d'edat. Apareix en posició fetal en una possible fossa situada prop de la banqueta 10263.

SQ. EST. SOBRE

SQ. EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

s'adossa a

robert per 10173

cobreix

tallat per

talla 10188

reompleert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandonó

☐ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASECabdill

PERIODE

INTERPRETACIONS

Inhumació infantil.

LOCAMENT Alorda Park ANY 1999 U.E. 10213 FET
ZONA SECTOR Escriba COTES min COTES max
COLOR blanc i marró CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CON. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO. calç, pedres, terra
COMP. ART. ceràmica
COMP. ORG. ossos i malacologia
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Estrat cobert per terra posada intencionadament en campanyes anteriors. El podem diferenciar pel seu color en dues parts: la part que toca a la porta és de color blanc (gran quantitat de calç) i la part de la valla cap endins és de color més marronós, a causa potser de la humitat que s'ha concentrat.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a murs
cobert per BS 1 cobreix roca, 10228
tallat per
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS
Paviment de l'habitació.

falta excavar (veure planta)

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☒ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

mur que delimita l'habitació exterior al pati per la vessant est.

LLOCAMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

mur que falta per excavar i delimita l'habitació Z del pati vers el sud.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
ligat a en contacte amb
s'hi adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAÇIO

DATAÇIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

LLOCAMENT Alorda Park **ANY** 1999 **U.E.** 10218 **FET**
SONA **SECTOR** AR **COTES min** **COTES max**
COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**
DESCRIP.

nivell d'enderroc de pedra i terra cobert per 10282.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a 7078,7097,7132
cobert per 10182 cobreix 10219,10269
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☒ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Enderroc.

JACIMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10219

FET

ZONA

SECTOR

AR

COTES min

COTES max

COLOR

gris

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

POSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Nivell de terra sota 10218

SQ.EST. SOBRE

SQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

s'adossa a

7078,7097,7132

obert per

10218

cobreix

10245, roca

tallat per

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def.Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

PERIODE

INTERPRETACIONS

Nivell d'ús que acompanya l'empedrat a AR. Comparable amb 10234 a AQ-Nord.

ACIMENT	Alorda Park	ANY	1999	U.E.	10220	FET	
ONA		SECTOR	AO	COTES min		COTES max	
OLOR		CONF. ESTRAT.	☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix				
STAT. CONS.	☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent		Consistència				
OMP. GEO.							
OMP. ART.							
OMP. ORG.							
OSTRES							
ANTES		SECCIONS		FOTOS			
DESCRIP.							

ament últim del recinte AO. S'entrega a les parets del recinte, excepte a l'oest i al sud i on ha estat tallat per 10227 i per altres, i al primer graó de l'escala. Tallat en la campanya del 1991, igual que la llar de foc

EST. SOBRE		SQ. EST. SOTA	
geal a		en contacte amb	
se li adossa	10221, 10222	s'adossa a	escala i parets
obert per		cobreix	10226
tallat per	10227	talla	
complet per		reomple	

Def. Estrat	☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació							
Element	☐ mur	☐ trinxera E	☐ arrasament	☐ pou	☐ llar	☐ dipòsit	☐ sitja	☐ banqueteta
	☐ trinxera F	☒ paviment	☐ suspensura	☐ forn	☐ forat pal	☐ columna	☐ canal	

EMENTS	DATA CIO

DATA CIO		FASE		PERIODE	
----------	--	------	--	---------	--

INTERPRETACIONS

Paviment.

LOCAMENTAlorda Park

ANY1999

U.E.10221

FET

ZONA

SECTOR

COTES min

COTES max

COLORvermellós

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONSDiv>

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Tapa de terra argilosa, única resta de la solera de la llar del recinte en la seva última refacció. Apareix únicament a la part occidental, com a conseqüència d'haver estat tallada l'any 1991. Té una preparació de fragments ceràmics (UE 10222 = 10212).

SQ.EST. SOBRESQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

s'adossa a

cobert per

cobreix10222 = 10212

tallat per

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☒ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def.Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☒ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

PERIODE

INTERPRETACIONS

Solera de la llar.

LOCAMENT	Alorda Park	ANY	1999	U.E.	10222	FET	
UNA		SECTOR	AO	COTES min		COTES max	
COLOR		CONF. ESTRAT.	☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix				
STAT. CONS.	☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència						
OMP. GEO.							
OMP. ART.							
OMP. ORG.							
OSTRES							
PLANTES		SECCIONS		FOTOS			
DESCRIP.							

de fragments ceràmics plans que formen la preparació de la llar del recinte AO en la seva última refacció.

SQ. EST. SOBRE		SQ. EST. SOTA	
igual a	10212	en contacte amb	
se li adossa		s'adossa a	
cobert per	10221	obreix	10223
tallat per		talla	
reomplert per		reomple	

Def. Estrat	☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☒ preparació							
Def. Element	☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta							
	☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal							

EMENTS DATA CIO							
-----------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

DATA CIO		FASE		PERIODE		
----------	--	------	--	---------	--	--

INTERPRETACIONS							
-----------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

RECIMENT	Alorda Park	ANY	1999	U.E.	10223	FET	
UNA		SECTOR	AO	COTES min		COTES max	
COLOR	vermellós	CONF. ESTRAT.	☒ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix				
STAT. CONS.	☐ molt bo ☐ bo ☒ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent	Consistència					
CAMP. GEO.							
CAMP. ART.							
CAMP. ORG.							
ADSTRES							
PLANTES		SECCIONS		FOTOS			
DESCRIP.							

Pla de terra argilosa que forma la solera de la llar del recinte. Al damunt té una altra preparació feta amb llit de ceràmiques (UE 10222). Aquest nivell i també la UE 10222 van ser tallats en la seva meitat oriental, probablement en la campanya del 1991 però no en tenim referències, ni orals ni escrites)

SQ. EST. SOBRE		SQ. EST. SOTA	
igual a		en contacte amb	
s'hi adossa		s'adossa a	
cobert per	10222	cobreix	10224
tallat per		talla	
reomplert per		reomple	

Def. Estrat	☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element	☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO		FASE		PERIODE	
----------	--	------	--	---------	--

INTERPRETACIONS

Solera de la llar.

INCIDENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☒ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☒ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

de fragments ceràmics plans i algunes pedres a vegades en dues capes superposades, que formen una preparació de llar.
 bàsicament àmfora ibèrica.

Q.EST. SOBRE **SQ.EST. SOTA**

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☒ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Aquesta capa queda limitada a la part occidental de la llar, en una àrea triangular, i correspon amb tota evidència a una refacció.

LOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Primer paviment de l'última fase del recinte (excepte al Sud i a l'Est, tallat per 10227) i va cobert pel primer graó de l'escala.
Tallat per l'encaix de la llar.

Q.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

LOCAMENT	Alorda Park	ANY	1999	U.E.	10228	FET	
ZONA		SECTOR	Escriba	COTES min		COTES max	
COLOR	gris marronós		CONF.	ESTRAT.	☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix		
ESTAT.CON.S.	☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent		Consistència				
COMP. GEO.	sorra de platja i terra gris						
COMP. ART.							
COMP. ORG.							
MOSTRES							
PLANTES		SECCIONS		FOTOS			

DESCRIP.

Forat de sorra de platja amb una petita capa de terra gris situat sobre la roca i que passa per sota els murs de l'habitació de l'Escriba. Estrat poc uniforme en quant a textura (argilós i pedregós) i de poc gruix, ja que sortia la roca ben aviat. No s'ha trobat gens de material arqueològic.

Q.EST. SOBRE		SQ.EST. SOTA	
igual a		en contacte amb	
se li adossa		s'adossa a	
cobert per	10213	cobreix	roca
tallat per		talla	
reomplert per		reomple	

Def. Estrat	☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☒ preparació							
Def.Element	☐ mur	☐ trinxera E	☐ arrasament	☐ pou	☐ llar	☐ dipòsit	☐ sitja	☐ banqueteta
	☐ trinxera F	☐ paviment	☐ suspensura	☐ forn	☐ forat pal	☐ columna	☐ canal	

ELEMENTS DATACIO			
DATACIO		FASE	
		PERIODE	

INTERPRETACIONS

Preparació del paviment sobre la roca.

LOCAMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Solera de la llar sota 10224.

Q. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple
Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE
INTERPRETACIONS

Solera de la llar.

JACIMENTAlorda Park

ANY1999

U.E.10230

FET

ZONA

SECTORAN1

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☒ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT. CONS.

☒ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

OSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

revestiment de la banqueta 10192.

SQ. EST. SOBRE

SQ. EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa10188,10264,10265

s'adossa a10192

obert per

cobreix

tallat per

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandonó

☐ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO

FASEIV a.c.

PERIODE

INTERPRETACIONS

ACIMENT ANY U.E. FET

UNA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

ma cremada al centre del recinte AO. Correspon a la primera fase d'ús dels nivells superiors, relacionats amb l'escala.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

ual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

EMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Nivell d'ús.

ACIMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10234

FET

ONA

SECTOR

AQ-Nord

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

OSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Nivell de cendres sota 10182 repartint-se per AQ-Nord i AR.

SQ.EST. SOBRE

SQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

10235

se li adossa

s'adossa a

7101,7077,7078,10269

robort per

10182

cobreix

10269

tallat per

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☒ hàbitat

☐ farciment

☐ abandonat

☐ destrucció

☐ preparació

Def.Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

PERIODE

INTERPRETACIONS

Nivell d'ús.

JACIMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10235

FET

ZONA

SECTOR

AQ-Nord

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

OSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Nivell de calç que baixa en forma de rampa per tal de salvar el desnivell entre les habitacions AQ-Nord i AQ-Sud. Tan sols apareix a la zona de la porta entre els dos recintes.

SQ.EST. SOBRE

SQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

10235

se li adossa

s'adossa a

obert per

10182

cobreix

10269

tallat per

talla

reomplert per

reomple

Ref. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Ref.Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

PERIODE

INTERPRETACIONS

rampa d'accés a AQ-Sud.

ACIMENTAlorda Park

ANY1999

U.E.10237

FET10237

TONA

SECTORAN

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

OSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Amfora ibérica encastada en el paviment 10171, conservant-se gairabé sencera, retallant l'enderroc de toves 10198. Dels seus farciments i retall no hem omplert la fitxa. Cal veure el croquis adjunt.

SQ.EST. SOBRE

SQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

s'adossa a

robort per enderroc i 10171?

cobreix

retallat per

talla

reomplert per 10199,10203,10206,10208

reomple 10236

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def.Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASECabdiill

PERIODE

INTERPRETACIONS

ACIMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

L'enderroc igual que 10204, però entre el cantó est de 10215 i el sud del passadís AR.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

Igual a en contacte amb

Se li adossa s'adossa a

Cobert per cobreix

Tallat per talla

Reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☒ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

L'enderroc.

LLOCAMENT		Alorda Park		ANY	1999	U.E.	10241	FET	
ZONA				SECTOR	AN	COTES min		COTES max	
COLOR				CONF. ESTRAT.		☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix			
ESTAT. CONS.		☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent		Consistència					
COMP. GEO.									
COMP. ART.									
COMP. ORG.									
MOSTRES									
PLANTES				SECCIONS				FOTOS	
DESCRIP.									

Retall de forma arrodonida amb una potència d'uns 60-70 cm. Apareix al cantó Oest del recinte AN.

SQ. EST. SOBRE				SQ. EST. SOTA			
Igual a				en contacte amb			
se li adossa				s'adossa a			
cobert per		10173		cobreix			
tallat per				talla		10266, 10188, 10264, 10265	
reomplert per		10242		reomple			

Def. Estrat		☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonat ☐ destrucció ☐ preparació															
Def. Element		☐ mur		☐ trinxera E		☐ arrasament		☐ pou		☐ llar		☐ dipòsit		☒ sitja		☐ banqueteta	
		☐ trinxera F		☐ paviment		☐ suspensura		☐ forn		☐ forat pal		☐ columna		☐ canal			

ELEMENTS DATA CIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA CIO				FASE		Cabdill		PERIODE			
----------	--	--	--	------	--	---------	--	---------	--	--	--

INTERPRETACIONS

Possible sitja.									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACIMENT	Alorda Park	ANY	1999	U.E.	10242	FET	
ZONA		SECTOR	AN	COTES min		COTES max	
COLOR		CONF. ESTRAT.	☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix				
ESTAT. CONS.	☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent		Consistència				
COMP. GEO.							
COMP. ART.							
COMP. ORG.							
OSTRES							
PLANTES		SECCIONS		FOTOS			
DESCRIP.							

SQ. EST. SOBRE		SQ. EST. SOTA	
igual a		en contacte amb	
se ll adossa		s'adossa a	
obert per	10173	cobreix	
tallat per		talla	
reomplert per		reomple	10241

Def. Estrat	☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació							
Def. Element	☐ mur	☐ trinxera E	☐ arrasament	☐ pou	☐ llar	☐ dipòsit	☐ sitja	☐ banqueteta
	☐ trinxera F	☐ paviment	☐ suspensura	☐ forn	☐ forat pal	☐ columna	☐ canal	

ELEMENTS DATACIO

DATACIO		FASE	Cabdill	PERIODE	
---------	--	------	---------	---------	--

INTERPRETACIONS

Farciment del retall de 10241.

JACIMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10243

FET

ZONA

SECTOR

AR'

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT. CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

OSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Retall arrodonit que apareix a la part central del recinte AR'.

SQ. EST. SOBRE

SQ. EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

s'adossa a

cobert per

10195?

cobreix

tallat per

talla

10200

reomplert per

10244

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall de Sacrifici.

ACIMENT Alorda Park ANY 1999 U.E. 10244 FET
ONA SECTOR AR' COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES SECCIONS FOTOS
PLANTES
DESCRIP.

rani i potes d'un ovicàpid.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per 10195? cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple 10243
Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE
INTERPRETACIONS

Sacrifici.

JACIMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10245

FET

TONA

SECTOR

AN 3

COTES min

COTES max

COLOR

marró fosc

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT. CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

compactada

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

OSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres que apareix per tot l'espai d'AN 3.

SQ. EST. SOBRE

SQ. EST. SOTA

igual a

en contacte amb

10246

se li adossa

s'adossa a

10191,10268

cobert per

10198

cobreix

10262

tallat per

10174,10176,10236,10252

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☒ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☒ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

IV a.c.

PERIODE

INTERPRETACIONS

Primer paviment del segle IV a.c.

LLOCAMENT Alorda Park **ANY** 1999 **U.E.** 10246 **FET**
ZONA **SECTOR** AN3 **COTES min** **COTES max**
COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**
DESCRIP.

Nivell de còdols i terra cremada que apareix farcint el retall de llar 10259.

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**
Igual a **en contacte amb** 10245
se li adossa **s'adossa a**
cobert per 10198 **cobreix**
vallat per **talla**
reomplert per **reomple** 10259

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☒ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** IV a.c. **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Preparació de la llar.

ACIMENT ANY U.E. FET

CNA SECTOR COTES min COTES max

OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

IUSTRES

LANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

rell de toves molt barrejades amb calç de revestiments i pedres de petites dimensions que deu procedir de l'enderroc de les
ants de toves de la fase del SIV, similar als apareguts al recinte AN 1, 2 i 3.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

gual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

obert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☒ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

EMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Enderroc.

ACIMENT ANY U.E. FET

ONA SECTOR COTES min COTES max

OLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

STAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

OMP. GEO.

OMP. ART.

OMP. ORG.

OSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

edall que transcorre paral.lel a 7079 en tota la seva llargada pel recinte AO

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

gual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

obert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☒ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Passa de fonamentació del mur 7079.

LOCAMENT Alorda Park **ANY** 1999 **U.E.** 10255 **FET**
ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**
COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència** solta
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
POSTRES
PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**
DESCRIP.

rell de terres soltes barrejades amb fragments de tovots i ascles de pedra procedents segurament del moment de construcció dels murs perimetrals d'AO en la fase del cabdill

SQ.EST. SOBRE **SQ.EST. SOTA**
igual a **en contacte amb**
se li adossa **s'adossa a**
cobert per 10247, 10239 **cobreix**
tallat per 10270 **talla**
reomplert per **reomple** 10254

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATAIO

DATAIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Farciment de rasa.

LOCAMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitja ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitja ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Un en posició fetal que apareix a l'angle Nord-Est del recinte AO

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Inhumació infantil.

ACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10257FET

UNA SECTORAO COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. molt alt alt mitjà baix molt baix

STAT. CONS. molt bo bo mitjà dolent molt dolent Consistència

CAMP. GEO.

CAMP. ART.

CAMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

lall que transcorre paral.lel a 7077 en tota la seva llargada.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per 10247, 10239 cobreix

tallat per talla 10252

complet per 10258 reomple

Def. Estrat construcció hàbitat farciment abandó destrucció preparació

Def. Element mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetamur trinxera F paviment suspensura forn forat pal columna canal

EMENTS DATA CIO

ATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Basa de fonamentació del mur 7077.

LOCAMENT Alorda Park ANY 1999 U.E. 10258 FET
ZONA SECTOR AO COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Veïll de terres soltes barrejades amb trossos de tovots i ascles de pedra procedents del moment de construcció dels murs
perimetrals d'AO en la fase del cabdill.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per 10247, 10239 cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple 10257

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☒ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS
Farciment de la rasa 10257.

LLOCAMENT **ANY** **U.E.** **FET**

ZONA **SECTOR** **COTES min** **COTES max**

COLOR **CONF. ESTRAT.** ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent **Consistència**

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOISTRES

PLANTES **SECCIONS** **FOTOS**

DESCRIP.

Retall quadrangular que apareix al centre del recinte AN 3 (veure planta i secció).

SQ. EST. SOBRE **SQ. EST. SOTA**

igual a **en contacte amb**

se li adossa **s'adossa a**

obert per **cobreix**

tallat per **talla**

reomplert per **reomple**

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO **FASE** **PERIODE**

INTERPRETACIONS

Retall de la llar de foc.

UBACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall de forma rectangular que apareix a la part central d' AN 3, essent tallada per la llar quadrangular 10259 (veure planta i secció).

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
Se li adossa s'adossa a
Cobert per cobreix
Tallat per talla
Reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☐ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall de llar foc.

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT. CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Nivell de terra cremada i còdols reomplint tot l'espai del retall de la llar 10260.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA
Igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandonó ☐ destrucció ☒ preparació
Def. Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Preparació de llar de foc.

JACIMENTAlorda Park

ANY1999

U.E.10262

FET

ZONA

SECTORAN3

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT. CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Nivell de calç molt compactat que apareix per tot el recinte AN 3.

SQ. EST. SOBRE

SQ. EST. SOTA

igual a

en contacte amb10261

se li adossa

s'adossa a10191,10268

cobert per10245

cobreix

tallat per10259,10260

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☒ hàbitat

☐ farciment

☐ abandonó

☐ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☒ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASEIV a.c.

PERIODE

INTERPRETACIONS

Segon paviment.

ACIMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10263

FET

ONA

SECTOR

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT. CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☒ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Estructura de tovots (veure planta), molt malmesa conservada tant sols al cantó Nord-Oest del recinte AN.

SQ. EST. SOBRE

SQ. EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

10173?

s'adossa a

10129

cobert per

Enderroc 91

cobreix

10188, 10192

tallat per

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☒ banqueteta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

Cabdill

PERIODE

INTERPRETACIONS

Banqueta.

LACIMENTAlorda Park :ANY1999U.E.10264FET

ONA SECTORAN 1COTES minCOTES max

COLORgris fosc- negrósCONF. ESTRAT.molt altaltmitjàbaixmolt baix

ESTAT.CONS.molt bobo mitjàdolent molt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de terres amb gran quantitat de carbons i diversa matèria orgànica. Apareix per tot l'espai d'AN 1, cobrint el paviment 10265 i presentant molt poca potència (uns 5-10 cm).

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a10192,10190,7081,10266

cobert per10188cobreix10265

tallat per10241,10174talla

reomplert per reomple

Def. Estratconstrucció hàbitat farciment abandó destrucció preparació

Def.Elementmur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetamur trinxera F paviment suspensura forn forat pal columna canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASEIV a.c. PERIODE

INTERPRETACIONS

Estrat d'abandonament ?

LOCAMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10265

FET

ONA

SECTOR

AN 1

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Nivell de calç molt pur i compactat. Apareix per tot l'espai d'AN 1 en disposició plana.

SQ.EST. SOBRE

SQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

s'adossa a

10266, 10192, 7081, 10190

cobert per

10264

cobreix

tallat per

10241

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☒ hàbitat

☐ farciment

☐ abandonó

☐ destrucció

☐ preparació

Def.Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☒ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

IV a.c.

PERIODE

INTERPRETACIONS

Paviment de calç.

LACIMENTAlorda ParkANY1999U.E.10266FET

ONA SECTORAN 1COTES minCOTES max

COLORCONF. ESTRAT.molt altaltmitjàbaixmolt baix

ESTAT.CONS.molt bobo mitjàdolentmolt dolentConsistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Estructura rectangular que apareix a l'angle Sud-Oest del recinte AN 1, fet a base de tovots que presenten una capa de revestiment ennegrit.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa10264,10265s'adossa a7081

cobert per10188cobreix

tallat per10241,10174talla

reomplert perreomple

Def. Estratconstruccióhàbitatfarcimentabandódestrucciópreparació

Def.Elementmurtrinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja ☒ banqueta

trinxera F paviment suspensura forn forat pal columna canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASEIV a.c. PERIODE

INTERPRETACIONS

Banqueta.

MACIMENT

Alorda Park

ANY

1999

U.E.

10268

FET

ONA

SECTOR

AN 3

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT. CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Banqueta adossada a 10191 i 7082. Revestida, apaeix a la banda Nord del recinte AN 3.

SQ. EST. SOBRE

SQ. EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

10198,10245,10262

s'adossa a

10191 i 7082

cobert per

10171,7102

cobreix

tallat per

10176

talla

reomplert per

reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def. Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☒ banqueta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

IV a.c.

PERIODE

INTERPRETACIONS

Banqueta.

LACIMENT Alorda Park ANY 1999 U.E. 10269 FET

ONA SECTOR AQ COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Nivell de pedres en disposició plana que apareix per tot l'espai del passadís BR i al recinte o pati AQ-Nord (veure planta).

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb 10234,10219

se li adossa s'adossa a 7074?,7077,7101,7078,7132,7097

cobert per 10182,10234,10214,10218 cobreix roca i 10245

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Empedrat del passadís i pati de fase cabdill.

ACIMENT	Alorda Park	ANY	1999	U.E.	10270	FET	
ONA		SECTOR	AO	COTES min		COTES max	
OLOR		CONF. ESTRAT.	☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix				
STAT. CONS.	☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent						
	Consistència						
OMP. GEO.							
OMP. ART.							
OMP. ORG.							
OSTRES							
PLANTES		SECCIONS		FOTOS			
DESCRIP.							

rell de forma ovalada i poca potència, per tal d'encaixar-hi la inhumació infantil 10256

SQ. EST.	SOBRE		SQ. EST.	SOTA	
gual a			en contacte amb		
se li adossa			s'adossa a		
obert per	10247		cobreix		
tallat per			talla	10254, 10255, 10252	
reomplert per	10256		reomple		

Def. Estrat	☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació					
Def. Element	☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal					

EMENTS DATACIO

DATACIO		FASE		PERIODE	
---------	--	------	--	---------	--

INTERPRETACIONS

Detall de ritual i inhumació.

FOTOS

LLISTAT DIAPOSITIVES ALORDA PARK 1999

Diapo 1.- Vista del paviment 10171 del Recinte AN.

Diapo 2.- Vista de l'enderroc de toves 10175, del Recinte AN i negatives dels murs de la fase anterior (segle IV aC.).

Diapo 3.- Detall de l'estructura rectangular de toves del Recinte AN2.

Diapo 4.- Detall del farciment de la rasa de fonamentació 10174.

Diapo 5.- Vista de la rasa de fonamentació 10174, un cop excavada.

Diapo 6.- Vista de la rasa de fonamentació 10176, un cop excavada.

Diapo 7.- Vista de l'empedrat 10187, del Recinte AR.

Diapo 8.- Vista de l'empedrat 10187, del Recinte AR.

Diapo 9.- Vista de la U.E. 10178 del Recinte AQ nord, a l'inici de l'excavació.

Diapo 10.- Vista de l'enderroc 10181, del Recinte AQ sud.

Diapo 11.- Vista de l'enderroc 10185, del Recinte AQ sud.

Diapo 12.- Vista de detall de la llar 10212, del Recinte AO.

Diapo 13.- Vista de detall de la llar 10231, del Recinte AO.

Diapo 14.- Vista de detall de la inhumació infantil 10256, a l'inici de l'excavació.

Diapo 15.- Vista de detall de l'enderroc 10186, del pati AAB.

Diapo 16.- Vista de detall de l'enderroc 10186, del pati AAB.