
LAS JAULAS PARA CONEJOS NO SON CÁRCEL, SI NO PROTECCIÓN.

J a u m e C a m p s R a b a d à

Veterinario

1er Presidente de la “Asociación Española de Cunicultura” 1.976
y de la Internacional “ World Rabbit Science Association” 1.980
Académico de Honor en la “Acad. Cienc. Veter. de Cat” 2.014

He visto, alarmado, la presentación a la UE, y los movimientos de muchas personas que, en buena fe y mejores propósitos, están intentando sean eliminadas, o prohibidas, las jaulas para criar conejos. De conseguirlo, y siento tener que avisarles, lo que se conseguiría es que fuesen criados en el suelo, sea con los añadidos que se quiera, pero siempre los animales saldrán perdiendo, por los serios problemas que padecerán, y por aumentarles grandemente su mortalidad.

Puede parecer una exageración, pero está suficientemente confirmado, a) por los muchos años que se inició su uso, b) por la decisión de los cunicultores que vieron era el único sistema de criarlos, (y no son tontos ni desean que enfermen, ni que mueran....), y, c) por los cientos de comprobaciones hechas científicamente, y en ninguno de sus resultados, ¡ ninguno !, se mejoró, tanto en confort , en productividad, como en sanidad, los en el suelo, sea de tierra, hierba o cemento, y de diversas dimensiones, que los obtenidos por los que estuvieron en jaulas, hechas de correctos materiales. Con, o sin, un añadido de objetos de distracción (?), y de la forma y tamaño adecuado, tal como deben ser las jaulas, y admitidas científica y oficialmente.

Conviene admitamos que no es lo mismo, ni son de la misma especie, los conejos (*Oryctolagus cuniculus*), de la que son las gallinas. o los cerdos, o los terneros u ovinos etc etc. **Los conejos son únicos en todo el Reino animal en muchos aspectos.** Cito sólo algunas, de entre las muchas diferencias, especialmente las que hacen sea mejor su cría en unas buenas jaulas. Posiblemente no podría argumentarse para otras especies de animales.

Dicho todo esto con sinceridad y con el máximo interés que tengo, como conocedor de la especie, y a la vez admirador, y gran defensor que soy, del Bienestar de todos los Animales, y de sus Derechos. ¡Exageradamente !

Para no cansar al lector, evitaré los términos usados para profesionales, y buscaré al máximo los entendibles. Lo hago en diversos apartados, para hacerlo sencillo aunque preciso, y como información para mejorar el Bienestar de los conejos .

LOS CONEJOS SON MUY SENSIBLES AL STRESS:

Viven los conejos temiendo a sus muchos depredadores, aún más que otros lepóridos, como la liebre y otros Géneros. Son grandemente tímidos, por ello son muy precavidos, huidizos, incluso violentos en su huida, y por tanto, desconfían de otras especies. ¡ De todas !

Disponen de un sistema nervioso muy sensible a toda forma de estrés, por ello requieren un hábitat estable y tranquilo, como demuestran sus hábitos nocturnos. y precisan un gran equilibrio entre su sistema nervioso y el neurovegetativo, como lo demuestra el que se use, como forma de conocer su nivel de bienestar, midiendo o pesando las glándulas suprarrenales, por su gran relación con el estrés. Tienen además una visión casi de 360 °, excepcional en cualquier animal, para ver los posibles atacantes. Si bien la naturaleza les ha hecho tengan una facilidad en tener descendientes, que compensa el que padezcan a tantos depredadores.

Es conocido, por ser común en todos los seres vivos, no sólo por los animales, que:

**“el estrés, sea cualquiera, está relacionado directa,
y negativamente, con el bienestar”.**

Y Bienestar casi se define lo como contrario al Estrés. Que lo conforma cualquier malestar, tal como alta o muy baja temperatura, lo mismo con la luz, o con ambiente diferente, y mucho con las enfermedades, y con la falta de alimento , o de ciertos nutrientes, o de agua, etc (aunque los conejos precisan menos que otros animales), pero tienen muchas enfermedades o alteraciones relacionadas con su sistema de doble paso de los alimentos por su estómago. ¡ La cecotrofia !!.

LO QUE QUIEREN LOS CONEJOS SILVESTRES ORIGINARIOS:

Una pincelada solo, sobre las preferencias de los conejos silvestres. Son animales de grupo, al contrario que otros lepóridos, recordemos a la solitaria liebre.... Son excelentes herbívoros, adaptados a gran variedad de ecosistemas. De hábitos crepusculares, e incluso nocturnos, y forman para su protección las conocidas madrigueras, como habitáculo, con varias entradas como protección, muchos pasillos y grandes zonas de descanso, para varias hembras, algunos machos y la numerosa prole.

“Vivienda” que está, por tanto, a oscuras, con poca ventilación, de una constante humedad relativa y temperatura. Dentro lo que cabe.

Solo salen al exterior una hora al levantarse el sol y unas cuatro horas al anochecer. Casi a oscuras. Su defensa es la ocultación y la rapidez. Las conejas se aparean mejor de noche, y no cuidan mucho a sus gazapos, que son de seis a once, normalmente, haciéndoles el nido con ramitas y heno de hierbas, y su propio pelo

que se arrancan de su vientre, y les dan de mamar solo dos veces al día. Son muy limpios y las cagarrutas y orines los hacen al exterior o en lugar separado. Solo están al exterior, menos del 20 % del tiempo, y solo a media luz.... o en plena oscuridad.

Están, sin salir, al interior de la madriguera, más de 19 horas... (4 / 5. de su tiempo !). Por ello..., sin vistas, ni ancho campo, ni sol,... ni en “libertad”...

Son obvios los cambios reales, tan enormes, con los que “desean” muchas personas. Por ello es craso error pensar que lo que nos gusta a nosotros, como salir al campo, tomar el sol, agrupados y con mucha camaradería, etc, NO tiene que gustar a las demás especies animales Y menos a los conejos, Se llama a esto como “antropomorfismo” y es donde no debiéramos caer jamás. Ni, nunca, el promocionar formas de entorno, que sean contrarias al Bienestar de su especie.

¡ Lo cito, con varia argumentación, ya que entiendo es un muy grave error, ya que en vez de ayudar para su Bienestar, serviría para todo lo contrario !!!!

SU DOBLE DIGESTIÓN: LA CECOTROFIA. ¡TAN IMPORTANTE!:

Entramos en el “quid” de las diferencias. Comparando con casi todos los animales. Los conejos tienen, natural y obligada, “cecotrofia”, aunque no debe confundirse con la “coprofagia”, que es el consumo de heces, aunque anormal, y debido a varias causas, que hacen muchas especies.

El conejo “debe” hacer la doble digestión, llamada cecotrofia, o si no mueren .
¡ Así de fuerte !.

¿ Y qué es la Cecotrofia ?. Es el acto de “precisar” siempre y absolutamente, el que consuman, haciendo una segunda digestión, los cecotrofos que absorben directamente del ano. de forma, color y sobretodo composición muy distinta a las heces verdaderas, o “cagarrutas”. que jamás son consumidas.

Proceso de nutrición que consiste en hacer pasar el bolo digestivo en el grandísimo ciego que actúa como cuba de fermentación, algo parecido al tipo de los rumiantes, aunque mucho mejor. La diferencia es que los rumiantes lo hacen en la cuba de fermentación que hacen en el mayor continente estomacal, llamado panza. Hacen una nueva masticación (rumia) y ensalivación. En cambio, en los conejos, debe pasarles por el exterior al estar el ciego mucho más lejos de la boca que la panza de los vacunos, y semejantes...

Y sin nueva masticación.(ni hacen rumia), ni tienen la pezuña hendida como dictaminó Moisés, describiéndoles como animales impuros, algo erróneo, que me motivó a escribir una Comunicación a un Congreso, alertando de ello, y, además, indicando que no era posible, ya que no existían conejos en la zona donde se escribió la Biblia, ni los conocían. Libro que se ha seguido en las tres religiones monoteístas actuales: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.

Precisan, los conejos, estar relajadas para hacer bien la cecotrofia. Suelen hacerla por la noche. Sobre todo en los conejos domésticos, Ni admiten presencia de personas mirando. Por esto muchos cunicultores ni lo han visto jamás....Pero el recorrido y composición de los cecotrofos con las heces secas o cagarrutas, es totalmente distinta. Comen la hierba y raíces, masticando, con dientes muy duros y de crecimiento constante, y ensalivando bien, como cualquier mamífero. El estómago es único, como el nuestro, o de los perros y cerdos, etc, y normal. (al no masticarlos suelen existir cecotrofos enteros aún en su interior....) Luego viene su largo intestino delgado hasta alcanzar el enorme ciego, y si es primera vez pasan, se fermenta en el interior del ciego por el numeroso microbismo especial. En él pierden fibra o celulosa, y les aumenta la cantidad de aminoácidos indispensables, como metionina y lisina, incluso varias vitaminas, todo ello, aminoácidos, y vitaminas, que es muy necesario al no estar en los vegetales. ¡Mejorándolos!. Veamos la composición, y cambios:

	cagarrutas (heces) %	cecotrofos %	
Humedad	30	50	
Substancia seca	70	50	
Proteína % /SS	16	35	^ 20
Grasa /SS	2	2	
Fibra / SS	47	27	v 20
Hidratos C /SS	28	28	
Minerales / SS	7	8	
	100	100	

Perdón por el cuadro, pero es totalmente importante. Y fácil de leer. Solo observando los cambios en Proteína y en Fibra...

Una vez pasado el ciego (válvula ileocecal), por varios sentidos de los conejos, ya saben perfectamente cuando expulsan unos u otras, y cuando “notan” que son cecotrofos, realmente los “chupan” directamente a su boca. Lo hacen cuando son blandos y en racimos, y recubiertos de mucus. Pero cuando “notan”, que son las heces, más fibrosas, secas y deshidratadas, llamadas por los cunicultores y cazadores, como cagarrutas, las expulsan directamente al suelo. (En los domésticos pasan por entre las planchas del suelo de las jaulas, y caen a la fosa o al autorecogedor, que las lleva directamente hacia el estercolero)

Cualquier alteración del ambiente, o del nivel de estrés, los conejos no hacen bien la cecotrofia, y, con toda sinceridad, puedo afirmar que los conejos que no hacen bien este segundo pase digestivo, tienen diarrea, con enfermedades que las complican, y con esta, ya patología....**se mueren !!!!**

LA PROTECCIÓN QUE REQUIERE EL CONSUMO CÁRNICO PARA LA SALUD HUMANA:

Muy brevemente!.

Los granjeros tienen a sus animales para obtener un beneficio, algo no peyorativo, ya que es lo que hacemos todos. Absolutamente todas las actividades del Homo sapiens (nosotros), son para obtener algún beneficio. sean productos o servicios. No hay más. ¡ O no debiera !

Son los mismos motivos, idénticos, que hicieron que nuestros ancestros del neolítico, o incluso de algo antes, llegasen a domesticar a todos los animales.

El conejo doméstico lo fue para producir un alimento, para nuestra especie. Y, curiosamente el que nos dan los conejos, tiene unas características, que son asimismo únicas, como el máximo en Proteína, de alto valor biológico, con poca grasa, y además tiene la mejor proporción de ácidos grasos, **con la mayor abundancia polinsaturados de entre todas**. Las que en nuestro organismo mejoran el nivel de “colesterol bueno” que evita padecer ateromas en el sistema circulatorio, (enfermedades coronarias), y en el del cerebro, (los temidos ictus). !!

Dejar de consumir, algo que, si bien debe ser de libre elección, pero quienes miramos por nuestra propia salud, el consumir conejo, es una gran ventaja y no un inconveniente.

ALGUNOS DATOS COMPLEMENTARIOS:

Para finalizar, otros datos sobre conejos. ¡ Asimismo curiosos !. La especie, que además es única en su Género, se formó en nuestra península Ibérica, siendo la única domesticada en lo que hoy denominamos como Europa.

En la época romana no habían traspasado de la mitad sur de la actual Francia. Quienes vinieron antes, como los fenicios nos bautizaron como “I-sephan-im” (*I sfán ia*) que significa “tierra de conejos” por los muchos vistos, aunque los confundieron con los conejillos de roca, abundantes en su tierra. Derivó el nombre a “Hispania” y luego hacia “España”.

El Estado Español, junto al Francés y al Italiano, son los más productores de conejos, por habitante, y, por ello, los más desarrollados en el conocimiento de las necesidades en la cría de conejos, y en el cómo hacerla.

Objetar hoy, porque a ciertas personas les “pueda parecer” que las jaulas son sinónimo de cárcel, solo por **antropomorfismo**, cuando es un grave error, ya que viendo sus preferencias ancestrales, criarlos en ellas significa todo lo contrario. Son su Protección!!!

Sin jaulas, admitiendo que siempre, oficialmente o no, debemos exigir y comprobar sean de buen uso, la cría de conejos desaparecería en pocos años, Y ello sería grave perjuicio a las personas, tanto en salud, como en costes de alimentación.