

# **GUÍA USO RESPONSABLE MEDTOS VETS**

## ***ADIPREM 2000***

- **Medicamentos uso animal**
- **Mdtos vets**
- **Premezclas medicamentosas**
  
- **Controles**
- **Autorización**
- **Distribución**
- **Uso**
  
- **Autorización medicamentos: Ag Esp**  
**Medto.**
- **Diagnósticos y tratamientos: Vets**
- **Distribución MV:**
  - **Farmacológicos:**
    - **Polvos solubles orales**

- **Soluciones orales**
- **Polvos orales**
- **Premezclas medicamentosas (en pienso)**
- **Inyectables**
- **Implantes, óvulos, etc**
- **Biológicos (vacunas)**

**Recomendaciones      fabricación      piensos**  
**medicamentosos**

- **Administración sólo por Prescripción Vets (copia)**
- **Equipo adecuado →**
  - sist control homog.**
  - Estudios compatibilidad B/F-Q**
- **GMP: limpieza/contam X**
  - **Planificación**
  - **Orden prod, almacento, distrib**
  - **Posibilidad 2 líneas fabricación**
  - **Precauciones si 1 sola línea:**
    - **No fabricar 1° piensos medicamentosos y 2° piensos acabado/Limp**
    - **Fabricar 1° p. medicamentosos y 2° p. crecimiento**
    - **Fabricar 1° p. medicamento y 2°**

**suplementos/concentrados/p.**

**medicamentosos de [ ] + alta**

**Efecto dilución**

- **Formación personal responsable:  
procesos y prácticas**

### **Recomendaciones uso piensos medicamentosos en granja**

- **Solicitar p. medicados + Receta Vet (5 a)**
- **Administrar durante período t fijado RV**  
**Respetar t espera fijado RV**
- **No mezclar PM con otros piensos/alimentos**  
⇒ - Δ ingestión medicamento
- **Adm PM a discreción: ∃ siempre cantidad  
suficiente**
- **Adm PM racionado: seguir RV para evitar  
ineficacia/sobredosis**
- **Adm PM no simultánea con otra**

**medicación si no es por prescripción Vet  
con RV**

- **Siempre agua de bebida ad libitum**
- **Limpieza adecuada silos almacenamiento  
PM**

### **Recomendaciones uso medicamentos en granja**

- **Ganadero es responsable**
- **Prevención:**

#### **PLAN SALUD ANIMAL**

**Ganadero + vet**

**Planific uso MV + PM**

**Consultar a vet diagn + trat**

- **Adquisición MV a profesionales y  
distribuidores autorizados**
- **Comprar sólo MV autorizados: N° Registro**
- **Comprar sólo cantidad necesaria para uso  
inmediato /en período de caducidad.**

**Venta/cesión a 3os puede ser ilegal**

- **SISTEMA DE REGISTRO: Inspecc sanit**
- **De MV adquiridos/administrados (tb PMM)**
  - **Nombre medicamento usado**
  - **Nombre y dirección suministrador**
  - **Fecha de compra**
  - **Fecha inicio/suspensión tratamiento**
  - **Cantidad total medicamento usado**
  - **Identific animales tratados**
  - **Nº animales tratados**
  
  - **Fecha en que expira cualquiera de los t espera**
  - **Fecha finalización tratamiento**
  - **Nombre, lote y fecha de caducidad medicamentos usados**
- **Guardar todos Registros 5 años**

- **Tener responsable de guardar y administrar MV y de sist Registro**
- **Administración correcta MV**
- **Evitar uso innecesario de MV**
- **Leer bien instrucciones antes adm:**
  - **Dosis exacta**
  - **Adm correcta**
  - **Uso MV en modo indicado**
- **Controlar fecha caducidad envase → No adm después esta fecha**
- **Uso MV sólo según Indicaciones etiqueta**
- **No usar en animales a los que no les fue prescrito**
- **Completar siempre trat programado (r antimicrob)**
- **Si duda consultar a vet**

- **Precauciones:**

- **Lista Telef Urgencia a mano:**

- **Vet**
- **Hospital cercano**
- **Médico**
- **Farmacéutico**

- **Observar t espera:** cualquier modific  
dosis, posología y vía adm puede  
alterarlo. Hacerlo sólo bajo consejo Vet

- **Conservación segura de MV**

- **Según instrucciones etiqueta:**

**T°/luz/humedad**

- **Identificación sacos/silos con PM**

- **Guardar MV en lugar seguro/llave**

- **Conservar MV en envases  
originales/zona limpia/fuera alcance  
niños y animales**

- **Retirar MV de forma segura**

- **No ceder/vender a 3os**
- **No acumular MV:**
  - **Retirar caducados/no usados/envases  
a través dispensador MV**