

Núm. 6.


Año IX

GACETA SANITARIA

DE

BARCELONA

(ÓRGANO DEL CUERPO MÉDICO MUNICIPAL)



JUNIO 1897

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CASAS CONSISTORIALES

CONSEJO DE REDACCION

DIRECTOR: Dr. Giralt (D. Pelegrín).

REDACTORES

Dr. Claramunt (D. Luis).

» Codina (D. Tomás).

» Comenge (D. Luis).

» Jaques (D. Eugenio) Administrador

Dr. Puig Alorde (D. Antonio).

» Rodríguez (D. Ignacio).

» Ronquillo (D. Carlos).

» Soldevila (D. José M.^a)

Dr. Flotats (D. Francisco). Secretario de la Redacción.

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION

<i>España y Portugal.</i>	5	<i>ptas. año.</i>
<i>Extranjero.</i>	7'50	" "
<i>Ultramar.</i>	10	" "

PAGO ANTICIPADO

La Gaceta Sanitaria de Barcelona se publicará el día 10 de cada mes.

Las obras que se remitan serán anunciadas; se les dedicará artículo bibliográfico cuando se reciban dos ejemplares.

La correspondencia, cambios, suscripciones y anuncios deben dirigirse á las Oficinas del periódico.

ELIXIR POLIBROMURADO BERTRAN

Este preparado ha merecido desde su aparición la confianza de los más eminentes facultativos de España, y en términos tan satisfactorios han manifestado el éxito obtenido, que es considerado en el estado actual de la ciencia, como el mejor y único para curar radicalmente las

ENFERMEDADES NERVIOSAS

epilepsia, corea, histerismo, enfermedades cerebrales ó mentales, neuralgias rebeldes, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, temblores, espasmos, desvanecimientos, etc., etc. En los casos más rebeldes atenúa, disminuye y suprime los estremecimientos y sobresaltos nerviosos. —Cada cucharada grande de las de sopa contiene exactamente 3 gramos de bromuros de indiscutible pureza. Su empleo no produce nunca accidentes cerebrales ni erupciones en la piel, que acompañan casi siempre al uso continuado del bromuro potásico.

VÉNDESE AL POR MAYOR

Barcelona: Farmacia del autor, Plaza Junqueras, 2. — **Madrid:** Farmacia Passapera, Fuencarral, 110. — **Valencia:** Dr. Costas; Sombrerería, 5. — **Palma:** Dr. Valenzuela; Plaza de la Cuartera, 2. — **Sevilla:** Dr. Espinar; Feria, 138. — **Zaragoza:** Ríos hermanos, Coso, 33.

HEMOGLOBINA SOLUBLE

del Dr. PIZÁ

CÁPSULAS EUPEPTICAS. JARABE

Principio ferruginoso natural. Reparador de los glóbulos de la sangre.

El mejor reconstituyente contra la anemia, clorosis, abatimiento, debilidad general.

Cápsulas, frasco 3 pesetas • Jarabe, frasco 2'50 pesetas

DR. PIZÁ. Plaza Pino, 6.—BARCELONA—y principales farmacias

ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Bronquitis, Catarros, Tisis

CÁPSULAS EUPEPTICAS PIZÁ
EUCALIPTOL PURO, IODOFORMO Y CREOSOTA
DE HAYA

EUCALIPTOL, IODOFORMO
Y GUAYACOL

Antibacilar por excelencia. Tolerancia perfecta
Frasco 12 reales
Dr. PIZÁ. Plaza Pino, 6.—Barcelona
y principales farmacias

LA IMPORTANTE REVISTA SEMESTRAL

ANUARIO INTERNACIONAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA

que con tanto éxito viene publicando en la Casa editorial Bailly-Bailliere é Hijos, bajo la dirección del doctor Reboles y Campos, cuenta hoy con un nuevo volumen, que, como los anteriores, atestiguan el esmero con que se compilan los trabajos referentes á los últimos progresos de las ciencias médicas, que han hecho públicos los más ilustres profesores de España y el extranjero, y lo útil que es á todos los profesores la obra.

Las ventajas que este *Anuario* proporciona al médico se verán fácilmente teniendo en cuenta que los constantes adelantos que en medicina, terapéutica, cirugía y obstetricia hacen que aun las obras más modernas queden en poco tiempo relativamente anticuadas, por ser más extenso el caudal de conocimientos nuevos que se obtienen en el laboratorio y en la clínica.

Si á esto se agrega que los suscriptores de dicho *Anuario* pueden obtener por ínfimo precio, y en concepto de *prima*, obras de medicina de reconocido mérito, no extrañarán digamos son merecidos cuantos elogios que de libro tan útil se hagan.

ENCICLOPEDIA DE TERAPÉUTICA ESPECIAL

DE LAS ENFERMEDADES INTERNAS

publicada bajo la dirección de los catedráticos

PENZOLDT y STINTZING

con la colaboración de

sesenta y ocho profesores de las Universidades alemanas, austriacas, italianas y suizas, y, en castellano bajo la dirección de

D. Rafael Ulecia y Cardona

con la colaboración de distinguidos profesores.

INDICE DEL TOMO PRIMERO: (Forma un grueso volumen de 745 páginas).—*Profilaxia general de las Enfermedades infecciosas*, por el profesor Gartner, traducción del Dr. D. R. del Valle.—*Inoculaciones preventivas y otras reglas profilácticas especiales*, por el prof. Buchner, trad. por D. M. Gayarre.—*Tratamiento general de las Enfermedades infecciosas*, por el prof. Ziemssen, trad. por D. M. G. Tánago.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas con manifestación cutánea predominante*, por los profs. Vierordt y L. Pfeiffer, trad. por don R. del Valle.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas agudas, con asiento preferente en la parte superior de las vías respiratoria y digestiva*, por el profesor Ganghofner, trad. por D. F. de la Riva.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas agudas con participación preferente del intestino*, por los profesores Rumpf y Kartulis, trad. por D. F. de la Riva.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas agudas en las que prevalece la infección general*, por los profs. Ziemssen, Frommel y Cochran, trad. por D. M. G. Tánago.—*Tratamiento de las Enfermedades palúdicas*, por el prof. Maragliano, trad. por D. I. de Miguel y Viguri.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas de curso principalmente crónico*, por el prof. Danielssen, trad. por D. F. Murillo.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas de origen animal*, por los profs. Garré, Babes y Merckel, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de las afecciones auditivas y visuales que se presentan en las Enfermedades infecciosas*, por los profs. Burkner y Eversbuch, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de la difteria con suero curativo*, por el prof. Ganghofner, trad. por D. R. del Valle.—(PRECIO: 15 pesetas.

INDICE DEL TOMO SEGUNDO:—*Tratamiento de las intoxicaciones, tratamiento general*, por el profesor Binz, traducción por D. F. Murillo.—*Tratamiento de las intoxicaciones con metaloides*, por el prof. Schuchardt, trad. por D. M. Gayarre.—*Tratamiento de las intoxicaciones con metales*, por el prof. Wollner, trad. por D. M. G. Tánago.—*Tratamiento de las intoxicaciones con las combinaciones carbonadas artificiales*, por los profs. Husemann y Moeli, trad. por D. F. de la Riva.—*Tratamiento de las intoxicaciones con substancias vegetales*, por los profesores Husemann, Erlenmeyer y Tuzcek, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de las intoxicaciones con los venenos animales y pútridos*, por el profesor Husemann, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de las afecciones oculares que se presentan en las intoxicaciones*, por el prof. Eversbuch, trad. por D. A. R. Rebollo.—*Tratamiento de las Enfermedades de los cambios moleculares*, por los profs. Pfeiffer y Mering, trad. por D. I. M. y Viguri.—*Tratamiento de las Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoiéticos*, por los profesores Mendelshon, Schonborn y Litten, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de las Enfermedades del sistema infático*, por el prof. Schmid y Angerer, traducido por D. G. Saltor.—*Tratamiento quirúrgico de las Enfermedades del bazo*, por el prof. Schonborn, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de las alteraciones auditivas que se presentan en las Enfermedades de la nutrición, de la sangre y de la linfa*, por el prof. Burkner, trad. por D. M. Gayarre.

Esta importantísima obra, cuya adquisición recomendamos, constará de seis voluminosos tomos, y estará terminada a la mayor brevedad posible. Se publica por cuadernos de 160 páginas, en magnífico papel satinado y con grabados intercalados en el texto.

Precio de cada cuaderno: 3 ptas.—Se ha publicado el cuaderno 15.—Los pedidos, acompañados del importe, a la Administración de la REVISTA DE MEDICINA Y CIRUGIA PRÁCTICAS 'Preciados, 33, Madrid.

GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS

AL QUE PRESENTE

CÁPSULAS DE SANDALO

mejores que las del DR. PIZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFERMEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años de éxito, premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1888 y en la Exposición concurso de París de 1895. Únicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca: varias corporaciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco, 14 rs.

Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados.
Advirtiéndole que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier encargo de capsulación que se nos haga.

Cápsulas eupépticas de	Rs.	Cápsulas eupépticas de	Rs.
Aceite fosforado.	10	Eucaliptol.	10
Aceite de hígado de bacalao puro.	10	Eucaliptol iodoformo y creosota.	12
Aceite de hígado de bacalao creosotado.	12	Eucaliptol iodoformo y guayacol.	12
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferruginoso.	12	Hemoglobina soluble.	12
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado.	12	Extracto de cubebas.	12
Aceite de enebro.	8	Extracto de helecho macho.	14
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de Tolu y Creosota.	10	Extracto de hojas de matico.	10
Aceite mineral de Gabian.	9	Extracto de ratania y matico.	10
Aloes sucotrino.	8	Febrifugas de bromhidrato de quinina y eucaliptol.	10
Apiol.	8	Glicerofosfato de cal.	12
Bálsamo peruviano.	10	Fosfato de cal y de hierro.	01
Bisulfato de quinina.	8	Gomo-resina asafétida.	8
Bisulfato de quinina y arseniato-sódico.	8	Guayacol.	10
Brea, Bálsamo de Tolu y Creosota.	10	Guayacol iodoformo.	12
Brea, vegetal.	8	Hierro reducido por el hidrógeno.	9
Bromuro de acianfor.	10	Hipnono.	10
Bromuro de quinina.	9	loduro de azufre soluble.	10
Cloroformo puro.	8	Iodoformo.	10
Contra la jaqueca (bromuro de quinina, paulinia y belladona).	12	Lactato de hierro y manganeso.	10
Copaiba puro de Maracaibo.	12	Mirtol.	10
Copaiba y esencia de sándalo.	20	Morrhuol.	10
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas.	20	Morrhuol creosotado.	14
Copaiba, esencia de sándalo y hierro.	20	Morrhuol y Glicerofosfato de cal.	14
Copaiba y cubebas.	16	Morrhuol hiposfosfitos y cuasina.	6
Copaiba, cubebas y hierro.	16	Morrhuol, fosfato de cal y cuasina.	14
Copaiba y brea vegetal.	14	Morrhuol iodo ferruginoso.	14
Copaiba y matico.	16	Monosulfuro de sodio.	10
Copaibato de sosa y brea.	16	Pectorales de Tolu, clorato de potasa, óxido de antimonio y codeína.	8
Creosota de Haya.	12	Pepsina y diastasa.	12
Ergotina Bonjean.	8	Pepsina y pancreatina.	12
Esencia de eucaliptus.	10	Pepsina pancreatina y diastasa.	12
Esencia de tementina bi-rectificada.	8	Peptona de carne.	12
Esencia de cubebas.	16	Quina y hierro.	01
Esencia de matico.	20	Sulfuro de carbono.	8
Esencia de sándalo puro.	14	Sulfuro de carbono y iodoformo.	12
Esencia de Sándalo y Salol.	14	Sulfato de quinina.	8
Etelorado de asafétida.	10	Terpinol.	10
Eter amílico valerianico.	10	Tenicidas (extr.º de kouso y helecho macho)	20
Eter sulfúrico.	8	Trementina de Venecia.	8
		Valerianato de quinina.	9

NOTA.—La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe á la pureza de los medicamentos que contienen, á su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles y nunca producen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido á la pepsina y pancreatina.

CANDELILLAS DEL DR. PIZÁ

Para la curación de las enfermedades de la uretra: de sulfato de zinc, de sulfato de zinc y belladona, de tanino, de tanino y belladona, de iodoformo, de opio, etc., 12 rs. caja.—Al por mayor, 8 rs. caja.

Ventas al por mayor y menor **FARMACIA DEL DOCTOR PIZÁ**, Plaza del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA.



Gaceta Sanitaria de Barcelona

REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

SUMARIO

Sección Científica: Los Rayos Röntgen en el Consultorio del Médico (Fluoroscopia) por el Dr. J. Pujol Camps.—Cartas al Decano sobre Estadística Médica por el Dr. Carlos Ronquillo.—**Sección Bibliográfica:** Juicio crítico sobre el discurso del Dr. Bassols Villá cuyo título es «El siglo XIX ante la historia bajo el doble concepto médico y científico», por el Dr. F. Flotats.—Juicio crítico sobre el folleto del Dr. J. Robert «Dos años de sueroterapia antidiftérica» por el doctor Ronquillo.—**Revista general de Medicina y Cirugía:** Tratamiento de la bronconeumonía infantil por el Dr. Pelegrín Giralt.—La sueroterapia en la lepra por el Dr. Puig Alorde.—**Formulario.**—**Sección Oficial:** Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. Programa del concurso para los premios del año 1897.—**Beneficencia.** Cuerpo Médico Municipal de Barcelona.—**Sección 1.ª**—ASISTENCIA MÉDICA: servicios prestados durante el mes de Mayo de 1897 por el Dr. Pelegrín Giralt.—Cuerpo Médico Municipal de Barcelona.—**Sección 1.ª**—ASISTENCIA MÉDICA: servicios prestados durante el mes de Mayo de 1897 en las poblaciones agregadas, por el Dr. Pelegrín Giralt.—**Sección 3.ª**—LABORATORIO MICROBIOLÓGICO: Servicios prestados durante el mes de Mayo de 1897.—**Sección 1.ª**—DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA: (Sin las poblaciones agregadas. Estado de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Mayo de 1897 por el Dr. P. Giralt.—DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA: (Poblaciones agregadas) Estado de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Mayo de 1897 por el Dr. P. Giralt.—**Sección 2.ª** Instituto de Higiene Urbana: NOTA DEMOGRAFÍA MENSUAL DE BARCELONA: Abril de 1897.—Servicios de desinfección practicados durante el mes de Mayo de 1897.—**Publicaciones recibidas.**—**Anuncios.**

SECCIÓN CIENTÍFICA

LOS RAYOS RONTGEN EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO

II

FLUOROSCOPIA

Verdaderamente interesantes resultan los aparatos que se emplean para descubrir lo interno del cuerpo humano.

El fluoroscopio ó radioscopio, del cual hablé en otra ocasión, (1) es el aparato que revela la situación y estado de los

(1) *Gaceta Sanitaria*, núm. IV de este año.

órganos; es un medio sensible á los rayos Röntgen que se ilumina al paso de los mismos, y donde se hacen visibles las diferentes densidades de los cuerpos; es la pantalla en la que se pintan las sombras que dan sólidos y líquidos, y es en fin el revelador de ese conjunto armónico de claro-oscuro constitutivo de la imagen radioscópica.

Una sal fluorecente cualquiera adherida á un cartón por intermedio de una capa de cola forma lo esencial en este aparato.

El tungstato de cal, el sulfuro de la misma base, el fluoruro doble de uranilo y de amonio y los platino-cianuros de sosa, potasa y bario, son los cuerpos que he podido ensayar hasta la fecha, todos ellos fluorecentes, y con los cuales se llega á resultados muy distintos.

La intensidad luminosa de los platino-cianuros es superior á la que ofrecen los demás cuerpos citados, y de todos, el platino-cianuro de bario es el que da la imagen más clara; sólo consideraciones de carácter económico pueden excusar el empleo del tungstato de calcio en fluoroscopos de gran tamaño, y en este caso, juzgo indispensable la posesión de otro de la sal antes mencionada y de reducidas dimensiones para explorar minuciosa y detalladamente el punto que ofrezca verdadero interés.

Thomson recomienda el platino-cianuro de potasio en polvo finísimo atribuyéndole doce veces más intensidad que al de bario. Argyropou cree que el mejor fluoroscopio es el formado por una mezcla de los platino-cianuros de potasio y sodio ó bien de potasio y litio.

Dos procedimientos pueden adoptarse en las exploraciones radioscópicas.

Cuando se dispone de un fluoroscopio tal como el descrito, es fuerza operar en un aposento donde pueda privarse la entrada de la luz solar á fin de que esta no perturbe la visión de la imagen. Cuando las condiciones del local no permiten llegar á la oscuridad completa, se emplea el fluoroscopio ideado por Mr. Seguy, el cual difiere del ordinario en que va unido á un fuelle cónico ó piramidal en cuyo vértice lleva una mascarilla adaptable á la cara. El observador ve entonces á través de una pequeña cámara oscura.

La luz y limpieza de la imagen son el deseo que constan-

temente se apodera del radiografista en frente de las proyecciones fluoroscópicas.

Se obtiene la intensidad luminosa, aumentando el número de amperes que circulan por la bobina y acercando todo lo posible el órgano explorado á la ampolla; de suerte que el poder luminoso de la imagen, está en razón directa de la intensidad de la corriente é inversa de la distancia que media desde la ampolla al órgano explorado.

La limpieza de la imagen crece empleando una ampolla foco y separando todo lo posible de ella el órgano objeto del examen.

De lo dicho, se desprende que hay notoria contradicción en la manera de operar según se necesite el predominio de una ú otra de las propiedades mencionadas. Distanciando el objeto de la ampolla se definen mejor sus contornos, se marca visiblemente el claro oscuro, resultando las líneas más precisas é inteligibles; en cambio se pierde en luz, aumenta gradualmente la oscuridad, hasta el punto de que aun para una vista privilegiada resulta imposible desentrañar el detalle dentro la masa general.

Para conjurar estos inconvenientes, se mira la imagen á toda luz con el fluoroscopio, se fija el plano que este ocupa, correspondiente al punto de vista que ofrece mayores ventajas, y se apela á la radiografía. Bajo este aspecto, el referido aparato viene á ser en cierto modo lo que el cristal esmerilado de la cámara fotográfica, una pantalla donde se pinta la imagen y cuya situación es suceptible de modificarse hasta comprender en ella lo verdaderamente interesante, para luego ser sustituida por la placa sensible.

Comprobación más exacta que la que permite la radiografía no se logra con el fluoroscopio, pero sin duda que tiene este sobre aquella algunas ventajas que le recomiendan, tales como explorar de momento el sitio de una lesión y aun descubrir la causa de la misma, si por fortuna entran en juego masas de claro oscuro bien definidas. Lo difícil por no decir imposible, es, descubrir en medio de aquella luz oscilante, lesiones representadas por pequeños espacios, puntos si se quiere, poco densos con relación á los tejidos vecinos; una pequeña esquirla del radio ó cualquier otro hueso, lo suficientemente laminada, y por lo tanto poco resistente á los

rayos X, pasará desapercibida en el examen fluoroscópico, en tanto que la radiografía acusará su existencia. Es más; un cuerpo metálico, un perdigón de los llamados mostacilla incrustado en una falange, lo descubrirá la radiografía, pero difícilmente el fluoroscopio. Solo conociendo su posición exacta podrá distinguirse por este medio, fijando la atención muy especialmente y aprovechando un destello de la ampolla.

Ciertamente constituye una dificultad para la visión fluoroscópica el centelleo propio del tubo de Crookes. Estando actuado por la bobina, es natural que así ocurra, puesto que la corriente desarrollada en el alambre delgado del carrete no es continua, obedeciendo sus intermitencias á las variaciones del interruptor. Todo el sistema viene pues supeditado á éste, sus vaivenes influyen en la corriente inducida, ésta á los rayos catódicos, los cuales á su vez pesan sobre los rayos X, y por último, al iluminarse el fluoroscopio por la influencia de éstos, forzosamente han de transmitirle las oscilaciones del interruptor.

Avivar la marcha de éste es lo primero que se ocurre á fin de que el centelleo sea más breve y por lo tanto casi imperceptible. Esto se consigue fácilmente en la práctica, pero no impunemente, sólo á cambio de una dolorosa compensación: la cantidad de rayos X emitidos por la anti-catoda disminuye en proporción directa de la velocidad del interruptor.

Estimando el examen radioscópico como preparatorio del radiográfico, procede en los exámenes visuales accionar fuertemente el interruptor de la bobina, á fin de suprimir en lo posible el centelleo de la ampolla, pero tratándose de hacer una radiografía es más práctico operar á la inversa, ó sea moderando la velocidad del interruptor, lo que se consigue por medio de un mecanismo especial que en él existe, pero de ningún modo variando la intensidad de la corriente. Este proceder ocasionaría una pérdida de potencial en la ampolla.

El tamaño del fluoroscopio debe responder á la superficie que se quiere explorar; uno de 30 \times 40 c. m. y otro de 10 \times 15 c. m. bastan regularmente para todos los casos. Su forma es plana; sin embargo resulta cómodo poseer uno algo acanalado en el sentido de su anchura, que se adapte en toda su exten-

sión á las superficies convexas del cuerpo á fin de practicar exámenes de conjunto. El bastidor conviene que sea estrecho, lo más estrecho posible, con la cual se favorece la exploración de las regiones axilar, laríngea y perineal.

No me es dable hablar con certeza de la eficacia de los fluoroscopos bucal y vaginal, aun cuando en un caso de caries del maxilar superior me fué el primero de gran utilidad.

A medida que los rayos Röntgen se abran camino y vaya adelantando el estudio radiográfico del cuerpo humano, se perfeccionarán los actuales aparatos, é irá sintiéndose la necesidad de llegar á un acuerdo entre los radiografistas, encaminado á unificar los tipos radiográficos de las diferentes lesiones simplificando de este modo su estudio diagnóstico. Juzgo que las dificultades que surgirán á medida que se ahonde en este vastísimo y certero campo de investigación, dependerán unas de la índole de las proyecciones en cada caso especial, y otras del modo que serán tratadas las deformaciones que origina una posición viciosa de los órganos con relación á la anti-catoda.

J. PUJOL Y CAMPS.

CARTAS AL DECANO SOBRE ESTADÍSTICA MÉDICA

XXII

Abril de 1897

Sr. Dr. D. PELEGRÍN GIRALT.

Mi querido Jefe y amigo: Siendo el número de las defunciones en Abril mucho menor que en Marzo, nada extraño es que sean también menos las defunciones por la viruela y otras afecciones infecciosas, si bien las por sarampión, difteria y tifoideas, no está en proporción la disminución con la baja general. Como excepción, la escarlatina, la coqueluche y la fiebre puerperal produjeron más víctimas que en el mes anterior.

A

MORTALIDAD DE LA URBE

El total general de las defunciones fué 708, 217 menos que en Marzo y 82 menos que en Abril del año anterior: de las 708 defunciones, 232 pertenecen á enfermedades infecciosas.

DEFUNCIONES POR TUBERCULOSIS

Antes de los 7 años.		Pasados los 7 años.	
24		79=103	
que pueden clasificarse así:			
Tuberculosis pulmonar.	80	
— meníngea.	15	
— mesentérica.	2	
— renal.	1	
— laríngea.	2	
— peritonítica.	1	
— intestinal.	1	
Mal de Pott.	1	
			103

Viruela. El número de las defunciones por la viruela fué 19, 15 menos que en el mes anterior y 36 menos que en Abril de 1896.

DISTRITOS Y CALLES DE LOS VARIOLOSOS FALLECIDOS

2 Audiencia.	{ Copóns, 9, 3 ^o , 2. ^a
2 Atarazanas.	{ Falda de Montjuich.
		{ Arco Teatro, 51, 3 ^o
6 Hospital.	{ Hospital Civil, 4 defunciones.
		{ Carretas, 44, 2. ^o , 1. ^a
		{ San Gil, 3, 3. ^o
3 Universidad.	{ Casa Maternidad.
		{ Consejo de Ciento, 300, portería.
		{ Aragón, 124, 4. ^o
3 Hostafranchs.	{ Portugalete, 3, 1 ^o
		{ Carretera Bordeta, 94, 1. ^o

- 1 Concepción. Roger de Flor, 267, 1.^o
 2 Instituto. { Claveguera, 21, 5.^o
 { Blanquería, 18, 4.^o

Sarampión 27 defunciones, 7 menos que en el mes anterior y 22 más que en Abril de 1896. Las defunciones por sarampión, si bien algo menores que en Marzo, no están en relación con la baja general de fallecidos, prueba que la epidemia seguía con toda su intensidad.

DISTRITOS Y CALLES DE LOS SARAMPIONOSOS FALLECIDOS

- 3 Barceloneta. { Concepción, 8, tienda.
 { — 47, 1.^o
 { San Olegario, 58, 1.^o
 1 Lonja. Vidriería, 5, 3.^o
 2 Atarazanas.. . . . { Arco del Teatro, 18, tienda.
 { Cirés, 17, 2.^o, 4.^a
 { Hospital civil, 3 defunciones.
 { Hospital, 106, tienda.
 { — 60, 2.^o, 2.^a
 8 Hospital. { San Pablo, 120, tienda.
 { Cervelló, 41, tienda.
 { Carretas, 58, 3.^o
 { San Nicolás, 3 tienda.
 { Cruz Cubierta, 54, 2.^o, 2.^a
 { Sarriá, 36, 1.^o
 { Blay, 53, 3.^o
 8 Hostafranchs. { San Rafael, 29, 1.^o
 { — — — —
 { Carretera Bordeta, 15, entresuelo.
 { — — 165, bajos.
 2 Concepción. { Diputación, 395.
 { Bruch, 54, 3.^o
 { Tarascó, 9, 1.^o
 3 Instituto. { Pou de la Cadena, 1, 3.^o
 { Allada, 5, 1.^o, 1.^a

Escarlatina 11 defunciones, 2 más que en el mes último y las mismas que en Abril del año pasado.

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS Y CALLES DE LOS ESCARLATINOSOS FALLECIDOS

- 1 Barceloneta. Santa Ana, 17, 1.^o
 1 Lonja. Vapor Acretili.

1 Borne.	Sicilia, 183, 1. ^o
1 Atarazanas.	Santa Mónica, 2 (bis), 3. ^o
	Buensuceso, 6, tienda.
4 Universidad.	Aribau, 54, 2. ^o
	Peu de la Creu, 20, 3. ^o
	Casa de Maternidad.
1 Hostafranchs.	Ronda de San Pablo, 41, 1. ^o , 2. ^a
2 Instituto.	Jaime Giralt, 2, 3. ^o
	— — —

Difteria. 37 defunciones, 2 menos que en Febrero último y 8 más que en Marzo del año pasado.

DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES POR LA DIFTERIA

5 Barceloneta.	San Pedro, 11, 3. ^o
	San Miguel, 32, 2. ^o
	Santa Ana, 14, 1. ^o
	San Severo, 13, 1. ^o
	Santa Clara, 11, 2. ^o
4 Audiencia.	Call, 17, tienda.
	Graciamat, 5, 4. ^o
	Estruch, 9, 1. ^o
	Molas, 15, entresuelo.
6 Universidad.	Villarroel, 21, entresuelo.
	— — — 7, 1. ^o , 1. ^a
	— — — 50, 5. ^o
	Muntaner, 20, 4. ^o
	San Erasmo, 17, 4. ^o
	Poniente, 62, portería.
8 Hostafranchs.	Cruz Cubierta, 93, 1. ^o
	— — — 68, bajos
	Riera Magoria, 10, tienda
	Cabanes, 27, bajos.
	— — — 17, 4. ^o
	Plaza Mistos, 12, 1. ^o
	Sarriá, 57, 1. ^o
1 Atarazanas.	Piqué, 23, tienda.
1 Hospital.	Vistalegre, 22, bajos.
3 Concepción.	Gerona, 120, portería.
	— — — 104, 4. ^o
	Consejo de Ciento, 467, tienda.

	Allada, 17, 1. ^o
	Jaime Giralt, 45, 2. ^o , 3. ^a
	Plaza Oli, 6, 5. ^o
	Mendez Núñez, 11.
9 Instituto.	Villarroel, 48, 2. ^o , 2. ^a
	Mónach, 42, 1. ^o
	Princesa, 1, 3. ^o
	Claveguera, 10, 3. ^o
	Victoria, 2, 4. ^o

Afecciones tifoideas. 11 defunciones, una menos que el mes anterior, 8 más que en Abril de 1896.

DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES POR TIFOIDEAS

	Hostal del Sol, 9, 3. ^o
	Gignás, 9, tienda.
4 Lonja.	Lladó, 11, 1. ^o
	Dafort, 5, 3. ^o
1 Atarazanas.	Santa Madrona, 17, 3. ^o , 1. ^a
3 Universidad.	Hospital Militar 2 defunciones.
	Ronda de San Antonio, 48, 4. ^o
1 Hostafranchs.	Cabañas, 76, tienda.
2 Instituto.	Plaza de Santa Catalina, 2, 4. ^o
	Metjes, 12, tienda.

Coqueluche. 7 defunciones, 6 más que en el mes anterior.

DISTRITOS Y CALLES DE LOS FALLECIDOS DE COQUELUCHÉ

2 Barceloneta.	Tormenta, 19, 2. ^o
	San Antonio, 35, 2. ^o
2 Atarazanas.	San Pablo, 75, 4. ^o
	Este, 10, 4. ^o
	San Jerónimo, 12, 1. ^o , 1. ^a
3 Hospital.	Cera, 7, 4. ^o , 1. ^a
	— 26, 2. ^o

Afecciones puerperales. 4 defunciones, 2 más que en Marzo y 1 menos que en Abril de 1896.

	Merced, 26, 1. ^o
3 Barceloneta.	San Raimundo, 9, 2. ^o
	Concepción, 53, tienda.
1 Instituto.	Princesa, 23, 3. ^o

Otras infecciones

Antes de los 7 años.

Pasados los 7 años.

7

22 = 29

De las 29, 6 de las afecciones fueron diagnosticadas de *grippe*.

DEFUNCIONES POR AFECCIONES COMUNES

Antes de los 7 años.

Pasados los 7 años.

Aparato circulatorio.	6	40 = 46
— respiratorio.	63	77 = 140
— digestivo.	18	38 = 56
— genito-urinario.	6	20 = 26
Cerebrales no clasificadas por edades.		105
Otras.	8	12 = 20

393

DEFUNCIONES POR AFECCIONES CEREBRALES CLASIFICADAS
POR EDADES Y DIAGNÓSTICOS

	Hasta 7 años.	De 7 á 40 años.	Pasados los 40.	Total.
Meningitis.	19	4	1	24
Congestión cerebral.	4		1	5
Anemia cerebral.			1	1
Hemorragia cerebral.			42	42
Reblandecimiento cerebral.			6	6
Embolia cerebral.			1	1
Goma cerebral.			1	1
Tumor cerebral.	1			1
Mielitis.			1	1
Hematocefalia.			1	1
Traumatismo cerebral.		1		1
Cerebro mielitis.			1	1
Esclerosis cerebro medular.			5	5
Mielitis crónica.		1		1
Eclamsia.	8			8
Tétanos.			1	1
Ataxia locomotriz.			1	1
Parálisis.			2	2
Alcoholismo.		2		2

105

B

ASISTENCIA MÉDICA DE BENEFICENCIA MUNICIPAL

Los médicos del municipio visitaron en el mes de Abril 1494 enfermos, 26 menos que en el mes anterior y 10 menos que en Abril del año pasado; las enfermedades comunes fueron 1053 y las infecciosas 441. La mortalidad por las primeras fué 36 y por las segundas 34.

Tuberculosis. Fueron visitados 121 tuberculosos, habiendo fallecido 17.

Viruela. Los Médicos del Municipio durante el mes de Abril visitaron 51 variolosos, 20 menos que en el mes anterior y 43 menos que en Abril de 1896.

DISTRIBUCIÓN DE LOS VARIOLOSOS POR DISTRITOS Y CALLES
EN LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA

Barceloneta. San Olegario, 61, 3.^o, 2.^a, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra; 1 alta.

Lonja. Plaza de los Arrieros, 4, 2.^o, 2.^a, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón, 1 tratamiento.

Arco del Teatro, 53, 2.^o, 4.^a, alta, (no vacunado Dr. Raduá)

Olmo, 20, 1.^o, 3.^a, alta, (vacunado Dr. Raduá).

San Beltrán, 3, 4.^o, 3.^a, alta.

Santa Madrona, 22, 4.^o, 2.^a, alta, (no vacunado Dr. Raduá).

Santa Madrona, 22, 4.^o, 2.^a, tratamiento, (vacunado sin resultado, viruela tras la segunda vacunación).

Atarazanas. Olmo, 20, 1.^o, 3.^a, alta, (no vacunado Dr. Raduá).

Arco del Teatro, 38, 4.^o, 2.^a, (vacunado sin resultado, Dr. Raduá).

Fontrodona, 31, 3.^o, 2.^a, alta,

Arco del Teatro, 25, 4.^o, 2.^a, alta,

— — — 53, 2.^o, 4.^a, alta.

— — — 51, 1.^o, 4.^a, alta.

— — — 3.^o, 1.^a, defunción.

Total: 12 enfermos; 8 varones, 4 hembras; 9 altas, 1 defunción, 2 tratamientos.

Hospital. Hospital, 66, 3.^o, 1.^a, alta.

Hospital. Carmen, 81, 4.^o, 1.^a, alta.

Hospital. Roig, 22, 4.^o, 2.^a, alta.

Hospital. { Santa Elena, 10, 5.^o, 2.^a, tratamiento.
 Amalia, 6, 3.^o, 3.^a, defunción.
 — — — 2.^a, alta.
 — 22, 4.^o, 2.^a, alta.
 — 3.^o, 1.^a, tratamiento.
 — 6, 3.^o, 3.^a, alta.
 Carretas, 44, 2.^o, 2.^a, defunción.
 Total: 10 enfermos; 4 varones, 6 hembras; 7 altas, 2 defunciones, 1 tratamiento.

Universidad. { Ferlandina, 49, 4.^o, 2.^a, alta.
 Peu de la Creu, 20, 4.^o, 1.^a, alta.
 Carmen, 100, 4.^o, 1.^a, alta.

Total: 3 enfermos; 1 varón, 2 hembras; 3 altas.
 San Rafael, 36, 2.^o, 2.^a, alta.
 Portugalete, 3, 1.^o, 2.^a, defunción.
 — 8, 3.^o, alta.
 Gallo, 5, 1.^o, 2.^a, alta.
 — — — — alta.
 Dos de Mayo, 31, 1.^o, 1.^a, tratamiento.
 Blay, 53, 3.^o, 2.^a, alta.
 San Miguel, 29, 2.^o, 2.^a, alta, (no vacunado, doctor Morgades).
 San Miguel, 29, 1.^o, 3.^a, alta, (no vacunado, doctor Morgades).
 San Miguel, 29, 1.^o, 3.^a, alta, (no vacunado, doctor Morgades).
 Hostafranchs., { San Miguel, 29, 2.^o, 1.^a, alta, (no vacunado, doctor Morgades).
 Eliseos, 11, 2.^o, 2.^a, alta, (no vacunado Dr. Morgades).
 Eliseos, 11, 2.^o, 1.^a, alta, (no vacunado Dr. Morgades).
 Plaza Jesuítas, 5, bajos, alta.
 Virgen Remedio, 1.^o, bajos, tratamiento.
 Pasaje Prunera, 7, 1.^o, 2.^a, alta.
 San Joaquín, 15, bajos, alta.
 Pasaje Prunera, 7, 1.^o, 2.^a, alta.
 Aragón, 124, 4.^o, 2.^a, defunción.
 — 76, 1.^o, 2.^a, alta.
 Carretera, Bordeta, 94, 1.^o, 1.^a, fallecido.

Total: 21 enfermos; 12 varones, 9 hembras; 16 altas, 3 defunciones, 2 tratamientos.

Instituto. { Mediana de San Pedro, 85, 3.^o, 1.^a, (no vacunado Dr. Viñas).
 Claveguera, 21, 3.^o, 1.^a, alta.
 — — 5.^o defunción.

Total: 3 enfermos; 3 hembras; 2 altas, 1 defunción.

Total de variolosos

51 enfermos: 26 varones, 25 hembras.

Altas. 38

Defunciones. 7

Tratamiento. 6

51

Sarampión. Los médicos del Municipio observaron 163 sarampionosos, 30 menos que en el mes anterior, 142 más que en Abril del año pasado.

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS Y CALLES DE LOS SARAMPIONOSOS
EN LA BENEFICENCIA MUNICIPAL

	Concepción, 45, 1.º, 1.ª, alta.
	— — — — alta.
	Paseo Nacional, 38, 1.º, alta.
	Santa Madrona, 54, tienda.
	San Antonio, 58, 4.º, 2.ª, tratamiento.
	— — 11, 4.º, 1.ª, alta.
Barceloneta.	San Olegario, 58, 1.º, 2.ª, alta.
	Lepanto, 7, 2.º, 1.ª, alta.
	San Rafael, 17, bajos, tratamiento.
	Habana, 1, 2.º, 1.ª, alta.
	— — — — alta.
	— — — — alta.
	— — — — alta.
	Alvárez, 3, 3.º, 1.ª, alta.
Total: 14 enfermos; 7 varones, 7 hembras; 12 altas, 2 tratamientos.	
Borne.	Cirera, 8, 1.º, alta.
Total: 1 enfermo; 1 hembra; 1 alta.	
Audiencia.	Molas, 11, 4.º, alta.
	Arco San Ramón Call, 11, portería, tratamiento.
Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 1 alta y 1 tratamiento.	
	Arco del Teatro, 10, 1.º, defunción.
	— — 24, 4.º, 2.ª, alta.
	— — 38, 4.º, 1.ª, alta.
	— — — — alta.
Atazaranas.	— — 36, 4.º, 1.ª, tratamiento.
	— — 49, 1.º, 4.ª, tratamiento.
	— — 61, 2.º, 2.ª, alta.
	Olmo, 31, 3.º, 1.ª, alta.
	— — 4.º, 1.ª, alta.
	Cid, 14, 1.º, 2.ª, alta.

	Cid, — — — alta.
	— — 2. ^o , 1. ^a , alta.
	— — — — alta.
	— 8, 4. ^o , 3. ^a , alta.
Atarazanas.	— — — — alta.
	— — — 1. ^a , alta.
	— — — 3. ^a , alta.
	Peracamps, 4, 4. ^o , 1. ^a , alta.
	Mediodía, 12, 2. ^o , 4. ^a , alta.

Total: 19 enfermos; 7 varones, 12 hembras; 16 altas, 1 defunción, 2 tratamientos.

	Aurora, 8, 2. ^o , 4. ^a , alta.
	— 10, 4. ^o , 1. ^a , alta.
	San Bartolomé, 1, 1. ^o , 1. ^a , alta.
	San Antonio de Padua, 3, entresuelo, 2. ^a , alta.
	San Rafael, 27, 3. ^o , 2. ^a , alta.
	— — — — alta.
	— 25, 3. ^o , 2. ^a , alta.
	— — — — alta.
Hospital.	San Jerónimo, 8, 4. ^o , 1. ^a , alta.
	Sadurní, 3, 3. ^o , 4. ^a , alta.
	Robador, 33, 3. ^o , 2. ^a , alta.
	Carretas, 16, 4. ^o , 2. ^a , tratamiento.
	Amalia, 15, 4. ^o , 5. ^a , alta.
	Robador, 33, 5. ^o , 2. ^a , alta.
	— — — — alta.
	— — 3. ^o , 2. ^a , alta.
	Cadena, 31, 2. ^o , 1. ^a , alta.
	San Rafael, 8, 4. ^o , 1. ^a , alta.

Total: 18 enfermos; 10 varones, 8 hembras; 17 altas y 1 tratamiento.

	San Vicente, 3, 3. ^o , 4. ^a , alta.
	— 21, 3. ^o , tratamiento.
	Vifredo, 1, 1. ^o , 2. ^a , alta.
	Tigre, 21, 1. ^o , 3. ^a , alta.
	Ferlandina, 57, 1. ^o , 4. ^o , tratamiento.
	— — — 3. ^o , alta.
Universidad.	Universidad, 69, alta.
	Valencia, 206, entresuelo, 3. ^a , alta.
	— — — — alta.
	— — — — alta.
	Muntaner, 3, 5. ^o , tratamiento.
	Poniente, 30, 4. ^o , 1. ^a , alta.
	— — — — alta.
	Xuclá, 6, 5. ^o , 1. ^a , alta.

Total: 14 enfermos; 12 varones, 2 hembras; 11 altas, 3 tratamiento.

	San Roque, 5, 2.º, 1.ª, alta.
	— — — — — alta.
	— — — — — alta.
	— — — — — 2.º, alta.
	Aguila, 2, 2.º, alta.
	Vidriol, 5, 3.º, 2.ª, defunción.
	— 7, tienda, alta.
	— 5, 3.º, 1.ª, alta.
	— — — — — alta.
	— — — — — alta.
	— 9, 2.º, tratamiento.
	Cruz Cubierta, 109, entresuelo, alta.
	— — 151, 5.º, 1.ª, alta.
	— — — entresuelo, 1.ª, alta.
	Dos de Mayo, 11, 3.º, 2.ª, alta.
	Cruz Canteros, 59, 2.º, 2.ª, alta.
	Canteras, 24, 1.º, alta.
	— 56, 1.º, 2.ª, alta.
	Plaza del Sol, 8, tienda, alta.
	— 7, entresuelo, 2.ª, alta.
	— — — 1.ª, alta.
	Béjar, 35, tienda, alta.
	— 91, 1.º, alta.
	— 10, 1.º, interior, alta.
Hostafranchs.,	Callao, 15, 1.º, 2.ª, alta.
	Sarriá, 38, 1.º, 1.ª, defunción.
	— 68, 1.º, 1.ª, alta.
	— 13, 1.º, 2.ª, alta.
	San Nicolás, 1, 1.º, 1.ª, alta.
	San Antonio, 21, 1.º, 2.ª, alta.
	— 1, tienda, alta.
	Horno, 1, bajos, alta.
	Santa Bárbara, 3, 2.º, alta.
	— 2, 2.º, alta.
	San Jacinto, 13, 1.º, 3.ª, alta.
	Carretera Bordeta, 149, tienda, tratamiento.
	Carretera Bordeta, (taberna banderas), alta.
	Paseo Cruz Cubierta, 7, bajos, 3.ª, alta.
	— — — — — alta.
	Plaza Metjes, 55, bajos, tratamiento.
	— — — — — tratamiento.
	Laurel, 94, bajos, alta.
	— — — — — tratamiento.
	— — — — — alta.
	— — — — — alta.
	— — — — — alta.
	Purísima, 24, 1.º, alta.
	— — — — — alta.

	—	4, 2. ^o , 1. ^a , tratamiento.
	Olivo, 24,	1. ^o , 1. ^a , alta.
	Parlamento, 15,	2. ^o , 2. ^a , alta.
	—	— — — alta.
	Rosal, 15,	1. ^o , 1. ^a , alta.
Hostafranchs..	Blay, 53,	3. ^o , 2. ^a , defunción.
	—	— — — alta.
	San Miguel, 29,	1. ^o , 8. ^a , alta.
	—	— — 3. ^o , 5. ^a , alta.
	Barracas de San Antonio, 4,	bajos, alta.
	Aragón, 41,	2. ^o , 1. ^a , alta.
	Santa Eulalia, 2,	2. ^o , 4. ^a , alta.

Total: 60 enfermos; 22 varones, 38 hembras; 49 altas, 3 defunciones, 8 tratamientos.

	Roger de Flor, 245,	1. ^o , 1. ^a , alta.
	Consejo de Ciento, 438,	1. ^o , 2. ^a , tratamiento.
	Valencia, 425,	5. ^o , 2. ^a , alta.
Concepción.	—	427, 1. ^o , 3. ^a , alta.
	Aragón, 423,	entresuelo, alta.
	—	454, tienda, tratamiento.
	—	— — — —

Total: 7 enfermos; 4 varones, 3 hembras; 4 altas; 3 tratamientos.

	Tragí, 11,	5. ^o , alta.
	Alta de San Pedro, 74,	(bis) bajos, alta.
	Mercaders, 17,	5. ^o , alta.
	Monach, 11,	4. ^o , 2. ^a , alta.
	—	12, 1. ^o , 1. ^a , alta.
	Mediana de San Pedro, 83,	4. ^o , 1. ^a , alta.
	Asahonadors, 13,	3. ^o , alta.
	Allada, 6,	1. ^o , 1. ^a , alta.
	—	5, 1. ^o , 1. ^a , tratamiento.
	Vermell, 12,	3. ^o , tratamiento.
	—	— — — tratamiento.
	—	— — — tratamiento.
Instituto.	Pou Figuereta, 7,	1. ^o , tratamiento.
	Corders, 39,	4. ^o , tratamiento.
	Pou Figuereta, 7,	1. ^o , alta.
	Ausells, 1,	2. ^o , 1. ^a , tratamiento.
	Marina, 161,	5. ^o , 1. ^a , tratamiento.
	—	— — — tratamiento.
	Jaime Giralt, 26,	4. ^o , 1. ^a , tratamiento.
	—	23, entresuelo, alta.
	Carders, 39,	4. ^o , 1. ^a .
	—	— — — alta.
	Ausells, 1,	2. ^o , 1. ^a , alta.
	—	— — — alta.
	Arco de San Cristóbal, 4,	2. ^o , 1. ^a , alta.

Difteria. Se observaron 14 casos de difteria, 3 más que en Marzo y 8 menos que en Abril de 1896.

DISTRIBUCIÓN DE LA DIFTERIA EN LA BENEFICENCIA MUNICIPAL

Barceloneta.	{	Santa Madrona, 37, 4. ^o , 3. ^a , tratamiento.
		San Severo, 31, 1. ^o , 2. ^a , tratamiento.
		Norte, 12, 2. ^o , alta.
Total: 3 enfermos; 3 varones, 1 alta y 2 tratamientos.		
Lonja.		Plaza Argenter. 4, 2. ^o , 1. ^a , tratamiento.
Total: 1 enfermos; 1 hembra; 1 tratamiento.		
Audiencia.. . . .		Molas, 15, 4. ^o , tratamiento.
Total: 1 enfermos; 1 varón, 1 tratamiento.		
Atarazanas.	{	Piqué, 23, 1. ^o , 1. ^a , defunción.
		— — entresuelo tratamiento,
Total: 2 enfermo; 2 hembras; 1 defunción, 1 tratamiento.		
Hospital.		Carretas, 4, 1. ^o , tratamiento.
Total: 1 enfermo; 1 varón, 1 tratamiento.		
1 Universidad.		Cendra, 40, 2. ^o , 5. ^a , alta.
Total: 1 enfermo; 1 varón; 1 alta.		
Hostafranchs.. . . .	{	San Antonio, 6, alta.
		Consejo Ciento, 86, 1. ^o , 2. ^a , alta,
Total: 2 enfermos; 2 hembras; 2 altas.		
Instituto.	{	Mónach, 12, 1. ^o , 1. ^a , defunción.
		Victoria, 2, 4. ^o , 1. ^a , defunción.
		Jaime Giralt, 45, 2. ^o , 1. ^a , tratamiento.
Total: 3 enfermos; 2 varones, 1 hembra; 2 defunciones, 1 tratamiento.		

Total de diftéricos

14 enfermos: 8 varones, 6 hembras.

Altas.	4
Defunciones.. . . .	3
Tratamientos.	7
	<hr/>
	14

Coqueluche. 12 casos de coqueluche se observaron en la Beneficencia domiciliaria, 5 menos que en Marzo y 8 más que en Abril de 1896.

Barceloneta.	Santa Eulalia, 39, 1. ^o , 1. ^a , tratamiento.
Total: 1 enfermo; 1 varón; 1 tratamiento.	
Borne.	Mal Cuinat, 1, 3. ^o , alta.
Total: 1 enfermo; 1 varón; 1 alta.	

Atarazanas.	{ Arco del Teatro, 42, 4. ^o , 3. ^a , alta. San Beltrán, 10, 4. ^o , 3. ^a , tratamiento.
Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 1 alta, 1 tratamiento.	
Hospital.	{ San Rafael, 32, 4. ^o , 1. ^a , alta. Carretas, 49, 3. ^o , 1. ^a , tratamiento. — — — — tratamiento.
Total: 3 enfermos; 3 hembras; 1 alta, 2 tratamientos.	
Universidad.	Tigre, 15, 1. ^o , 4. ^a , alta.
Total: 1 enfermo; 1 hembra; 1 alta.	
Concepción.	Mallorca, 410, 1. ^o , alta.
Total: 1 enfermo; 1 hembra; 1 alta.	
Instituto.	{ Jaime Giral, 43, 3. ^o , 2. ^a , tratamiento. — — — — tratamiento. Ausells, 1, 2. ^o , 1. ^a , tratamiento.
Total: 3 enfermos; 1 varón, 2 hembras; 3 tratamientos.	

Total de coqueluches

12 enfermos: 4 varones, 8 hembras.

Altas.	5
Tratamientos.	7

12 enfermos

Fiebre tifoidea. 9 enfermos tratados en la Beneficencia domiciliaria, 1 más que en Marzo y 1 más que en Abril de 1896.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIFÓDICOS EN LA BENEFICENCIA MUNICIPAL

Barceloneta.	{ Concepción, 50, 2. ^o , 2. ^a , tratamiento. Lepanto, 3, 2. ^o , 2. ^a , alta.
Total: 2 enfermos; 2 hembras; 1 alta, 1 tratamiento.	
Lonja.	Gignás, 9, tienda, defunción.
Total: 1 enfermo; 1 varón; 1 defunción.	
Atarazanas.	San Beltrán, 9, tienda, alta.
Total: 1 enfermo; 1 varón; 1 alta.	
Hospital.	{ San Jerónimo, 25, 4. ^o , 1. ^a , tratamiento. San Pablo, 76, 4. ^o , 2. ^a , tratamiento. Carretas, 41, 1. ^o , 1. ^a , alta.
Total: 3 enfermos; 1 varón; 2 hembras; 1 alta; 2 tratamientos.	
Universidad.	Universidad, 51, 1. ^o , 2. ^a , tratamiento.
Total: 1 enfermo; 1 varón; 1 tratamiento.	
Concepción.	Aragón, 453, 3. ^o , tratamiento.
Total: 1 enfermo; 1 hembra; 1 tratamiento.	

Total de tifódicos

9 enfermos: 4 varones, 5 hembras.

Altas. 3

Defunciones. 1

Tratamientos. 5

9

Puerperales. 5 enfermos, 2 más que en el mes anterior.DISTRIBUCIÓN DE LAS FIEBRES PUERPERALES EN LA BENEFICENCIA
DOMICILIARIA{ Olmo, 15, 1.^o, 2.^a, alta.

Atarazanas. { Carretera Montjuich, 11, (bis) bajos, alta.

{ Arco del Teatro, 59, 2.^o, 2.^a, alta.

Total: 3 enfermas; 3 . . .

Hospital. Amalia, 9, entresuelo, alta.

Total: 1 enferma: 1 alta.

Hostafranchs.. . . . Floridablanca, 98, 2.^o, defunción.

Total: 1 enferma; 1 defunción.

Total de puerperales

5 enfermas:

Altas. 4

Defunción. 1

5

Intermitentes. Se visitaron 6 enfermos: 2 más que en el mes anterior,Barceloneta. { San Olegario, 53, 2.^o, 1.^a, tratamiento.

{ Álvarez, 8, bajos, tratamiento.

Total: 2 enfermos; 2 varones; 2 tratamientos.

Atarazanas. Arco del Teatro, 39, 5.^o, 1.^a, alta.

Total: 1 enfermo, 1 hembra; 1 alta.

Hospital... { Vista Alegre, 13, 1.^o, 2.^a, tratamiento.{ — 26, 1.^o, 2.^a, tratamiento.{ Riereta, 16, 2.^o, 1.^a, tratamiento.

Total: 3 enfermos; 1 varón; 2 hembras; 3 tratamientos.

Total de palúdicos

6 enfermos; 3 varones; 3 hembras.

Altas. 1

Tratamiento. 5

6

Disenteria. Se visitó 1 enferma en el distrito de Hostafranchs, Cruz Cubierta, 195, 2.º, 1.ª, tratamiento.

Total: 1 hembra, 1 tratamiento.

OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS OBSERVADAS EN LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA

29: 20 altas, 9 en tratamiento. De estas 29, 4 fueron diagnosticados de *grippe* siendo altas todas.

ENFERMEDADES COMUNES EN LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA

Aparato circulatorio.	115
— respiratorio.	272
— genito-urinario.	79
— locomotor.	32
— digestivo.	243
— cerebro-espinal.	95
Sin localizar.	167
Traumatismo.	40
Intoxicación.	2

Niños nacidos muertos

Varones.	39
Hembras.	16
	<hr/> 55

Conozcamos los principales párrafos del trabajo del Dr. Roussel al ocuparse de las proposiciones del Dr. Bertillon.

Es un sistema como otros, tan malo como otros, pues no se disminuye la carga total de los contribuyentes. Se diría que nuestros señores nunca han oído hablar de las carabelas del impuesto.

Los emperadores de la decadencia ensayaron esta terapéutica y miserablemente obtuvieron un fiasco. El Dr. Bertillon no tendrá la satisfacción de ver experimentados sus proyectos. Según el mismo, Francia con doce millones de familias, solo hay dos millones que tengan más de tres hijos. ¿Por qué en apariencia los otros diez millones deben dejarse sacar el quilo por las dos mil? Y téngase en cuenta que en nuestro país, y en todas partes, la familia no es una fuerza. El hombre que se casa y da hijos al mundo multiplica sus puntos

vulnerables. La implacable naturaleza sabrá castigar estas faltas de previsión.

Las ideas directrices del Sr. Bertillón son más peligrosas que sus proposiciones financieras. Para él, todo hombre tiene el deber de contribuir á la perpetuidad de la patria; si voluntariamente ó nó, no suministra al Estado tres hijos, será tratado como un criminal y pasible de un formidable aumento de impuestos. ¿Y si los hijos mueren? Peor para vosotros. Para que este impuesto sea desempeñado por una familia, es menester que crie tres hijos.

Podríamos replicar que muchos hombres tienen el deber de no reproducirse, pero nos fijaremos solamente en el espíritu que se desprende de estas afirmaciones atrevidas. Entre el estado y el individuo las relaciones son de plantador y de esclavo. El amo, sea cualquiera el nombre que se le disfrace, dispone de nosotros á su antojo, de nuestros bienes, de nuestra vida, de nuestra conciencia, del cuerpo y alma de nuestros hijos. Manda y solo nos toca obedecer. Propiamente es el espíritu de las viejas monarquías asiáticas, de las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, de los soberanos absolutos de todos los tiempos. A Dios gracias, hemos empezado á cambiar todo esto. El estado hoy somos nosotros: está organizado por nosotros y para nosotros, para nuestro uso y comodidad. Qué los hombres del antiguo régimen y los modernos jacobinos, lo tengan entendido: no nos dejaremos tiranizar.

Continuaremos entresacando párrafos del artículo del doctor Roussel.

CARLOS RONQUILLO.
Auxiliar del Decanato.

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

EL SIGLO XIX ANTE LA HISTORIA BAJO EL DOBLE CONCEPTO MÉDICO Y CIENTÍFICO

Con este epígrafe hemos recibido impreso el discurso de recepción en la «Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción» del Dr. D. Juan Bassols y Villá.

En la primera parte reasume el Dr. Bassols con gran concisión de forma y galanura de frase, los descubrimientos acaecidos en nues-

tro siglo, en bellísimos párrafos recuerda esa pléyade de inventos que en él han venido sucediéndose y que son la maravilla de las maravillas, concepciones hermosísimas del cerebro humano que no cesa en su empeño de ahondar la naturaleza para arrancarle sus más recónditos secretos.

En la segunda parte del discurso, son verdaderamente interesantísimas las biografías de los cuatro eminentes hombres que, sintetizan el raudal de conocimientos con los cuales se ha enriquecido modernamente la medicina, Pasteur, Koch, Roux y Röntgen; todas ellas las pinta el Dr. Bassols con cariño de artista, con el fuego del más acendrado convencimiento, esforzándose en demostrar los beneficios que ha sacado la humanidad de los descubrimientos que estos sabios han aportado á las ciencias médicas. Recuerda que Pasteur ha legado su nombre unido á un Instituto, templo del saber; que Roberto Koch descubrió el *bacillus coma* arrancando así la máscara al temible azote del Ganges; que Roux ha llevado el consuelo á las madres de los tiernos infantes atacados de difteria, y por último, al hablar de Röntgen reseña los experimentos verificados con las nuevas radiaciones, marcando los extensos beneficios del descubrimiento en las diferentes ramas del saber y especialmente los que resultan para la medicina.

En esta hermosa parte de su discurso cita el Dr. Bassols las experiencias verificadas por un sinnúmero de observadores sin olvidar las que practicó el distinguido catedrático de la Universidad señor Lozano en la Academia de Ciencias y las que llevó á cabo nuestro querido compañero el Dr. Pujol y Camps.

Réstanos felicitar á nuestro distinguido colega el Dr. Bassols y Villá, agradeciéndole su buen recuerdo para con esta Redacción y unimos nuestro sincero aplauso al de la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción.

F. FLOTATS.

DOS AÑOS DE SUEROTERAPIA ANTIDIFTERICA

POR

D. JULIO ROBERT

Durante estos dos últimos años nuestra Redacción se ha visto favorecida con varios folletos, enaltecendo unos la virtud del suero antidifitérico, y otros, á más de negar la virtud del tal suero, le acu-

san de ocasionar males sin cuento. Nos limitamos á consignar su recibido sin ocuparnos de su fondo, para apartarnos de polémica tan sañuda, ardiente y desapiadada y no ahogarnos en los mares de la estadística ó sepultarnos bajo los aludes de los números. Hoy nos permitimos una excepción, si bien ligera, después de haber leído el trabajo del Dr. D. Julio Robert, titulado: *Dos años de sueroterapia antidiftérica*. Y al hacerlo, conste que nuestro ánimo no es molestar en lo más mínimo á los otros autores, ni conceder al Dr. Robert, en personalidad y méritos, superioridad á los demás.

Es nuestro autor decidido partidario del suero, pero al exponer sus ideas, los lectores admiran la sencillez en la forma, la sobriedad en las razones, cierto apartamiento en confiar á los números la defensa de su causa. Analiza el curso de algunos casos fatales, inquirendo las probables causas de muerte; ejemplo de ello es el caso desgraciado que observaron los Dres. Moizard y Bouchard. Procura también fijar el valor clínico de ciertas erupciones conocidas de antiguo como concomitantes de ciertas anginas.

Viajero con el Dr. Llorente, expusieron en los cursos de 1894 y 1895 sus impresiones sobre el suero antidiftérico de Roux, y hoy nos regala con algunas reflexiones sugeridas por la práctica de dos años de sueroterapia antidiftérica.

En una ligerísima gira por el campo histórico, con su españolis-mo honra la memoria de Villarreal, Fontecha y Herrera, del cirujano Virgili y de los coetáneos que se han ocupado de la sueroterapia en sus comienzos. Reseña las concienzudas conclusiones de los señores Mendoza y Sanz Bombín, de las cuales entresacamos un párrafo que sin duda refleja la opinión del Dr. Robert: «y esto no puede hacer variar nuestra convicción de que el nuevo procedimiento es un poco gigantesco en el tratamiento de la difteria, llamado, si se plantea con orden, serenidad y honradez, á enjugar muchas lágrimas y evitar días de luto y tristísimo recuerdo en numerosas familias.» También revela su recto proceder en la obtención de datos que puedan servir de comparaciones, al escribir el Dr. Robert lo siguiente: «Lo importantísimo en la sueroterapia, es poseer un líquido perfecto para su aplicación. Nunca elogiaré bastante á los prácticos que aconsejan el que se emplee siempre un buen suero, puro, irreprochable; para mí es axioma, por decirlo así, emplearlo cuanto más reciente mejor; pero también debo decir, que el suero es como cualquiera medicamento ó instrumento de nuestra profesión: hay que saberlo manejar.»

En su revista de países consigna algunas, si bien pocas, estadísticas de Francia, Inglaterra y Suiza. Al reseñar su viaje á esta nación, ocúpase del laboratorio bacteriológico y sueroterápico del Dr. Massol, fijando las precauciones que deben tomarse al inocular al caballo, empleando la maleína para conocer y combatir el muermo.

Apena que después de las lecturas de folletos antisueróticos, inteligencias esclavas de la sugestión, frente al niño diftérico, rechacen en absoluto el suero por creerlo peor que la enfermedad. Lean los enemigos sugeridos el trabajo del Dr. D. Julio Robert, sigan sus consejos y usarán, sino con fe, á lo menos sin temor el suero anti-diftérico.

CARLOS RONQUILLO.

REVISTA GENERAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA

TRATAMIENTO DE LA BRONCO-NEUMONIA INFANTIL.—Son numerosos los resultados favorables obtenidos por las prácticas hidroterápicas en las enfermedades infecciosas de los niños, y especialmente en la bronco-neumonía. El Dr. Albert ha publicado una nueva serie de hechos que vienen en apoyo del procedimiento preconizado por Le Gendre y que consiste en envolver el tórax con un tejido húmedo. He aquí la técnica.

Se desnuda completamente al niño, ó se le deja tan sólo la camisa, en cuyo caso deberá levantarse esta alrededor del cuello. Se prepara una pieza de gasa doblada seis ú ocho veces y se corta de manera que una vez aplicada tenga la altura suficiente para cubrir, por delante, desde el extremo superior del esternón al ombligo, por detrás, desde las últimas vértebras cervicales al sacro, y lateralmente desde el hueco axilar á la cresta ilíaca, y suficientemente ancho para que, después de haber rodeado completamente el tórax, puedan los bordes cubrirse uno con otro.

Se lava cuidadosamente la gasa con agua caliente hasta quitarle del todo el almidón, y después de doblada como se ha dicho, se la empapa en agua á la temperatura de la habitación, ó sea de 15 á 20 grados.

Después de exprimida todo lo posible se la aplica alrededor del tórax y parte superior del vientre y se la cubre con tafetán engomado, para privar, en cuanto sea posible, la evaporación.

A falta de gasa ó tarlatan puede emplearse cualquier especie de tejido esponjoso.

El tiempo que debe durar la aplicación, es variable. Generalmente se deja colocado el tópico cosa de media hora y se renueva en iguales períodos de tiempos, hasta que los fenómenos morbosos aparezcan suficientemente modificados.

La gran facilidad de este tratamiento multiplica sus aplicaciones.

Cuando se vé elevar la temperatura de un enfermito atacado de bronco neumónia, y alcanzar los 38'5 ó 39 grados; cuando las remisiones matinales son poco acentuadas, y, al contrario, las exacerbaciones vespertinas son exageradas; cuando la curva es irregular, no debe dudarse en aplicar la envoltura húmeda.

Asimismo, cuando la frecuencia de los movimientos respiratorios, la dilatación de las aberturas nasales y la agitación del niño demuestran la insuficiencia de la hematosis, aun cuando la fiebre falte ó no llame la atención; en los casos en que la agitación es violenta ó que el niño está delirante, en que el pulso es frecuente, lleno y vibrante, en que la difnea es moderada y los síntomas estetoscópicos poco acentuados; en estas formas, en fin, que se encuentran especialmente en los niños robustos y sin antecedentes morbosos, entonces es cuando no debe dudarse en emplear con todo rigor el tratamiento por las compresas húmedas, pues ha producido resultados maravillosos.

Por otra parte, gracias á su benignidad absoluta y á no presentar contraindicaciones, es un medio que siempre puede ensayarse. (*Journal de Médecine et Chirurgie pratiques*).

Dr. Pelegrín Giralt.

LA SUEROTERAPIA EN LA LEPRO.—Por la importancia que tiene para nuestro país, copiamos á continuación las proposiciones que ha presentado á la Academia Nacional de Medicina de Bogotá, el Dr. J. D. Carrasquilla.

Las proposiciones, en número de diez, constituyen hechos positivos admitidos por la Academia, excepto la última proposición que fué objeto de algunas observaciones.

Las proposiciones dicen así: La sueroterapia en el tratamiento de la lepra produce las siguientes modificaciones:

1.^a Restablece la sensibilidad más ó menos rápidamente, según la extensión y gravedad de las lesiones del sistema nervioso periférico.

2.^a Decolora las manchas, sin borrarlas del todo; se observa en ellas una descamación abundante.

3.^a Hace desaparecer los edemas, rápidamente en unos casos, con lentitud en otros; la piel se retrae, se arruga y vuelve á su estado fisiológico, cuando han desaparecido los edemas.

4.^a Los tubérculos se aplanan, se ablandan, desaparecen por reabsorción, por desecación ó por supuración, dejando señales del sitio que ocuparon.

5.^a Las ulceraciones, después de supurar abundantemente cicatrizan con pasmosa rapidez y dejan la piel sana.

6.^a Las cicatrices de antiguos lepromas supurados se ponen pálidas y tienden á nivelarse en la piel que los rodea.

7.^a Las mucosas ulceradas empiezan á cicatrizar, se decoloran como la piel, se hacen sensibles y los tubérculos desaparecen.

8.^a La cara, al desaparecer los edemas y los tubérculos, al decolorarse, se pone enjuta y pierde lentamente el aspecto leonino.

9.^a El apetito se recobra, así como el sueño, el espíritu se alegra, el contento reemplaza al profundo abatimiento, á la depresión de ánimo renace la esperanza perdida.

10. Desde la primera inyección de suero que se le pone al enfermo cesa la acción morbígena del bacilo de la lepra, por que desde ese día no se vé aparecer ninguna nueva manifestación de la enfermedad. Quince enfermos he tratado hasta hoy, y en todos, sin excepción, he observado este hecho, que considero fundamental y decisivo, puesto que revela que el agente medicamentoso, obra directa é inmediatamente sobre la causa de la enfermedad, y esto mismo se confirma por el restablecimiento de la sensibilidad. El sistema nervioso periférico es el que se afecta en esta enfermedad; las lesiones que se observan dependen de la falta de acción nerviosa; restableciendo ésta, lo demás va desapareciendo poco á poco. (*Rev. de In. Pat. y Clín. Med. y Quir.*)

Muy conveniente sería que la práctica confirmase lo que dice en sus proposiciones el Dr. Carrasquilla, para bien del gran número de infelices atacados de tan terrible dolencia, que les condena al destierro casi siempre forzoso, sumiéndoles en una situación sumamente triste.

Dr. Puig Alorde.

FORMULARIO

Tratamiento de la nefritis

Ergotina.	5 á 7 gramos
Acido gálico.	8 "
Extracto y polvo de ratania.	C. S

M. y D. en 20 píldoras —Se toman 4 por día. En el caso de que no sea conveniente la forma pilular, se podrá hacer uso de la mixtura siguiente:

Ergotina.	2 á 3 gramos
Acido gálico.	4 "
Mucilago de goma arábica.	200 "
Sacarina.	o gr. 5 centígrs.

Contra la hiperclorhidria gástrica

Codeína.	o gr. 75 centígrs.
Bicarbonato de sosa.	50 gramos

M.—Para tomar 3 ó 4 veces por día, media cucharadita de las de café de este polvo en un poco de agua, media hora después de haber comido.

Poción contra la meningitis tuberculosa en los niños

Acetato de cobre.	o gr. 10 centígrs.
Julepe gomoso.	100 gramos

U. S. A.—Se hacen tomar dos cucharaditas de las de café de esta poción por día, (para un niño de 3 años). (*Le Progrès Médical*).

SECCIÓN OFICIAL

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELONA.

PROGRAMA DEL CONCURSO PARA LOS PREMIOS DEL AÑO 1897.

Premio de la ACADEMIA.—*Estudio topográfico médico de cualquier punto del Distrito Académico de Barcelona (Principado de Cataluña), excepto los de Vich, Tarragona, Caldas de Malavella, Lérida, Olot, San Feliu de Guixols, Gerona, Tarrasa, La Escala, Masquefa, Seo de Urgel, Reus, Sentmanat, Mataró, Tremp, Vilaseca de Solcina, García, Castellar del Vallés, Castelltersol y Santa Coloma de Queralt, ya premiados en concursos anteriores.*

Premio del Dr. SALVÁ y CAMPILLO, costeado por la Academia. — *Escribir la observación de una epidemia ocurrida en algún punto de España.*

Premio costeado por el Dr. RODRÍGUEZ MENDEZ. — ORGANIZACIÓN SANITARIA ESPAÑOLA. — *Estado actual; crítica de la misma y reformas más urgentes. Exposición completa y detallada de un servicio sanitario para nuestro país; justificación del que se proponga y manera de llevarlo á la práctica y de sostenerlo en armonía constante con el progreso higiénico.*

Para cada uno de estos tres temas habrá un premio y un accésit, pudiendo además la Academia adjudicar las menciones honoríficas y aumentar el número de premios y accésits que estimare merecidos.

El premio consistirá en el título Académico Correspondiente de esta Corporación y una medalla de oro. Además, si la Academia acordare la impresión de la Memoria á sus expensas, regalará al autor doscientos ejemplares.

El accésit consistirá en el título de Académico correspondiente. Sin embargo, dicho título no se concederá al autor de la Memoria que obtuviere premio ó accésit, si no es Doctor ó Licenciado en Medicina y Cirugía, ó en Farmacia, ó Veterinario de primera clase.

Las Memorias deberán reunir precisamente las siguientes condiciones:

- 1.^a Estar escritas con letra muy clara.
- 2.^a Las que traten del premio Salvá, han de venir redactadas en castellano; pudiéndolo estar en latín, francés ó italiano las que versen sobre los otros premios.
- 3.^a Expresarse el nombre del autor y el punto de su residencia, dentro de un pliego cerrado, en cuyo sobre se pondrá un epígrafe, que ha de haberse escrito también al principio de la Memoria.
- 4.^a Ser dirigidas á la Secretaría de la Academia, en donde se admitirán hasta las doce de la mañana del 30 de Septiembre próximo.
- 5.^a Finalmente, presentarse las memorias sin firma ni rúbrica, no debiendo ser copiadas por sus autores respectivos, ni aparecer siquiera con sobrescrito de su letra.

Los pliegos de las que obtuvieren premio accésit ó mención honorífica, serán abiertos, y los de las restantes quemados, en la sesión pública inaugural de 1898, en la que, sabidos los autores de las Memorias que hayan sido premiadas, serán llamados por el señor Presidente, quien les entregará la medalla si asistieren al acto.

Las Memorias que vinieren después de dicho día 30 de Septiembre, no serán admitidas al concurso. Se invitará públicamente á sus autores á que en el término de un año pasen á recobrarlas en la Secretaría de la Academia, mediante los requisitos; más, si finido aquel plazo, no se hubiesen presentado, los pliegos cerrados correspondientes á dichas Memorias serán quemados en la sesión pública inaugural de 1899.

Los individuos de número de esta Academia no pueden concurrir al presente certamen, pero sí los corresponsales.

Solo á los autores de las Memorias que hayan obtenido premio ó accésit, dará permiso la Academia para publicarlas.

Barcelona 30 de Enero de 1897.—*El Presidente*, EDUARDO BERTRÁN Y RUBIO.—*El Académico Secretario Perpetuo*, LUIS SUÑÉ Y MOLIST.

Premio GARÍ.—*Estudio comparativo, experimental y clínico de la viruela en el hombre y en los animales domésticos.*—*Problemas de unidad ó pluralidad de estas enfermedades.*—*Sus relaciones con las vacunas (cow pox y horse-pox).*—Esta Academia recuerda que el plazo para la admisión de Memorias, termina antes de las doce de la mañana del 30 de Junio de 1897.

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA

Sección 1.^a — ASISTENCIA MÉDICA

Servicios prestados durante el mes de Mayo de 1897

LOCALES	Heridos auxilia- dos	Operaciones prác- ticadas.	Vistas gratuitas en el local.	Idem ídem á do- micilio	Recono- cimientos.		Certificaciones é informes.	Auxilios á embria- gados.	Vacunaciones.	Servicios varios.
					á personas	Aídem alle- nadas.				
Dispens. ^o . Casas Consistoriales.	54	3	236		15	1		4	239	
Id. de la Barceloneta . . .	57	34	1214		148			9	72	3
Id. de Hostafranchs. . .	48	6	1180	11713	22		345	4	93	15
Id. de la Concepción . . .										
Id. de la Universidad. . .	59	32	724		18	3		10	222	
Id. de Santa Madrona . . .	84	19	1117		37	1			401	6
Asilo del Parque	9	8	3363		614	8		2	160	
TOTALES.	306	102	7834	11713	854	13	345	29	1187	24

Total general de servicios prestados: 22,407

EL DECANO, Pelegrín Giralt

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA

Sección 1.^a—ASISTENCIA MÉDICA

Servicios prestados durante el mes de Mayo de 1897 en las poblaciones agregadas.

LOCALES	Heridos auxilia- dos.	Operaciones prac- ticadas.	Visitas gratuitas en el local.	Idem ídem a do- micilio.	Recono- cimientos.		Certificaciones é informes.	Auxilios a embria- gados.	Vacunaciones.	Servicios varios.
					A personas.	A ídem alie- nadas.				
Dispensario de Gracia.	55	3	734	1				1	150	
Id. de San Martín.	7	3	204	2		1	2		30	7
Id. del Taulat.	10	3	322				12	1	122	
Id. de Sans.	12	2	150	2	24		24	3	16	
Id. de San Andrés.	7	1	75	6					69	3
TOTALES.	91	12	1485	11	24	1	38	5	387	10

Visitas practicadas en la Beneficencia domiciliaria: 2,525

Total general de servicios prestados: 4,589

EL DECANO, **Pelegrín Giralt**Sección 3.^a—LABORATORIO MICROBIOLÓGICO.

Servicios prestados durante el mes de Mayo de 1897.

Consultas de personas mordidas por animales.	109
Personas vacunadas contra la rabia.	37
Curaciones de heridas causadas por animales.	10
Perros vacunados contra la rabia.	
Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad.	398
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa.	20
Perros asfixiados.	20
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser ob- servados.	38
Individuos vacunados contra la viruela.	415
Gallinas y conejos inspeccionados en las estaciones.	2006279

Barcelona, 31 de Mayo de 1897.

V.º B.º

EL DECANO,
Pelegrín Giralt.EL DIRECTOR,
Jaime Ferrán.

(SIN LAS POBLACIONES AGREGADAS)

Municipal durante el mes de Mayo de 1897.

RESUMEN

El Decano del Cuerpo Médico-Municipal Dr. Pelegrín Giralt.

DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA

(POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico-Municipal durante el mes de Mayo de 1897.

		CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA																							
		Totales generales..		Totales parciales		Dece- pitud		Senec- tud.		Virilidad de- cecento.		Virili- dad.		Nubili- dad.		Puber- tad.		2.ª den- tición.		Transi- ción.		1.ª den- tición.		Modifi- cación.	
		Y. H.		Y. H.		Y. H.		Y. H.		Y. H.		Y. H.		Y. H.		Y. H.		Y. H.		Y. H.		Y. H.		Y. H.	
ENFERMEDADES INFECCIOSAS																									
Y CONTAGIOSAS																									
Viruela.	{ Altas. Muertos. En tratamiento.	1																							
Sarampión.	{ Altas. Muertos. En tratamiento	1																							
Escarlatina	{ Altas. Muertos. En tratamiento.																								
Angina y laringitis difterica.	{ Altas. Muertos. En tratamiento.																								
Coqueluche.	{ Altas. Muertos. En tratamiento																								
Enfermedades del tifoidea.	{ Altas. Muertos. En tratamiento.																								
Enfermedades de puerperales.	{ Altas. Muertos. En tratamiento																								
Intermitentes palúdicas.	{ Altas. Muertos. En tratamiento																								
Disenteria.	{ Altas. Muertos. En tratamiento.																								
Sífilis.	{ Altas. Muertos. En tratamiento																								
Tuberculosis.	{ Altas. Muertos. En tratamiento.																								
Cólera.	{ Altas. Muertos. En tratamiento.																								
Otras enfermedades infecciosas y contagiosas	{ Altas. Muertos. En tratamiento.																								
Totales parciales.		2	6	7	10	11	5	5	1	4	6	2	3	6	3	4	1								
Enfermedades comunes.	{ Altas. Muertos. En tratamiento.	1	5	1	5	1	6	4	2	5	2	1	5	12	2	12	3	3							
Totales parciales.		2	11	8	10	7	8	6	3	6	4	3	10	26	12	35	13	15							
RESUMEN																									
TOTALES PARCIALES de enfermedades infecciosas.		2	6	7	10	11	5	5	1	4	6	2	3	6	3	4	1								
TOTALES PARCIALES de enfermedades comunes.		2	11	8	10	7	8	6	3	6	4	3	10	26	12	35	13	15							
Totales generales.		4	17	15	20	18	13	11	4	10	10	5	13	32	15	39	14	15							

Número de visitas practicadas, 2,525.—Trasladados al Hospital de la Santa Cruz, 3.—Curaciones, 47.

El Decano, Dr. Pelegrín Giralt.

INSTITUTO DE HIGIENE URBANA

Demográfico comparativo por días.
(Abril de 1897.)

Días del mes.	Enfermedades reputadas infecciosas.																									Digestivo			Aspiratorio.	Circulatorio.			Sistema nervio.		Sexual.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Abortos.	Viruela.	Sarampión.	Escarlatina.	Coqueluche.	Difteria.	Erisipela.	Gangrena.	Sept. quirúrgica.	Id. puerperal.	Reumatismo.	Sífilis.	Enfermedades tifoideas.	Tuberculosis.	Eclampsia.	Disenteria.	Peritonitis.	Pulmonía.	Meningitis epidémica.	Catarro epidémico.	Colera esporádico.	Paludismo.	Lepra.	Tétanos.	Antrax.	Boc. far. y exof.º	Estómago.	Intestinos.		Anejos.	Pes. nas. traq. bronq.	Pulmón y pleura.	Corazón.	Arterias.		Venas.	Red linfática.	Tejido propio.	Meninges.	Sistema de irrigación.	Masculino.	Femenino.	Urinario.	Locomotor.	Esclerema.	Falta de desarrollo.	Sin diagnóstico.	Frenopatías.	Neoplasmas.	Pelagra.	Alcoholismo.	Distrofias constitucionales.	Intoxicación.	Homicidio.	Suicidio.	Accidente.	Total de enfermedades infecciosas.	Total de enfermedades comunes.	Total diario de defunciones.	Total diario de la natalidad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	3	2			1	3							1	4			1	2											2	1	1				1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Espira- torio.	Circulat. ^o				Sistema nerv. ^o			Sexual																				
	Pulmón y pleura.	Corazón.	Arterias.	Venas.	Red linfática.	Tejido propio.	Meninges.	Sistema de irrigación.	Masculino.	Femenino.	Urinario.	Locomotor	Esclerema.	Falta de desarrollo.	Sin diagnóstico.	Frenopatías.	Neoplasmas.	Pelagra.	Alcoholismo.	Distrofías constitucionales.	Intoxicación.	Homicidio.	Suicidio.	Accidente.	Total de enfermedades infec- ciosas.	Total de enfermedades comu- nes.	Total diario de deüncciones.	Total diario de la natalidad.
1		1	1				1	2			1						1								14	10	24	30
1		2					1	3		1	1													9	11	20	51	
1		5	1			1	1	3			1													10	13	23	30	
1						1		3						1			1							8	7	15	17	
	1	1					2								1									14	6	20	15	
	1	5				1		3																18	10	28	16	
2		1	1			1	1	1						2										10	10	20	16	
1		1		1		1		1		1														12	9	21	21	
							1	1									1							13	4	17	27	
1	1	2	1			1		1																13	7	20	29	
2	1					1		3																12	8	20	25	
		2				1	1	2			1			1			1							8	11	19	15	
		2				1	1	4			3						1							12	13	25	12	
		3				1	1	2			1			1										14	9	23	10	
2	2	1					3	3			1										1			6	16	22	14	
1		2					2																	8	5	13	24	
2		4		1		1	1	3									1							12	14	26	18	
		1					1	3			1						2							17	10	27	12	
		4	1				3	4		1														18	18	36	18	
2	1	4					1				3						1							12	13	25	20	
1	1					1		2							1									12	10	22	15	
	1	2		1				1		1	1													11	10	21	17	
1	1	4						4			1													15	11	26	23	
3		3				2	1	1																9	11	20	32	
	1	4					1				1													8	8	16	20	
		4				1					1						1							12	8	20	18	
2	1	3				2		1			1						2							11	13	24	7	
	1					1	1	3																8	9	17	18	
1		1				2		1									1							11	8	19	13	
2	2						1				1			1										1	8	9	17	34
17	15	62	5	3		19	23	56		3	20			6	2		13			1				4	345	301	645	597

CUADRO 2.º
Demográfico comparativo por distritos
 (Abril de 1897.)

Dis- tri- tos.	Abortos	Enfermedades reputadas infecciosas.																							Digestivo	Respira- torio.	Circulat. ^o	Sistema nerv. ^o		Masculino.	Femenino.	Urinario.	Locomotor.	Escleremá.	Falta de desarrollo.	Sin diagnóstico	Frenopatías.	Neoplasmas.	Pelagra.	Alcoholismo	Distrofias constitucionales.	Senectud.	Homicidio.	Suicidio.	Accidente.	Total de enfermedades infec- ciosas.	Total de enfermedades comu- nes.	Total de defunciones.	Total de natalidad.			
		Viruela	Sarampión.	Escarlatina.	Coqueluche.	Difteria.	Erisipela.	Gangrena.	Sept. ^a quirúrgica.	Id. puerperal.	Reumatismo.	Sífilis.	Enfermedades tifoideas.	Tuberculosis.	Eclampsia.	Disenteria.	Peritonitis.	Pulmonía.	Menigitisepidémica.	Catarro epidémico.	Cólera esporádico.	Paludismo.	Lepra.	Tétanos.				Pústula maligna.	Boc. far. esóf. ^o																					Estómago.	Intestinos.	Anejos.
Nosoco- mios.	4	2	1	.	.	.	1	3	27	.	.	2	6	1	3	8	1	7	2	1	.	3	1	8	.	.	4	4	.	.	.	2	46	40	86	29
Hosta- franchs	10	6	9	1	.	9	.	1	.	.	.	1	15	4	.	2	10	1	.	1	.	7	1	12	1	9	.	1	.	2	5	.	.	3	.	.	.	1	59	43	102	72	
Univer- sidad.	13	1	.	3	.	7	2	.	1	.	.	2	13	1	1	1	19	1	5	1	1	4	15	.	1	.	1	4	5	.	1	5	.	.	1	51	46	97	127	
Ho spi- tal	9	2	6	.	3	1	9	5	.	1	11	3	.	3	1	5	.	.	.	2	3	6	2	38	24	62	59		
Atara- zanas.	6	2	1	1	2	1	1	.	1	.	.	1	10	.	.	.	9	1	2	1	3	4	2	3	29	16	45	38		
Concep- ción.	2	2	2	.	2	1	.	.	.	2	.	.	8	.	1	.	9	1	2	2	3	7	2	.	.	.	4	1	7	.	1	2	.	.	2	27	35	62	66	
Insti- tuto.	9	2	2	1	.	7	.	.	1	1	.	2	8	2	.	.	7	1	4	4	.	.	.	5	2	6	.	1	1	.	.	3	.	.	2	.	.	1	34	30	64	77	
Audien- cia.	1	1	.	.	5	2	.	.	.	4	3	1	.	.	2	1	.	.	.	1	1	7	1	12	17	29	32	
Barce- loneta.	3	.	3	1	1	4	.	.	3	.	.	1	9	1	.	.	6	1	1	.	5	2	2	.	.	.	1	2	2	.	.	4	.	.	1	30	20	50	36	
Borne.	1	.	.	1	2	.	.	.	2	1	1	.	.	2	1	2	1	1	6	8	14	21		
Lonja.	2	.	.	.	1	4	1	.	.	.	7	1	.	.	4	5	1	3	6	.	.	1	1	.	13	22	35	40		

CUADRO 3.º

Sintético de la vitalidad urbana
(Abril de 1897.)

MORTALIDAD																	NATALIDAD						
Día del mes.	Sexo.		Estado.			Edades.											LEGÍTIMA		ILEGÍTIMA		Total		
	V.	H.	S.	C.	V.	De 0 á	De 3 á	De 6 á	De 13 á	De 20 á	De 25 á	De 30 á	De 40 á	De 60 á	De 80 á	Demás de 80	Total diario	V.	H.	V.	H.	V.	H.
						3.	6.	13	20.	25.	40.	60.	80.										
1	10	14	16	4	4	9	1	2	1	.	.	2	3	6	.	24	14	14	1	1	15	15	
2	6	14	11	5	4	5	4	1	.	.	.	1	4	4	1	20	17	14	.	.	17	14	
3	11	12	12	7	4	7	2	2	7	5	.	23	12	16	1	1	13	17	
4	3	12	12	2	1	4	.	2	1	1	3	2	1	1	15	7	9	1	.	8	9		
5	15	5	12	4	4	7	1	.	3	.	2	4	3	.	20	9	6	.	.	9	6		
6	12	16	15	4	9	6	5	1	.	1	1	3	10	1	28	11	4	.	1	11	5		
7	10	10	13	6	1	10	2	.	1	1	1	3	1	1	20	11	5	.	.	11	5		
8	10	11	10	6	5	5	3	.	.	1	2	3	6	1	21	8	12	1	.	9	12		
9	9	8	9	3	5	2	2	2	1	.	4	2	3	1	17	13	12	.	2	13	14		
10	13	7	12	4	4	8	1	.	.	1	2	3	4	1	20	17	11	1	.	18	11		
11	13	7	10	8	2	5	2	2	1	.	2	.	7	1	20	14	11	.	.	14	11		
12	10	9	6	8	5	3	.	1	.	1	3	5	6	.	19	7	6	1	1	8	7		
13	11	14	14	6	5	8	3	1	.	3	1	4	5	.	25	5	4	2	1	7	5		
14	14	9	16	6	1	7	3	2	3	1	1	3	3	.	23	6	4	.	.	6	4		
15	12	10	12	5	5	9	1	.	1	.	2	3	4	2	22	7	7	.	.	7	7		
16	8	5	8	4	1	4	2	1	.	2	2	1	1	.	13	13	10	1	.	14	10		
17	18	8	12	11	3	7	.	2	3	.	4	4	5	1	26	12	4	2	.	14	4		
18	14	13	14	7	6	8	4	.	1	1	4	6	2	1	27	6	5	1	.	7	5		
19	17	19	24	10	2	9	5	1	3	4	3	6	5	.	36	10	6	2	.	12	6		
20	13	12	14	3	8	4	3	2	1	.	4	3	8	.	25	12	8	.	.	12	8		
21	10	12	13	4	5	4	5	1	.	2	1	4	4	1	22	4	11	.	.	4	11		
22	10	11	12	5	4	5	2	1	.	1	4	4	4	.	21	10	5	2	.	12	5		
23	13	13	15	5	6	3	1	4	1	2	4	3	7	1	26	10	10	2	1	12	11		
24	11	9	8	6	6	5	2	.	.	.	2	3	6	2	20	19	10	3	.	22	10		
25	6	10	8	5	3	4	1	.	3	.	1	3	4	.	16	9	10	1	.	10	10		
26	11	9	11	4	5	3	2	1	1	1	4	3	5	.	20	11	4	3	.	14	4		
27	12	12	13	6	5	7	3	.	.	.	4	4	5	1	24	3	4	.	.	3	4		
28	9	8	9	4	4	4	.	2	1	1	1	3	5	.	17	8	8	2	.	10	8		
29	9	10	9	7	3	3	2	.	2	2	2	4	4	.	19	8	5	.	.	8	5		
30	6	11	11	4	2	6	2	1	1	.	2	2	3	.	17	19	14	.	1	19	15		
31	
Totales.	326	320	361	163	122	171	64	32	29	26	69	102	136	17	646	312	249	27	9	359	258		

V.º B.º
El Decano,
Dr. P. Giralt

Diferencia en pro de la				MATRIMONIOS														Totales diarios	Tíos con sobrinos.	Primos hermanos.	Otros grados.
Mortalidad.		Natalidad.		Hasta 20 años.		De 20 á 30 años.		De 30 á 40 años.		De 40 á 50 años.		De 50 á 60 años.		De más de 60 años.							
V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.						
.	.	5	1	.	.	5	6	1	.	.	.	1	1	.	.	7	.	.	.		
.	.	11	1	1	1	.	.	.		
.	.	2	5	.	.	1	5	5	3	4	2	10	.	.	.		
.	3	5	.	.	.	1	3	1	.	1	3	.	.	.		
6	.	.	1	.	.	2	3	1	3	.	.	.		
1	11	1	1	1	1	.	.	.		
.	5	1	.	.	.	1	2	2	1	3	.	.	.		
1	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	2	2	.	.	1	4	.	.	.		
.	.	4	6	.	.	1	1	1	.	.	.		
.	.	5	4	.	.	6	11	8	4	1	15	.	.	.		
.	.	1	4	.	.	.	1	1	1	.	.	.		
2	2	1	1	.	1	1	2	.	.	.		
4	9	1	2	.	1	.	.	2	.	.	.		
8	5	1	3	1	.	1	3	.	.	.		
5	3		
.	.	6	5	.	.	1	1	1	.	.	.		
4	4	.	.	.	1	5	13	12	6	3	1	1	.	.	.	21	.	.	.		
7	8	5	19	19	6	1	.	1	1	.	.	26	.	.	.		
5	13	1	1	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.		
1	4	1	1	1	.	.	.		
6	1	1	3	3	1	4	.	.	.		
.	6	2	1	2	1	2	.	.	.		
1	2	1	1	1	.	.	.		
.	.	11	1	.	1	2	4	4	3	2	8	.	.	.		
.	.	4	.	.	.	1	5	5	4	3	9	.	.	.		
.	5	3	3	3	1	1	.	1	1	.	.	5	.	.	.		
9	8	1	1	1	.	.	.		
.	.	1	.	.	.	2	4	2	1	1	1	1	.	.	.	6	.	.	.		
1	5	4	4	.	3	3	8	.	.	1		
.	.	13	4	.	.	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.		
.		
61	94	74	32	2	29	95	86	37	24	13	10	5	2	1	1	152	1	1	1		

El Director, L. Comenge

Barcelona 1.º Junio de 1897.—V.º B.º El Decano, P. Giralt.—El Director, L. Comenge.—(Se incluyen los servicios á los pueblos agregados).

Farmacia y Laboratorio Químico

M. GÓMEZ DEL CASTILLO

CONDAL, 15, BARCELONA

Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Universal de Barcelona de 1888

POR TODOS SUS PEPTONATOS, ELIXIRES, SOLUCIONES Y GRANULOS.

Los más rápidos, seguros y eficaces según dictamen de la Real Academia de Medicina y Cirugía, cuya eficacia é inmensos resultados han sido comprobados en los hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice así la ilustre Real Academia de Barcelona:

ELIXIR PEPTONATO DE HIERRO «CASTILLO»

Es de un grato sabor, sus efectos empiezan á manifestarse en los primeros días, no produce astringencia ni cólico, como sucede con los demás preparados ferruginosos, notándose mayor coloración en las mucosas, aumento de apetito y otros efectos que no dejan lugar á duda sobre los inmensos resultados del Elixir.

V.º B.º, Dr. Bartolomé Robert.—El Secretario perpetuo, Luis Suñé Molist.

SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO» para inyecciones hipodérmicas; cada grano de esta solución contiene 0'02 de sal (una inyección diaria).

GRANULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»; cada gránulo contiene 0'01 de sal para tomar CINCO gránulos al día.

El peptonato amónico hidrargírico «CASTILLO» tanto en la forma de solución como de gránulos tiene su principal uso en los periodos secundarios y terciarios de la sífilis, cuyos progresos contiene inmediatamente, llegando en pocos días á la más completa curación, cosa que no habia podido conseguirse antes del descubrimiento de tan prodigioso preparado según se acredita en las prácticas de eminentes especialistas académicos y puede afirmar de los experimentos efectuados esta Real Academia de Medicina y Cirugía.

ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»

La Ilre. Academia Médico-Farmacéutica, donde ha sido presentado el Elixir y grajeas Morrrhuol preparadas por M. G. del Castillo para su estudio, esta docta corporación ha emitido el siguiente dictamen:

«El Elixir y grajeas Morrrhuol del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal curativa ó sea el conjunto de todos los principios á los que el aceite de hígado de bacalao debe su acción terapéutica, constituyendo medicamentos muy agradables al paladar y de excelentes resultados como reconstituyentes. Por tanto la Academia recomienda estos dos medicamentos por su exquisita confección, á la par que por su valor terapéutico. Comisión de preparaciones farmacéuticas, Dres. Gudel, Segura y Jimeno.—Presidente, Dr. Nicolás Homé.—Secretario, doctor Estanislao Andreu.»

Tenemos también preparados Elixir Morrrhuol con peptonato de hierro, con pepto-fosfato de cal, é hipofosfitos y las grajeas Morrrhuol creosotadas. Es superior al aceite de hígado de bacalao, emulsiones y demás preparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes.

ELIXIR PEPTO-YODURO DE AZUFRE «CASTILLO» tres cucharadas diarias.

Primera casa en España que prepara los glicero-fosfatos de cal, magnesia, hierro, manganeso, litio, sosa y potasa, muy solubles, neutros y químicamente puros á los precios siguientes: El glicero-fosfato de cal, magnesia y estronclana á 50 pesetas kilo; el de hierro y manganeso á 70 id.; el de litio á 100 id.; y el de sosa y potasa á 40 id.

Forma farmacéutica de estas sales químicas.

Elixir glicero-fosfato de cal	Dosificación 50 centigramos por cucharada.
» » » hierro	20 » » »
» » » magnesia	80 » » »
» » » potasa	25 » » »
» » » sosa	25 » » »

Los glicero-fosfatos se han empleado en distintos Hospitales de París, con excelentes resultados, glicero fosfato de cal es el único agente terapéutico capaz de substituir las pérdidas fosfóricas del organismo, demostraciones confirmadas por experiencias metódicamente llevadas en distintos países.

COMPENDIO DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIAL

se titula la obra que acaba de publicar la casa Bailly-Bailliere é hijos. Sus autores son los ex-asistentes de la clínica del célebre cirujano von Bergmann, doctores Ruyter y Kirchhoff, debiéndose la traducción al doctor González Tánago.

La obra está ilustrada con infinitad de figuras y dividida en dos tomos en 12.º, de 270 páginas uno y de 410 otro. El tomo primero está dedicado á la *Cirugía General* y el segundo á la *Especial*. En ellos, con abundante material de conocimientos, con la claridad precisa y utilizando las más modernas doctrinas y los últimos adelantos nacidos ó usados en las clínicas de Berlin, los autores tratan la asepsia, la operación, los vendajes, curación de heridas y su infección, fenómenos y alteraciones que pueden ocurrir en el curso de las mismas, enfermedades crónicas é infecciosas, parásitos y venenos, gangrenas y lesiones óseas y articulares, traumatismos y enfermedades quirúrgicas del cráneo, cara, cuello, tórax, vientre, intestinos, columna vertebral, miembros torácicos y abdominales y las operaciones que se practican en todas estas regiones.

En una palabra, y para terminar: que este *Compendio de Cirugía General y Especial* es tan útil, práctico y rico en preciosos datos y escrito con tanta sencillez y tanta claridad, que es digno de figurar entre las obras que más valiosos servicios prestan al profesor y al estudiante.

SULFURINA JIMENO

SULFURO DE CALCIO Y GLICERINA

Superior á todas las aguas y preparados sulfurosos para curar las enfermedades herpéticas, así internas como externas. Irritaciones de la garganta, pecho, estómago, vejiga, etc., úlceras en las piernas, costras secas ó húmedas en la piel, etc., etc. Se toma una cucharadita de las de café disuelta en un vaso de agua á la mañana é igual dosis á media tarde.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona
y en todas las principales Farmacias

JARABE DE HASCHISCH BROMURADO

DEL DOCTOR JIMENO

Compuesto de HASCHISCH y BROMURO de ESTRONCIO, LITIO y MANGANESO. Tónico y sedante nervioso poderosísimo. Especialmente recomendado en la ENAGENACION MENTAL, NEURASTEMAS con manifestaciones de escitabilidad, INSOMNIO, etc., y en las DISMENORREAS ó menstruaciones dolorosas.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona

CITRATO DE LITINA

GRANULAR EFERVESCENTE

DEL DOCTOR JIMENO

El remedio más indicado en las enfermedades de la ORINA, Arenillas, cálculos vexicales y hepáticos, ataques de REUMATISMO y GOTA, etc.

De empleo agradable y de efectos rápidos y seguros. Depósitos: Farmacia del autor, Doctor Jimeno, Plaza Real, 1, Barcelona. En Madrid, Sucesores de Moreno Miquel, Arenal, 2 y en todas las buenas farmacias de la Península y Ultramar.

PASTILLA DE TERPINA

DEL DR. JIMENO

Para curar la tos, catarros crónicos, catarros de los niños, facilitar la expectoración y calmar la sofocación. En las bronquitis de los ancianos y de los niños es lo más eficaz é inocente que puede administrarse.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO

Plaza Real, 1. — BARCELONA

JARABE

DE

HIPOFOSFITOS

DE CLIMENT

En los Hospitales, en las casas de curación, en las grandes ciudades como en los pueblos, este preparado es el primero y más valioso recurso del médico para combatir con éxito las afecciones en que está indicado.



Tónico excelente. Inmejorable ferruginoso. Estimula el APETITO. Vigoriza el SISTEMA NERVIOSO. Normaliza las FUNCIONES DIGESTIVAS. Regenera todo el ORGANISMO. Insustituible en las AFECCIONES NERVIOSAS y MENTALES.

Recházese todo frasco que no lleve esta marca REGISTRADA

Irreemplazable en casos de **INAPETENCIA**
TUBERCULOSIS
ANEMIA
DEBILIDAD GENERAL

Recomendado por los médicos más eminentes.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Enciclopedia de terapéutica, especial de las enfermedades internas, publicada bajo la dirección de los catedráticos Dr. D. J. Penzoldt y Dr. D. R. Stintring, y en castellano bajo la dirección de D. Rafael Ulecia y Cardona.—Se han recibido los cuadernos 23 y 24.

—@—@—@—@—@—

Tratado de obstetricia, por los doctores A. Ribemont Dessaignes y G. Lepage, traducido de la 2.^a edición por el Dr. D. Antonio Fernández Chacón.—Se ha recibido el cuaderno último.

—@—@—@—@—@—

Los Sistemas filosóficos y el Criterio médico, discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona en el acto de recepción de académico electo D. José Roquer Casadesús.—Discurso de contestación del Dr. D. Eduardo Bertrán y Rubio, académico numerario. Barcelona mayo de 1897.—Se ha recibido un ejemplar.

—@—@—@—@—@—

Estudio clínico y terapéutico del Miserere ú obstrucción intestinal.—Tesis del doctorado por Ramón Pujadas y Serratosa, Barcelona 1896.—Se han recibido dos ejemplares.

—@—@—@—@—@—

Hemorragias ligadas á la inserción viciosa de la Placenta, su patogenia y tratamiento.—Tesis del doctorado por Bruno Mayal y Mir, Barcelona 1897.—Se han recibido dos ejemplares.

—@—@—@—@—@—

Acta de la Sesión pública inaugural que la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, celebró en 30 de enero de 1897.—Se ha recibido un ejemplar.

Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo mejores que las del Dr. Pizá, para la curación de las enfermedades de las vías urinarias.

Farmacia del Dr. Pizá.

VINO AMARGOS

TÓNICO NUTRITIVO PREPARADO CON

Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga

PREMIADO CON MEDALLA DE PLATA

en la EXPOSICIÓN UNIVERSAL de Barcelona

El Vino Amargós tónico nutritivo es recetado todos los días por la clase médica, así de Europa como de América, obteniendo siempre los más lisonjeros resultados

VINO DE HEMOGLOBINA PREPARADO POR AMARGÓS

Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Hemoglobina soluble.

VINO NUEZ DE KOLA AMARGÓS

Tónico neurosténico. — Alimento de ahorro.

VINO YODO TANICO AMARGÓS

Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo y 10 centigramos de tanino

VINO YODO TANICO FOSFATADO AMARGÓS

Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo, 10 centigramos de tanino y 30 centigramos lacto fosfato de cal.

ELIXIR CLORHIDRO PÉPSICO AMARGÓS

TÓNICO DIGESTIVO

Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Acido clorhídrico.

Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Pepsina pura y 5 centigramos Tintura Nuez vómica y 5 centigramos Acido clorhídrico.

PASTILLAS AMARGÓS

de Borato sódico, clorato potásico y cocaína.

Cada pastilla contiene 10 centigramos de borato sódico, 10 centigramos de clorato potásico y 5 miligramos Clorhidrato de Cocaína.

TONICINA AMARGÓS

A base de fosfato-glicerato de cal puro granulada.—A la cabida del tapón-medida corresponden 30 centigramos de fosfo-glicerato de cal.

CARBONATO DE LITINA AMARGÓS

GRANULAR EFERVESCENTE

La cabida del tapón-medida equivale a 15 centigramos de carbonato de litina.

KOLA GRANULADA AMARGÓS

LA KOLA GRANULADA AMARGÓS contiene todos los principios activos de la Nuez de Kola, teobromina, rojo de Kola, tanino y cafeína, alcaloide contenido en la proporción de 10 centigramos por cada 4 gramos o sea la cabida del tapón-medida que acompaña cada frasco. La disolución de la KOLA GRANULADA AMARGÓS es completa, así en el agua como en el vino, propiedades de gran estima para tomar un producto agradable y activo a la vez.

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS

Los bromuros Estrónico, Potásico, Sódico y Amónico, asociados con sustancias tónico-amargas. Una cucharada de 15 gramos contiene cincuenta centigramos de cada bromuro.

ELIXIR HIDRASTIS CANADENSIS AMARGÓS

Cada cucharada de 15 gramos contiene 1 gramo de Extracto fluido.

ELIXIR VIBURNUM PRUNIFOLIUM AMARGÓS

Cada cucharada de 15 gramos, equivale a 1 gramo de Extracto fluido.

VINO VITAL AMARGÓS

al extracto de Acanthea virilis compuesto.

Es un excitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y excelente afrodisíaco.

DEPÓSITO GENERAL

FARMACIA DE LUIS AMARGÓS

Abierta toda la noche

Plaza Santa Ana, 9, esquina Calle Santa Ana, 34.

BARCELONA