

Núm. 9.


Año X

# GACETA SANITARIA

DE

## BARCELONA

(ÓRGANO DEL CUERPO MÉDICO MUNICIPAL)



SEPTIEMBRE 1898

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
CASAS CONSISTORIALES



# CONSEJO DE REDACCION

DIRECTOR: Dr. Giralt (D. Pelegrín).

## REDACTORES

Dr. Claramunt (D. Luis).

» Codina (D. Tomás).

» Comenge (D. Luis).

» Jaques (D. Eugenio) Administrador

Dr. Puig Alorde (D. Antonio).

» Rodríguez (D. Ignacio).

» Bonquillo (D. Carlos).

» Soldevila (D. José M.<sup>a</sup>)

Dr. Flotats (D. Francisco), Secretario de la Redacción.

## CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

España y Portugal. . . . .	5	ptas. año
Extranjero. . . . .	7'50	" "
Ultramar. . . . .	10	" "

## PAGO ANTICIPADO

La Gaceta Sanitaria de Barcelona se publicará una vez al mes.  
Las obras que se remitan serán anunciadas; se les dedicará artículo bibliográfico cuando se reciban dos ejemplares.

La correspondencia, cambios, suscripciones y anuncios deben dirigirse á las Oficinas del periódico.

## ESFEROIDES EUPEPTICOS DOSIFICADOS

del Dr. PIZA

**Cápsulas grandes.** Para facilitar la administración de grandes cantidades de medicamentos.—Constantemente tenemos preparados los de las siguientes substancias.

Cápsulas de aceite de hígado de bacalao puro, Creosotado, iodo-ferruginoso, y de aceite de ricino.



**NOTA.**—Cualquier encargo de capsulación que se nos haga queda cumplido a las seis horas.  
De venta al por mayor y menor, Farmacia del Dr. Piza, Plaza del Pino, 6.

ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

## Bronquitis, Catarros, Tisis

CÁPSULAS EUPEPTICAS PIZA

EUCALIPTOL PURO, IODOFORMO Y CREOSOTA DE HAYA

EUCALIPTOL, IODOFORMO Y GUAYACOL

Antibacilar por excelencia. Tolerancia perfecta

Frasco 12 reales

Dr. PIZA. Plaza Pino, 6.-Barcelona  
y principales farmacias



GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

# MIL PESETAS

AL QUE PRESENTE

## CÁPSULAS DE SÁNDALO

mejores que las del DR. PIZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFERMEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años de éxito, premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1888 y en la Exposición concurso de París de 1895. Únicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca: varias corporaciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco, 14 rs.

*Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados. Advirtiéndole que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier encargo de capsulación que se nos haga.*

Cápsulas eupépticas de	Rs.	Cápsulas eupépticas de	Rs.
Aceite fosforado.	10	Eucaliptol.	8
Aceite de hígado de bacalao puro.	10	Eucaliptol iodoformo y creosota.	12
Aceite de hígado de bacalao creosotado.	12	Eucaliptol iodoformo y guayacol.	12
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferruginoso.	12	Hemoglobina soluble.	12
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado	12	Extracto de cubebas.	12
Aceite de enebros.	8	Extracto de helecho macho.	14
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de Tolu y Creosota.	10	Extracto de hojas de matico.	10
Aceite mineral de Gabián.	9	Extracto de ratania y matico.	10
Aloes sucotrinio.	8	Febrífugas de bromhidrato de quinina y eucaliptol.	10
Apiol.	8	Glicerofosfato de cal.	12
Bálsamo peruviiano.	10	Fosfato de cal y de hierro.	10
Bisulfato de quinina.	8	Gomo-resina asafétida.	8
Bisulfato de quinina y arseniato-sódico	8	Guayacol.	10
Brea, Bálsamo de Tolu y Creosota.	10	Guayacol iodoformo.	12
Brea, vegetal.	8	Hierro reducido por el hidrógeno.	9
Bromuro de aclinfor.	10	Hipnono.	10
Bromuro de quinina.	9	Ioduro de azufre soluble.	10
Cloroformo puro.	8	Iodoformo.	10
Contra la jaqueca (bromuro de quinina, paulinia y belladonna).	12	Lactato de hierro y manganeso.	10
Copaiba puro de Maracaibo.	12	Mirtol.	10
Copaiba y esencia de sándalo.	20	Morrhual.	10
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas.	20	Morrhual creosotado.	14
Copaiba, esencia de sándalo y hierro.	20	Morrhual y Glicerofosfato de cal.	14
Copaiba y cubebas.	16	Morrhualhiposfosfitos y cuasina.	6
Copaiba, cubebas y hierro.	16	Morrhual, fosfato de cal y cuasina.	14
Copaiba y brea vegetal.	14	Morrhual iodo ferruginoso.	14
Copaiba y matico.	16	Monosulfuro de sodio.	10
Copaibato de sosa y brea.	16	Pectorales de Tolu, clorato de potasa, óxido de antimonio y codeina.	12
Creosota de Haya.	12	Pepsina y diastasa.	12
Ergotina Bonjean.	8	Pepsina y pancreatina.	12
Esencia de eucaliptus.	10	Pepsina pancreatina y diastasa.	12
Esencia de trementina bi-rectificada.	8	Peptona de carne.	12
Esencia de cubebas.	16	Quina y hierro.	10
Esencia de matico.	20	Sulfuro de carbono.	8
Esencia de sándalo puro.	14	Sulfuro de carbono y iodoformo.	12
Esencia de Sándalo y Salol.	14	Sulfato de quinina.	8
Etelorado de asafétida.	10	Terpinol.	8
Eter amílico valerianico.	10	Tenicidas (extr.º de kouso y helecho macho)	20
Eter sulfúrico.	8	Trementina de Venecia.	8
		Valerianato de quinina.	9

NOTA.—La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe á la pureza de los medicamentos que contienen, á su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles y nunca producen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido á la pepsina y pancreatina.

## CANDELILLAS DEL DR. PIZÁ

Para la curación de las enfermedades de la uretra: de sulfato de zinc, de sulfato de zinc y belladonna, de tanino, de tanino y belladonna, de iodoformo, de opio, etc., 12 rs. caja.—Al por mayor, 8 rs. caja.

Ventas al por mayor y menor FARMACIA DEL DOCTOR PIZÁ, Plaza del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA.



# **SULFURINA JIMENO**

## **SULFURO DE CALCIO Y GLICERINA**

Superior á todas las aguas y preparados sulfurosos para curar las enfermedades herpéticas, así internas como externas. Irritaciones de la garganta, pecho, estómago, vejiga, etc., úlceras en las piernas, costras secas ó húmedas en la piel, etc., etc. Se toma una cucharadita de las de café disuelta en un vaso de agua á la mañana é igual dosis á media tarde.

**FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona**  
y en todas las principales Farmacias

# **JARABE DE HASCHISCH BROMURADO**

## **DEL DOCTOR JIMENO**

Compuesto de **HASCHISCH** y **BROMURO** de **ESTRONCIO**, **LITIO** y **MANGANESO**. Tónico y sedante nervioso poderosísimo. Especialmente recomendado en la **ENAGENACION MENTAL**, **NEURASTEMAS** con manifestaciones de **escitabilidad**, **INSOMNIO**, etc., y en las **DISMENORREAS** ó menstruaciones dolorosas.

**FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona**

# **CITRATO DE LITINA**

GRANULAR EFERVESCENTE

## **DEL DOCTOR JIMENO**

El remedio más indicado en las enfermedades de la **ORINA**, Arenillas, cálculos vexicales y hepáticos, ataques de **REUMATISMO** y **GOTA**, etc.

De empleo agradable y de efectos rápidos y seguros. Depósitos: Farmacia del autor, Doctor Jimeno, Plaza Real, 1, Barcelona. En Madrid, Sucesores de Moreno Miquel, Arenal, 2 y en todas las buenas farmacias de la Península y Ultramar.

# **PASTILLA DE TERPINA**

## **DEL DR. JIMENO**

Para curar la tos, catarros crónicos, catarros de los niños, facilitar la expectoración y calmar la sofocación. En las bronquitis de los ancianos y de los niños es lo más eficaz é inocente que puede administrarse.

**FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO**

Plaza Real, 1. — BARCELONA





# Gaceta Sanitaria de Barcelona

REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

## SUMARIO

**Sección Científica:** Tratamiento curativo de la tuberculosis pulmonar, por el Dr. D. Manuel Ribas y Perdígó, por C. E.—Tiroidoterapia, por el Dr. D. Juan Coll y Bofill, por C. E.—Cartas al Decano sobre Estadística Médica, por el Dr. Carlos Ronquillo.—**Beneficencia.** Cuerpo Médico Municipal de Barcelona. **Sección primera.** Asistencia Médica. Servicios prestados durante el mes de Agosto de 1898.—**Sección tercera.** Laboratorio Microbiológico: Servicios prestados durante el mes de Agosto de 1898.—**Sección primera.** Demografía Médica de Barcelona (sin las poblaciones agregadas) Estado de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Agosto de 1898.—Demografía Médica de Barcelona (poblaciones agregadas) Estado de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Agosto de 1898.—**Sección segunda.** Instituto de Higiene Urbana: Nota demográfica mensual de Barcelona, Julio de 1898.—**Sección segunda.** Instituto de Higiene Urbana: Servicios de desinfección practicados durante el mes de Agosto de 1898.—**Publicaciones recibidas.**—**Anuncios.**

## SECCIÓN CIENTÍFICA

### TRATAMIENTO CURATIVO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

POR EL

DR. D. MANUEL RIBAS Y PERDIGÓ

*Tratamiento curativo de la tuberculosis pulmonar*, fué el tema escogido por el Dr. D. Manuel Ribas y Perdígó, al ingresar en nuestra Real Academia. Optimismo final aparte, bien podría titularse el trabajo, *proceso de los medicamentos y curaciones empleados para combatir la tisis pulmonar*. Pocas horas después de habernos deleitado tanto con la lectura del precioso trabajo como del no menos brillante de contestación, saludé al ya consumado clínico con estas palabras: su memoria académica es un dechado de buen sentido.

Saboree el lector las primeras páginas en que con magistral concisión se exponen las indispensables generalidades, antigüedad y



universalidad de la dolencia, el descubrimiento de Koch, las complicaciones por bacterias productoras de pus, la herencia y otras causas, y por último, que, si bien en general no puede admitirse en absoluto la incurabilidad de la tisis, en cambio, en ciertas formas el pronóstico debe ser letal. Pero para convencerse de que la memoria académica es un proceso de las medicaciones antitísicas preñado de buen sentido, basta leer con detención párrafo por párrafo.

Tratándose de una lectura académica, el Autor hace caso omiso de los medios terapéuticos antiguos ó modernos, pregonados tan sólo por el vulgo ó el vulgo de los médicos, blandiendo tan sólo la espada cortadora para derribar arrogancias científicas, dejándolas tamañitas y para siempre inutilizadas. Terminado el proceso, queda el cementerio terapéutico, y en él, como siempre, reina la igualdad más absoluta; así es que en el cementerio de la medicación antituberculosa, levantado por el Dr. Ribas Perdigó, pueden descansar eternamente, tanto los medios *no mencionados* por el orador de la calle de los Baños Nuevos, como los hijos de la ciencia moderna.

Entre los primeros, los *no mencionados*, recordamos la dieta láctea de burra ó de mujer; los caldos de tortugas, ranas, caracoles, cangrejos, etc., las cuadras de vacas, los baños de tierra (enterramiento), recomendados por nuestro Solano, y aceptados por el francés Bordeu, el mutismo; la equitación considerada como específico de la tisis por cierto médico, y aceptada con entusiasmo por Sydenham, y por último, la curación directa del pulmón enfermo, practicada por un cirujano italiano, y de que da fe Baglivio (1), demostrando que las proezas quirúrgicas no escapan á la afirmación salomónica de que nada hay nuevo bajo el sol.

Entre los segundos, los mencionados, más ó menos modernos, dispara certeros tiros á las aguas minerales, á los antisépticos, desde los más débiles hasta las de primera fuerza, sin olvidar el aire recalentado; en cuanto á la *atmosferología terapéutica*, la que con sus temperaturas y oscilaciones, alturas, estaciones invernales y estivales, marítimas y continentales, y con sus grandes cuadros, constituye una verdadera ciencia dentro de la Higiene, queda casi reducida á

---

(1) *Elapsio septennio cum essem Patavii vir quidam accepit vulnus in dextra thoracis parte ad pulmonem usque penetrans; quod vulneris genus quamvis lethale sit chiurgus tamen solestissimis sectionem inter costas fecit per longitudinem fere sex digitorum, ut situm vulneravi pulmonis detegeret, es igitur detecto per vulneraria siringationibus et turundilis, introducta elapsio duobus mensibus perfecta cicatrabit.* Baglibi, lib. 2; p. 229.



la nulidad; por fin, con harto sentimiento del Autor, lamenta los fracasos de la tuberculina.

Hace algunos años que, para combatir la tisis pulmonar, los medicamentos responden á los últimos descubrimientos científicos y alcanzan los honores de la infalibilidad, gracias á los procedimientos de farmacéuticos extranjeros y algún que otro nacional; la dosificación marcada en los rótulos, los prospectos, y hasta voluminosas memorias acompañatorias, comunican sabor archi-clínico al jarabe ó elixir que vende. Más de una vez nos hemos preguntado si para la salud pública y el decoro profesional eran preferibles un jarabe innominado como de la *baba*, ó un elixir de convento, como el de Fr. Ferrer de Santa Catalina, que nuestros monumentales jarabes con sus tres y más bromuros, todos los fermentos gastro-pancreático-intestinales, cocaína, kola; sin olvidar el indispensable fosfato de cal. Con los prospectos y opúsculos anunciadores de los fosfatos de cal, podría formarse un enorme legajo, con sus metamorfosis, clorhidro-fosfato, monofosfato, gelatinoso, hasta llegar al glicero-fosfato, que tampoco se ha captado las simpatías del Dr. Ribas y Perdigó. Por mi parte, siempre que puedo, me atengo á Piorry, y uso lo que Piorry usaba (*Médecine du bon sens*).

El Dr. Ribas y Perdigó termina su trabajo cuajado de tristes y racionales negaciones con la admisión de un plan curativo y, á su defensa pone en juego todas las energías juveniles, entusiasmo y fe científica. Trátase del reposo del cuerpo al aire libre unido á la superalimentación y permanencia en una atmósfera pura renovada libre de corrientes de aire.

Al Dr. Robert, encargado de contestar al nuevo académico, no le satisface completamente el método: un moderado ejercicio, si lo permite el estado del enfermo, puede ser saludable; tampoco se fia del aumento de gordura que adquieren muchos pacientes de los sanatorios que comen mucho y no andan.

Séanos permitido emitir nuestro humilde juicio, pidiendo indulgencia á los dos sabios académicos.

Se nos antoja que el método del reposo está inspirado en la Cirugía, pero lo que en ésta es un cuadro acabado de verdad, tratándose de patología interna, resulta imperfecta caricatura.

Cuando un chiquitín cojea de tanto en tanto y sufre algunos dolores, en la rodilla sobre todo, el cirujano teme la coxalgia, y para evitar los desastres de la articulación y de la tuberculosis, inmoviliza el miembro, aplicando un vendaje enyesado. Y el chiquirritín, si bien



en los primeros días está molesto, pronto anda, corre y se encarama con la articulación inmovilizada.

Pues bien, dijeron los patólogos, enyesemos en cierto modo y en lo posible el pecho por medio del reposo. Pero la disparidad aparece: mientras al niño se le permite andar y jugar para que no se vuelva tísico, á éste, para curar, le condenamos á la holganza y á la alimentación excesiva.

Difficil es admitir la calma respiratoria con el reposo absoluto. Sería necesario un enfermo convencido y libre de toda excitación pasional. Más claro: que la duda no asomara, que la tristeza y el desaliento no colapsaran el ánimo; que el porvenir no preocupara al tísico; que la ira, sea roja ó blanca, no interrumpiera la calma; que la sensualidad con sus fulgores no encendiera la sangre y que la meditación ó el estro poético no ponga en continua tensión cerebro, nervios y demás.

Esto no quiere decir que desconfiemos del tratamiento del reposo al aire libre, como el Dr. Ribas tampoco desconfía que la tuberculina, á pesar de su primer fracaso, no pueda ser el remedio del porvenir. Creemos que el tratamiento por el reposo al aire libre necesita estudios comparativos entre lesiones y lesiones, fases de la enfermedad y sobre todo confiemos que algún día se encontrará un sencillo y potente medio sugestivo, para conseguir del enfermo la completa calma psíquica. Al felicitar al Dr. Ribas y Perdigo por su excelente trabajo, deseamos que con sus nuevos estudios y experiencias convierta en realidad tan hermoso ensueño.

CARLOS RONQUILLO.

---

## TIROIDOTERAPIA

por el Dr. D. Juan Coll y Bofill

Al comunicar en 1889 Brown Sequart los admirables efectos de las inyecciones de líquidos testiculares, estremeciéronse de placer y esperanza antros que tumbas parecían, donde se guarecían medicaciones calificadas de cadáveres por cien generaciones de sabios. En efecto, desde los tiempos primitivos de la Medicina, se administraba como remedios, alimentos tales como testículos y vaginas, cerebros y médulas, corazones y sangre, estómagos é intestinos, hígados y bazos, riñones y vejigas, por médicos ilustrados, si bien estas



prescripciones eran recibidas con desdén por otros médicos que no admitían la ilustración de los primeros. En cada siglo se mermaba el número de los afiliados de la organoterapia, aunque permanecía firme la fe del vulgo que data de los tiempos fabulosos en que el Centauro Quirón fortificaba á su discípulo con médula de león, hasta que, en fin, con la comunicación de 1.º de Junio de 1889, abriéronse nuevos horizontes á la organoterapia.

Prescindiendo de la medicación pulmonar, cerebral, cardíaca, urinaria, etc., bueno es que consagremos un recuerdo á la medicación testicular, la más antigua de las antiguas y la más antigua de las modernas.—*Dioscorides*. Para excitar el coito es necesario comer testículos crudos de perros cuidadosamente nutridos y engordados.—*Virgilio* alaba el líquido prostático, al decir que el líquido viscoso que emite el caballo después de haber saltado la yegua es uno de los mejores afrodisíacos. Y más tarde Pinet añadió que esta clase de esperma es muy buena para que el hombre sea gentil compañero de las damas.—*Plinio el antiguo* aconseja los testículos de asno (sobre todo el derecho) tragados con leche ó con agua, los testículos de caballo desecados y pulverizados y las partes genitales de la hiena comidas con miel. Al traducir Pinet las virtudes de estas últimas, se atreve á decir: al tomarlo, el hombre será excitado al juego amoroso, por eremita y frío que sea.—*Oribasio*. Los testículos secos del zorro tomados en una bebida, provocan la erección sexual exenta de fatiga sin fallar nunca.—*Alejandro de Tralles*. Los testículos de gallo reducidos á polvo y tomados en agua durante 50 días, tienen virtudes antiepilépticas. *Mesnè el antiguo* recomienda los testículos del zorro y del carnero para obtener erecciones: estos alimentos, no sólo multiplican el esperma y excitan al coito *semen anget veneremque incitat*, y al mismo tiempo son reconstituyentes (*renutritorium*) de los tísicos llegados á la hectiquez y de los individuos debilitados y enflaquecidos por otra enfermedad *ptihisicis hecticis vel aliter consumptis et emaciatis*.—*Osthones* dice que el semen que puede recogerse del asno después de haber saltado la hembra, es soberano para inflamar el individuo en el juego del amor.—*Cardán*, siguiendo á los árabes, emplea la medicación testicular como tónico y reconstituyente.

En el siglo VIII, edad de oro de la antigua organoterapia, encontramos los siguientes. *Duchesne* recomienda la medicación ovárica, el extracto de matriz de liebre y testículos de castores, y, en defecto de éstos, testículo de morrueco.—*Schröder*. Hasta llegó á usar el esperma humano; administraba los testículos de jabalí y los del gallo.



recomendados por Amato Lusitano; decía que los guisos de crestas y testículos de gallo animan el coito, y que los testículos de ciervo acompañados de vino, aumentan el placer; y propinaba la matriz humana y las partes genitales internas de la marrana para combatir la impotencia y la esterilidad.

En el siglo xvii, época de decadencia, Rousseau, para combatir la esterilidad, prescribía testículos de ciervo y ovarios de cierva, á falta de éstos, la matriz de marrana, y si faltan todos estos agentes, la sangre menstrual.

\*  
\* \*

Excepción á esta variada, repetida y transformada medicación orgánica es la *tiroides*. Y la razón de tal olvido es obvia: ignoradas sus propiedades fisiológicas, ó mejor sus funciones, mal podía pensarse que un órgano pobre é inocente pudiera servir para tratar enfermedades serias y graves. Basta abrir un libro de anatomía del siglo pasado, para saber lo que valía la tiroides en aquella época. «A Vercelloni se le antojó que era un nido de huevos de gusanos, que tenía sutilísimos conductos para enviarlos por el esófago al estómago, á fin de ayudar la digestión é imprimir carácter de vida en el quilo, etc.—Pero más de creer es, que esta glándula separa, como las demás, un humor viscoso para humedecer las partes vecinas, aunque su vaso excretorio no está descubierto.»

En la tiroides, todo es moderno: el Dr. Coll y Bofill, tan ilustrado como estudioso, en su memoria del doctorado titulado *tiroidoterapia*, condensa lo que se ha dicho y se sabe y se cree del uso de la tiroides en terapéutica, no omitiendo ninguna hipótesis sobre las funciones distintas de los órganos tiróideos y paratiróideos. En la medicación tiróidea se fija, como es justo y hasta natural (siguiendo las tradiciones de la organoterapia), en el mixedema. Entre las varias enfermedades en que se ha usado con feliz éxito la medicación, encuéntrase ciertas afecciones cutáneas inveteradas, sífilis rebelde, ciertos afectos genitales de la mujer y algunas formas de obesidad divididas con lúcido criterio por el Profesor Sr. Turró. En el capítulo titulado, *formas de la administración del remedio tiroides*, no omite ninguna de las varias preparaciones pregonadas, las faltas que pueden cometerse, ya que, como dicen los Autores, los matarifes, buenos disectores de brocha gorda, pueden confundir la glándula que se busca con los ganglios linfáticos ó con las glándulas salivales, de ahí que la medicación tiróidea imprime modificaciones variadas en el organismo y



no deja de tener sus peligros, necesitándose prudencia suma para escoger la forma medicamentosa.

El trabajo del Dr. Coll y Bofill, sobrio en conceptos propios, es una buena y nutrida monografía que siempre se consultará con fruto para conocer lo que de la medicación tiroídea se sabe hasta la fecha, y además, será siempre piedra utilísima para reconstruir en su día el edificio de la organoterapia.

C. R.

## CARTAS AL DECANO SOBRE ESTADÍSTICA MÉDICA

XXXVII.— JULIO DE 1898

SR. DR. D. PELEGRIN GIRALT.

Mi querido Jefe y Amigo: la mortalidad del mes de Julio fué mayor que en Junio, en cambio nacieron 130 niños más. La mortalidad, si bien es mayor en cuanto á toda la población, lo cierto es que en el casco antiguo hubo 65 defunciones menos; la cifra mayor resultó del mayor número de fallecimientos en Sans (68) y en San Martín (71).—Durante el mes, disminuyen las defunciones por tuberculosis, sarampión, difteria y afectos del aparato circulatorio.—Aumentaron los fallecimientos por afectos tifódicos y escarlatina, fiebres puerperales y hemorragias cerebrales. En los pueblos agregados se notó aumento en las defunciones por afecciones del aparato digestivo.—En la Beneficencia domiciliaria se visitaron más enfermos; aumentó el sarampión en la Barceloneta, Hostafranchs y sobre todo en San Martín; se observaron más coqueluches en el distrito del Hospital; más tifódicos en la Barceloneta y Hostafranchs; en general, se trataron menos paludismos y más enfermos del aparato digestivo.

### A.—MORTALIDAD DE LA URBE

Fué de 1088, 8 más que en Junio, 619 en la ciudad de Barcelona (65 menos) y 469 en los pueblos agregados (148 más); distribuida así:

Barcelona.	619
Gracia.	140
Sans.	93
San Gervasio.	12



Las Corts.

San Martín.

San Andrés.

1088

## Defunciones por tuberculosis

Barcelona

Antes de los 7 años

Pasados los 7 años

14

65=79

que pueden clasificarse así:

Tuberculosis pulmonar.	52
— laringea.	4
— meníngea.	8
— cerebral.	1
— mesentérica.	6
— intestinal.	1
— ósea.	6
— generalizada.	1

79

## Pueblos agregados

Antes de los 7 años

Pasados los 7 años

15

35=50

que pueden clasificarse así:

Tuberculosis pulmonar.	35
— laringea.	2
— meníngea.	7
— mesentérica.	3
— intestinal.	1
— generalizada.	2

50

VIRUELA: 7 defunciones, 4 más que en el mes anterior; de las 7, 5 en Sans.

1 HOSPITAL.—Hospital civil.

1 GRACIA.—Travesera, 30, 1.º

5 SANS.—Sta. Teresa, 48, 1.º—Padilla, 41, 1.º—Sta. Teresa, 37, 3.º—Colón, 8, 1.º—Santo Cristo, 39, 2.º



**SARAMPIÓN:** 28 defunciones, 7 menos que en Junio.

**Distribución de los sarampionosos fallecidos**

- 2 BARCELONETA.—Sta. Clara, 86, 1.º—S. Fernando, 30, 1.º
- 1 AUDIENCIA.—Pino, 1, 3.º, 1.º
- 1 CONCEPCIÓN.—Gerona, 102, tienda.
- 4 INSTITUTO.—Boquer, 18, tienda.—Baja de S. Pedro, 67, 3.º.—Fonollar, 29, 4.º—Cortinas, 10, 1.º
- 9 GRACIA.—Cervantes, 86, tienda.—León, 22, 1.º, 4.º—Mótera, 327.—Cuello, 41.—Maldonado, 16, B.—Sta. Agueda, 38, 2.º—Cuello, 46, tienda; Montmany, 61, tienda, Providencia, 3, tienda.
- 2 SANS.—Duque de la Victoria, 7, 1.º—Carretera, 55, 3.º
- 1 LAS CORTS.—Hospital, Sagrado Corazón.
- 8 SAN MARTÍN.—Aurora, 12, tienda.—Mayor Taulat, 101, tienda.—Sicilia, 2, 1.º—Mallorca, 236, B.; Rosellón, 17, 1.º—Coradino, 17.—Xifré, 65, 4.º—Concordia, 13.

**ESCARLATINA:** 7 defunciones, 6 más que en el mes anterior.

**Distribución de los escarlatinosos fallecidos**

- 2 BARCELONETA.—Merced, 41, 2.º—Marineros, 9, tienda.
- 1 AUDIENCIA.—Molas, 27, 2.º
- 1 ATARAZANAS.—Piqué, 30, 3.º
- 2 GRACIA.—Arcángel, 6, tienda.—S. Rafael, 36, 1.º
- 1 SAN MARTÍN.—S. Pedro, 85, 1.º

**DIFTERIA:** 9 defunciones, 4 menos que en Junio.

**Distribución de los diftéricos fallecidos**

- 1 BORNE.—Castaños, 4, entresuelo.
- 1 CONCEPCIÓN.—Bailén, 180, 4.º
- 4 GRACIA.—S. Rafael, 24, B.—S. Pedro Mártir, 15.—S. Salvador, 85, tienda.—Padilla, 29, 3.º
- 1 SANS.—Riego, 43, 1.º
- 2 SAN MARTÍN.—Mallorca, 236, 1.º—Mataró, 62, tienda.

**COQUELUCHE:** 8 defunciones, 1 más que en el mes anterior.

**Distribución de las defunciones por la coqueluche**

- 1 AUDIENCIA.—Arco Junqueras, 9, 2.º
- 1 UNIVERSIDAD.—Príncipe de Viana, 19, 2.º
- 1 HOSTAFRANCS.—Paseo Industria, 57, 1.º
- 2 GRACIA.—Torrente Olla, 51, 1.º—S. Martín, 83, 2.º
- 1 LAS CORTS.—Casa de Maternidad.
- 1 SAN MARTÍN.—Juan de Paguera, 58, tienda; Clavé, 5.

**FIEBRE TIFOIDEA:** 36 defunciones, 23 más que en Junio.

**Distribución de los tifóideos fallecidos**

- 2 BARCELONETA.—Merced, 19, 1.º—Sta. Clara, 42, tienda.
- 2 LONJA.—Nueva S. Francisco, 10, entresuelo.—Escudillers, 82, 4.º



- 2 BORNE.—Marina, 70, 3.<sup>o</sup>—Comercio, 100, 1.<sup>o</sup>  
 3 AUDIENCIA.—Sta. Ana, 11, 3.<sup>o</sup>—Cardenal Casañas, 19, 1.<sup>o</sup>—Plaza Angel, 4 y 5, 2.<sup>o</sup>  
 6 HOSPITAL.—Patxina, 3, 1.<sup>o</sup>—Hospital civil, 3 defunciones.—San Pablo, 60, 3.<sup>o</sup>—Cera, 5, 1.<sup>o</sup>  
 2 UNIVERSIDAD.—Diputación, 174, 3.<sup>o</sup>—Villarroel, 25, tienda.  
 3 INSTITUTO.—Puerta Nueva, 35, 3.<sup>o</sup>—Corders, 7, 3.<sup>o</sup>—Bailén, 2, entresuelo.  
 7 GRACIA.—Córcega, 102, 3.<sup>o</sup>—Ancha, 102, tienda.—Pasaje Montserrat, 1, B.  
 —Girona, 18, 4.<sup>o</sup>—Rosellón, 144, tienda.—Mayor, 165, tienda; Mayor, 2 y 4, 3.<sup>o</sup>  
 2 SANS.—Olsinellas, 32.—S. José, 99.  
 1 LAS CORTS.—S. Francisco, 9, tienda.  
 4 SAN MARTÍN.—Carmen, 144, tienda; Carmen, 14, tienda.—S. Juan de Malta, 7, 1.<sup>o</sup>—Aurora, 31, 2.<sup>o</sup>

**DISENTERÍA:** 8 defunciones, 5 más que en el mes anterior.

- 3 UNIVERSIDAD.—Plaza Padró, 14, 1.<sup>o</sup>—Valencia, 206, 2.<sup>o</sup>—Hospital militar.  
 1 HOSTAFRANCS.—Purísima, 14, 2.<sup>o</sup>  
 3 SANS.—Sta. María, 37, tienda.—Marina, 38, 2.<sup>o</sup>—León, 26, 1.<sup>o</sup>  
 1 LAS CORTS.—Casa de Maternidad.

**AFECCIONES PUERPERALES:** 3 defunciones, 4 menos que en Junio.

- 2 BARCELONETA.—Concepción, 21, 2.<sup>o</sup>—Baluarte, 34, 1.<sup>o</sup>  
 1 HOSPITAL.—Hospital civil.

#### Otras infecciones

Antes de los 7 años		Pasados los 7 años
Barcelona	5	9 = 14
		(5 de gripe).
Agregados	5	3 = 8
		(2 de gripe).

#### Defunciones por afecciones comunes

##### Barcelona sin los pueblos agregados

Antes de los 7 años		Pasados los 7 años
Aparato circulatorio. . . . .	3	53 = 56
— respiratorio. . . . .	24	44 = 68
— digestivo. . . . .	86	52 = 138
— génito-urinario. . . . .		23 = 23
Otras. . . . .	11	15 = 26
Cerebrales no clasificadas por edades. . . . .		107
		418



**Defunciones por afecciones cerebrales clasificadas  
por edades y diagnóstico**

	Antes 7 años	De 7 á 40 años	Pasados los 40	Total
Anemia cerebral. . . . .	—	—	1	1
Congestión cerebral. . . . .	2	—	2	4
Meningitis. . . . .	26	1	1	28
Hidrocefalia. . . . .	1	1	—	2
Hemorragia cerebral. . . . .	3	—	34	37
Reblandecimiento cerebral. . . . .	—	—	15	15
Derrame seroso. . . . .	1	1	—	2
Embolia cerebral. . . . .	—	—	2	2
Tumor cerebral. . . . .	—	1	—	1
Trombosis cerebral. . . . .	—	—	1	1
Mielitis. . . . .	1	—	2	3
Reblandecimiento medular. . . . .	—	—	—	1
Eclampsia. . . . .	3	—	—	3
Epilepsia. . . . .	—	1	—	1
Trismus. . . . .	2	1	—	3
Ataxia locomotriz. . . . .	—	1	1	2
Alcoholismo crónico. . . . .	—	1	1	2

**Defunciones por afecciones comunes**

*Pueblos agregados*

	Antes de los 7 años	Pasados los 7 años	
Aparato circulatorio. . . . .	0	32	= 32
— respiratorio. . . . .	31	22	= 53
— digestivo. . . . .	91	28	= 119
— genito-urinario. . . . .	4	14	= 18
Otras enfermedades. . . . .	9	12	= 21
Afecciones cerebrales no clasificadas por edades. . . . .			74
			317

**Defunciones por afecciones cerebrales clasificadas  
por edades y diagnóstico**

	Antes 7 años	De 7 á 40 años	Pasados los 40	Total
Congestión cerebral. . . . .	2	—	3	5
Meningitis. . . . .	24	4	1	29
Encefalitis crónica. . . . .	—	—	1	1
Hemorragia cerebral. . . . .	—	2	17	19
Reblandecimiento cerebral. . . . .	—	—	9	9
Embolia cerebral. . . . .	—	1	—	1
Esclerosis cerebro-medular. . . . .	—	1	—	1
Mielitis. . . . .	—	1	2	3
Trismus. . . . .	—	1	—	1
Eclampsia. . . . .	3	2	—	5



**B.—ASISTENCIA MÉDICA DE LA BENEFICENCIA DOMICILIARIA**

Los médicos del Municipio durante el mes de Julio visitaron 2103 enfermos.

Barcelona. . . . .	1485
Pueblos agregados.. . . .	618
	<hr/>
	2103

En lo que era Barcelona, las enfermedades infecciosas fueron 268 y las comunes 1217; las defunciones por las primeras fueron 23 y por las segundas 42. En los pueblos agregados, las enfermedades infecciosas fueron 122 y las comunes 496; las defunciones por las primeras 14 y por las segundas 24.

**TUBERCULOSIS:** Fueron visitados 157 tuberculosos (34 en los pueblos agregados), habiendo fallecido 19 (7 en los pueblos agregados).

**VIRUELA:** Se visitaron 16 enfermos, 7 más que en el mes anterior.

**Distribucion de los variolosos en la Beneficencia domiciliaria**

**ATARAZANAS.**—Olmo, 5, entresuelo, 1.º, alta.—S. Pablo, 23, 3.º, tratamiento.

Total: 2 enfermos; 2 hembras, 1 alta y 1 tratamiento.

**HOSPITAL.**—S. Rafael, 32, 4.º, 1.ª, (varicela), alta; S. Rafael, 32, 4.º, 1.ª, alta.

S. Clemente, 10, escalera, 5, 1.º, tratamiento.—S. Pacía, 17, 2.º, tratamiento.

Total: 4 enfermos; 3 varones, 1 hembra, 2 altas y 2 tratamientos.

**UNIVERSIDAD.**—Mallorca, 213, 2.º, 2.ª, alta, (varioloide, no vacunado, doctor Llopart).

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

**INSTITUTO.**—Sidé, 3, 2.º, alta, (no vacunado Dr. Vinyas.)

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

**GRACIA.**—Trillo, 12, 1.º, 1.ª, tratamiento; Trillo, 12, 1.º, 1.ª, tratamiento;

Trillo, 12, 1.º, 1.ª, tratamiento; Trillo, 12, 1.º, 1.ª, tratamiento; Trillo,

12, 1.º, 1.ª, tratamiento; Trillo, 12, 1.º, 1.ª, tratamiento; Trillo, 12, 1.º,

1.ª, tratamiento.

Total: 7 enfermos, 4 varones, 3 hembras y 7 tratamientos.

**SANS.**—Sto. Cristo, 49, tienda, defunción.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 defunción.

**Total de variolosos:** 16 enfermos; 7 varones y 9 hembras.

Altas. . . . .	5
Defunción. . . . .	1
Tratamientos. . . . .	10



**SARAMPIÓN:** Se visitaron 69 enfermos, 21 menos que en Junio.

**Distribucion de los sarampionosos en la Beneficencia domiciliaria**

**BARCELONETA.**—Sta. Clara, 83, 1.<sup>o</sup>, defunción; Sta. Clara, 49, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

—S. Olegario, 46, tratamiento.—S. Antonio, 85, 4.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 4 enfermos; 1 varón, 3 hembras, 2 altas, 1 defunción y 1 tratamiento.

**LONJA.**—Abaixadors, 10, 2.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

**BORNE.**—Giriti, 5, 5.<sup>o</sup>, alta.—Baños Viejos, 16, 3.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra y 2 altas.

**AUDIENCIA.**—Estruch, 30, entresuelo, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

**ATARAZANAS.**—S. Beltrán, 3, 4.<sup>o</sup>, 3.<sup>a</sup>, tratamiento.—Conde del Asalto, 178,

1.<sup>o</sup>, 3.<sup>a</sup>, tratamiento.—Mediodía, 5, 2.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.—Arco Teatro, 11, 3.<sup>o</sup>,

2.<sup>a</sup>, alta; Arco Teatro, 11, 3.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.—Mediodía, 5, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 6 enfermos; 2 varones, 4 hembras, 3 altas y 3 tratamientos.

**HOSPITAL.**—Salvadores, 15, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.—S. Clemente, 12, entresue-

lo, 1.<sup>a</sup>, alta; S. Clemente, 22, 1.<sup>o</sup>, alta.—S. Rafael, 14, 3.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.—

S. Pacia, 25, tratamiento.—Amalia, 22, 3.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 6 enfermos; 4 varones, 2 hembras, 4 altas y 2 tratamientos.

**UNIVERSIDAD.**—Príncipe de Viana, 21, 4.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.—Urgel, 88, 5.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup> alta; Urgel, 88, 5.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 3 enfermos; 1 varón, 2 hembras y 3 altas.

**HOSTAFRANCHS.**—Laurel, 129, 2.<sup>o</sup>, tratamiento.—Salvá, 64, 1.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, trata-

miento.—Rocafort, 46, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, defunción.—Sarriá, 37, 2.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.—

S. Nicolás, 8, tienda, alta.

Total: 5 enfermos; 3 varones, 2 hembras, 2 altas, 1 defunción y 2 tratamientos.

**CONCEPCIÓN.**—Roger de Flor, 268, portería, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

**INSTITUTO.**—Bou S. Pedro, 11, 3.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.—Baja de S. Pedro, 67, 3.<sup>o</sup>, de-

función.—Tarascó, 9, 2.<sup>o</sup>, alta.—Allada, 17, 4.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.—Asahona-

dors, 19, entresuelo, 2.<sup>o</sup>, tratamiento.—Llástichs, 20, 1.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.—

Cordinas, 10, 1.<sup>o</sup>, 3.<sup>a</sup>, defunción.

Total: 7 enfermos; 2 varones, 5 hembras, 4 altas, 2 defunciones y 1 tratamiento.

**GRACIA.**—S. Pablo, 37, 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.—S. Pedro, 1, bajos, alta.—S. José, 23,

1.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, defunción.—Rosellón, 84, 2.<sup>o</sup>, alta.—Pasaje Marimón, 24, 1.<sup>o</sup>,

2.<sup>a</sup>, tratamiento.—Pasaje Marimón, 24, 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, tratamiento.—Santa

Agueda, 38, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento; Sta. Agueda, 38, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento;

Sta. Agueda, 38, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, defunción; Sta. Agueda, 38, 2.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, tratamien-

to; Sta. Agueda, 38, 2.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, tratamiento.—Torrente Olla, 143, bajos, alta.



Total: 12 enfermos; 5 varones, 7 hembras, 4 altas, 2 defunciones y 6 tratamientos.

SAN GERVASIO.—Saqués, 35, bajos, alta.—San José, 16, 3.º, 1.ª, alta.

Total: 2 enfermos; 2 varones y 2 altas.

SAN MARTÍN.—Lealtad, 29, 1.º, 2.ª, alta.—Aurora, 11, 1.º, 2.ª, alta.—Fomento, 26, 1.º, alta.—Colón, 3, 1.º, 1.ª, alta; Colón, 3, 1.º, 2.ª, alta.—Coradino, 19, tienda, alta; Coradino, 19, tienda, defunción.—Lepanto, 271, 2.º, 2.ª, alta; Lepanto, 271, 2.º, 2.ª, alta.—Sicilia, 23, 3.º, 2.ª, alta; Sicilia, 23, 3.º, 2.ª, alta.—Consejo de Ciento, 231, 1.º, alta.—Lepanto, 271, 4.º, 2.ª, alta.—Aurora, 50, 1.º, 2.ª, tratamiento.—Fomento, 27, tienda, alta.—Mataplanas, 23, bajos, alta.—Progreso, 78, 1.º, alta.—Porvenir, 32, 1.º, alta.—Rovira, 19, 2.º, alta.

Total: 19 enfermos, 11 varones, 8 hembras, 17 altas, 1 defunción y 1 tratamiento.

Total de sarampionosos: 69 enfermos; 34 varones y 35 hembras.

Altas. . . . . 45

Defunciones. . . . . 7

Tratamientos. . . . . 17

69

ESCARLATINA: Fueron visitados 4 enfermos, 3 más que en el mes anterior.

BARCELONETA.—S. Francisco, 24, tienda, alta.—Merced, 41, 2.º, 2.ª defunción.

Total: 2 enfermos, 1 varón, 1 hembra, 1 alta y 1 defunción.

HOSPITAL.—S. Pacía, 10, 3.º, 2.ª, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

SAN ANDRÉS.—Sta. Teresa, 60, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

Total de escarlatinosos: 4 enfermos, 1 varón y 3 hembras.

Altas. . . . . 3

Defunción. . . . . 1

4

DIFTERIA: Se observaron 3 enfermos, 2 menos que en Junio.

INSTITUTO.—Bogatell, 2, alta.

Total: 1 enfermo, 1 varón y 1 alta.

GRACIA.—S. Salvador, 85, tienda, defunción.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 defunción.

SANS.—Sta. María, 74, tienda, alta.

Total: 1 enfermo, 1 varón y 1 alta.

Total de diftéricos: 3 enfermos, 2 varones y 1 hembra.



Altas. . . . . 2

Defunción. . . . . 1

3

**COQUELUCHE:** Fueron observados 29 enfermos de coqueluche, 15 más que en el mes anterior.

**Distribución de la coqueluche en la beneficencia domiciliaria**

**BARCELONETA.**—Marqués de la Mina, 5, 2.º, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

**BORNE.**—Sabateret, 3, 1.º, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

**ATARAZANAS.**—Asalto, 87, 4.º, 2.º, tratamiento; Asalto, 87, 4.º, 2.º, tratamiento.—Este, 13, 2.º, alta.

Total: 3 enfermos; 2 varones, 1 hembra, 1 alta y 2 tratamientos

**HOSPITAL.**—Vistalegre, 24, 2.º, alta; Vistalegre, 24, 2.º, alta.—Carretas, 25, 4.º, alta; Carretas, 25, 4.º, alta.—Lealtad, 2, 4.º, 1.º, tratamiento.

Total: 5 enfermos; 2 varones, 3 hembras, 4 altas y 1 tratamiento.

**HOSTAFRANCS.**—Vidriol, 3, 3.º, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

**CONCEPCIÓN.**—Aragón, 454, tienda, alta; Aragón, 454, 3.º, alta; Aragón, 454, 3.º, alta.—Diputación, 2, 1.º, alta; Diputación, 2, 1.º, alta.—Consejo de Ciento, 436, 4.º, 1.º, alta; Consejo de Ciento, 436, 4.º, 1.º, alta.—Torrente Pasaje Portell, 58, tienda, alta; Torrente Pasaje Portell, 58, tienda, alta.

Total, 9 enfermos; 5 varones, 4 hembras y 9 altas.

**INSTITUTO.**—Fonollar, 15, 3.º, 1.º, tratamiento.—Fonollar, 15, 3.º, 1.º, tratamiento.

Total: 2 enfermos; 2 hembras y 2 tratamientos.

**HOSPITAL.**—S. Pedro, (Malecón), 15, bajos, alta.—S. Martín, 74, 2.º, 1.º, tratamiento; S. Martín, 85, 2.º, 1.º, alta; San Martín, 85, 2.º, 1.º, defunción.—S. José, 19, 1.º, alta.

Total: 5 enfermos; 2 varones, 3 hembras, 3 altas, 1 defunción y 1 tratamiento.

**SAN MARTÍN.**—Torrente de la Guineu, casa Jordi, tratamiento.—S. Antonio, 25, tienda, alta.

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra, 1 alta y 1 tratamiento.

**Total de coqueluches:** 29 enfermos; 14 varones, 15 hembras.

Altas. . . . . 20

Defunción. . . . . 1

Tratamientos. . . . . 8

29



**AFECCIONES TIFÓDICAS:** Se observaron 27 casos, 9 más que en Junio.

**Distribucion de los tifódicos en la Beneficencia municipal**

**BARCELONETA.**—Tormenta, 11, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta; Tormenta, 11, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta; Tormenta, 11, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.—S. Rafael, 17, 1.<sup>o</sup>, tratamiento; S. Rafael, 17, 1.<sup>o</sup>, tratamiento.—Proclamación, 17, 2.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 6 enfermos; 4 varones, 2 hembras, 5 altas y 1 tratamiento.

**BORNE.**—Flasaders, 26, 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, tratamiento.—Marina, 70, 3.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, defunción.

Total: 2 enfermos; 2 varones, 1 defunción y 1 tratamiento.

**ATARAZANAS.**—Arco del Teatro, 44, 1.<sup>o</sup>, alta.—Berenguer Viejo, 4, 4.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra y 2 altas.

**HOSPITAL.**—S. Pablo, 76, 2.<sup>o</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

**HOSTAFRANCHS.**—Olivo, 39, puerta 5.<sup>a</sup>, tratamiento.—Fidehuers, 5, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, defunción.—Blay, 65, tienda, tratamiento.

Total: 3 enfermos; 3 hembras, 1 defunción y 2 tratamientos.

**GRACIA.**—Palma, 35, bajos, alta.—Liebre, 15, bajos, tratamiento.—Ancha, 102, bajos, defunción; Ancha, 102, bajos, tratamiento.—Sansó, 4, 3.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.—Industria, 36, bajos, alta.—Cañón, 2, 1.<sup>o</sup>, alta.

Total: 7 enfermos; 3 varones, 4 hembras, 4 altas, 1 defunción y 2 tratamientos.

**SANS.**—Pozo, 19, tienda, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

**SAN MARTÍN.**—Pablo Claris, 5, tratamiento.—S. Juan, 41, 3.<sup>o</sup>, 4.<sup>a</sup>, tratamiento.—Pasaje Montaña, 18, bajos, alta.—Xifré, 65, 4.<sup>o</sup>, 4.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 4 enfermos; 2 varones, 2 hembras, 1 alta y 3 tratamientos.

**SAN ANDRÉS.**—S. Martín, 12, 2.<sup>o</sup>, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 tratamiento.

**Total de tifódicos:** 27 enfermos; 13 varones y 14 hembras.

Altas. . . . .	13
Defunciones. . . . .	3
Tratamientos. . . . .	11
	<hr/>
	27

**FIEBRES PALÚDICAS:** Se visitaron 16 enfermos, 5 menos que en el mes anterior.

**BARCELONETA.**—Ginebra, 49, 1.<sup>o</sup>, tratamiento.—Mayor, 146, tienda, alta.

Total: 2 enfermos; 2 hembras, 1 alta y 1 tratamiento.

**ATARAZANAS.**—Cirés, 1 (bis), 3, alta.—Arco del Teatro, 53, entresuelo, 2.<sup>o</sup>, alta.



Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra y 2 altas.

HOSPITAL.—S. Rafael, 3, 2.<sup>o</sup>, 3.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

UNIVERSIDAD.—Luna, 9, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

INSTITUTO.—Plazuela Sta. Catalina, 2, 3.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.—Plazuela Sta. Catalina, 2, 3.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.—Sicilia, 76, 1.<sup>o</sup>, tratamiento.—Puerta Nueva, 33, 4.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

Total: 4 enfermos; 2 varones, 2 hembras, 1 alta y 3 tratamientos.

GRACIA.—Cervantes, 80, 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, tratamiento.—Perla, 22, 1.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.—Cabanes, 23, 1.<sup>o</sup>, tratamiento.—Riego, 13, 1.<sup>o</sup>, tratamiento.

Total: 4 enfermos; 3 varones, 1 hembra y 4 tratamientos.

SANS.—León, 21, 2.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

SAN MARTÍN.—Mataró, 173, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

Total de palúdicos: 16 enfermos; 10 varones y 6 hembras.

Altas. . . . . 7

Tratamientos. . . . . 9

16

DISENTERÍA: Fueron visitados 9 enfermos, 4 más que en el mes anterior.

BARCELONETA.—S. Antonio, 10, 1.<sup>o</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 hembra y 1 alta.

ATARAZANAS.—Peracamps, 2, tienda, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

UNIVERSIDAD.—Paloma, 20, 3.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento; Paloma, 20, 3.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 2 enfermos; 2 varones y 2 tratamientos.

HOSTAFRANCHS.—Cabañes, 80, 5.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, tratamiento.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

GRACIA.—S. Salvador, 101, tienda, tratamiento.—Travesera, 36, 1.<sup>a</sup>, alta.

Total: 2 enfermos; 2 varones, 1 alta y 1 tratamiento.

LAS CORTS.—Industria, 4, 2.<sup>o</sup>, 1.<sup>a</sup>, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

SAN ANDRÉS.—Cementerio, 33, alta.

Total: 1 enfermo; 1 varón y 1 alta.

Total de disentéricos: 9 enfermos; 8 varones, 1 hembra.

Altas. . . . . 5

Tratamientos. . . . . 4

9



**AFECCIONES PUERPERALES:** 2 enfermas, como en el mes anterior, todas en el distrito de

ATARAZANAS.—Arco Teatro, 55, 2.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.—Cid, 6, 4.<sup>o</sup>, 2.<sup>a</sup>, alta.

Total: 2 enfermas y 2 altas.

*Otras enfermedades infecciosas en la Beneficencia domiciliaria:* 28; 24 en Barcelona y 4 en los pueblos agregados. De estas 28, una fué diagnosticada de grippe.

**Enfermedades comunes en la Beneficencia domiciliaria**

	Barcelona	Pueblos agregados
Aparato circulatorio..	130	62
— respiratorio..	191	79
— génito-urinario..	95	36
— locomotor..	5	2
— digestivo..	412	161
— cerebro-espinal..	106	44
Sin localizar..	240	98
Traumatismo..	49	12
Intoxicación..	1	2

**C.—NIÑOS NACIDOS MUERTOS**

Barcelona	Pueblos agregados
Varones. . . . . 34	Varones. . . . . 4
Hembras. . . . . 15	Hembras. . . . . 2
49	6

**D.—NATALIDAD**

Legítimos		Ilegítimos		Total
Varones	Hembras	Varones	Hembras	
457	443	42	34	976

CARLOS RONQUILLO,  
Auxiliar del Decanato.



## CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA

Sección 1.<sup>a</sup>—ASISTENCIA MÉDICA

Servicios prestados durante el mes de Agosto de 1898

LOCALES	Heridas curadas.	Operaciones practi- cadas.	Visitas gratuitas en el local.	Visitas a domicilio	Recono- cimientos.		Certificaciones e informes.	Auxilios a em- bra- gados.	Vacuna- ciones.	Servicios varios.	Totales parciales.
					A personas.	A personas alienadas					
Dispens. <sup>o</sup> de las Casas Consistoriales.	60	4	287	4	67	—	126	3	19	—	570
Id. de la Barceloneta . . . . .	51	12	759	8	14	—	18	2	5	6	875
Id. de Hostafranchs . . . . .	45	8	1119	90	9	—	12	4	—	8	1285
Id. de Santa Madrona . . . . .	124	79	1894	1	36	—	60	—	3	6	2208
Id. de la Universidad . . . . .	95	24	1412	12	36	—	12	8	2	—	1601
Id. del Parque . . . . .	24	—	260	7	—	—	10	1	—	10	312
Id. de Gracia . . . . .	52	12	*1769	—	8	—	25	—	—	6	1872
Id. de San Martín . . . . .	7	14	311	—	2	—	—	—	—	6	340
Id. del Taulat . . . . .	19	1	309	—	—	—	22	2	11	—	364
Id. de San Andrés . . . . .	10	1	227	—	—	—	1	—	—	—	289
Id. de Sans . . . . .	8	—	31	4	—	—	50	7	3	10	163
Id. de San Gervasio . . . . .	3	3	5	—	—	—	—	—	—	—	11
Asilo del Parque . . . . .	—	—	4278	—	359	4	10	—	—	—	4651
<b>Beneficencia domiciliaria</b>											
Barcelona . . . . .	—	—	—	8691	—	—	72	—	—	125	8888
Poblaciones agregadas . . . . .	—	—	—	4545	—	—	25	—	—	80	4650
<b>TOTALES . . . . .</b>	<b>498</b>	<b>158</b>	<b>12711</b>	<b>13302</b>	<b>531</b>	<b>4</b>	<b>443</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>257</b>	<b>27974</b>

EL DECANO, **Pelegrín Giralt.**

(\*) Corresponden á la clínica oftalmológica del Dr. Pi y Suñer 647 y á la del Dr. Altabás 289

Sección 3.<sup>a</sup>—LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Servicios prestados durante el mes de Agosto de 1898

Consultas de personas mordidas por animales. . . . .	169
Personas vacunadas contra la rabia. . . . .	56
Curaciones de heridas causadas por animales. . . . .	37
Perros vacunados contra la rabia. . . . .	—
Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad. . . . .	311
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa. . . . .	15
Perros entregados á la colección Zoológica del Parque. . . . .	—
Perros asfixiados. . . . .	423
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser ob- servados. . . . .	78
Individuos vacunados contra la viruela. . . . .	1

Barcelona, 1.<sup>o</sup> de Septiembre de 1898.V.<sup>o</sup> B.<sup>o</sup>EL DECANO,  
**Pelegrín Giralt.**EL DIRECTOR,  
**Jaime Ferrán.**



# DEMOGRAFIA MEDICA DE BARCELONA

(POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Agosto de 1898.

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA																									
ENFERMEDADES INFECCIOSAS  Y CONTAGIOSAS		Total parcial		Total general		Total parcial		Total general		Total parcial		Total general		Total parcial		Total general		Total parcial		Total general		Total parcial		Total general	
		V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.
Viruela.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Sarampión.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Escarlatina.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Angina y laringitis difterica.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Coqueluche.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Enfermedades tifoideas.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Enfermedades puerperales.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Intermitentes palúdicas.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Disenteria.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Sífilis.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Tuberculosis.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Cólera.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Otras enfermedades infecciosas y contagiosas.	Altas. . . . . Muertos. . . . . En tratamiento.																								
Totales parciales.		4	7	7	8	15	9	2	10	8	3	12	9	3	10	1	1					52	57	109	
Enfermedades comunes.		4	3	4	4	6	11	10	5	12	5	10	10	11	21	6	11					62	107	169	
Totales parciales.		7	32	17	15	10	19	12	20	12	25	27	68	45	54	26	39					3	184	268	452
RESUMEN																									
Totales parciales de enfermedades infecciosas.		4	7	7	8	15	9	2	10	8	3	12	9	3	10	1	1					52	57	109	
Totales parciales de enfermedades comunes.		7	32	17	15	10	19	12	20	12	25	27	68	45	54	26	39					3	184	268	452
Totales generales.		7	32	24	22	18	34	23	30	20	28	39	77	48	64	27	40					3	236	325	561

## RESUMEN

Visitas practicadas a estos enfermos, 4,545.—Curaciones por el Sr. Practicante, 80.—Traslados al Hospital de Santa Cruz, 6.—Id. al Asilo del Parque, 1.—Certificaciones libradas, 25.

el Decano, **Pelegri Giral**.



# DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA

(SIN LAS POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal durante el mes de Agosto de 1898.

		CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA																							
ENFERMEDADES INFECCIOSAS  Y CONTAGIOSAS	Modifi- cación.	Hasta 5 m.		1.ª den- ción.		2.ª den- ción.		3.ª den- ción.		Puber- tad.		Nubili- dad.		Virgi- nidad.		Vitalidad desempeñada.		Senec- tud.		Dece- pitud.		Totales parcia- les.		Totales generales	
		V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.
Viruela . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .			1		1	1	1		1		1										2	4	6	
Sarampión . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .			2	4	3	6															5	10	15	
Escarlatina . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .					1				1												1	1	1	
Angina y laringitis diftérica . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .				1																		1	1	
Coqueluche . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .					3	2						1			1						4	3	7	
Enfermedades tifoides . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .						1			1		1		1								1	3	4	
Enfermedades purpúras . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .							2		2	1											1	1	1	
Intermitentes palúdicas . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .			1		1				2						1	2					5	2	7	
Disenteria . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .											1	1				1					1	2	3	
Sifilis . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .							1		1		1		1	1							3	2	5	
Tuberculosis . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .		1							1	2		7	2	5		1					15	10	25	
Cólera . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .		1	2			1	2	6	4	3	2	17	16	11		8	1	1			6	7	13	
Otras enfermedades infecciosas y contagiosas . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .			2	1	1							1		3	5		1				7	7	14	
<b>Totales parciales.</b>				12	20	15	13	9	6	11	10	9	11	32	28	22	18	2	2			112	108	220	
Enfermedades comunes . . . . .	{ Altas . . . . . Muertos . . . . . En tratamiento . . . . .	2	536	44	24	36	26	29	34	30	10	22	31	96	40	77	12	33		1	215	373	588		
<b>Totales parciales.</b>		7	887	87	45	55	55	48	52	63	21	43	56	189	83	154	37	64	1	2	444	713	1157		
<b>RESUMEN</b>																									
TOTALES PARCIALES de enfermedades infecciosas . . . . .				12	20	15	13	9	6	11	10	9	11	32	28	22	18	2	2			112	108	220	
TOTALES PARCIALES de enfermedades comunes . . . . .		7	887	87	45	55	55	48	52	63	21	43	56	189	83	154	37	64	1	2	444	713	1157		
<b>Totales generales.</b>		7	899	107	60	68	64	54	63	73	30	54	88	217	105	172	39	66	1	2	556	821	1377		

Visitas practicadas á estos enfermos, 8,691.—Curaciones por los señores practicantes, 125.—Han pasado al Hospital de Santa Cruz, 25.—Id., id. al Manicomio, 1.—Id., id. á la asistencia particular, 5.—Certificaciones libradas, 72.

El Decano, Dr. Pelegrín Giralt.



## INSTITUTO DE

CUA

Demográfico com

(Julio

## HIGIENE URBANA

PRO 1.º

Comparativo por días.

(Julio de 1898.)

Días del mes.	Enfermedades reputadas infecciosas.																								Digestivo				Circulat. <sup>o</sup>	Sistema nerv. <sup>o</sup>		Sexual	Falta de desarrollo.	Sin diagnóstico.	Frenopatías.	Neoplasmas.	Senectud.	Alcoholismo.	Distrofias constitucionales.	Intoxicación.	Homicidio.	Suicidio.	Accidente.	Total de enfermedades infecciosas.	Total de enfermedades comunes.	Total diario de defunciones.	Total diario de la natalidad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Abortos.	Viruela.	Sarampión.	Escarlatina.	Coqueluche.	Difteria.	Erisipela.	Gangrena.	Sept. <sup>a</sup> quirúrgica.	Id. puerperal.	Reumatismo.	Sífilis.	Enfermedades tifoideas.	Tuberculosis.	Eclampsia.	Disenteria.	Peritonitis.	Pulmonía.	Meningitis epidémica.	Catarro epidémico.	Cólera esporádico.	Paludismo.	Lepra.	Tétanos.	Pústula maligna.	Boc. far. y exóf. <sup>o</sup>	Estómago.	Intestinos.		Anejos.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	3	2	1	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.</



CUADRO 2.º

Demográfico comparativo por distritos

(Julio de 1898.)

		Enfermedades reputadas infecciosas.																								Digestivo		Circulat. <sup>o</sup>		Sistema nerv. <sup>o</sup>										Total de enfermedades infecciosas.		Total de defunciones.		Total de natalidad.												
		Abortos.	Viruela.	Sarampión.	Escarlatina.	Coqueluche.	Difteria.	Erisipela.	Gangrena.	Sept. <sup>a</sup> quirúrgica.	Id. puerperal.	Reumatismo.	Sífilis.	Enfermedades tifoideas.	Tuberculosis.	Eclampsia.	Disenteria.	Peritonitis.	Pulmonía.	Meningitis epidémica.	Catarro epidémico.	Cólera esporádico.	Paludismo.	Leprosia.	Tétanos.	Pústula maligna.	Boc. far. esóf. <sup>o</sup>	Estómago.	Intestinos.	Anémos.	Corazón.	Arterias.	Venas.	Red linfática.	Tejido propio.	Meninges.	Sistema de irrigación	Masculino.	Femenino.	Urinario.	Locomotor.	Esclerema.	Falta de desarrollo.	Sin diagnóst.	Frenopatas.	Neoplasmas.	Senectud.	Alcoholismo.	Distrofias constitucionales.	Intoxicación.	Homicidio.	Suicidio.	Accidente.	Total de enfermedades infecciosas.	Total de defunciones.	Total de natalidad.
Nosocomios.	2	1	1	.	1	.	.	.	2	2	1	.	3	3	26	1	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	5	13	1	.	5	11	.	.	6	1	10	.	.	5	.	.	3	.	.	4	1	.	.	45	67	112	50		
1. <sup>o</sup>	5	.	2	1	.	.	.	.	.	1	4	.	.	3	2	1	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	7	1	1	.	4	.	.	.	1	4	4	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	23	40	44	
2. <sup>o</sup>	6	.	4	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	6	6	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	1	19	1	1	3	7	.	.	4	6	5	.	1	1	.	.	2	.	.	1	.	.	1	.	.	24	53	77	82
3. <sup>o</sup>	7	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	1	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	3	1	8	1	.	.	4	1	3	.	1	3	.	.	1	.	2	.	1	.	.	17	34	51	60		
4. <sup>o</sup>	5	.	1	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	4	.	.	.	7	.	1	1	.	.	.	.	.	1	11	.	1	1	4	.	.	1	2	6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	18	31	49	66			
5. <sup>o</sup>	12	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	5	.	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	18	1	3	3	10	1	.	1	8	9	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	3	32	63	95	85			
6. <sup>o</sup>	8	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	3	17	3	1	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	11	6	4	1	4	.	.	4	3	15	.	.	2	.	.	.	3	.	1	1	.	.	.	33	56	89	126	
7. <sup>o</sup>	6	3	1	.	.	3	1	.	2	.	.	.	.	1	20	5	3	1	6	.	1	.	.	1	.	1	1	9	40	.	8	1	4	.	.	6	5	12	.	3	.	.	1	.	4	.	.	1	.	.	48	95	143	140		
8. <sup>o</sup>	6	1	10	2	2	4	.	2	1	1	.	.	.	9	17	2	.	1	10	.	1	.	.	.	.	.	.	4	23	1	5	2	11	2	.	5	13	14	.	.	4	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	63	86	149	161	
9. <sup>o</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	.	.	1	.	.	12	1	.	.	2	.	.	3	2	3	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	1	.	.	5	28	33	42		
10. <sup>o</sup>	.	.	7	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	4	17	3	.	2	17	.	.	.	.	1	.	.	1	56	1	.	2	5	.	.	1	7	5	.	.	3	.	1	.	2	.	1	.	.	56	88	144	124				



## CUADRO 3.º

Sintético de la vitalidad urbana

(Julio 1898.)

Día del mes.	MORTALIDAD														NATALIDAD						Diferencia en pro de la		MATRIMONIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Sexo.		Estado.			Edades.											LEGÍTIMA		ILEGÍTIMA		Total		Mortalidad.	Natalidad.	Hasta 20 años.		De 20 á 30 años.		De 30 á 40 años.		De 40 á 50 años.		De 50 á 60 años.		De más de 60 años.		Totales diarios	Tíos con so- brinos.	Primos her- manos.	Otros grados.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	V.	H.	S.	C.	V.	De 0 á 3.	De 3 á 6.	De 6 á 13.	De 13 á 20.	De 20 á 25.	De 25 á 40.	De 40 á 60.	De 60 á 80.	Demás de 80.	Total diario	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.			H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	22	9	16	9	6	4	7	1	.	3	.	6	9	1	31	18	16	3	1	21	17	1	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.</

V.º B.º  
El Decano,  
Dr. P. Giralt

El Director, L. Comenge



ENFERMEDADES QUE MOTIVARON LOS SERVICIOS	DESINFECCIÓN DOMICILIARIA			
	Soluciones anti- sépticas	Desinfectantes gaseosos	Extracción de ropas	
<b>OBITOS</b>				
Tuberculosis. . . . .	70	66	65	52
Tifus . . . . .	39	38	37	31
Sarampión. . . . .	20	20	20	15
Difteria . . . . .	13	10	10	6
Viruela. . . . .	2	2	2	2
Coqueluche . . . . .	8	8	8	5
Escarlatina . . . . .	1	1	1	1
Septicemia puerperal . . . . .	4	4	4	4
Cáncer. . . . .	1	1	1	1
<i>Total.</i> . . . .	158	150	148	117
<b>ENFERMOS</b>				
Sarampión. . . . .	4	12	2	1
Tifus . . . . .	5	13	3	2
Difteria. . . . .	2	2	2	2
<i>Total.</i> . . . .	11	27	7	5
<b>TOTALES.</b> . . . .	169	177	155	122

Ropas sometidas á gases antisépticos. . . . .	511
Ropas esterilizadas con calor húmedo á 130° en la estufa Geneste. . . . .	2209
Objetos desinfectados en la cámara de fumigación. . . . .	5439
Objetos destruidos por el fuego en horno inodoro. . . . .	83
<i>TOTAL.</i> . . . .	8242

**INSPECCION FACULTATIVA**

A domicilios y establecimientos industriales con informe. . . . .	9
A escuelas y colegios municipales. . . . .	5
A lavaderos públicos. . . . .	46
<i>TOTAL.</i> . . . .	60

**TRAFIGO DE ROPAS USADAS**

Establecimientos visitados y desinfectados. . . . .	334
Prendas extraídas y devueltas. . . . .	5451
<i>TOTAL.</i> . . . .	5785

**DESINFECCION DEL SUBSUELO**

Cloacas desinfectadas, que representan 26286 imbornales. . . . .	943
Servicios especiales á establecimientos públicos, cuarteles, cuadras, paradas de tranvías, mataderos, mercados, etc. . . . .	390
Otros servicios á la desinfección pertinentes. . . . .	64
<i>TOTAL.</i> . . . .	1397

V.º B.º

El Decano,

**Dr. P. Giralt.**

Barcelona 1.º de Septiembre de 1898.

El Director,

**L. Comenge.**



# Farmacia y Laboratorio Químico

M. GÓMEZ DEL CASTILLO

CONDAL, 15, BARCELONA

Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Universal de Barcelona de 1888

POR TODOS SUS PEPTONATOS, ELIXIRES, SOLUCIONES Y GRANULOS.

Los más rápidos, seguros y eficaces, según dictamen de la Real Academia de Medicina y Cirugía, cuya eficacia é inmensos resultados han sido comprobados en los hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice así la ilustre Real Academia de Barcelona:

## ELIXIR PEPTONATO DE HIERRO «CASTILLO»

Es de un grato sabor, sus efectos empiezan á manifestarse en los primeros días, no produce astringencia ni cólico, como sucede con los demás preparados ferruginosos, notándose mayor coloración en las mucosas, aumento de apetito y otros efectos que no dejan lugar á duda sobre los inmensos resultados del Elixir.

V.º B.º, Dr. *Bartolomé Robert*.—El Secretario perpetuo, *Luis Suñé Molist*.

**SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»** para inyecciones hipodérmicas; cada grano de esta solución contiene 0'02 de sal (una inyección diaria).

**GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»**; cada gránulo contiene 0'01 de sal para tomar CINCO gránulos al día.

El peptonato amónico hidrargírico «CASTILLO», tanto en la forma de solución como de gránulos, tiene su principal uso en los períodos secundarios y terciarios de la sífilis, cuyos progresos contiene inmediatamente, llegando en pocos días á la más completa curación, cosa que no había podido conseguirse antes del descubrimiento de tan prodigioso preparado, según se acredita en las prácticas de eminentes especialistas académicos y puede afirmar de los experimentos efectuados esta Real Academia de Medicina y Cirugía.

## ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»

La Ilstre. Academia Médico-Farmacéutica, donde ha sido presentado el Elixir y grajeas Morrrhuol preparados por M. G. del Castillo para su estudio, esta docta corporación ha emitido el siguiente dictamen:

«El Elixir y grajeas Morrrhuol del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal curativa ó sea el conjunto de todos los principios á los que el aceite de hígado de bacalao debe su acción terapéutica, constituyendo medicamentos muy agradables al paladar y de excelentes resultados como reconstituyentes. Por tanto la Academia recomienda estos dos medicamentos por su exquisita confección á la par que por su valor terapéutico. Comisión de preparaciones farmacéuticas, Dres. Gudel, Segura y Jimeno.—Presidente, Dr. *Nicolás Hom*s.—Secretario, doctor *Estanislao Andreu*.»

Tenemos también preparados Elixir Morrrhuol con peptonato de hierro, con pepto-fosfato de cal, é hipofosfitos y las grajeas Morrrhuol creosotadas. Es superior al aceite de hígado de bacalao, emulsiones y demás preparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes.

**ELIXIR PEPTO-YODURO DE AZUFRE «CASTILLO»** tres cucharadas diarias.

## GLICERO-FOSFATOS

químicamente puros, neutros y solubles. El de cal á 35 pesetas kilo; el de magnesia, estronciana, hierro y manganeso á 50 pesetas kilo; el de litio á 70 pesetas kilo, y los de potasa y sosa á 40 pesetas kilo. Si el pedido llega á 5 kilos (surtidos) se hará un 15 % de descuento. Se ha demostrado que los **Glicero-fosfatos** son los únicos agentes terapéuticos capaces de sustituir las pérdidas fosfóricas del organismo.



# ENCICLOPEDIA DE TERAPÉUTICA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES INTERNAS

publicada bajo la dirección de los catedráticos

**PENZOLDT y STINTZING**

con la colaboración de *sesenta y ocho* profesores de las Universidades alemanas, austriacas, italianas y suizas, y en castellano bajo la dirección de

**D. Rafael Ulecia y Cardona**

con la colaboración de distinguidos profesores

**Índice del tomo primero:** (Forma un grueso volumen de 745 páginas).—*Profilaxia general de las Enfermedades infecciosas*, por el profesor Gartner. traducción del Dr. D. R. del Valle.—*Inoculaciones preventivas y otras reglas profilácticas especiales* por el prof. Buchner, trad. por D. M. Gayarre.—*Tratamiento general de las Enfermedades infecciosas*, por el prof. Ziemssen, trad. por D. M. G. Tánago.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas con manifestación cutánea predominante*, por los profs. Vierordt y L. Pfeiffer, trad. por don R. del Valle.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas agudas, con asiento preferente en la parte superior de las vías respiratoria y digestiva*, por el profesor Ganghofner, trad. por D. F. de la Riva.—*Tratamiento de las enfermedades infecciosas agudas con participación preferente del intestino*, por los profesores Rumpf y Kartulis, trad. por D. F. de la Riva.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas agudas en las que prevalece la infección general*, por los profs. Ziemssen, Frommel y Cochran, trad. por D. M. G. Tánago.—*Tratamiento de las Enfermedades palúdicas*, por el prof. Maragliano, trad. por D. J. de Miguel y Viguri.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas de curso principalmente crónico*, por el prof. Danielssen, trad. por D. F. Murillo.—*Tratamiento de las Enfermedades infecciosas de origen animal*, por los profs. Garré, Babes y Merckel, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de las afecciones auditivas y visuales que se presentan en las Enfermedades infecciosas*, por los profesores Burkner y Eversbuch, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de la difteria con suero curativo*, por el prof. Ganghofner, trad. por D. R. del Valle.— (PRECIO: 15 pesetas.)

**Índice del tomo segundo:**—*Tratamiento de las intoxicaciones, tratamiento general*, por el profesor Binz, traducción por D. F. Murillo.—*Tratamiento de las intoxicaciones con metaloides*, por el prof. Schuchardt, trad. por don M. Gayarre.—*Tratamiento de las intoxicaciones con metales*, por el prof. Wollner, trad. por D. M. G. Tánago.—*Tratamiento de las intoxicaciones con las combinaciones carbonadas artificiales*, por los profs. Husemann y Moeli, trad. por don F. de la Riva.—*Tratamiento de las intoxicaciones con substancias vegetales*, por los profesores Husemann, Erlenmeyer y Tuczek, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de las intoxicaciones con los venenos animales y pútridos*, por el profesor Husemann, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de las afecciones oculares que se presentan en las intoxicaciones*, por el prof. Eversbuch, trad. por don A. R. Rebolledo.—*Tratamiento de las Enfermedades de los cambios moleculares*, por los profs. Pfeiffer y Mering, trad. por D. I. M. y Viguri.—*Tratamiento de las Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoiéticos*, por los profesores Mendelshon, Schonborn y Litten, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de las Enfermedades del sistema linfático*, por el prof. Schmid Angerer, traducido por D. G. Saltor.—*Tratamiento quirúrgico de las Enfermedades del bazo*, por el prof. Schonborn, trad. por D. R. del Valle.—*Tratamiento de las alteraciones auditivas que se presentan en las Enfermedades de la nutrición, de la sangre y de la linfa*, por el prof. Burkner, traducido por D. M. Gayarre.

Esta importantísima obra, cuya adquisición recomendamos, constará de **seis** voluminosos tomos, y estará terminada a la mayor brevedad posible. Se publica por cuadernos de **160** páginas, en magnífico papel satinado y con grabados intrincados en el texto.


Precio de cada cuaderno: **3** ptas.—Se ha publicado el cuaderno **39**.—Los pedidos, acompañados del importe, a la Administración de la **Revista de Medicina y Cirugía prácticas**, Preciados, 33 Madrid.




## PUBLICACIONES RECIBIDAS

---

*Enciclopedia de terapéutica, especial de las enfermedades internas*, traducido bajo la dirección de D. Rafael Ulecia y Cardona.—Se han recibido los cuadernos 38 y 39.



*Tratamiento curativo de la tuberculosis pulmonar*. Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, por el Dr. D. Manuel Ribas y Perdigó. Discurso de contestación por el Dr. D. Bartolomé Robert.—Se han recibido dos ejemplares.



*Academia de Medicina*, discursos necrológicos de los Dres. D. Antonio Sánchez Comendador, Dr. D. Juan Soler, Dr. D. Jaime Pí y Dr. D. José de Letamendi, por los doctores Roselló, Mascaró, Robert y Comenge.—Se han recibido dos ejemplares.

---

Creemos oportuno advertir á nuestros compañeros que con el uso del *Jarabe de hipofosfitos de Climent* (hierro, calcio, sodio, estriénina y cuasina) no se corre el riesgo de una intoxicación, porque siendo claro y transparente no precipita substancia alguna como sucede con composiciones similares.

---

**Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo mejores que las del Dr. Pizá, para la curación de las enfermedades de las vías urinarias.**

**Farmacia del Dr. Pizá.**



# ESPECIALIDADES

DE LA

# GRAN FARMACIA AMARGÓS

*Premiadas con Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona, 1888 y con Gran Diploma de Honor en la Internacional de Suez, 1897.*

## VINO VITAL AMARGÓS

*al extracto de Acanthea virilis compuesto*

Es un excitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

## VINO AMARGÓS

*Tónico nutritivo*

Preparado con Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga.

## VINO NUEZ DE KOLA AMARGÓS

*Tónico neurosténico. — Alimento de ahorro*

## VINO YODO TANICO FOSFATADO AMARGÓS

Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo, 10 centigramos de tanino y 30 centigramos lacto fosfato de cal.

## ELIXIR CLORHIDRO PÉPSICO AMARGÓS

*TÓNICO DIGESTIVO*

*Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Acido clorhídrico*

Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Pepsina pura y 5 centigramos Tintura Nuez vomica y 5 centigramos Acido clorhídrico.

## PASTILLAS AMARGÓS

*de Borato sodico, clorato potásico y cocaína*

Cada pastilla contiene 10 centigramos de borato sodico, 10 centigramos de clorato potásico y 5 miligramos Clorhidrato de Cocaína.

## TONICINA AMARGÓS

A base de fosfato-glicerato de cal puro granulada.—A la cabida del tapón-medida corresponden 30 centigramos de fosfo-glicerato de cal.

## CARBONATO DE LITINA AMARGÓS

*GRANULAR EFERVESCENTE*

La cabida del tapón-medida equivale a 20 centigramos de carbonato de litina.

## KOLA GRANULADA AMARGÓS

LA KOLA GRANULADA AMARGÓS contiene todos los principios activos de la Nuez de Kola, teobromina, rojo de Kola, tanino y cafeína.

## ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS

Los bromuros Estroncio, Potásico, Sódico y Amónico, asociados con sustancias tónico-amargas. Una cucharada de 15 gramos contiene cincuenta centigramos de cada bromuro.

## ELIXIR TRIDIGESTIVO AMARGÓS

*Eupéptico y Antigastrálgico*

Cada cucharada de 15 gramos contiene 50 centigramos de Pepsina, 50 centigramos de Pancreatina y 30 centigramos de Diastasa.

## DEPÓSITO GENERAL

## GRAN FARMACIA AMARGÓS

*Abierta toda la noche*

Plaza de Santa Ana, núm. 9, esquina á la calle Santa Ana

BARCELONA