


NÚM. 10

AÑO XVI.



GACETA SANITARIA

DE BARCELONA

ÓRGANO DEL CUERPO MÉDICO MUNICIPAL

OCTUBRE DE 1904

REDACCIÓN Y ADMINISTRACION

CASAS CONSISTORIALES

CONSEJO DE REDACCION

Director: Dr. Giralt (D. Pelegrin)

<i>Dr. Farriols, (D. Agustín)</i>	<i>Dr. Cosp, (D. Fernando)</i>
» <i>Claramunt, (D. Luis)</i>	» <i>Soldevila, (D. José M.^a)</i>
» <i>Montserrat (D. Ramón)</i>	» <i>Prat, (D. Antonio)</i>
» <i>Cosp (D. Mariano Luis)</i>	

Redactor Jefe: Soley y Gely (D. Victor)

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION

<i>España y Portugal.</i>	<i>5</i>	<i>ptas. año.</i>
<i>Extranjero.</i>	<i>7'50</i>	<i>" "</i>
<i>Ultramar.</i>	<i>10</i>	<i>" "</i>

PAGO ANTICIPADO

La Gaceta Sanitaria de Barcelona se publicará una vez al mes.

Las obras que se remitan serán anunciadas; se les dedicará artículo bibliográfico cuando se reciban dos ejemplares.

La correspondencia, cambios, suscripciones y anuncios deben dirigirse á las Oficinas del periódico.

SUMARIO

Boletín Estadístico.—Septiembre de 1904

DEMOGRAFIA: Cuadros demográficos comparativos por días y por distritos, sintéticos de la vitalidad humana, de mortalidad por edades, sexo y enfermedades que la determinaron; nacimientos según sexo y condición civil por distritos.—Accidentes auxiliados en los dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo.

ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCION: Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal —Id. de vacunación y revacunación.—Estado de los enfermos asistidos por la beneficencia municipal en Barcelona y en los pueblos agregados.—Servicios prestados por el Laboratorio Microbiológico —Id. por el Instituto de Higiene Urbana.—Reconocimientos verificados en el Asilo Municipal del Parque.

NOTAS VARIAS: Instrucción: Bibliotecas.—Locomoción: Tranvías y Omnibus fijos.

Sección científica: Ante proyecto de reforma de beneficencia de Barcelona; Defensa de la vida en la vía pública —Congreso internacional de Dermatología y Sifidología, por J. Viñeta Bellaserra.—La fototerapia, muerte del profesor Finsen, por J. Viñeta Bellaserra.—**Bibliografía:** Memoria sobre algunas medidas de carácter higiénico para evitar la tuberculosis, por Victor Soley.—Memorias premiadas en el curso de 1904 (continuación).—**Anuncios.**

Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo mejores que las del Dr. Pizá, para la curación de las enfermedades de las vías urinarias.—Farmaciá del Dr. Pizá,

GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS

AL QUE PRESENTE

CÁPSULAS DE SÁNDALO

mejores que las del DR. PIZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFERMEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años de éxito, premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1888 y en la Exposición con curso de París de 1895. Unicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca; varias corporaciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco, 14 rs.

Cápsulas Eupépticas de Santalol Pizá.—Frasco: 4 pesetas

Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados. Advirtiéndole que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier encargo de capsulación que se nos haga.

Cápsulas eupépticas		Cápsulas eupépticas	
de	Rs.	de	Rs.
Aceite fosforado.	10	Eter sulfúrico.	8
Aceite de hígado de bacalao puro.	10	Eucaliptol.	8
Aceite de hígado de bacalao creosotado.	12	Eucaliptol iodoformo y creosota.	12
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferruginoso.	12	Eucaliptol iodoformo y guayacol.	12
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado.	12	Hemoglobina soluble.	12
Aceite de enebro.	8	Extracto de cubebas.	12
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de Tolú y Creosota.	10	Extracto de helecho macho.	14
Aceite mineral de Gabián.	9	Extracto de hojas de málico.	10
Aloes sucotríno.	8	Extracto de ranía y málico.	10
Apiol.	8	Febriífugas de bromhidrato de quinina y eucaliptol.	10
Bálsamo peruviano.	10	Glicerofosfato de cal.	12
Bisulfato de quinina.	8	Fosfato de cal y de hierro.	10
Bisulfato de quinina y arseniato-sódico.	8	Gomo-resina asafétida.	10
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota.	10	Guayacol.	10
Brea, vegetal.	8	Guayacol iodoformo.	12
Bromuro de alcanfor.	10	Hierro reducido por el hidrógeno.	8
Bromuro de quinina.	9	Hipnono.	10
Carbonato de creosota.	12	Ioduro de azufre soluble.	10
Carbonato de guayacol.	16	Iodoformo.	10
Clorofórmio puro.	8	Lactato de hierro y manganeso.	10
Contra la jaqueca (bromuro de quinina, pautina y belladona).	12	Mirtol.	10
Copaiba puro de Maracaibo.	12	Morrhuol.	10
Copaiba y esencia de sándalo.	20	Morrhuol creosotado.	14
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas.	20	Morrhuol y Glicerofosfato de cal.	14
Copaiba, esencia de sándalo y hierro.	20	Morrhuol hiposfosfitos y cuasina.	14
Copaiba y cubebas.	16	Morrhuol, fosfato de cal y cuasina.	14
Copaiba, cubebas y hierro.	16	Morrhuol iodo ferruginoso.	14
Copaiba y brea vegetal.	14	Monosulfuro de sodio.	10
Copaiba y málico.	16	Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxido de antimonio y codeína.	8
Copaibato de sosa y brea.	16	Pepsina y diastasa.	12
Creosota de Haya.	12	Pepsina y pancreatina.	12
Ergotina Bonjean.	8	Pepsina pancreatina y diastasa.	12
Esencia de eucaliptus.	10	Peptona de carne.	12
Esencia de trementina bi-rectificada.	8	Santalol.	16
Esencia de cubebas.	16	Sulfuro de carbono.	8
Esencia de málico.	20	Sulfuro de carbono y iodoformo.	12
Esencia de sándalo puro.	14	Sulfato de quinina.	8
Esencia de Sándalo y Salol.	14	Terpinol.	8
Etlorado de asafétida.	10	Tenicidas (extr.º de kouso y helecho macho)	20
Eter amílico valerianico.	10	Trementina de Venecia.	8
		Valerianato de quinina.	8

NOTA.—La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe á la pureza de los medicamentos que contienen, á su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles y nunca producen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido á la pepsina y pancreatina.

CANDELILLAS DEL DR. PIZÁ

Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de zinc, de sulfato de zinc y belladona, de tanino, de tanino y belladona, de iodoformo, de opio, etc., 12 rs. caja.—Al por mayor, 8 rs. caja.

Ventas al por mayor y menor FARMACIA DEL DOCTOR PIZÁ, Plaza del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA.

Los pedidos deben dirigirse á la casa editorial Henrich y C.^a en comandita, Calle de Córcega.—Barcelona.

Elixir Digestivo
DE
JIMENO

PEPSIN. Y PANCREATINA EN ESTADO NATURAL, Y DIASTASA.

DIGESTIVO COMPLETO de los alimentos grasos, azoados y feculentos.--**EXCITANTE PODEROSO DE LA DIGESTION**, por hallarse compuesto de los jugos pépsico y pancreático naturales, con sus inherentes ácidos, sales y principios inmediatos. Está recongeuido este digestivo como preparación de alta novedad.

--**PRINCIPALES INDICACIONES.**--Apépsia (falta de apetito), dispepsias ácidas y flatulentas. digestiones pesadas, vómitos de los alimentos y vómitos de las embarazadas.

FARMACIA DEL GLOBO, PLAZA REAL, 4, BARCELONA, Y EN TODAS LAS DE LA PENÍNSULA

JARABE DE HIPOFOSFITOS del Dr. JIMENO

EUPÉPTICO Y RECONSTITUYENTE (FÓRMULA FELLOWS MODIFICADA)

Contienen los hipofosfitos de sosa (0'20), de cal (0'25), de hierro (0'05), de manganeso (0'02), de quina (0'45) y de estricnina (0'001), químicamente puros y solubles.

El hipofosfito de estricnina a un miligramo por la dosis ordinaria de 20 gramos de jarabe cucharada grande, aleja todo peligro de síntomas de intoxicación estricnina.

El Jarabe de hipofosfitos del Dr. Jimeno

hecho bajo las inspiraciones de un reputado facultativo de Barcelona, y con todo el esmero posible para su dosación y pureza, goza de una aceptación grandísima entre los facultativos de la Península, por lo bien que responde a sus múltiples indicaciones.

El Jarabe de hipofosfitos del Dr. Jimeno

es de acertada aplicación en todas aquellas enfermedades que reconocen por causa la anemia, como por ejemplo los distintos estados nerviosos procedentes de empobrecimientos de la sangre, neuralgias faciales, jaquecas (migraña), dolores de estómago durante la digestión, vahidos ó desvanecimiento-zumbido de oído, ruidos en la cabeza, etc., etc. En el aparato digestivo puede combatirse con este jarabe la inapetencia, las dispepsias en todas sus formas, las regurgitaciones ó acideces (cor agre), los vómitos y el estreñimiento y desarrollo de gases.

Y donde son muy palpables las ventajas del JARABE DE HIPOFOSFITOS DEL DR. JIMENO, es en las enfermedades como la tisis, diabetes sacarina, raquitismo de los niños, convalecencia del tifus y en general en todos los estados caquéticos de consunción ó pérdida de las fuerzas orgánicas.

El fósforo en la forma de hipofosfitos, los reconstituyentes calcio, hierro y manganeso y los tónicos quinina y estricnina, representan una medicación tónica, reconstituyente y estimulante completa.

Toleran este Jarabe todas las personas por débiles que se encuentren, y siendo como son moderadas las dosis de sus más activos componentes, el bienestar que produce a los enfermos es constante y duradero. No estimula en exceso un día a costa de la depresión del día siguiente.

DOSIS: Una cucharada grande disuelta en medio vaso de agua, cada cuatro horas; para los niños la mitad de la dosis. A veces se recomienda tan sólo una cucharada grande disuelta en agua antes de cada comida. El facultativo en último resultado, indicará la dosis y hora de tomarla.


NOTA.—No debe confundirse este Jarabe de hipofosfitos del doctor Jimeno con otros similares.

FRASCO, 3'50 PESETAS

FARMACIA DEL GLOBO DEL DR. JIMENO

SUCESOR DE PADRÓ

4, PLAZA REAL, 4, BARCELONA



ANÉMICOS

¿¿QUEREIS LA SALUD??



Tomad el


**LICOR RECONSTITUYENTE
DE LA SANGRE**

DE VENTA EN TODAS LAS
FARMACIAS, DROGUERIAS Y CAFÉS

DEPÓSITO-BAJADA S^a MIGUEL-1
BARCELONA.

Depósito general; D. ALFREDO ROLANDO

BARCELONA, Bajada S. Miguel, 1



GACETA SANITARIA DE BARCELONA

REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

Sección Científica

ANTE-PROYECTO DE REFORMA DE BENEFICENCIA EN BARCELONA

DEFENSA DE LA VIDA EN LA VIA PUBLICA

PREAMBULO Y ESQUEMA DISPOSITIVO

La vida del ciudadano en la vía pública no está en Barcelona garantida. La defensa contra los accidentes del trabajo y toda suerte de traumatismos, casuales ó criminales, no corresponden en nuestra capital á la altura de la urbe, ni corre parejas con los progresos de la cirugía y medicina de urgencia de los modernos tiempos.

Los dispensarios y casas de socorro carecen de la base técnico-científica que es preciso exigir en ellos, si se quiere que se cumpla á conciencia la misión científica y humanitaria á ellos encomendada.

Barcelona no tiene Hospital especial para heridos del trabajo en donde los soldados de la industria y del comercio encuentren todas las garantías de poder ser restituidos al trabajo sin que se les exponga al contagio de otras enfermedades; Barcelona no puede ni debe tolerar por más tiempo que los obreros vayan á recobrar su salud dentro de un ambiente como el Hospital de la Santa Cruz, que tantos servicios ha prestado á la humanidad doliente, pero en donde se hallan encharcados toda suerte de procesos morbosos; el cáncer, la tuberculosis, de los huesos, pulmón y demás órganos y tejidos, sumándose á estos prototipos de las infectivas crónicas, las endémicas agudas que reinan en el antiguo nosocomio de Barcelona.

Es preciso, es indispensable, si en Barcelona queremos pasar por hombres de cultura y de corazón, que la especialidad más deslindada de la cirugía como es la traumatología, encuentre digno albergue en un Hospital especial. No debemos permitir por más tiempo que el obrero corra el peligro del contagio después de haber sufrido un accidente en el trabajo.

Los establecimientos de asistencia pública deben estar montados de distinta manera. La responsabilidad de ellos ante la ciencia y la humanidad no admite dilaciones ni contemplaciones. El Ayuntamiento de Barcelona viene obligado á montar este servicio como lo está en las primeras capitales del mundo. El Municipio no puede consertir que se pongan una vez más en vergonzosa evidencia aquellas enormes deficiencias de nuestra beneficencia pública al ocurrir aquellas hecatombes como la explosión de la fábrica de *Morell y Murillo*, la del vapor *Exprés*, la de *Casa Pheiffer* y más recientemente las bombas del *Fomento de la Producción Nacional*, la del *Liceo*, y la de la calle de Cambios viejos. Es menester que nos aprestemos mejor á la defensa de nuestros hermanos en caso de que los dispensarios y casas de socorro tengan que acudir al auxilio de tantas víctimas, á fin de que ellas, por numerosas que todas fuesen, sean debidamente asistidas y no nos quepa el espantoso reinordimiento de enterrar cuerpos humanos por falta de asistencia facultativa, como ocurrió en aquellas fechas de triste recordación.

El Ayuntamiento de Barcelona no debe olvidar aquellos hechos y ha de hacer, por modo inequívoco y por todos los medios, sean los dispensarios verdaderos Centros dispuestos al menor detalle para garantizar la vida en los accidentes de la vía pública, taller ó fábrica.

Una de las circunstancias que más influyen en el éxito de la asistencia facultativa en los casos de accidentes quirúrgicos fortuitos, es la rapidez y pronto auxilios que necesitan muchos traumatismos para salvar la vida de los pacientes. Esta rapidez de pronto auxilios deja mucho que desear en Barcelona cuyas distancias son ya grandísimas.

Es de tal importancia la rapidez y manera de trasladar á los heridos, que de ello depende solamente, en muchos casos, la vida de los traumatizados.

El descuido y atraso que en este punto de beneficencia municipal nos hallamos en Barcelona, es vergonzoso. La defensa de la vida humana, la lucha contra los accidentes debe ser más atendida por el Municipio.

Fijémonos algún tanto en lo que suele ocurrir cuando alguien sufre *per accidens* una lesión leve, de relativa importancia ó importantísima: un obrero que cae de un andamio, ó es cogido por una máquina y le desgarran un miembro ó se fractura uno ó varios huesos; otro que recibe un balazo ó una cuchillada. Todos casi pasan por los mismos trámites, por no decir expedienteo, antes de ingresar en una casa de socorro, dispensario ú Hospital.

Por manos inexpertas y de la manera que Dios les dá á entender, se traslada al paciente á la farmacia más próxima, en donde, generalmente, es recibido á regaña-dientes.

Durante este primer trayecto de traslado, si se trata de fracturas graves, se producen desgarros de vasos y nervios y se determina, muchas veces, la rotura completa del hueso por falta de inamovilidad ó de no mantener los fragmentos en posición. De estas nuevas lesiones producidas por un traslado profano, no se dan cuenta los heridos, en la generalidad de los casos porque se hallan, muchos de ellos, en estado de *shock* como llaman los ingleses.

Si se trata de heridos viscerales ó de grandes hemorragias las consecuencias de un traslado tardío y poco ó nada hábil es siempre fatal.

Una vez el herido en la farmacia, nada puede ni debe hacer el farmacéutico que sólo se preocupa de que desalojen lo más pronto posible su comercio y le dejen libre el acceso á su establecimiento.

A todo esto el paciente pálido y abatido por el sufrimiento en medio de muchos curiosos y poco hábiles ha de responder al interrogatorio lento, incierto é inhumano de veinte guardias municipales y otros tantos policías que toman nota para redactar el parte de novedades y trasladarlo á sus respectivos Jefes, y así vean el celo desplegado en este flaco servicio que se presta á la víctima, servicio que se publica mensualmente en los periódicos á modo de honorable estadística.

Casi siempre se presentan uno ó varios médicos, quienes

proceden á un examen tan doloroso como inútil, toda vez que nada, en la generalidad de casos, pueden hacer por falta de medios, perdiéndose otra cantidad de tiempo precioso; y por fin se deciden á ir por un carruaje ó por una camilla y..... nuevos sufrimientos y desgarros, más pérdida de sangre y más infección para el desgraciado paciente víctima de estas tramitaciones humanitario—irreflexivas al uso y por falta de reglamentación científica.

Todo ello demuestra bien á las claras, que en los servicios de asistencia pública para los heridos existe un vacío que está por llenar, cuyo vacío determina graves complicaciones y sufrimientos á los siniestrados, y que consiste en la ausencia completa de los auxilios científicos que deben prestarse á los pacientes desde el momento en que caen heridos ó víctimas de otro accidente, hasta aquel en que ingresan en los dispensarios, casas de socorro ú hospital.

A la vista de sangre las gentes se turban; en presencia de un lesionado que cae en el suelo sin sentido todo es disputarse el cogerlo á fin de trasladarlo á una farmacia ó casa de socorro sin darse cuenta del daño que en este impulso humanitario pueden producir al herido. En infinidad de ocasiones meten á los heridos en cualquier carruaje de plaza con lo cual se aumenta la pérdida de sangre á cada sacudida y los sufrimientos si se trata de fractura.

Falta, pues, á nuestro modo de ver, un servicio precurativo de beneficencia, un servicio de ambulancia para los primeros pronto é inmediatos socorros que deben prestarse á los heridos en la calle y para los cuidados de transporte á los establecimientos benéficos.

Este servicio de asistencia pública, inmediato y rápido constituiría una de las principales defensas de la vida de los ciudadanos en la vía urbana y que está todavía por llenar.

En Chicago, Londres, Buenos Aires y París han hecho algo con respecto de ambulancias de socorro. En Chicago es en donde existe el servicio más completo, aún cuando no como nosotros imaginamos en esta primera parte de auxilios públicos, pues, en dicha ciudad, como en París y Londres, los heridos los recogen los sanitarios y nosotros entendemos que en las ambulancias debiera ir siempre un médico para dirigir las maniobras de traslado y en caso urgente, poder

practicar la compresión ó ligadura de un vaso, resguardar de los agentes externos las asas intestinales herniados por una herida, evitar la entrada de aire y sangre en una herida pleuro pulmonar, etc.

En Chicago el traslado de los heridos se verifica por medio de automóviles *ad hoc*. En París, desde la última Exposición universal, existen vehículos ambulancias para el traslado de heridos, movidos por caballerías que salvan rápidamente las distancias, pero también deficientes bajo el punto de vista del personal facultativo y de los inmediatos auxilios que creemos deben y pueden prestarse á los heridos antes del ingreso en los nosocomios.

Ahora es menester nos ocupemos de lo que ocurre cuando la víctima sufre una herida penetrante de cráneo, pecho ó vientre y es trasladado al Hospital de la Santa Cruz, á las casas de socorro ó dispensarios.

(Se continuará)

CONGRESO INTERNACIONAL DE DERMATOLOGÍA Y SIFILIDOLOGÍA

que ha tenido lugar en Berlín desde el 12 al 17 de septiembre

La lucha contra la sífilis.—Estado actual de esta cuestión.

—Los monos del Instituto Pasteur de París.

Nadie desconoce los importantísimos experimentos efectuados por el Dr. Metchnikoff, sub-director del Instituto Pasteur en París para poder combatir y llegar á destruir por medio de un procedimiento curativo el terrible *factor sífilis*, considerado hasta el presente como una triste plaga de la humanidad.

Dos sabios han llegado á inocular varios monos por medio del virus sifilítico humano, lo que viene á indicarnos el primer paso decisivo en la vía que debe conducirles para obtener un serum curativo.

Testigo presencial de cuanto se ha presentado en el actual Congreso de Berlín no puedo por menos el indicar las interesantes manifestaciones del profesor Metchnikoff demostrándonos por medio de la palabra y del fotocromo el estado actual de sus trabajos, los resultados obtenidos y las esperanzas del éxito completo para el porvenir.

Hace unos quince meses se empezaron los indicados trabajos abordando el problema de la inoculación y los resultados obtenidos marcan y representan los primeros eslabones de una orientación en este estudio tan difícil como complejo. La base fundamental reside en el estudio experimental de la sífilis en los monos antropoides, es decir, en los que se asemejan más á la especie humana. No hay necesidad de nuevas pruebas, según lo que ha sido publicado por el Instituto Pasteur sobre la inoculación de la sífilis humana á los chimpancés y sobre la posibilidad de sostener por tránsito el virus sífilítico en estos antropoides. El Dr. Lassar de Berlín ha obtenido la sífilis experimental en un primero chimpancé inoculado directamente con el virus humano, y en seguida á su vez en un segundo chimpancé inoculado con el virus del primero.

Metchnikoff declaró que había inoculado hasta el presente hasta sólo nueve chimpancés con el virus sífilítico de diversas procedencias obteniendo nueve resultados positivos. Como los dos experimentos del profesor Lassar han sido, también positivos hacen un total de once chimpancés que han adquirido la sífilis humana. Esto es un hecho de los más importantes para el estudio experimental de la enfermedad cuyos eminentes profesores han emprendido la ruta para poder despojar á la humanidad de esta infame plaga.

La incubación de la sífilis en los monos antropoides varía de 22 á 37 días. El accidente primitivo corresponde bajo todas relaciones al del hombre y está seguido de accidentes secundarios igualmente parecidos. Una vez confirmadas estas analogías era importante establecer las propiedades del virus sífilítico, tan patógeno para los antropoides.

Las investigaciones microscópicas verificadas hasta la actualidad no han revelado nada; el perverso microbio permanece invisible. No obstante, su presencia ha sido demostrada en otros experimentos. Por ejemplo: la filtración ha hecho co-

nocer que él no pasa á través de la bujía de granos tan comprimidos de Berckfeld, que deja pasar del todo el microbio igualmente invisible de la perineumonía de los bóvidos.

Ya que la calefacción atenúa la virulencia de los microbios, se ha calentado el líquido sifilítico á 51 grados durante una hora, y en efecto, se ha confirmado que había perdido su virulencia. Así pues, primer punto importante, el microbio sifilítico existe realmente.

Las materias infecciosas desprovistas de su virulencia son capaces según Metchnikoff de preservar el organismo contra la enfermedad correspondiente. Era pues natural el preguntarse si el virus sifilítico después de las filtraciones ó calefacciones podía transformarse en vacuna. Los ensayos tanteados en este sentido no han dado resultado pero se ha reconocido que operando sobre monos antropoides esta vacuna no era capaz de inmunizar el organismo; por cuyo motivo ha sido necesario dirigir los esfuerzos por otra vía.

Se ha notado que el virus sifilítico se atenúa mucho más después de su paso por otras especies de monos menos aproximados al hombre, como el macacus religioso de las Indias ó el bonnet chino (*macacus sinicus*). En esta indagación de la vacunación antisifilítica, los virus vivientes atenuados pudiendo jugar un papel considerable, era importante el suministrarse datos sobre las manifestaciones de la enfermedad de los monos inferiores. Dando manos á la obra se empezó por inocular á dos macacos cynocefalos (monos de cabeza de perro) etc. Es incontestable que el estudio de estas variedades morbosas presenta un gran interés en la lucha contra la sífilis humana.

Se deben buscar virus atenuados para el organismo de los monos inferiores con el fin de encontrar un método infalible de vacuna humana.

Desde los ensayos de los doctores Riché y Héricourt, se ha ensayado varias veces á preparar serum anti-sifilítico, pero todas estas pruebas no han tenido éxito.

El profesor Metchnikoff dice: puede ser que el estudio de la sífilis experimental de los monos permitirá aclarar la cuestión de un modo más práctico. Pero no es menester perder de vista que este estudio de la sífilis animal no hace más que debutar y que según las indagaciones de orientación

emprendidas en este momento, suministra un campo de experimentos muy vasto que se tiene que recorrer.

He ahí el resumen exacto del estado actual de esta cuestión. Ningún resultado definitivo se ha obtenido hasta ahora; no obstante, los estudios están por buena vía, se ejecutan con método y paciencia, lo que constituye la característica de los verdaderos sabios. Téngase pues confianza en el porvenir, pues los experimentos de Metchnikoff y Roux serán con certeza fecundos y el final tan deseado no veo se haga esperar mucho estando entre las buenas manos de estos eminentes y modestos profesores quienes aseguran que sus trabajos se prosiguen con gran actividad.

No se dejará de concebir que en los nuevos derroteros en los cuales las indagaciones se llevan con buena orientación se necesita tiempo y una cantidad siempre considerable en la renovación de los experimentos. El Instituto Pasteur de París, posee actualmente unos cuarenta monos de especies diversas (once grandes antropoides) todos inoculados ya. Desgraciadamente un gorila murió hace poco y que hubiera suministrado preciosos datos. Todo ese mundo animal que se asemeja á la especie humana, nos está prestando un valioso servicio clínico y experimental que será de gran trascendencia para el porvenir de nuestra raza, y los dos distinguidos sabios que han emprendido esta tarea merecerán el bien de la ciencia y de la humanidad.

Situación de la lepra bajo el punto de vista de su extensión y su profilaxia desde la primera conferencia de esta enfermedad en 1897.

Neisser de Breslau dijo: que la doctrina contagionista adoptada por la conferencia de la lepra en 1897, queda como base de la profilaxia. Todas las indagaciones y publicaciones hechas desde aquella época tienden á confirmar que el contagio de la lepra no se multiplica fuera del organismo humano, y que la propagación de esta enfermedad se hace exclusivamente por medio del hombre enfermo.

Como no poseemos actualmente ningún método cierto de curar los enfermos y hacerlos inofensivos, no nos quedan

más de otros medios de suprimir la lepra ó á lo menos de limitar su extensión, que separar los individuos enfermos de los sanos confinándolos en los asilos.

El contagio sólo se hace por las ulceraciones abiertas en la superficie de la piel segregando productos virulentos y exigiendo un contacto prolongado é íntimo.

No se observa apenas el contagio sino en ciertos países en que las condiciones sociales favorecen la formación de la endemia leprosa, y en otros sitios de Europa en que esta enfermedad no es endémica, los casos de trasmisión de una lepra importada son excesivamente raras. El contagio exige condiciones muy especiales y la lepra es sobre todo una enfermedad de los pobres. De modo que no es necesario recluir todos los enfermos, que algunos de ellos pueden ser considerados como no peligrosos, y ser curados en el seno de la familia, pero bajo una inspección médica minuciosa y rigurosa. La vigilancia debe llevarse no sólo sobre los enfermos, sino también con los que están en contacto con ellos. Así mismo la ley debe también permitir la reclusión forzosa de los individuos peligrosos.

Las leproserías deberían estar organizadas bajo el punto de vista de la vida interior, de las visitas, de los padres, parientes, y autorizaciones de salidas temporales ó definitivas de un modo bastante liberal para que la permanencia no sea demasiado pavorosa, y por otra parte la claustración debe ser bastante eficaz para que el establecimiento no se convierta en un foco de contagio para el vecindario.

Es menester que en todos los países se establezcan estadísticas sobre una base común y que la declaración de los casos de lepra sea obligatoria, pues las estadísticas que actualmente tenemos son defectuosas.

Con respecto al matrimonio no se puede impedir el casamiento á los leprosos, pero se debe indicar el peligro al futuro cónyuge sano. La lepra debe ser un caso eventual de divorcio, y los poderes públicos deben tener el derecho de separar á los niños de sus padres leprosos.

Cada país tiene la libertad de interceptar ó dejar pasar la frontera á todo individuo leproso ó sospechoso de lepra.

Tocando á las medidas de aislamiento, éstas deben variar en detalles según las costumbres de cada pueblo ó nación.

La gangrena múltiple espontánea de la piel

Mario Truffi de Pavia formula las siguientes conclusiones sobre el estudio de dos casos de gangrena espontánea de la piel.

El foco gangrenoso puede tener sitio en el hipodermis, con ó sin participación del dermis y de la epidermis. La necrosis de los tejidos es debida seguramente á una constricción de los pequeños vasos periféricos.

Se puede impedir, con la ayuda de una revulsión local enérgica, la formación de la placa necrótica, ó á lo menos hacerla muy superficial. Los keloides consecutivos á la cicatrización de las ulceraciones post-gangrenosas pueden revolvase espontáneamente.

Pasando á otro orden de cosas, debemos decir que ha sido un verdadero éxito este Congreso de Berlín no sólo por la cantidad numerosa de congresistas sino por la presencia de la mayor parte de los dermatólogos conocidos no solo de Alemania sino de todos los países, así como también el gran número de comunicaciones presentadas. Los organizadores incluso su presidente el Dr. Lesser y el secretario Dr. Rosenthal así como también el Dr. Lassar han hecho un verdadero esfuerzo para poder salir airoso del ímprobo trabajo que llevaron á cabo para complacer en todo á todos cuantos hemos asistido á ese gran certamen. Desde estas columnas saludamos al comité organizador, á su país, y les damos las más expresivas gracias por las complacencias que han tenido hacia nosotros haciéndonos pasar una agradable estancia en ese hermoso Berlín, centro de artes, ciencia, suntuosidad é higiene, hermanando así á todos los hombres bajo la antorcha del progreso.

JOSÉ VIÑETA-BELLASERRA.

Berlín, Septiembre de 1904.

LA FOTOTERAPIA

Muerte del profesor Finsen.—Su obra.—La curación de las enfermedades de la piel por la luz

A últimos del pasado mes de septiembre el telégrafo nos comunicó desde Copenhague la fatal noticia de la muerte del profesor Finsen, inventor del procedimiento terapéutico que lleva su nombre.

Este sabio observó la acción de los colores sobre el organismo nervioso y epidérmico, y siguió con interés las indagaciones hechas desde el año 1889 por el profesor Widmark á propósito de la acción inflamatoria de la luz ultra-violeta sobre la piel, puesto que el hecho en sí mismo no era nuevo. En la época de la edad media ya se pudieron confirmar ciertos efectos de los colores sobre los tejidos. Mas tarde el rey Enrique VIII, atacado de viruela discreta, fué trasladado á una habitación pintada de rojo. Durante la guerra de la Independencia americana se observó que algunos prisioneros atacados de viruela y que fueron instalados accidentalmente en un subterráneo, la fiebre les desapareció en seguida y se atribuyó la causa del contraste á los bruscos cambios de luz.

Finsen perfeccionó los resultados obtenidos por el profesor Widmark, y de esta manera llegó á inventar la *Fototerapia*, rama interesante de la *Radioterapia*, esta nueva ciencia que constituye el conjunto de las acciones curativas á distancia de la electricidad. La teoría constitutiva de su método reside principalmente en la destrucción por medio de los rayos ultra-violetas de las bacterias residentes en la piel. De modo que él ha podido obtener curaciones maravillosas, entre las cuales se halla la tuberculosis de la piel, el *lupus*.

El 10 de diciembre del año pasado recibió este sabio el *premio Nobel* en justa recompensa de sus trabajos en bien de la ciencia y de la humanidad. Ha sucumbido en plena madurez, y su muerte será vivamente sentida por todos los amantes del progreso. ¡Descanse en paz!...

JOSÉ VIÑETA BELLASERRA.

Bibliografía

MEMORIA

sobre algunas medidas de carácter higiénico que deben tomarse con el fin de evitar la propagación de la tuberculosis.


Nuestro querido compañero del Cuerpo Médico Municipal Dr. D. Ricardo Mandado, por encargo de la Junta Directiva del Casino Mercantil de esta ciudad, publicó en un folleto que lleva por título, el mismo que encabeza estas líneas, los más culminantes consejos de higiene tanto generales como individuales, que la Ciencia preconiza para obtener la disminución del contagio fímico.

Como todo lo que tiende á divulgar estos conocimientos, reviste una importancia suma, merece una calurosa felicitación, la citada Junta Directiva por preocuparse de asuntos que, como éste, deberían interesar de un modo preferente los habitantes de las grandes urbes.

En la Memoria, que consta de 14 páginas, ha sabido el Dr. Mandado condensar cuanto relativo á prácticas anti-tuberculosas está hoy día en uso: así vemos que se ocupa del modo de toser, de las escupideras, de la manera de repasar y contar Títulos y Billetes de Banco, de la limpieza del edificio y mobiliario, en una palabra, de todo lo que á aquella Asociación pueda referirse, terminando con una serie de consejos ó máximas de medicina profiláctica, expuesto todo ello con el estilo claro y conciso, tan necesario á esta clase de trabajos.

A los muchos plácemes que nuestro compañero ha recibido por su labor de propaganda, unimos el nuestro más sincero, abrigando la firme convicción de que si los consejos vertidos, son llevados á la práctica, los socios del Casino Mercantil reportarán inmensos beneficios de orden sanitario.

DR. SOLEY Y GELY.



• MEDIANA DE ARAGÓN •

SALES NATURALES PURGANTES

Sulfatadas ♦ Sódicas ♦ Litínicas ♦ Magnesianas

MEDALLA DE ORO.—PARIS, 1900

No exigen regimen • No irritan jamás • No producen náuseas • Son de efecto seguro

SALES NATURALES

*obtenidas por evaporación
espontáneas de*

♦♦ sus **AGUAS** ♦♦

EFICACÍSIMAS

En los Embarazos gástricos, Catarros intestinales, Dispepsias, Enterocolitis crónicas, Congestiones del Cerebro del Hígado, del Bazo y de los Riñones, Diarreas biliosas, Disenterías crónicas, Atonías intestinales, Catarros de la Vejiga, Vagina y Matriz, etc.

SALES NATURALES

para

LOCIÓN Y BAÑO

Botes de Un kilo de SALES


UTILÍSIMAS para combatir el Reumatismo, la Gota y Artritis en todas sus manifestaciones

DE SEGURO ÉXITO contra el Herpetismo, Escrofulismo, Eczemas y demás enfermedades de la piel.

INSUSTITUIBLES en las afecciones de las vías Génito-urinarias de la mujer.

FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Depósito, Rambla de Cataluña, 116. — BARCELONA



Emulsión Nadal

♦♦♦ **ES LA MEJOR Y MAS AGRADABLE** ♦♦♦

*Única que contiene el 80 por 100 de aceite hígado de bacalao
y glicerosfosfatos é hipofosfitos de cal y de sosa*

Aprobada y recomendada por los Colegios de Médicos y Farmacéuticos de Barcelona, mediante el análisis de los señores Dres. Bonet, Catedrático de Farmacia de Madrid y Codina Länglin, de Barcelona.

Es alimento concentrado, medicamento tónico, estimulante del desarrollo físico, crecimiento, huesos y salida de dientes —Necesaria á los niños, embarazadas, viejos y personas débiles; para las enfermedades consecutivas, convalecencia, diabetes, tos, catarros, tisis, escrófulas, raquitismo, linfatismo y dolores; aumenta la leche y el vigor.—Se prepara, además, con ácido fosfórico, creosota, cinamato de sosa, guayacol, lecitina, pancreatina, subnitrito de bismuto sal de Bontigny-Gibert, con hipofosfitos de cal y de sosa solo y con cuantos medicamentos coadyuvantes indiquen los señores Médicos.

Venta: Farmacias y Almacenes de drogas.—En Tarragona, Mayor, 14

JARABE * NADAL

de Hipofosfitos y Neurastina, Tónico, nutritivo, estimulante

Hipofosfitos de cal, de esticnina de hierro, de manganeso, de quinina y de sosa, asociado á la Cuasina tónico amargo y á la Neurostina (fósforo orgánico) eficaz para la anemia cerebral y enfermedades medulares, acelera la digestión y detiene la caducidad orgánica, cumple todas las indicaciones de los hipofosfitos. Preparación esmerada, productos escogidos. De venta en las farmacias y almacenes de drogas. Medalla de plata en la Exposición de Atenas de 1903.

EMULSION • FORCADA

LAUREADA con el PRIMER PREMIO en el Concurso del «Colegio de Farmacéticos de Barcelona» por ser la forma mejor, y por su fundamento científico la más racional de administrar fácil y agradablemente y con extraordinaria y admirable eficacia un aceite puro de hígado de bacalao glicero-fosfatado, que se toma con gusto y con fruición, y que por la exclusiva virtud de la CASEINA, reconocida hoy como el alimento de mayor valor nutritivo, se mantiene emulsionado y disgregado en un grado tan sutil de división, que se digiere y asimila directamente y en totalidad sin fatiga, ni trabajo, ni trastorno digestivo alguno. Venta en principales farmacias

DISCURSO LEIDO

EN LA

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA

en el acto de la recepción del académico electo

Dr. D. Mariano Batllés y Bertrán de Lís




DISCURSO DE CONTESTACION

DEL

Dr. D. Miguel A. Fargas y Roca

ACADÉMICO NUMERARIO



OBRAS PUBLICADAS

POR EL

Dr. VIÑETA BELLASERRA

Técnica de la auscultación pulmonar, para uso de los estudiantes en Medicina, por el doctor Lasègue, versión española por J. Viñeta Bellaserra.—Año 1881. Barcelona.

La Difteria de la piel.—Único folleto completo en su clase.—Año 1882. Barcelona.

La sífilis como hecho social punible y como una de las causas de la degeneración de la raza humana.—Año 1886. Barcelona.

Profilaxia de la Sífilis en el niño y la nodriza, por medio de la lactancia animal, particularmente en las Maternidades y Casas de Expósitos.—Año 1889. Barcelona.

Argentona y sus aguas minero-Medicinales.—Año 1890. Barcelona.

Le Naphtol dans les maladies de la peau.—**Action de l'Acide picrique sur la peau étudiée au point de vue médico-légal**.—Año 1892.—(*Extrait du Comptes Rendus du Congrès de Paris, Août 1889.*) Barcelona.

Los Epiteliomas cutáneos.—Año 1899. Barcelona.

La Higiene en la Primavera y sus relaciones con el funcionalismo cutáneo.—Año 1900. Barcelona.

La Leprodermia.—Año 1904. Barcelona.

DOMICILIO DEL AUTOR:

CALLE CÓRTEZ, 630, 2.º BARCELONA

(ENTRE EL PASEO DE GRACIA Y LA RAMBLA DE CATALUÑA)

AGENDA MÉDICO-QUIRÚRGICA

DE BOLSILLO

ó

MEMORÁNDUM TERAPÉUTICO, FORMULARIO MODERNO

Y DIARIO DE VISITA

PARA 1904

Y USO DE LOS MÉDICOS, CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS

BAJO LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

DEL Dr. D. GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS

CONTIENE: *El diario en blanco, para la anotación de las visitas que se tengan que hacer, el número de ellas y la clase de servicios prestados, así como el nombre y domicilio de los clientes y honorarios que se perciban.*—Calendario.—Tarifa de correos.—**Memorándum de terapéutica médico-quirúrgica y obstétrica.**—*Formulario magistral y de medicamentos modernos.*—Tablas de posología.—Venenos y contravenenos.—*Aguas minerales.*—Leyes y decretos publicados el año anterior.—Escuelas y Facultades.—Academias de toda España.—Cuerpo de Sanidad militar.—Sección de Sanidad de la Armada.—Cuadros generales de la enseñanza de las Facultades de Medicina, Farmacia y Veterinaria de toda España.—Arancel de derechos que devengan los médicos.—Sociedades médicas.—Colegio de Farmacéuticos.—Médicos forenses.—Hospitales.—Museos.—Periódicos.—Lista de los facultativos.—Calles.—Tarifa de coches y tranvías, con las últimas salidas de éstos.

MEDICAMENTOS

Una nomenclatura de medicamentos nuevos

PRECIOS	EN MADRID	EN PROVINCIAS
	<i>Pesetas</i>	<i>Pesetas</i>
En tela á la inglesa.....	2'50	3'00
Con seda y cantos dorados, Agenda dividida en dos partes.....	3'50	4'00
Con papel moaré, Agenda dividida en dos partes.....	2'50	3'00

PUBLICACIONES RECIBIDAS

PERIÓDICOS

Barcelona.

- Revista frenopática española, Octubre, número 22.
- Gaceta médica catalana, Octubre, números 655 y 656.
- La Medicina práctica, núm. 1.
- Archivos de Ginecología, Obstetricia y Pediatría, Octubre, núm. 19 y 20.
- Revista Científica profesional, Agosto y Septiembre, números 7 y 8.
- El Criterio católico en las Ciencias médicas, Septiembre, núm. 81.
- El Progreso médico, Octubre, núm. 5.
- El Restaurador Farmacéutico, Octubre, número 19.

Madrid.

- Gaceta de Instrucción pública, Octubre, núms. 632, 633, 634 y 635.
- La Farmacia española, Octubre, números 41, 42 y 43.
- Revista Médico-hidrológica Española, Septiembre, núm. 9.
- Revista de Medicina y Cirugía prácticas, Octubre, núms. 556, 557 y 558.
- El Jurado Médico Farmacéutico, Octubre, números 602 y 603.
- Revista de sifilografía y dermatología, Agosto, núm. 68.
- Revista de Medicina contemporánea.

Pamplona

- La Región médico farmacéutico vasco-navarra, Septiembre, núm. 250, Octubre, núm. 251.

Sevilla.

- Revista médica, Octubre, núm. 78.

Zaragoza.

- La Oficina moderna, Octubre, núm. 31.

Palma (Baleares).

- Revista Balear de Ciencias Médicas, Octubre, núm. 557.

Granada.

- Gaceta médica, Octubre, núm. 511.

Gerona.

- Boletín mensual del Colegio médico, Octubre, núm. 10.

Francia (Paris).

- La Dosimetrie, Octubre.
- La Medicine Scientifique, Octubre, número 48.
- Le Progrès médical, Octubre, núms. 40, 41, 42, 43 y 44.

Italia.

- (Firenze) Bollettino d'oculistica, Octubre, núm. 20.
- (Milano). Revista Sanitaria, Octubre, número 10.

Perú.

- (Lima). La crónica médica.

Habana.

- Informe mensual Sanitario y Demográfico, Junio.

México.

- La Escuela de Medicina, Septiembre, número 17 y 18.
- Gaceta Médica, Agosto, núms. 15 y 16.
- Boletín del Instituto patológico, Septiembre, núm. 7.

R. A.

- (Buenos Aires). Revista del Centro de estudiantes de medicina, Agosto, núm. 26.
- Anales del departamento nacional de Higiene, Septiembre, núm. 9.

Creemos oportuno advertir á nuestros compañeros que con el uso del **Jarabe de hipofosfitos de CLIMENT** (hierro, calcio sodio, estrignina y euasino) no se corre el riesgo de una intoxicación, porque siendo claro y transparente no precipita substancia alguna como sucede con composiciones similares.

ESPECIALIDADES

Amargós

PREMIADAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES DE PARÍS, BARCELONA Y SUEZ



Vino Vital Amargós al extracto de *Acanthea virilis* compuesto. Es un excitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

Vino Amargós. Tónico nutritivo. Preparado con **Peptona**, **Quina gris**, **Coca del Perú** y **Vino de Málaga**.

Vino Yodo-Tánico Fosfatado Amargós. Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo, 10 centigramos de Tanino y 30 centigramos Lacto fosfato de cal.

Elixir Polibromurado Amargós. Los bromuros Estrónico, Potásico, Sódico y Amónico, asociados con sustancias tónico-amargas. Una cucharada de 15 gramos contiene 2 gramos de bromuro.

Elixir Clorhidro-Pépsico Amargós. ● **TÓNICO DIGESTIVO.** ● **Pepsina**, **Colombo**, **Nuez vónica** y **Acido clorhídrico**.—Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de pepsina pura, 5 centigramos Tintura Nuez vónica y 5 centigramos Acido clorhídrico.

Pastillas Amargós de **Borato sódico**, **Clorato potásico**, **Cocaína** y **Mentol**. Cada pastilla contiene 5 miligramos Clorhidrato de Cocaína.

Lecitina Amargós granulada. Una cucharadita de 5 gramos contiene 10 centigramos de Lecitina pura de huevo.

Tonicina Amargós. A base de glicerosfosfato de cal puro granulado.—A la cabida del tapón-medida corresponden 30 centigramos de glicerosfosfato de cal.

Histogenina Amargós á base de los glicerosfosfatos de cal, sosa, potasa, hierro y magnesia granulados, **Kola**, **Coca** y *Acanthea virilis*. Una cucharadita de café contiene 50 centigramos de glicerosfosfatos.

Carbonato de Litina Amargós. Granular efervescente. La cabida del tapón-medida equivale á 20 centigramos de carbonato de litina.



Kola granulada Amargós. LA KOLA GRANULADA AMARGÓS contiene todos los principios activos de la Nuez de Kola, Teobromina, Rojo de Kola, Tanino y Cafeína.


Kola fosfatada granulada Amargós Alimento reparador. Reconstituyente del sistema nervioso y del sistema óseo.

DEPÓSITO GENERAL
FARMACIA AMARGÓS

Abierta toda la noche

Plaza de Santa Ana, núm. 9, esquina á la calle Santa Ana

—  BARCELONA  —



BOLETÍN ESTADÍSTICO

Barcelona: Octubre de 1904

SITUACIÓN DE BARCELONA

(DETERMINADA POR LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES)

Latitud geográfica. 41° 22' 59" N.
Longitud. 0h 23m 25s 9 E. de Madrid

Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo, mes de Septiembre de 1904.

DISPENSARIOS	FORTUITOS												A MANO AIRADA				VOLUNTARIOS		Total general...
	Trabajo...	Atropello por carnaje...	Máquina...	Mordeduras	Otras causas...		Total	Agresión...	Riñas...	Total.....	Total.....								
V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.						
De las Casas Consistoriales.					2		31	19	52	10	4	18	8	40			92		
De la Barceloneta..	6			4			2		12	9	1	24	6	40			52		
De Hostafranchs.			4			2	1	20	9	36	6	3	2	2	18		49		
De Santa Madrona..	9	1	2	1			2	1	47	18	81	11	6	7	5	29		110	
De la Universidad..	5		2	3			5	1	16	12	44	15	3	4	5	27		71	
Del Parque.	3		1		2	1		2	1	3	13	1	1			2		15	
De Gracia.	5	1	1				6	1	24	9	47	1	2	4	5	12		59	
Del Taulat.	21	9	6	3			2	1	3		45	4		2	4	10	1	57	
De San Andrés.	2	1		1	1				3	5	15	1		1	4	6		21	
De Sans..	2	1		1	1		1	2	6	5	19	4	4	1	6	15		34	
De San Gervasio.																			
De San Martín..	2		2				4		19	3	30	2	1	1	1	5		35	
De Las Corts de Sarriá..									1	1	2		1			1		3	
Totales	55	13	18	9	8	1	24	10	171	87	396	64	26	64	46	200	1	598	

ESTADO MODELO NUMERO 1

REGISTRO diario de los matrimonios, nacimientos y defunciones ocurridos en el Ayuntamiento de Barcelona durante el mes de Septiembre de 1904

CENSO DE POBLACIÓN CALCULADO 600 000. . .	{	Varones.
		Hembras.
		Total.

[illegible]

(1) Se ha adoptado esta clasificación atendiendo a la acción administrativa que debe ejercitarse en el régimen sanitario de la legislación vigente; y en este sentido, los hechos de las siguientes categorías de infecciones excluyen toda medida sanitaria con relación a las personas y a las cosas de su uso; así como las del grupo del infecto-contagioso implican la necesidad de ejecutar las disposiciones establecidas sobre aislamiento de las personas y desinfección de las materias, contenedores y de las habitaciones de los enfermos.

CONTINUACIÓN DEL ESTADO MODELO NÚMERO 1[illegible]

116

Total general.....

[illegible]

ESTADO MODELO NÚMERO 2 ⁽¹⁾

Ayuntamiento de Barcelona

Partidos judiciales de Barcelona

Provincia de Barcelona

RESUMEN numérico de matrimonios, nacimientos y defunciones ocurridos en este Municipio de Barcelona durante el mes de Septiembre de 1904

MATRIMONIOS										NACIMIENTOS					DEFUNCIONES POR																											
CENSO de POBLACIÓN		CLASIFICADOS POR EDADES DE LOS CONTRAYENTES										Total general.....	Consang.		Legítimos	Illegít.	Total general.....	SEXOS		ESTADOS		EDADES																				
		VARONES					HEMBRAS						Otros grados.....	Primos hermanos.....				Vtos con sobrina o vióversas	Varones.....	Hembras.....	Solteros.....	Casados.....	Viudos.....	En el parto materno.....	Hasta 5 meses.....	DE MÁS DE																
		DE MÁS DE					DE MÁS DE																			Hasta 20 años..	20 a 30..	30 a 40..	40 a 50..	50 a 60..	60.....	20 a 25..	25 a 30..	30 a 35..	35 a 40..	40 a 45..	45 a 50..	50 a 55..	55 a 60..	60 a 65..	65 a 70..	70.....
		DE MÁS DE					DE MÁS DE																																			
		Hasta 20 años..	20 a 30..	30 a 40..	40 a 50..	50 a 60..	Hasta 20 años..	20 a 30..	30 a 40..	40 a 50..	50 a 60..																															
Total calculado		5	254	82	25	6	3	65	233	57	16	4	0	375			561	486	24	36	1107	488	391	478	253	148	84	75	164	85	28	56	41	119	159	164	32					

SEXO		DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR ENFERMEDADES (2)																									Total general.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		INFECCIOSAS			INFECTO-CONTAGIOSAS										COMUNES										MUERTE VIOLENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
															Total parcial.	DE LOS APARATOS										Total parcial.		Suicidio.	Accidente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																Otras generales.	Cerebro-espinal.	Eczema.	Génito-urinario.	Digestivo.	Respiratorio.	Circulatorio.	Accidentes de la dentición.	En el útero materno.	Cancerosos.					Total parcial.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Varones ..	Hembras..	TOTALES ..	Otras.	Pelagra.	Actinomycosis.	Paludismo.	Rumatismo.	1	4	7	11	10	24	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

118

118

CONCLUSIÓN DEL ESTADO MODELO NÚMERO 3

DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR																													
DESIGNACIÓN ALFABÉTICA		ENFERMEDADES COMUNES																				MUERTE VIOLENTA						Total gene- ral	
		DE LOS APARATOS												Total par- cial	Total par- cial	Total par- cial	Total par- cial												
		Circulatorio.	Respiratorio.	Digestivo.	Genito-urinario.	Locomotor.	Orebre-espal.	Otras generales.	Accidente.	Suicidio.	Homicidio.	Ejecuciones de justicia.																	
Distritos		V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.		
Atarazanas..		2	3	4	3	4	10	6	3	9	6	1	1	.	.	2	4	32	20	1	.	.	.	1	.	41	24		
Hospital....		2	9	11	12	16	10	16	12	30	22	1	3	.	.	23	20	99	92	2	1	.	.	1	1	137	129		
Norte.....		4	3	9	6	15	16	8	16	26	12	3	5	.	.	25	27	92	86	2	1	.	.	2	1	153	117		
Parque.....		2	3	8	9	6	8	10	6	11	10	1	6	.	.	16	10	56	55	2	.	.	.	2	.	87	74		
Universidad.		5	4	17	5	11	8	9	7	20	16	5	8	.	.	18	12	90	62	1	.	.	.	1	.	119	82		
TOTALES...		15	22	49	35	.	.	52	42	49	44	96	66	10	23	.	.	369	315	8	2	.	.	8	2	537	426		

DR. LUIS COMENGE

(1) Se consignarán en este estado los Ayuntamientos por orden alfabético, después de comprobadas las casillas de totales de los estados recibidos de los Médicos municipales y de corregirse los errores que se observen.

(2) Se ha adoptado esta clasificación atendiendo á la acción administrativa que debe ejercitarse en el régimen sanitario de la legislación vigente; y en este sentido, las enfermedades consignadas en el grupo de infecciosas excluyen toda medida sanitaria con relación á las personas y á las cosas de su uso; así como las del grupo de infecto-contagiosas implican la necesidad de ejecutar las disposiciones establecidas sobre aislamiento de las personas y desinfección de las materias contumaces y de las habitaciones de los enfermos.

ASILO DEL PARQUE

RECONOCIMIENTOS PRACTICADOS POR LOS FACULTATIVOS DEL DISPENSARIO ANEXO

durante el mes de Septiembre de 1904

	TURNO				Total de reconocimientos.	Días que representan los convencionales.	EDAD							ESTADO CIVIL			
	FIJO						Hasta 5 años.	De + de 5 á 15.	De + de 15 á 25.	De + de 25 á 40.	De + de 40 á 50.	De + de 50 á 60.	De + de 60 á 80.	De + de 80.	Solteros, comprendidas todas edades	Casados.	Vindos.
	Diurno.	Nocturno.	Convencional.	Indefnido.													
Varones..	411	202			613		6	19	220	205	100	40	16	4	555	24	34
Hembras	23	33	.	.	56	.	3	8	14	16	4	3	6	2	25	13	16
TOTALES.	434	235			669		9	27	234	224	104	43	22	6	580	37	52

	NATURALEZA																								
	NACIONALES												EXTRANJEROS												
	Catalanes.	Aragoneses.	Valencianos.	Andaluces.	Castellanos	Gallegos	Vasco-navarros.	Murcianos.	Extremehños.	Leoneses.	Asturianos.	Isleños.	Franceses.	Italianos.		Resto de Europa.	Antillanos.	Africanos.	Asiáticos.	Americanos.	Venéreo-sifilis.	Sarna.	Tiña.	Oftalmias contagiosas.	Baños ordenados.
Varones..	121	90	100	28	88	10	26	16	12	8	10	8		40	16		6		20	8	12	3		411	23
Hembras	30	6	5	5	3	6	4	12																23	
TOTALES.	151	96	105	33	89	16	30	18	12	8	10	8	40	16	16		6		20	8	12	3		434	23

MOVIMIENTO *de enfermos y accidentes asistidos por los Médicos Municipales en las Casas Consistoriales y Tenencias de Alcaldía de Barcelona durante el mes de Junio de 1904.*

Enfermedades en tratamiento del mes anterior.	Enfermos y accidentes asistidos durante el mes actual.			Altas de asistencia á enfermos y accidentes durante el mes					Existencia de enfermos para el mes próximo.	Clasificación de los accidentes socorridos durante el mes.			Asistencia á	
	Varones.	Hembras.	TOTAL	Por curación.	Por asistencia privada u otras causas.	Por traslado á hospitales.	Por fallecimiento.	TOTAL		Fortuitos.	A mano airada.	Voluntarios.	Embragados.	Partos.
1096	1417	1675	3092	1337	23	33	120	1518	109	403	139	2	47	20

Clasificación de las enfermedades asistidas durante el mes de Junio de 1904

INFECCIOSAS Y CONTAGIOSAS							COMUNES							AFECCIONES	
							Localizadas en el aparato							por	
Viruela.	Difteria.	Tifoideas.	Puerperales.	Palúdicas.	Tuberculosas.	Otras infecciosas y contagiosas.	Circulatorio.	Respiratorio.	Génito-urinario	Locomotor.	Digestivo.	Cerebro-espinal	Sin localizar ó demás enfermedades comunes.	Traumatismo.	Intoxicación.
75	3	38	22	5	240	241	126	332	122	104	652	168	317	78	5

ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCIÓN

Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona durante el mes de Septiembre de 1904

LOCALES	Heridos auxiliados.	Operaciones practicadas.	Visitas gratuitas en el local.	Visitas á domicilio	RECONOCIMIENTOS		Certificaciones é informes.	Auxilios á embriagados.	Vacunaciones.	Servicios varios.	Totales parciales.
					á personas	á personas alienadas					
Dispensario de las Casas Consistoriales.	92	8	647	6	358	3	32	21	167	—	1334
Id. de la Barceloneta.	52	54	2934	29	—	—	38	2	5	4	3118
Id. de Hostafranchs.	49	—	700	30	59	—	20	6	36	170	1070
Id. de Santa Madrona.	110	42	2853	3	342	—	—	—	117	67	3534
Id. de la Universidad.	71	3	1355	17	—	1	177	5	111	—	1740
Id. del Parque	15	—	103	4	669	7	6	—	57	9	870
Id. de Gracia.	59	30	986	2	—	—	125	1	95	4	1302
Id. del Taulat.	57	12	374	6	—	—	79	5	31	—	564
Id. de San Andrés.	21	4	518	4	—	1	38	2	7	—	595
Id. de Sans.	34	4	50	3	66	—	—	—	48	10	215
Id. de San Gervasio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Id. de San Martín.	35	10	1103	—	2	1	28	—	15	—	1194
Id. de Las Corts.	3	2	207	3	4	1	6	—	—	—	226
Beneficencia domiciliaria.	—	20	—	16058	—	—	540	3	—	448	17069
Asilo del Parque.	—	3	3079	—	1030	3	8	—	—	—	4123
TOTALES GENERALES.	598	192	14909	16165	2530	17	1097	45	689	712	36954

Servicios de vacunación y revacunación durante el mes Septiembre 1904

CENTROS	VACUNACIONES							Resultado			REVACUNACIONES							Resultado			Certificados expedidos...	
	De - 1 año	De 1 a 5..	De 5 a 10..	De 10 a 15..	De + 15..	Total..	Varones..	Hembras..	Positivo..	Negativo..	Ignorado..	De 10 años..	De 40 a 15..	De + 15..	Total..	Varones..	Hembras..	Positivo..	Negativo..	Ignorado..		
Dispens.º Casas Consist..	14	32	18	2	66	88	28	11	55	11	55	21	50	30	101	83	18	5	2	101	167	
Idem de la Barceloneta..	2	1	2	5	5	3	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	
Idem de Hostafranchs..	10	11	7	23	23	16	12	1	25	1	25	1	7	1	8	5	8	1	1	7	1	
Idem de Santa Madrona..	27	37	21	5	91	44	47	3	84	1	84	1	19	6	26	21	5	2	2	26	342	
Idem de la Universidad..	32	20	14	10	85	55	30	25	55	5	55	9	10	8	27	16	11	5	2	20	17	
Idem del Parque..	20	18	5	2	45	18	27	2	38	5	38	1	11	12	7	5	2	1	1	9	53	
Idem de Gracia..	15	32	21	2	72	45	27	12	59	1	59	2	14	9	25	20	5	2	2	25	12	
Idem de San Martín..	3	4	7	14	14	4	10	1	14	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
Idem del Taulat..	6	23	2	31	31	20	11	15	16	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	79	
Idem de San Andrés..	1	2	3	7	7	1	6	1	7	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Idem de Sans..	16	16	10	4	46	23	23	10	35	1	35	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	
Idem de San Gervasio..	13	14	3	11	42	22	20	16	28	1	28	2	3	1	6	4	2	6	1	1	1	
Laboratorio Microbiológico.																						
Dispensario de las Cortis.																						
Asilo del Parque..																						
Cárcel celular..																						
TOTALES..	159	210	113	86	532	299	243	99	415	87	415	87	115	56	208	17	51	13	4	191	861	

Servicios prestados por el Laboratorio Microbiológico durante el mes de Septiembre de 1904

Consultas de personas mordidas por animales..	117
Personas vacunadas contra la rabia ..	25
Curaciones de heridas causadas por animales ..	98
Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad..	630
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa..	107
Perros entregados á la colección zoológica del Parque ..	"
Perros entregados á la Facultad de Medicina..	"
Perros asfixiados..	517
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser observados ..	48
Individuos vacunados contra la viruela..	42

DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA

COMPRENDIENDO LAS POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal, durante el mes de Septiembre de 1904.

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA																															
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CONTAGIOSAS		Modifi- cación.		1. ^a den- tición.		Transi- ción.		2. ^a den- tición.		Puer- tad.		Nubili- dad.		Virili- dad.		Virili- dad decente.		Senec- tud.		Deere- pitud.		Totales parcia- les.		Totales generales.							
		V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.						
Viruela.		1	3	2	2	2	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	11	25	8						
Sarampión.		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	8	18						
Escarlatina.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	6	18						
Angina y la- ringitis dif- térica.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	7	12	12						
Coqueluche.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	4	12	1						
Enfermedades tifo- ideas.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	37	59	6						
Enfermedades puerpe- rales.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	35	70	1						
Intermiten- tes palúdi- cas.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	3	6	1						
Disenteria.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1						
Sífilis.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	6	1						
Gripe.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	16	19	1						
Hidrofobia.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1						
Tuberculosis.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	25	48	1						
Cólera.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	10	27	1						
Otras enferme- dades infec- ciosas y con- tagiosas.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	79	66	145	1						
Totales parciales.		2	3	28	31	36	22	34	41	54	46	41	43	65	101	46	58	22	32	1	10	329	387	716	1						
Enfermedades comunes.		10	7	59	66	83	27	46	63	81	45	12	34	47	149	50	96	20	46	1	4	309	527	836	1						
Totales parciales.		13	9	102	111	62	54	79	94	50	84	19	66	87	259	104	198	51	96	6	9	573	980	1553	1						
Totales generales.		15	12	130	142	98	78	113	135	104	130	60	109	152	360	150	256	73	128	7	19	802	1367	2269	1						

RESUMEN

TOTALES PARCIALES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	2	3	28	31	36	22	34	41	54	46	41	43	65	101	46	58	22	32	1	10	329	387	716
TOTALES PARCIALES DE ENFERMEDADES COMUNES.	13	9	102	111	62	54	79	94	50	84	19	66	87	259	104	198	51	96	6	9	573	980	1553
Totales generales.	15	12	130	142	98	78	113	135	104	130	60	109	152	360	150	256	73	128	7	19	802	1367	2269

Número de visitas efectuadas a estos enfermos, 16,051.—Han pasado al Hospital de Santa Cruz, 35.—Han pasado a la asistencia particular, 25.—Han pasado al Asilo del Parque, 0.—Operaciones practicadas, 20.—Certificaciones libradas, 540.—Servicios efectuados por los señores Auxiliares prácticos, 376.—Servicios efectuados por los Camilleros del Decanato, 73.—Inyecciones de suero antidiftérico, 17

**Servicios prestados por la Sección 2.^a, ó de Higiene práctica
durante el mes de Septiembre de 1904**

ENFERMEDADES QUE MOTIVARON LOS SERVICIOS	Desinfección domiciliaria				
	Selecciones an- tisépticas.	Desinfectan- tes Rasconos.	Ropas	Extracción de	
ÓBITOS					
Apendicitis.	1	1	1	3	8764
Coqueluche.	5	4	4	3	4875
Difteria.	5	4	4	4	5639
Disenteria.	1	1	1	1	244
Escarlatina.	7	5	5	5	616
Metrorragia.	1	1	1	1	20188
Menigitis.	1	1	1	1	
Otras infecciosas.	21	15	15	12	INSPECCIONES FACULTATIVAS
Puerperal.	4	4	4	4	A domicilios y escuelas.
Peritonitis.	1	1	1	1	A lavaderos públicos, triperías, depó- sitos de estiércol, etc.
Sarampión.	3	3	3	2	TOTAL.
Fiebre tifoidea.	76	72	72	66	26
Tuberculosis.	94	90	90	85	88
Uremia.	2	2	2	2	64
Viruela.	22	19	19	17	
Totales.	244	223	223	204	TRÁFICO DE ROPAS USADAS
					Desinfección en las Casas de presta- mos, almacenes de ropas y muebles usados, traperías, etc.
					Prendas extraídas y devueltas.
					Prendas desinfectadas en los mismos establecimientos.
					Bultos expedidos y tratados con arre- glo a la R. O. del 22 Noviembre 1886.
					Marchamos colocados.
					Inspecciones y desinfecciones de tran- vías y omnibus, coches de punto, carros y camillas.
					TOTAL.
					25886
ENFERMOS					DESINFECCIÓN DEL SUBSUELO
Coqueluche.	1	1	1	1	Servicios especiales á establecim. pú- blicos, mataderos, mercados, etc.
Difteria.	3	13	3	4	Otros servicios a la desinfección per- tinentes.
Lepra.	1	5	3	3	Número de retretes desinfectados.
Otras infecciosas.	6	26	2	2	Cloacas desinfectadas que represen- tan 3255 imbornales.
Puerperal.	1	1	1	1	TOTAL.
Sarampión.	1	2	1	1	833
Fiebre tifoidea.	72	393	33	26	Prendas entregadas al Asilo del Par- que.
Tuberculosis.	15	99	5	4	113
Viruela.	92	389	50	40	
Totales.	192	929	97	79	
TOTALES GENERALES.	436	1152	320	283	

INSTRUCCIÓN

BIBLIOTECAS	Núm. de volú- menes	Número de concu- rrentes.	Volumenes consul- tados.	Volumenes servi- dos a señoras.	OBRAS						
					Teología.	Jurisprudencia.	Ciencias y Artes.	Bellas letras.	Historia.	Enciclopedias y periódicos.	Manuscritos.
Universidad.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arús.	2700	1178	1359	6	—	—	—	—	—	—	—

Tranvías y Ómnibus fijos.—Movimiento durante el mes

LÍNEAS	Longitud de la línea en kilómetros	Núm. de esta- ciones.	EN SERVICIO					Pasajeros trans- portados.
			Máquinas.	Caballos.	Coches. . . .	Empleados en servicio.	Viajes efectuados por conductores.	
Barcelona & Badalona.	10	4	5	20	20	115		
Barcelona & San Martín.	8'500	2	.	20	25	25		
La Nueva Condal, Provenza al Parque.	3'400	1	.	65	15	44		