


NÚM. 2

AÑO XVII



GACETA SANITARIA

DE BARCELONA

ÓRGANO DEL CUERPO MÉDICO MUNICIPAL

—
FEBRERO DE 1905
—

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CASAS CONSISTORIALES

CONSEJO DE REDACCION

Director: Dr. Giralt (D. Pelegrín)

Dr. Farriols, (D. Agustín)	Dr. Puig y Mas, (D. José)
» Homs Parellada (D. J.)	» Soldevila, (D. José M.º)
» Montserrat (D. Ramón)	» Llorens, (D. E. de)
» Cosp (D. Mariano Luis)	

Redactor Jefe: Soley y Gely (D. Victor)

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION

España y Portugal.	5 ptas. año
Extranjero.	7'50 . . .
Ultramar.	10 . . .

PAGO ANTICIPADO

La Gaceta Sanitaria de Barcelona se publicará una vez al mes.

Las obras que se remitan serán anunciadas; se les dedicará artículo bibliográfico cuando se reciban dos ejemplares.

La correspondencia, cambios, suscripciones y anuncios deben dirigirse á las Oficinas del periódico.

SUMARIO

Boletín Estadístico.—Enero de 1905

DEMOGRAFIA: Cuadros demográficos comparativos por días y por distritos, sintéticos de la vitalidad humana, de mortalidad por edades, sexo y enfermedades que la determinaron; nacimientos según sexo y condición civil por distritos.—Accidentes auxiliados en los dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo.

ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCION: Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal.—Id. de vacunación y revacunación.—Estado de los enfermos asistidos por la beneficencia municipal en Barcelona y en los pueblos agregados.—Servicios prestados por el Laboratorio Microbiológico.—Id. por el Instituto de Higiene Urbana.—Recomendaciones verificadas en el Asilo Municipal del Parque.

NOTAS VARIAS: Instrucción: Bibliotecas.—Locomoción: Tranvías y Omnibus fijos.

SECCIÓN CIENTÍFICA: Convalecencia de la gripe, por el Dr. D. Ricardo Mandado y Salamó.—Primer Congreso internacional de saneamiento y salubridad de la habitación.—Memorias premiadas en el curso de 1894 (continuación).

Anuncios

Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo mejores que las del Dr. Pizá, para la curación de las enfermedades de las vías urinarias.—Farmacia del Dr. Pizá

GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS

AL QUE PRESENTE

CÁPSULAS DE SÁNDALO

mejores que las del DR. PIZA, de Barcelona, y que curan más pronto y radicalmente las ENFERMEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años de éxito, premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1888 y en la Exposición concurso de París de 1895. Únicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca: varias corporaciones científicas y renombrados prácticos diariamente, as prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco, 14 rs.

Cápsulas Eupépticas de Santalol Pizá.—Frasco: 4 pesetas

Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados. Advertiendo que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier encargo de capsulación que se nos haga.

Cápsulas eupépticas	de	Rs.	Cápsulas eupépticas	de	Rs.
Aceite fosforado.	10		Eter sulfúrico.	8	
Aceite de hígado de bacalao puro.	10		Eucaliptol.	8	
Aceite de hígado de bacalao creosotado.	12		Eucaliptol iodoformo y creosota.	12	
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferruginoso.	12		Eucaliptol iodoformo y guayacol.	12	
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado	12		Hemoglobina soluble.	12	
Aceite de enebro.	8		Extracto de cubebas.	12	
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de Tolú y Creosota.	10		Extracto de helecho macho.	14	
Aceite mineral de Gabián.	9		Extracto de hojas de mático.	10	
Aloes sucotrino.	8		Extracto de rataña y mático.	10	
Apiol.	8		Frébrigas de bromhidrato de quinina.		
Bálsamo perúviano.	10		eucaliptol.	10	
Bisulfato de quinina.	8		Glicerofosfato de cal.	12	
Bisulfato de quinina y arseniato-sódico.	8		Fosfato de cal y de hierro.	10	
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota.	10		Gomo-resina asafétida.	10	
Brea, vegetal.	8		Guayacol.	18	
Bromuro de alcanfor.	10		Guayacol iodoformo.	12	
Bromuro de quinina.	9		Hierro reducido por el hidrógeno.	9	
Carbonato de creosota.	12		Hipnón.	10	
Carbonato de guayacol.	16		Ioduro de azufre soluble.	10	
Cloroformo puro.	8		Iodoformo.	10	
Contra la jaqueca (bromuro de quinina, paulnia y belladona).	12		Lactato de hierro y manganeso.	10	
Copaíba puro de Maracaibo.	12		Mirtol.	10	
Copaíba y esencia de sándalo.	20		Morrhuol.	10	
Copaíba, esencia de sándalo y cubebas.	20		Morrhuol creosotado.	14	
Copaíba, esencia de sándalo y hierro.	20		Morrhuol y Glicerofosfato de cal.	14	
Copaíba y cubebas.	16		Morrhuoliposfatos y cuasina.	9	
Copaíba, cubebas y hierro.	16		Morrhuol, fosfato de cal y cuasina.	14	
Copaíba y brea vegetal.	14		Morrhuol iodo ferruginoso.	14	
Copaíba y mático.	16		Monosulfuro de sodio.	10	
Copaíbato de sosa y brea.	16		Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxido de antimonio y codeína.	8	
Creosota de Haya.	12		Pepsina y diastasa.	12	
Ergotina Bonjean.	8		Pepsina y pancreatina.	12	
Esencia de eucaliptus.	10		Pepsina pancreatina y diastasa.	12	
Esencia de trementina bi-rectificada.	8		Peptona de carne.	12	
Esencia de cubebas.	16		Santalol.	16	
Esencia de mático.	20		Sulfuro de carbono.	8	
Esencia de sándalo puro.	14		Sulfuro de carbono y iodoformo.	12	
Esencia de Sándalo y Salol.	14		Sulfato de quinina.	8	
Etelorado de asafétida.	10		Terpinol.	8	
Eter amílico valerianico.	10		Tenicidas (extr.º de kouso y helecho macho)	20	
			Trementina de Venecia.	8	
			Valerianato de quinina.	8	

NOTA.—La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe á la pureza de los medicamentos que contienen, á su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles y nunca producen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido á la pepsina y pancreatina.

CANDELILLAS DEL DR. PIZA

Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de zinc, de sulfato de zinc y belladona, de tanino, de tanino y belladona, de iodoformo, de opio, etc., 12 rs. caja.—Al por mayor, 8 rs. caja.

Ventas al por mayor y menor FARMACIA DEL DOCTOR PIZA, Plaza del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA

MEDICACIÓN CACODÍLICA

Gránulos pépsicos y gotas pépsicas PIZÁ al cacodilato de sosa químicamente puro.—Cada gránulo contiene 0'01 gramos de cacodilato de sosa y 0'02 gramos de pepsina pura. Corresponden iguales cantidades de medicamentos para cada 5 gotas. Estos preparados se indican en las enfermedades de la piel, anemia, clorosis, diabetes, paludismo, etc., siendo sus resultados sorprendentes.—Frasco de gránulos ó de gotas, 2'50 pesetas.

Grageas pépsicas PIZÁ de cal.—Reconstituyente general del sistema nervioso. Alimento reparador, muy indicado en las neurosténias, fosfaturias, cefalalgias, neuralgias, herpes etcétera. Cada gragea contiene 0'005 gramos de cacodilato de sosa; 0'08 gramos de extracto de kola; 0'04 gramos de extracto de coca y 0'12 gramos de glicerofosfato de cal.—Frasco, 3 pesetas.

Gránulos pépsicos y gotas pépsicas PIZÁ al cacodilato de hierro.—Cada gránulo contiene 0'01 gramos de cacodilato de hierro, químicamente puro 0'02 gramos de pepsina pura. Igualas cantidades de medicamentos corresponden para cada 5 gotas. Estos preparados se indican como muy eficaces para la clorosis, anemia, escrófula, y como reconstituyentes en general.—Frasco de granulos ó de gotas, 2'50 pesetas.

Inyecciones hipodérmicas PIZÁ de hierro.—Soluciones perfectamente esterilizadas y graduadas á la dosis de 0'05 gramos de cacodilato de sosa y cacodilato de hierro, respectivamente por centímetro cúbico. cantidad que precisa para cada inyección.—Caja de 14 tubos, 4'50 pesetas.

Grageas pépsicas de lecitina y glicerofosfato de sosa—Medicamento de inmejorables resultados en los estados de postración y fuerte debilidad. Contiene cada gragea 0'05 gramos de lecitina pura de huevo, 0'05 gramos de glicerofosfato de sosa y 0'03 gramos de pepsina pura.—Precio de cada frasco, 4 pesetas.

PARA INHALACIONES

Yoduro de etilo en tubos. Indispensable medicamento para combatir con eficacia los accesos asmáticos, cardíacos y laringeos.—Caja 3'50 pesetas.

Nitrito de amilo en tubos. Muy recomendadas sus inhalaciones en la epilepsia, cefalagia, etc.—Caja, 3'50 pesetas.

Por 0'50 pesetas más del valor de cada frasco ó caja se remiten por correo certificado.

FARMACIA DEL Dr. PIZÁ

Plaza del Pino, 6.—BARCELONA

MENDICIDAD Y BENEFICENCIA EN BARCELONA

POR

D. Miguel González y Sugrañes

Esta importante obra, forma un volumen en 4.^o de 416 páginas. Se vende al precio de 5 pesetas el ejemplar, en las principales librerías.

Los pedidos deben dirigirse á la casa editorial Henrich y C.^a en comandita, Calle de Córcega.—Barcelona.

Elixir Digestivo

DE JIMENO

PEPSINA Y PANCREATINA EN ESTADO NATURAL, Y DIASTASA.

DIGESTIVO COMPLETO de los alimentos grasos, azucados y fangosos. -- EXCITANTE PODEROSO DE LA DIGESTION, por hallarse compuesto de los jugos pépsico y pancreático naturales, con sus inherentes ácidos, sales y principios inmediatos. Está reconocido este digestivo como preparación de alta novedad.

--PRINCIPALES INDICACIONES. -- Apépsia (falta de apetito), dispépsias ácidas y flatulentas, digestiones pesadas, vómitos de los alimentos y vómitos de las embarazadas.

FARMACIA DEL GLOBO, PLAZA REAL, 4, BARCELONA, Y EN TODAS LAS DE LA PENÍNSULA

SULFURINA JIMENO

SULFURIO DE CALCIO Y GLICERINA

Superior a todas las aguas y preparados sulfurosos para curar las enfermedades herpéticas, así internas como externas. Irritaciones de la garganta, pecho, estómago, vejiga, etc.; úlceras en las piernas, costras secas ó húmedas en la piel, etc., etc.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO

Plaza Real, 1. -- BARCELONA

PIPERACINA JIMENO

GRANULAR EFERVESCENTE

Tratamiento de la diatesis úrica, reumática, gota, cálculos y diabetes

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO

Plaza Real, 1. -- BARCELONA

JARABE DE HASCHISCH BROMURADO DEL DR. JIMENO

Compuesto de Haschisch y Bromuro de Estroncio, Litio y Manganeso. Tónico y sedante nervioso poderosísimo. Especialmente recomendado en la Enagenciación mental, Neurastenias con manifestaciones de *escitabilidad, insomnio, etc.*, y en las Dismenorreas ó menstruaciones dolorosas.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1. Barcelona.



ANÉMICOS

¿QUEREIS LA SALUD??



Tomad el

FERRO-QUINA-BISLERI

**LICOR RECONSTITUYENTE
DE LA SANGRE**

DE VENTA EN TODAS LAS
FARMACIAS, DROGUERIAS Y CAFÉS
DEPÓSITO-BAJADA S^{MA} MIGUEL-1
BARCELONA.

Depósito general: D. ALFREDO ROLANDO
BARCELONA, Bajada S. Miguel,



NÚM. 2

FEBRERO DE 1905

AÑO XVII

GACETA SANITARIA DE BARCELONA

REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

Sección Científica

CONVALESCENCIA DE LA GRIPPE

sus formas y tratamiento

POR EL

Doctor D. Ricardo Mandado Salamó

Sub-Director del Instituto de Higiene Urbana

Pocas enfermedades infecciosas acostumbran á dejar después de su evolución tan predisposto el organismo á otras secundarias, y sino esto, tan marcadamente debilitado casi en todos sus órganos y aparatos como la *influenza*.

En la pandemia que estamos atravesando, como en años anteriores, hemos podido corroborar su acción hipostenizante y sobradamente asténica en toda clase de este grupo proteiforme de enfermos: si la forma fué efemera, su corolario de reposición fué relativamente duradero, lento y laborioso; no diremos nada de las modalidades cuyo ciclo fué un tanto pertinaz, pues la convalecencia en éstas es prolongada, molesta y digna de cuidados higiénicos y farmacológicos tan importantes y necesarios como la misma enfermedad.

Los principales factores que constituyen la convalecencia grippal son varios y de orden muy diverso, pero los principales les podemos agrupar en marcada desnutrición, adelgazamiento notable y extraordinariamente rápido, junto con esta tan señalada astenia especial que tanto cuesta de vencer á pesar de cuantos recursos se empleen y que todos los autores y clínicos llaman con muy buen fundamento neurastenia post-grippal.

Por fortuna este cuadro no ha lugar en todos los enfermos, pero en muchos se producen abundantes sudores que persisten y conducen á los fenómenos de postración y desnutrición antes enumeradas, sin que lleguen en muchas ocasiones á producir los trastornos que su exageración logra determinar en algunos casos.

No se muestran ajenas á este cuadro, aunque en contados atacados de gripe las facultades intelectuales y patente prueba de ello la trae á mi memoria unas consultas á las que asistí en unión de dos distinguidos compañeros en el mes de marzo del finido año 1904, en las que tratándose de una neumonía grippal de marcada tendencia vago-paralítica se agregó al proceso pulmónico un delirio vesánico que era indudablemente de carácter grippal, y que motivó entre otras precauciones el empleo de la camisa de fuerza durante cuatro días para evitar los trastornos que son de suponer. Concluyó este lapso mental patológico como habíamos pronosticado, con la enfermedad, quedando el entonces enfermo con sus habituales y lucidas facultades de siempre.

Es necesario recordar siempre en esta infección el valor pronóstico de sus trastornos mentales, pues si en el caso citado adoptaron la forma delirante, en otros pueden conducir tan sólo á la confusión mental y casi siempre en el pronóstico pudiera el profesor que no comprendiera su procedencia cometer yerros muy sensibles, no tan sólo para su reputación médica, sino de muy desagradable recordación para la familia.

Conste, pues, que estos son trastornos pasajeros que ceden así que declina la infección causante.

Del mismo modo que la vulgar neurastenia puede ser generalizada, puede ocurrir con la post-grippal, y es más, puede localizarse como hacen las diversas formas de aquélla, y si bien la generalizada es muy abundosa en casos, entendemos que la superan muy de veras las diversas modalidades que sobre ciertos órganos parecen tener manifiesta acción electiva.

Con frecuencia, afortunadamente rara, pero vista en algunos casos de nuestra visita la hemos observado ejerciendo su acción sobre el músculo cardíaco, y no se crea asiente en esta importantísima entraña en los que tienen damnificados

sus diferentes componentes no, lo mismo se enseñorea en estos desgraciados enfermos que en los individuos del todo libres de lesiones del músculo que nos ocupa como de sus válvulas; la astenia cardíaca se opera con rapidez en algunas ocasiones inusitada y señalan su aparición y desarrollo la debilidad de las contracciones de este músculo estriado tan necesario y tan vital, la depresión de las radiales y su pascosa lentitud al pulsar; en otras la taquicardia y aun la embriocardia le dan fisonomía propia.

Conociendo la fisiología del corazón y la acción vago-paralítica ó parética de la gripe no nos deben sorprender los epi-fenómenos enunciados, ni mucho menos la hipotensión que generalmente determina en la mayor parte de los enfermos. ¿Qué ha de ocurrir sino cuanto hemos dicho en los grippales, pues les faltan sus dos riendas frenáticas, la vascular (tensión) y la nerviosa (vago-paresia)?

Otra forma de neurastenia localizada bastante frecuente en la presente constelación ha sido la gastro-astenia, caracterizada por la mayor anorexia, y persistente por más detalles, que han acusado muchos convalecientes que presentaban una lengua limpia, húmeda y ancha.

La anatomía que nos señala siempre con su seca y franca veracidad lo que luego utiliza la fisiología patológica para explicar hechos nos traen á la mente la existencia de los dos plexos nerviosos que abundantemente dan filetes á esta víscera intra-diafrácmatica y con ellos se demuestra plenamente lo que acabamos de decir del corazón. Proceden del neumo-gástrico especialmente izquierdo los llamados plexos de Auerbach (constitutivos sus pequeños ganglios de entros reflejos que se hallan en la túnica muscular) y el de Meissner (de la túnica mucosa), y claro es, vienen sufriendo las consecuencias paréticas que la inervación de otros ntros, pues entran en su composición filetes procedentes del neumo-gástrico y del plexo solar del gran simpático.

Mucha sería la extensión de nuestras líneas si reflejáramos variadas observaciones que la práctica nos ha hecho ver pero no es éste nuestro objeto y solamente pasaremos á decir al de la bronco-astenia, modalidad muy frecuente aunque copoca intensidad en muchos de los casos vistos en el presente bi-mestre.

Factor es éste digno de atención por todos conceptos, y especialmente por el flagrante modo como en algunas ocasiones lleva no tan sólo á la neumo-parálisis sino á la muerte, es uno de los episodios grippales que siempre hay que prevenir si es posible y su valor en el pronóstico, si bien vario debe por lo general ser acentuado y reservadísimo; la disnea lo advierte claramente por la poca relación que guarda con los datos que la percusión y auscultación suministran demostrando la escasa flogosis pulmonar concomitante, y además al parecer un tipo respiratorio especial, y claro es, si las lesiones son escasas y el trastorno de la función grande en proporciones.

A pesar de que el neumo-gástrico es el nervio de la sensibilidad pulmonar y de otros territorios del árbol respiratorio hemos de tener presente en los casos que nos ocupan de broncoplegía grippal que este nervio está dotado también de fibras ó filetes motores que son los reguladores á modo de esfínter de las vesículas pulmonares, esos muscúlitos de Reissessen si se paralizan producen el paro de sus importantes funciones y la asfixia; de ahí los fatales resultados que se han visto con alguna frecuencia en la presente estación médica y que por vez primera describió con su elocuencia y claridad clínica el famoso y sabio irlandés R. J. Graves con el nombre de parálisis pulmonares.

Podemos decir además, ya que del aparato respiratorio tratamos, que una de las formas que con más frecuencia vimos al principio de la gripe era la respiratoria benigna, ligera en todo su cuadro, pero seguida de una tos tan persistente y semi-espasmódica que nos obligó á recorrer toda la serie de medicamentos aconsejados en tales casos, con poco resultado y éxito en la generalidad.

Hasta aquí hemos visto la importancia suma que en esta enfermedad, lo mismo en su curso que en la convalecencia, desempeñan los nervios neumo-gástricos en sus tres importantes ramas en varias ocasiones, siendo casi siempre la más saliente la astenia ó la paresia y varios trastornos de mayor ó menor cuantía vaso-motores; considerando con perfección física-fisiopatológica y clínica el Dr. Alison que el gán simpático produce en sus variadas clases de filetes diferentes acciones, teniendo también muy presente el moderno cér-

rio fisiológico que considera ó poco menos como centros reflejos parecidos en sus acciones á las encéfalo-medulares los ganglios dispersos en el trayecto de sus fibras y aun es más, que están dotadas de las propiedades elementales del eje gris medular á nuestro modesto entender, ha creído del caso y dignas de aplauso son sus brillantes iniciativas, considerar que muchos trastornos de la gripe, especialmente los vaso-motores y otros varios, son debidos á trastornos del triesplágico por resultar análogos á lo que la sanción experimental asesora con su sección.

Estas son las principales astenias que produce la gripe, y si bien dejamos algunas sin enumerar por no excedernos de nuestro deseo, no olvidaremos de mencionar, siquiera para que se recuerde en bastantes casos la astenia genital que tantas preocupaciones engendra en varios enfermos atectos de esta modalidad, resultante desde luego como explica la fisiología de hace años á la localización en el centro urogenital ó génito-espinal mejor llamado, de la astenia medular tan molesta é insidiosa como las que reconocen por causa la influenza.

Multitud de observaciones nos obligan á recordar que en esta enfermedad hay verdadera inarmonía casi siempre en sus factores iniciales y secundarios, y como patente demostración que todos hemos tenido ocasión de observar reiteradas veces, es la poca relación que guardan los ataques de gripe, con la neurastenia post-grippal y las astenias localizadas: muchos enfermos que no tuvieron temperatura ni fenómenos fluxionarios y acaso algunos catarrales, empero sufrieron de larga postración, falta de fuerzas, depresión en los órdenes moral y físico; en cambio hiperpiréticos con grandes fenómenos catarrales curaron sin consecuencia en pocos días sin convalecencia especial.

Podemos decir y así debemos manifestarlo, en las invasiones de esta enfermedad, que no hay relación entre el curso de la misma y su convalecencia, pudiendo prever casi siempre que ésta superará en mucho á la duración de la enfermedad y esto se explica por la lentitud con que se eliminan del organismo las toxinas del bacilo productor de la infección.

En esta enfermedad se ha visto siempre la nota dominante en el sistema nervioso, y es que parece ser que las toxinas del bacilo de Pfeiffer deben poseer una acción electiva y especial sobre su tejido, por lo que, no es sorprendente observar en los diversos ramos de los neumo-gástricos y aun como opina Mr. Alison del gran simpático, aquellas acciones parésicas y paréticas, que en varias ocasiones tanto agravan situaciones que horas antes eran halagüeñas en su marcha y pronóstico, trocándose en mortíferas é inesperadas complicaciones; es entidad morbosa la que nos ocupa que hemos de mirar siempre con recelo y desconfianza, y aun en la convalecencia no hay que ser ligero en presagios gratos y próximos, pues en muchas ocasiones ocurren fracasos, y la reputación médica queda muy quebrantada; considérese la gripe como proceso que merece siempre reservas pronósticas, y su convalecencia, que parece á nuestro entender una segunda etapa morbosa, vigílese con atención y sin adelantar nunca ideas y pronósticos acerca su final.

El tratamiento de la convalecencia grippal nos obligaría á ser muy extensos, y como no es tal nuestro deseo, manifestaremos con señalada brevedad cuanto hace referencia á este período post-morboso.

La nota dominante de la invasión por lo general es nerviosa y tal también resulta la de la convalecencia, pero así como de ordinario la enfermedad tiene su alborada brusca y erética, las notas de la convalecencia son aviesas, deprimentes, asténicas; estas fases se resumen en un concepto clínico conocidísimo, cierto y positivo; la gripe muestra predilección y señalado afecto por el sistema nervioso, y su fisonomía se expresa por la neurastenia generalizada ó local. Patente prueba de ello es no olvidar casos de los que se observan actualmente en nuestra bella Ciudad, y más recordando los proteiformes casos que constituyen nuestro desasosiego profesional.

En unos domina la anorexia profunda, otros están apáticos, expresando esa especial sensación de debilidad y fatiga que los invalida para todo, en varios subsisten pertinaces neuralgias, migrañas, etc., y en cuantos de tipo respi-

ratorio sus pulmones han rendido tributo á la tuberculosis.

La nota sobresaliente de la convalecencia de esta enfermedad ya hemos dicho es la astenia, y por consiguiente es poderoso enemigo que hay que atacar de frente y decididamente, no hay que cruzarse de brazos empleando medicamentos de metabolismo lento, y por consiguiente, de acción pausada no, hemos de dirigir nuestros esfuerzos al territorio damnificado, al sistema nervioso, á él sin vacilar hay que tonificar y cuidar por los medios más activos y poderosos que la ciencia nos brinda.

Pero antes de tratar del plan farmacológico séanos permitido indicar lo útil que ha de ser el plan bromatológico en estos convalecientes, recordando la bondad sublime del uso de la leche (cuando sea tolerada) pues, aunque es un alimento no muy corroborante, nutre sí, pero hay más aun, acelerando la diuresis produce la eliminación rápida de muchos productos y residuos bacilares é infecciosos que auto-intoxicán todo el organismo amenazando de modo preferente al parenquima renal tan flogoseable. No insistimos, pues lo dicho demuestra la bondad de este régimen.

El relato de los diferentes planes alimenticios á seguir pertenece al claro criterio de cada profesor, y es seguro que la institución de un buen régimen, influye mucho en los resultados que se desean lograr.

Prestan buenos servicios en este período las aguas minerales, sobre todo de acción estimulante sobre el estómago y riñones.

Entre los medicamentos que gozan de fama para combatir la convalecencia de la gripe figura en lugar predilecto por sus efectos, acción y bondades, la estrignina con sus derivados y la serie de vegetales y preparaciones que la contienen; sin vacilar podemos decir que es el remedio de la astenia que nos ocupa en todas sus formas.

Cuando el caso no es de los graves, el sulfato y arseniato de estrignina (en gránulos de medio miligramo, cuatro veces al día) son la mejor forma é indicación para combatir la hipostenia.

En los casos de indispensable necesidad, útil es administrar por vía hipodérmica el sulfato estrígnico en la siguiente forma:

Sulfato de estrignina. 1 centígramo
 Agua esterilizada. 10 gramos

Dénse dos ó cuatro inyecciones al día de media jeringuilla cada una, ó sea un gramo de la solución en total.

Plenamente demostrado que la cafeína y sus sales, antes que ejercer acción sobre el corazón, excitan al sistema nervioso, creemos perfectamente indicado su uso en la convalecencia grippal; la forma y modo de administrarse varía con las aficiones de cada práctico, de todos modos diremos que sus resultados siempre son favorables cualquiera que sea la vía de su introducción.

En estos últimos meses ha llamado la atención sobre una ventajosa asociación de la cafeína, el médico francés Mr. Emile Boix, me refiero al yoduro de cafeína, poderoso diurético, excelente dinamógeno y toni-cardíaco según el citado profesor; así creemos y vale la pena de ensayarla, pues lógicamente es remedio que en la práctica deberá producir buenos resultados, y no puede ser otra cosa, pues solubiliza eliminándolos con la orina muchos residuos celulares y microbianos, incluso las toxinas; y luego es cardíotónico y excitante del sistema nervioso, que son dos condiciones muy apreciables para sus indicaciones reiteradas en estas enfermedades.

Figuran también en la terapéutica de estas convalecencias los fosfatos, los fosfuros y glicerofosfatos de muy buenos resultados en sus efectos, y que se administran en variadas formas farmacológicas según sea la afición que por ellas sienta cada individuo.

Las demás medicaciones á seguir, son sobradamente conocidas y por eso no las enunciamos.

Antes de terminar, y dados los brillantísimos resultados que en nuestra práctica nos ha dado, debemos hacer mención de un agente cuya procedencia puede ser varia, según sea el método seguido para su obtención, y que si bien se conoce bastante, aun se emplea poco, nos referimos á la espermina, agente precioso y cuya principal acción fármaco-dinámica es obrar como tónico neurasténico poderoso, aparte de otras mil buenas cualidades que desarrolla en los organismos debilitados y enfermos.

Muchos clínicos extranjeros y nacionales, convencidos de

sus virtudes la emplean de continuo, nosotros terminamos sin decir nada de lo mucho que se merece este producto bienhechor, pues resultaríamos exageradamente molestos, pero conste que es agente precioso, utilísimo y de contadas contra-indicaciones; sus dosis en los convalecientes de la gripe han sido diez y quince gotas en un poco de agua azucarada ó aromatizada antes de comer y cenar, habiéndonos en muchas veces excedido del duplo sin otras consecuencias que las más lisongeras que se pueden esperar de un buen remedio.

Por la vía hipodérmica puede también administrarse, pero precisa tener presentes su procedencia y posología.

Permítasenos pues ensalzar los efectos que hemos logrado con esta sustancia, la que aconsejamos en éstas y muchas otras ocasiones; en la seguridad que su empleo será muy beneficioso para enfermos, convalecientes y debilitados no tan sólo del orden grippal sino de muchísimas otras fracciones morbosas.

RICARDO MANDADO.

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL

de saneamiento y salubridad de la habitación

(Continuación)

El Dr. Bourdon, médico principal retirado, presenta una memoria sobre el *Calafateado de los suelos* en la que prueba en primer lugar, que las grietas existentes en la mayoría de pavimentos, almacenan una gran cantidad de polvo que contiene un crecido número de gérmenes nocivos. Para obviar este inconveniente, pasa revista de los múltiples sistemas de obturación de tales intersticios, declarando que el mejor de todos, es la pasta ó *mastic* preparado por el ingeniero M. Coppin. La bondad de este producto, añade, se ha comprobado en el hospital militar Bégin, en Saint-Mandé.

M. M. Delorme y Lemoine, confirman con sus datos per-

sonales, lo dicho por el Dr. Bourdon acerca del producto antes citado, el cual reune excelentes condiciones y carece de inconvenientes.

El Dr. Berthier, médico mayor, explana una serie de consideraciones acerca de la *Limpieza y obturación de los intersticios de los suelos*, mostrándose partidario de desechar en absoluto el barrido en seco por el mucho polvo que levanta, usando en su lugar trapos de lana húmedos de anchas mallas. Para lograr la obturación de las grietas y la consiguiente impermeabilidad de los pavimentos, aconseja el uso de la mezcla siguiente:

Cera de petróleo	7 partes
Cera de Carnamba	3 »
Cal hidráulica	2 »
mezclese	

El Dr. Rouget, médico mayor y profesor agregado al hospital de Val-de-Grâce, lee una comunicación sobre la *Limpieza y conservación higiénicas de los pavimentos* diciendo que ante todo debe conseguirse no levantar polvo é impedir que los suelos se impregnen de substancias orgánicas: para lo primero, preconiza el uso del serrín humedecido con cualquier líquido, antiséptico ó no; referente al segundo punto, una vez obturados los intersticios ó grietas, deben embadurnarse los suelos con uno de los tres siguientes productos, que si bien no han sido empleados oficialmente, sus pruebas han dado resultados positivos. El *Carbonilo*, antiséptico usado preferentemente para la conservación de las maderas. El *Dustless*, cuerpo graso líquido, gran fijador del polvo. Y la *Resinoleina*, mezcla de varios aceites vegetales y minerales, empleada ya en varias estaciones de ferrocarril.

El Dr. Hublé, médico mayor, ocupa la atención de los congresistas acerca de la *Coaltarización de los patios de los cuarteles*, afirmando que una vez fuera de duda los peligros que lleva en sí el levantamiento del polvo, debe este impedirse no sólo en los locales destinados á ser habitados, si que también en los patios de los establecimientos militares: en vista de los repetidos ensayos que en los caminos y carreteras se han practicado, con el petróleo, la brea y otros pro-

ductos fijadores del polvo y siendo el *coaltar hirviendo*, la substancia que mejores resultados ha obtenido, tanto por su poder fijador, como por la antisepsia que produce, cree sería muy beneficioso para la salud del soldado, aplicar este medio en los suelos de los patios y en los campamentos permanentes.

El Dr. Lemoine, médico principal y profesor en el Val-de-Grâce, trata de la *Influencia del arreglo interior de los cuarteles sobre el desarrollo de las fiebres eruptivas en el ejército*. La experiencia comprueba amenudo, que los viejos cuarteles son superiores á los nuevos, bajo el punto de vista de las epidemias de fiebres eruptivas: este hecho, que á primera vista parece paradojal, tiene su explicación si se recuerda que los establecimientos antiguos que gozan de un buen estado sanitario, contienen un número muy reducido de habitantes, al paso que por regla general, los cuarteles nuevos se encuentran sobre habitados. La salud en este caso, depende mas de la superficie, que del *cubo de aire* asignado á cada plaza, pudiendo comprobarse que en los cuarteles en que hay hacinamiento, se multiplican los contagios infecciosos y eruptivos. Estos establecimientos militares, deberían pues estar divididos en salas ó dormitorios que cada una contuviese pocas plazas y lo suficientemente espaciadas.

El Dr. Delorme, médico inspector, se ocupa de los *Locales de reserva para enfermos contagiosos*, y manifiesta que el aislamiento riguroso en pabellones separados ó locales *fijos*, destinados á cada grupo de enfermedades contagiosas, es el *desideratum* de la profilaxis; pero que teniendo en cuenta el enorme dispendio que debería hacerse para disponer de tan gran número de vastos locales, cree podría obviarse construyendo un *pabellón de reserva*, que comunicase á voluntad con otro pabellón destinado v. g. á sarampionosos; por un lado y por el otro, con uno destinado á la escarlatina. Suponiendo que una epidemia se extiende y llena el pabellón á ella destinado, puede utilizarse todo ó parte del de reserva el que terminada la aglomeración, es desinfectado y puesto en condiciones para servir otra vez. El servicio de este pabellón funcionaría, según las necesidades, en mayor ó menor parte de sus locales, gracias á una ingeniosa disposición de sus puertas, escaleras, salas de enfermos y lugares destinados á los servicios generales.

El Dr. J. Meyer, médico mayor, en una comunicación titulada *Papel de los lugares de reunión, en los cuarteles, bajo el punto de vista de la profilaxis*, cita los peligros que para el contagio tienen ciertos locales, como los calabozos, las cantinas, el cuerpo de guardia, la misma sala de visita de la enfermería, etc., sitios todos donde se reunen un número más ó menos grande de individuos, peligros que pueden atenuarse con un juicioso arreglo de los locales, con un cuidado de los mismos conformado á las prescripciones higiénicas y por fin con medidas de aislamiento ó cuarentena de los hombres que pertenezcan á la unidad en la que haya aparecido un caso de enfermedad contagiosa.

El Dr. Bréchot, presenta un trabajo acerca del *Saneamiento de los establecimientos militares, (cuarteles, fuertes, hospitales volantes, etc.,) por medio de la incineración, insitu de las basuras y materias fecales*, y además cualquiera otra clase de inmundicias, sin olor ni humo y esterilizando los líquidos contaminados: esto se logra con el doble aparato del cual es inventor el mismo disertante, no pudiendo darse en este momento la descripción del citado aparato, pues ocuparía demasiado espacio.

El Dr. Rouget, médico mayor, agregado al hospital Val-de-Grâce, se ocupa de la *Influencia de las techumbres construidas de cemento de madera sobre la calidad del agua que en ellas cae*, pues si bien en Europa esto no tiene importancia, en otros puntos, v. gr. Algeria, dicha agua es recogida y guardada en cisternas, habiéndose demostrado que dichos techos construidos con el cemento «volcánico» ó «de madera,» especie de mixtura alquitranada, aunque llenan los fines económicos de la arquitectura, no responden á los preceptos de la higiene, pues el agua que ha pasado por su superficie es muy rica en especies microbianas y está alterada hasta en su composición química, no siendo por lo tanto potable.

DR. VICTOR SOLEY Y GELY.

(Se continuará)

• MEDIANA DE ARAGÓN •

SALES NATURALES PURGANTES

Sulfatadas • Sódicas • Litínicas • Magnesianas

MEDALLA DE ORO.—PARIS, 1900

No exigen régimen • No irritan jamás • No producen náuseas • Son de efecto seguro

SALES NATURALES

obtenidas por evaporación
espontáneas de

♦♦ sus AGUAS ♦♦

EFICACÍSIMAS

En los Embarazos gástricos, Catarros intestinales, Dispepsias, Enterocolitis crónicas, Congestiones del Cerebro del Hígado, del Bazo y de los Riñones, Diarréas biliosas, Disenterías crónicas, Atonías intestinales, Catarros de la Vejiga, Vagina y Matriz, etc.

SALES NATURALES

para

LOCIÓN Y BAÑO

Botes de Un kilo de SALES

UTILÍSIMAS para combatir el Reumatismo, la Gota y Artritismo en todas sus manifestaciones.

DE SEGURO ÉXITO contra el Herpetismo, Escrofulismo, Eczemas y demás enfermedades de la piel.

INSUSTITUIBLES en las afecciones de las vías Génito-urinarias de la mujer.

FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Depósito, Rambla de Cataluña, 116. — BARCELONA

Emulsión Nadal

♦♦♦ ES LA MEJOR Y MAS AGRADABLE ♦♦♦

Única que contiene el 80 por 100 de aceite hígado de bacalao
y glicerosfatos e hipofosfitos de cal y de sosa

Aprobada y recomendada por los Colegios de Médicos y Farmacéuticos de Barcelona, mediante el análisis de los señores Dres. Bonet, Catedrático de Farmacia de Madrid y Codina Länglin, de Barcelona.

Es alimento concentrado, medicamento tónico, estimulante del desarrollo físico, crecimiento, huesos y salida de dientes.—Necesaria a los niños, embarazadas, viejos y personas débiles; para las enfermedades consecutivas, convalecencia, diabetes, tos, catarros, tisis, escrófulas, raquitismo, linfatismo y dolores; aumenta la leche y el vigor.—Se prepara, además, con ácido fosfórico, creosota, cianato de sosa, guayacol, lecitina, pancretilina, subnitrito de bismuto sal de Bontigny-Gibert, con hipofosfitos de cal y de sosa solo y con cuantos medicamentos coadyuvantes indiquen los señores Médicos.

Venta: Farmacias y Almacenes de drogas.—En Tarragona, Mayor, 14

♦ SANOL PIZÁ ♦ RESOLUTIVO ♦ ♦ EXCELENCIA ♦

♦ Las **Erisipelas** son combatidas con extraordinaria rapidez. Las **Quemaduras** de primero y segundo grado quedan curadas en menos de veinticuatro horas; en las **Contusiones, Torceduras, Sabañones** y en todas las inflamaciones externas, da resultados admirables. Sancionado por multitud de médicos

4 y 6 reales frasco

♦ NOTA.—Con receta de médico se entregará gratis a los pobres en todos nuestros depósitos.

♦ Farmacia y Laboratorio del Dr. PIZÁ, Plaza del Pino, 6, Barcelona

OBRAS PUBLICADAS

POR EL

Dr. VIÑETA BELLASERRA

Técnica de la auscultación pulmonar, para uso de los estudiantes en Medicina, por el doctor Lasègue, versión española por J. Viñeta Bellaserra.—Año 1881. Barcelona.

La Difteria de la piel.—Único folleto completo en su clase.—Año 1882. Barcelona.

La sífilis como hecho social punible y como una de las causas de la degeneración de la raza humana.—Año 1886. Barcelona.

Profilaxia de la Sífilis en el niño y la nodriza, por medio de la lactancia animal, particularmente en las Maternidades y Casas de Expósitos.—Año 1889. Barcelona.

Argentona y sus aguas minero-Medicinales.—Año 1890. Barcelona.

Le Naphtol dans les maladies de la peau.—Action de l'Acide picrique sur la peau étudiée au point de vue médico-légal.—Año 1892.—(Extrait du Comptes Rendus du Congrès de Paris, Août 1889.) Barcelona.

Los Epiteliomas cutáneos.—Año 1899. Barcelona.

La Higiene en la Primavera y sus relaciones con el funcionalismo cutáneo.—Año 1900. Barcelona.

La Leprodermia.—Año 1904. Barcelona.

La Chique.—Año 1904. Barcelona

DOMICILIO DEL AUTOR:

CALLE CÓRTES, 630, 2.^o BARCELONA

(ENTRE EL PASEO DE GRACIA Y LA RAMBLA DE CATALUÑA)

JARABE * NADAL

DE

Hipofosfitos y Neurostina, Tónico, reconstituyente, estimulante

Hipofosfitos de cal, de estricnina, de hierro, de manganeso, de quinina y de sosa asociados á la Casina tónico amargo y á la Neurostina (fósforo orgánico). Eficaz para la anemia cerebral y enfermedades medulares, acelera la digestión y da a la salud la caducidad orgánica, cumple todas las indicaciones de los hipofosfitos. Preparación esmerada, productos escogidos. De venta en las farmacias y almacenes de drogas. Medalla de plata en la Exposición de Atenas de 1903.

EMULSION-FORCADA

LAUREADA con el PRIMER PREMIO en el Concurso del «Colegio de Farmacéuticos de Barcelona» por ser la forma mejor, y por su fundamento científico la más racional de administrar fácil y agradablemente y con extraordinaria y admirable eficacia un aceite puro de hígado de bacalao glicero-fosfatado, que se toma con gusto y con fruición, y que por la exclusiva virtud de la CASEINA, reconocida hoy como el alimento de mayor valor nutritivo, se mantiene emulsionado y disgregado en un grado tan sutil de división, que se digiere y asimila directamente y en totalidad sin fatiga, ni trabajo, ni trastorno digestivo alguno. Venta en principales farmacias

DISCURSO LEIDO

EN LA

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA

en el acto de la recepción del académico electo

Dr. D. Mariano Batllés y Bertrán de Lís



DISCURSO DE CONTESTACIÓN

DEL

Dr. D. Miguel A. Fargas y Roca

ACADÉMICO NUMERARIO



AGENDA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE BOLSILLO

Ó

MEMORÁNDUM TERAPÉUTICO, FORMULARIO MODERNO Y DIARIO DE VISITA PARA 1905

Y USO DE LOS MÉDICOS, CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS

BAJO LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

DEL Dr. D. GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS

CONTIENE: *El diario en blanco, para la anotación de las visitas que se tengan que hacer, el número de ellas y la clase de servicios prestados, así como el nombre y domicilio de los clientes y honorarios que se perciban.*—Calendario.—Tarifa de correos.—Memorándum de terapéutica médica-quirúrgica y obstétrica.—Formulario magistral y de medicamentos modernos.—Tablas de posología.—Venenos y contravenenos.—Aguas minerales.—Leyes y decretos publicados el año anterior.—Escuelas y Facultades.—Academias de toda España.—Cuerpo de Sanidad militar.—Sección de Sanidad de la Armada.—Cuadros generales de la enseñanza de las Facultades de Medicina, Farmacia y Veterinaria de toda España.—Arancel de derechos que devengan los médicos.—Sociedades médicas.—Colegio de Farmacéuticos.—Médicos forenses.—Hospitales.—Museos.—Periódicos.—Lista de los facultativos.—Calles.—Tarifa de coches y tranvías, con las últimas salidas de éstos.

MEDICAMENTOS

Una nomenclatura de medicamentos nuevos

PRECIOS	EN PROVINCIAS
	<i>Pesetas</i>
En tela á la inglesa.....	3'00
Con seda y cantos dorados, Agenda dividida en dos partes.....	4'00
Con papel moaré, Agenda dividida en dos partes.....	3'00

PUBLICACIONES RECIBIDAS

El ingreso en los manicomios desde el punto de vista médico-legal por el Dr. Rodríguez Méndez.—Barcelona. 1905. Dos ejemplares.

PERIÓDICOS

Barcelona.

Boletín clínico de la Casa de Salud de Nuestra Sra. del Pilar, Febrero, núm. 49.
Archivos de Ginecología, Obstetricia y Pediatría, Febrero, núm. 8.
Contra la tisis, Febrero, núm. 2.
El Restaurador Farmacéutico, Febrero, números, 3 y 4.
Revista frenopática española, Febrero número, 28.
Gaceta médica catalana, Febrero, números 683 y 684.
Revista científica profesional, Diciembre, número 12.
Archivos de oftalmología Hispano-Americana, 3º cuaderno.
Revista de Farmacia, Febrero, núm. 2.
El Criterio Católico en las ciencias médicas, Febrero, núm. 58.
La Medicina de los niños, Febrero, número 62.
Archivos de terapéutica de las enfermedades nerviosas mentales, Enero y Febrero, número 13.
Revista de medicina y cirugía, Enero, número 1.

Madrid.

La Farmacia española, Febrero, números 5, 6, 6 y 8.
Revista de medicina y cirugía práctica, Febrero, núms. 869, 870, 871 y 872.
El Jurado médico farmacéutico.
Revista de medicina contemporánea, Febrero, num. 300.
La medicina militar española, Febrero, número 217.
Boletín de la sociedad protectora de los niños, Enero, núm. 286.
Revista Médico-hidrología española, Febrero, número 2.
Revista española de Sifilografía y Dermatología, Enero y Febrero, núms. 73 y 74.

Bilbao.

Gaceta médica del Norte, Febrero núm.

Cartagena.

El Sanatorio, Febrero, número 2.

Granada.

Gaceta médica, Febrero, núm. 519.

Lérida.

Boletín Médico, Febrero, núm. 34.

Palma (Balears.)

Revista Balear de Ciencias Médicas, Febrero, núms. 568, 569 y 570.

Sevilla.

Revista médica, Febrero, núm. 529.

Santander.

Lectura popular de higiene

Valencia.

La Medicina, Febrero, núm. 50.
La salud pública, Enero, núm. 1.

Portugal. (Lisboa).

Jornal da Sociedade Pharmaceutica Febrero, números 1 y 2.
(Oporto). A Dosimetria, Febrero, núm. 2.

Francia.

Le Progrès Médical, Febrero, núms. 54 y 8.
La Medicina Scientifique, Febrero núm 50.
Le Mois médical chirurgical, Febrero número, 2.
Journal d'hygiène, Febrero, núm. 1208.
La Dosimetrie, Febrero, núm. 2.

Italia.

(Génova). Ressegna Medico Sanitaria, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, núms. 8, 10, 11 y 12.

Rumanía.

(Bukarest) Spitalul, Febrero, núm 3.

Estados Unidos.

(Michigan). — Modern medicine, Febrero núm. 2.
(Buffalo) — Buffalo medical Journal, Febrero, núm. 7.

Cuba.

(Habana) Informe mensual Demográfico y Sanitario, Octubre.

Brasil.

(Río Janeiro). — Boletín hódromadario, de estadística Demográfica y Sanitaria, núm 4 y 5.
Boletín mensual estadístico demográfico sanitario, Diciembre, número 12.

Costa Rica

(San José). Gaceta médica, Enero, núm 4.

Perú.

(Lima). La Crónica médica, Diciembre, y Enero núms. 883, 884, 885 y 886.

Méjico.

La Escuela de Medicina, Febrero, núm 3.
Boletín del Instituto patológico, Enero, núm. 11.
Boletín del Conselho Superior de Salubridad, Diciembre, numeros 5 y 6.
Gaceta médica, Diciembre, núms. 23 y 24.

R. A.

(Buenos Aires) Boletín mensual de estadística municipal, Diciembre, num. 12.
Archivos de psiquiatría y criminología, Noviembre y Diciembre, 1904.
Anales del departamento nacional de Higiene, Diciembre, número 12.
(Santa fe) Boletín mensual de Estadística municipal, Octubre, Noviembre y Diciembre, núm. 13.

ESPECIALIDADES

Amargós

PREMIADAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES DE PARÍS, BARCELONA Y SUEZ



Vino Vital Amargós al extracto de *Acanthea virilis* compuesto. Es un excitante poderoso de las energías cerebro-mucales y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

Vino Amargós. Tónico nutritivo. Preparado con **Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga.**

Vino Yodo-Tánico Fosfatado Amargós. Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo, 10 centigramos de Tanino y 30 centigramos Lacto fosfato de cal.

Elixir Polibromurado Amargós. Los bromuros Estróncico, Potásico, Sódico y Amónico, asociados con sustancias tonico-amargas. Una cucharada de 15 gramos contiene 2 gramos de bromuro.

Elixir Clorhidro-Pépsico Amargós. TÓNICO DIGESTIVO. Pepsina, Colombo, Nuez vomica y **Ácido clorhídrico.**—Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de pepsina pura, 5 centigramos Tintura Nuez vomica y 5 centigramos Ácido clorhídrico.

Pastillas Amargós de **Borato sódico, Clorato potásico, Cocaína y Mentol.** Cada pastilla contiene 5 miligramos Clorhidrato de Cocaína.

Lecitina Amargós granulada. Una cucharadita de 5 gramos contiene 10 centigramos de Lecitina pura de huevo.

Tonicina Amargós. A base de glicerofosfato de cal puro granulado.—A la cabida del tapón-medida corresponden 30 centigramos de glicerofosfato de cal.

Histogenina Amargós á base de los glicerofosfatos de cal, sosa, potasa, hierro y magnesia granulados, **Kola, Coca y Acanthea virilis.** Una cucharadita de café contiene 50 centigramos de glicerofosfatos.

Carbonato de Litina Amargós. Granular efervescente. La cabida del tapón-medida equivale a 20 centigramos de carbonato de litina.

Kola granulada Amargós. LA KOLA GRANULADA AMARGÓS contiene todo los principios activos de la Nuez de Kola, Tectorina, Rojo de Kola, Tanino y Cafeína.

Kola fosfatada granulada Amargós Alimento reparador. Reconstituyente del sistema nervioso y del sistema óseo.


DEPOSITO GENERAL

FARMACIA AMARGÓS

Abierta toda la noche

Plaza de Santa Ana, núm. 9, esquina á la calle Santa Ana

BARCELONA



BOLETÍN ESTADÍSTICO

Barcelona: febrero de 1905

SITUACIÓN DE BARCELONA

(DETERMINADA POR LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES)

Latitud geográfica. 41° 22' 59" N.

Longitud. 0h 23m 25s 9 E. de Madrid

Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo, durante el mes de Enero de 1905.

DISPENSARIOS	FORTUITOS										Á MANO AIRADA				VOLUNTA- RIOS				Total general.	
	Total					Agresión					Riñas		Total		Total					
	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.		
De las Casas Consistoriales.	21	16	37	8	4	4	8	24	.	1	1	62		
De la Barceloneta.	4	.	2	.	.	.	1	.	11	6	24	2	.	1	4	7	.	.	31	
De Hostafranchs.	5	.	2	1	.	.	1	5	4	18	1	.	2	3	6	.	1	1	25	
De Santa Madrona.	15	.	2	.	.	1	2	1	31	6	58	7	3	2	2	14	1	1	74	
De la Universidad.	9	2	9	.	.	1	.	1	31	19	71	8	7	.	1	16	.	1	88	
Del Parque.	2	1	.	1	3	1	1	.	1	1	11	1	.	.	.	1	.	.	12	
De Gracia.	6	.	1	1	.	4	.	13	12	37	1	1	1	6	9	.	.	.	46	
Del Taulat.	15	6	4	1	.	1	1	2	3	33	2	.	1	4	7	.	.	.	40	
De San Andrés.	8	.	1	.	1	.	.	4	1	10	10	
De Sans.	1	6	6	18	.	1	1	.	2	.	.	.	15	
De San Gervasio.	1	1	1	2	1	.	1	8	
De San Martín.	1	1	.	3	.	9	9	26	.	1	1	3	29	
De Las Corts de Sarriá.	1	1	.	2	.	.	1	3	4	.	.	6		
Horta.	1	.	.	1	1		
Totales	62	10	28	5	4	2	14	8	186	84	848	30	17	14	82	98	2	4	6	442

ESTADÍSTICA GENERAL SANITARIA ESTADO MODELO NÚMERO 1

REGISTRO diario de los matrimonios, nacimientos y defunciones ocurridos en el Ayuntamiento de Barcelona durante el mes de Enero de 1905

CENSO DE POBLACIÓN CALCULADO 600 000.
 Varones.
 Hembra.
 Total.

MATRIMONIOS

CLASIFICADOS POR EDADES DE LOS CONTRAYENTES

FECHAS	VARONES		Hembras		Total	
	DE MÁS DE		DE MÁS DE			
	60	50 a 60 . . .	60	50 a 60 . . .		
20 a 30 . . .	31	11	5	8	44	
30 a 40 . . .	10	5	1	1	12	
40 a 50 . . .	5	3	1	1	8	
50 a 60 . . .	9	4	1	1	5	
60	6	2	1	1	3	
Hasta 20 años. .	12	4	2	1	7	
	7	2	1	1	4	
	23	5	2	1	8	
	8	3	1	1	5	
	25	6	2	1	7	
	9	3	1	1	4	
	26	7	2	1	5	
	10	5	1	1	3	
	27	8	2	1	7	
	11	5	1	1	3	
	28	9	2	1	7	
	12	4	1	1	3	
	29	10	3	1	8	
	13	5	2	1	7	
	30	8	1	1	4	
	14	7	3	1	5	
	31	9	2	1	7	
	15	6	1	1	3	
	32	8	1	1	4	
	16	5	1	1	3	
	33	7	1	1	3	
	17	4	1	1	3	
	34	6	1	1	3	
	18	3	1	1	3	
	35	5	1	1	3	
	19	2	1	1	2	
	36	4	1	1	3	
	20	1	1	1	1	
	37	3	1	1	3	
	21	2	1	1	2	
	38	1	1	1	1	
	22	1	1	1	1	
	39	0	1	1	1	
	23	0	1	1	1	
	40	0	1	1	1	
	24	0	1	1	1	
	41	0	1	1	1	
	25	0	1	1	1	
	42	0	1	1	1	
	26	0	1	1	1	
	43	0	1	1	1	
	27	0	1	1	1	
	44	0	1	1	1	
	28	0	1	1	1	
	45	0	1	1	1	
	29	0	1	1	1	
	46	0	1	1	1	
	30	0	1	1	1	
	47	0	1	1	1	
	31	0	1	1	1	
	48	0	1	1	1	
	32	0	1	1	1	
	49	0	1	1	1	
	33	0	1	1	1	
	50	0	1	1	1	
	34	0	1	1	1	
	51	0	1	1	1	
	35	0	1	1	1	
	52	0	1	1	1	
	36	0	1	1	1	
	53	0	1	1	1	
	37	0	1	1	1	
	54	0	1	1	1	
	38	0	1	1	1	
	55	0	1	1	1	
	39	0	1	1	1	
	56	0	1	1	1	
	40	0	1	1	1	
	57	0	1	1	1	
	41	0	1	1	1	
	58	0	1	1	1	
	42	0	1	1	1	
	59	0	1	1	1	
	43	0	1	1	1	
	60	0	1	1	1	
	44	0	1	1	1	
	61	0	1	1	1	
	45	0	1	1	1	
	62	0	1	1	1	
	46	0	1	1	1	
	63	0	1	1	1	
	47	0	1	1	1	
	64	0	1	1	1	
	48	0	1	1	1	
	65	0	1	1	1	
	49	0	1	1	1	
	66	0	1	1	1	
	50	0	1	1	1	
	67	0	1	1	1	
	51	0	1	1	1	
	68	0	1	1	1	
	52	0	1	1	1	
	69	0	1	1	1	
	53	0	1	1	1	
	70	0	1	1	1	
	54	0	1	1	1	
	71	0	1	1	1	
	55	0	1	1	1	
	72	0	1	1	1	
	56	0	1	1	1	
	73	0	1	1	1	
	57	0	1	1	1	
	74	0	1	1	1	
	58	0	1	1	1	
	75	0	1	1	1	
	59	0	1	1	1	
	76	0	1	1	1	
	60	0	1	1	1	
	77	0	1	1	1	
	61	0	1	1	1	
	78	0	1	1	1	
	62	0	1	1	1	
	79	0	1	1	1	
	63	0	1	1	1	
	80	0	1	1	1	
	64	0	1	1	1	
	81	0	1	1	1	
	65	0	1	1	1	
	82	0	1	1	1	
	66	0	1	1	1	
	83	0	1	1	1	
	67	0	1	1	1	
	84	0	1	1	1	
	68	0	1	1	1	
	85	0	1	1	1	
	69	0	1	1	1	
	86	0	1	1	1	
	70	0	1	1	1	
	87	0	1	1	1	
	71	0	1	1	1	
	88	0	1	1	1	
	72	0	1	1	1	
	89	0	1	1	1	
	73	0	1	1	1	
	90	0	1	1	1	
	74	0	1	1	1	
	91	0	1	1	1	
	75	0	1	1	1	
	92	0	1	1	1	
	76	0	1	1	1	
	93	0	1	1	1	
	77	0	1	1	1	
	94	0	1	1	1	
	78	0	1	1	1	
	95	0	1	1	1	
	79	0	1	1	1	
	96	0	1	1	1	
	80	0	1	1	1	
	97	0	1	1	1	
	81	0	1	1	1	
	98	0	1	1	1	
	82	0	1	1	1	
	99	0	1	1	1	
	83	0	1	1	1	
	100	0	1	1	1	
	84	0	1	1	1	
	101	0	1	1	1	
	85	0	1	1	1	
	102	0	1	1	1	
	86	0	1	1	1	
	103	0	1	1	1	
	87	0	1	1	1	
	104	0	1	1	1	
	88	0	1	1	1	
	105	0	1	1	1	
	89	0	1	1	1	
	106	0	1	1	1	
	90	0	1	1	1	
	107	0	1	1	1	
	91	0	1	1	1	
	108	0	1	1	1	
	92	0	1	1	1	
	109	0	1	1	1	
	93	0	1	1	1	
	110	0	1	1	1	
	94	0	1	1	1	
	111	0	1	1	1	
	95	0	1	1	1	
	112	0	1	1	1	
	96	0	1	1	1	
	113	0	1	1	1	
	97	0	1	1	1	
	114	0	1	1	1	
	98	0	1	1	1	
	115	0	1	1	1	
	99	0	1	1	1	
	116	0	1	1	1	
	100	0	1	1	1	
	101	0	1	1	1	
	102	0	1	1	1	
	103	0	1	1	1	
	104	0	1	1	1	
	105	0	1	1	1	
	106	0	1	1	1	
	107	0	1	1	1	
	108	0	1	1	1	
	109	0	1	1	1	
	110	0	1	1	1	
	111	0	1	1	1	
	112	0	1	1	1	
	113	0	1	1	1	
	114	0	1	1	1	
	115	0	1	1	1	
	116	0	1	1	1	
	117	0	1	1	1	
	118	0	1	1	1	
	119	0	1	1	1	
	120	0	1	1	1	
	121	0	1	1	1	
	122	0	1	1	1	
	123	0	1	1	1	
	124	0	1	1	1	
	125	0	1	1	1	
	126	0	1	1	1	
	127	0	1	1	1	
	128	0	1	1	1	
	129	0	1	1	1	
	130	0	1	1	1	
	131	0	1	1	1	
	132	0	1	1	1	
	133	0	1	1	1	
	134	0	1	1	1	
	135	0	1	1	1	
	136	0	1	1	1	
	137	0	1	1	1	
	138	0	1	1	1	
	139	0	1	1	1	
	140	0	1	1	1	
	141	0	1	1	1	
	142	0	1	1	1	
	143	0	1	1	1	
	144	0	1	1	1	
	145	0	1	1	1	
	146	0	1	1	1	
	147	0	1	1	1	
	148	0	1	1	1	
	149	0	1	1	1	
	150	0	1	1	1	
	151	0	1	1	1	
	152	0	1	1	1	
	153	0	1	1	1	
	154	0	1	1	1	
	155	0	1	1	1	
	156	0	1	1	1	
	157	0	1	1	1	
	158	0	1	1	1	
	159	0	1	1	1	
	160	0	1	1	1	
	161	0	1	1	1	
	162	0	1	1	1	
	163	0	1	1	1	
	164	0	1	1	1	
	165	0	1	1	1	
	166	0	1	1	1	
	167	0	1	1	1	
	168	0	1	1	1	
	169	0	1	1	1	
	170	0	1	1	1	
	171	0	1	1	1	
	172	0	1	1	1	
	173	0	1	1	1	
	174	0	1	1	1	
	175	0	1	1	1	
	176	0	1	1	1	
	177	0	1	1	1	
	178	0	1	1	1	
	179	0	1	1	1	
	180	0	1	1	1	
	181	0	1	1	1	
	182	0	1	1	1	
	183	0	1	1	1	
	184	0	1	1	1	
	185	0	1	1	1	
	186	0	1	1	1	
	187	0	1	1	1	
	188	0	1	1	1	
	189	0	1	1	1	
	190	0	1	1	1	
	191	0	1	1	1	
	192	0	1	1	1	
	193	0	1	1	1	
	194	0	1	1	1	
	195	0	1	1	1	
	196	0	1	1	1	

CONTINUACIÓN DEL ESTADO MODELO NÚMERO 1

CONCLUSIÓN DEL ESTADO MODELO NÚMERO 1

ESTADO MODELO NÚMERO 2 (1)

Ayuntamiento de Barcelona

Partidos judiciales de Barcelona

Provincia de Barcelona

RESUMEN numérico de matrimonios, nacimientos y defunciones ocurridos en este Municipio de Barcelona durante el mes de Enero de 1905

DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR ENFERMEDADES (2)		Total general.....		880
INFECTOSAS	MUERTE VIOLENTA	Total parcial.....	10	
		Ejecuciones de justicia	1	
		Homicidio.....	5	
		Suicidio.....	5	
		Accidente	14	
INFECTO-CONTAGIOSAS	COMUNES	Total parcial.....	690	
		Otras generales.....	22	
	DE LOS APARATOS	Cerebro-espinal.....	141	
		Locomotor.....	18	
		Génito-urinario.....	134	
		Digestivo.....	20	
		Respiratorio.....	653	
		Circulatorio.....	5	
		Accidentes de la dentición.....	133	
		En el claustro materno	14	
		Cancerosas.....	14	
SEXO	Total parcial.....	275		
	Otras	217		
	Tétanos.....	54		
	Síeble amarilla.....	30		
	Hidrofobia	21		
	Cai bunclo	31		
	Sifilis.....	31		
	Lepra	3		
	Tuberculosis	3		
	Coqueluche.....	3		
	Difteria.....	3		
	Disenteria.....	3		
	Puerperales.....	3		
	Influenza ó gripe	3		
	Tifoideas.....	148		
	Erysipela.....	114		
	Escarlatina	115		
	Sarampión.....	115		
	Viruela.....	118		
	Total parcial.....	5		
	Otras	3		
	Pelagra	7		
	Actinomicosis.....	5		
	Paludismo.....	12		
	Reumatismo.....	8		
SEXO	Varones	2		
	Hembras.....	2		
	TOTALES	4		

sentido
del gru
contum

ESTADO MODELO NÚMERO 3

RESUMEN numérico de matrimonios, nacimientos y defunciones ocurridos en los partidos judiciales de Barcelona durante el mes de Enero de 1905 (1).

ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS EFUNCIONES CLASIFICADAS POR

CONCLUSIÓN DEL ESTADO MODELO NÚMERO 3

DR. LUIS COMENGE

(1) Se consignarán en este estado los Ayuntamientos por orden alfabetico, después de comprobadas las casillas de totales de los estados recibidos de los Municipales y de corregirse los errores que se observen.

(2) Se ha adoptado esta clasificación atendiendo a la acción administrativa que debe ejercitarse en el régimen sanitario de la legislación vigente; y en este sentido, las enfermedades consignadas en el grupo de infecciosas excluyen toda medida sanitaria con relación a las personas y a las cosas de su uso; así como las del grupo de infecto-contagiosas implican la necesidad de ejecutar las disposiciones establecidas sobre aislamiento de las personas y desinfección de las manzanas y de las habitaciones de los enfermos.

Servicios de vacunación y revacunación durante el mes Enero 1905

CENTROS	VACUNACIONES	REVACUNACIONES						Resultado	
		Certificados expedidos...			Ignorado...				
		Negativo...			Positivo...				
Dispens.º Casas Consist.		19	9	29	13	51	22	47	
Idem de la Barceloneta.		4	4	4	4	4	4	14	
Idem de Hostafrancs..		3	3	3	3	3	3	8	
Idem de Santa Madrona..		2	11	6	19	6	13	18	
Idem de la Universidad..		14	5	10	1	16	6	10	
Idem del Parque..		2	8	3	19	5	14	5	
Idem de Gracia..		7	3	1	2	7	6	1	
Idem de San Martín..		6	6	5	1	10	8	18	
Idem del Taulat..		4	6	1	2	1	4	1	
Idem de San Andrés..		1	1	2	1	1	2	1	
Idem de Sants..		1	1	2	1	1	2	1	
Idem de San Gervasio..		1	1	2	1	1	2	2	
Laboratorio Microbiológico		1	3	4	3	1	1	1	
Dispensario de las Corts		1	1	1	1	1	1	1	
Asilo del Parque..		2	6	1	16	9	13	2	
Vallcarca..		85	45	8	4	183	92	42	
TOTALES..		41	85	45	8	4	183	92	

Servicios prestados por el Laboratorio Microbiológico
durante el mes de Enero de 1905

Consultas de personas mordidas por animales.	95
Personas vacunadas contra la rabia	34
Curaciones de heridas causadas por animales	87
Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad.	614
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa.	101
Perros entregados á la colección zoológica del Parque	>
Perros entregados á la Facultad de Medicina.	2
Perros asfixiados.	505
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser observados	24
Individuos vacunados contra la viruela..	4

ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCIÓN

Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona durante el mes de Enero de 1905

LOCALES

	RECONOCIMIENTOS		Totales parciales...	
	Á personas alienadas		Servicios varios...	
	Visitas á domicilio	Visitas gratuitas en el local...	Vacunaciones...	Auxilios á embriagados...
Dispensario de las Casas Consistoriales...	62	937	7	28
Id. de la Barceloneta...	31	3000	90	2
Id. de Hostafranchs...	29	—	325	9
Id. de Santa Madrona...	74	48	3028	4
Id. de la Universidad...	88	—	961	45
Id. del Parque...	12	—	150	7
Id. de Gracia...	46	8	1191	4
Id. del Taulat...	40	10	396	5
Id. de San Andrés...	10	3	771	17
Id. de Sans...	15	4	38	5
Id. de San Gervasio...	3	1	25	—
Id. de San Martín...	29	5	701	1
Id. de Las Corts...	6	2	74	2
Beneficencia domiciliaria...	—	6	—	22859
Asilo del Parque...	—	2	4061	—
Barriada de Horta...	—	—	—	—
TOTALES GENERALES...	445	125	15658	23055
				1072
				21
				939
				50
				287
				353
				42005
				2
				353

ASILO DEL PARQUE
RECONOCIMIENTOS PRACTICADOS POR LOS FACULTATIVOS DEL DISPENSARIO ANEXO
durante el mes de Diciembre de 1904

		TURNO		Total de reconocimientos.	Días que representan los convencionales.	EDAD	ESTADO CIVIL
		Diurno.	Nocturno.				
Varones.	397	491	—	824	—	—	—
Hembras	18	80	—	58	—	—	—
TOTALES.	415	521	—	882	—	—	—

NATURALEZA							
NACIONALES				EXTRANJEROS			
Varones.	364	120	80	35	51	18	—
Hembras	34	12	4	2	3	1	—
TOTALES.	398	132	84	87	54	17	10
				8	8	6	—
				6	6	8	—
				5	5	5	—
				6	6	6	—
				68	63	22	—
				22	8	9	—
				14	8	9	—
				16	1	3	—
				184	184	26	18
				135	135	4	4
				29	29	22	22
				306	306	702	702
				352	352	72	72
				830	830	674	674
				22	22	28	28
				290	290	63	63
				1	1	9	9
				12	12	87	87
				22	22	21	21
				14	14	—	—
				8	8	—	—
				4	4	—	—
				1	1	—	—
				2	2	—	—
				4	4	—	—
				1	1	—	—
				3	3	—	—
				7	7	—	—
				2	2	—	—
				409	409	80	80

MOVIMIENTO de enfermos y accidentes asistidos por los Médicos Municipales en las Casas Consistoriales y Tenencias de Alcaldía de Barcelona durante el mes de Diciembre de 1904.

Enfermedades en tratamiento del mes anterior.	Enfermos y accidentes asistidos durante el mes actual.		Altas de asistencia a enfermos y accidentes durante el mes		Existencia de enfermos para el mes próximo.	Clasificación de los accidentes socorridos durante el mes.	Asistencia a
	Varones.	Hembras.	TOTAL	Por curación	Por traslado a hospitales.	Por fallecimiento.	TOTAL
1087	1289	1686	2975	1260	40	48	116
				Por asistencia privada, otras causas.	Por traslado a hospitales.	Por fallecimiento.	TOTAL
				40	48	116	1464
							1129
							837
							129
							4
							63
							43

Clasificación de las enfermedades asistidas durante el mes de Diciembre de 1904.

INFECCIOSAS Y CONTAGIOSAS		COMUNES		AFECCIONES por	
		Localizadas en el aparato		Intoxicación.	
Viruela.	182	Tuberculosis.	Génito-urinario.	Traumatismo.	Enfermedades dominantes
Difteria.	10	Otras infeccio- sas y conta- giosas.	Circulatorio.	Embarriados.	Tifoideas, Viruela y Gripe.
Tifoideas.	102	213	Respiratorio.	Digestivo.	
Puerperales.	7	663	Génito-urinario.	Cerebro-espinal	
Palúdicas	7		Locomotor.	Sin localizar ó de- mas enfermeda- des comunes.	
				Voluntarios.	
				4	
				63	
				43	

DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA

COMPRENDIENDO LAS POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal, durante el mes de Enero de 1905.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CONTAGIOSAS

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA

		Totales generales.											
		Totales parciales.						Totales generales.					
		De decre- pitud.	De más de 80 años.	H.	V.	De decre- pitud.	De más de 80 años.	H.	V.	De decre- pitud.	De más de 80 años.	H.	V.
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CONTAGIOSAS													
Viruela.		3	9	2	8	12	8	1	3	4	10		
	Altas.	3	4	2	3	1	4	1	1	3	8		
	Muertos.	2	6	5	2	1	4	1	2	3	10		
	En tratamiento.											10	20
Sarampión.		3	10	6	2	1						10	12
	Altas.	3	1	2	1	1						1	2
	Muertos.	1	4	7	1	4						5	11
	En tratamiento.											4	16
Escarlatina.		1		1		2	1						4
	Altas.	1		1		1							1
	Muertos.												5
	En tratamiento.												5
Angina y laringitis difterica.				1	1	1							1
	Altas.			1	1	1							1
	Muertos.			1	1	1							1
	En tratamiento.			1	2	1							2
Coquetuche.		1	2	2	1	1							4
	Altas.	1	2	2	1	1							4
	Muertos.			2	2	1							2
	En tratamiento.			2	1	2	1						7
Enfermedades tifoides.		1	1	5	4	5	5	4	1	1	1		
	Altas.	1	1	5	4	5	5	4	1	1	1		
	Muertos.			1	3	2	3	1	1	2	2		
	En tratamiento.			1	3	2	3	1	1	2	2		13
Enfermedades puercales.				1	2	1							
	Altas.			1	2	1							
	Muertos.			1	2	1							
	En tratamiento.			2	1	2	1						8
Intermitentes palúdicas.				1	1	5	4	5	4	1	1		
	Altas.			1	1	5	4	5	4	1	1		
	Muertos.			1	3	2	3	1	1	2	2		
	En tratamiento.			1	3	2	3	1	1	2	2		13
Difteria.				1	1	1							
	Altas.			1	1	1							
	Muertos.			1	1	1							
	En tratamiento.			1	1	1							
Sifilis.				1									
	Altas.			1									
	Muertos.			1									
	En tratamiento.			1									
Gripe.		6	7	8	5	8	4	8	10	7	11	16	41
	Altas.	6	7	8	5	8	4	8	10	7	11	16	41
	Muertos.	2	1	6	9	1	10	9	12	2	9	9	29
	En tratamiento.	6	11	6	9	5	10	9	12	2	9	9	29
Hidrofobia.				1									
	Altas.			1									
	Muertos.			1									
	En tratamiento.			1									
Tuberculosis.		1	1	1	1	1	1	1	5	2	5	8	12
	Altas.	1	1	1	1	1	1	1	5	2	5	8	12
	Muertos.	2	3	3	3	3	3	10	8	10	10	26	28
	En tratamiento.	2	3	3	3	3	3	10	8	10	10	26	28
Cólera.				1									
	Altas.			1									
	Muertos.			1									
	En tratamiento.			1									
Otras enfermedades infecciosas y contagiosas.		2	1	8	6	3	4	8	10	13	5	8	14
	Altas.	2	1	3	5	3	3	8	6	1	4	2	5
	Muertos.	1	1	3	5	1	1	8	7	4	5	4	2
	En tratamiento.	10	5	48	57	20	33	32	51	26	63	10	82
TOTALES PARCIALES.		6	5	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62
ENFERMEDADES INFECCIOSAS		9	8	87	98	54	37	52	50	87	71	20	49
TOTALES PARCIALES		5	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
DE ENFERMEDADES COMUNES.		21	18	143	160	74	71	84	101	63	135	30	81
TOTALES GENERALES.		27	15	218	247	128	115	189	163	135	208	63	143

RESUMEN

RESUMEN													
Número de visitas efectuadas á estos enfermos, 22,859.—Han pasado al Hospital de Santa Cruz, 44.—Han pasado á la asistencia particular, 58.—Han pasado al Asilo del Parque, 0.—Operaciones practicadas, 6.—Certificaciones libradas, 411.—Servicios efectuados por los señores Auxiliares prácticos, 227.—Servicios efectuados por los Camilleros del Decanato, 72.—Inyecciones de suero antidiáfrérico, 10.—Litros de leche suministrados á los niños por la Casa Lactancia, 8542.—Niños asistidos en dicha casa durante el presente mes, 380.—Servicios prestados en el Asilo de la calle del Cid durante el mes 782.													
ENFERMEDADES INFECCIOSAS	6	5	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
TOTALES PARCIALES	9	8	87	98	54	37	52	50	87	71	20	49	75
DE ENFERMEDADES COMUNES	21	18	143	160	74	71	84	101	63	135	30	81	143
TOTALES GENERALES	27	15	218	247	128	115	189	163	135	208	63	143	244
ENFERMEDADES INFECCIOSAS	8	5	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
TOTALES PARCIALES	40	3	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
DE ENFERMEDADES COMUNES	13	4	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
TOTALES GENERALES	53	5	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
ENFERMEDADES INFECCIOSAS	4	1	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
TOTALES PARCIALES	440	40	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
DE ENFERMEDADES COMUNES	82	34	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
TOTALES GENERALES	519	578	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
ENFERMEDADES INFECCIOSAS	189	180	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
TOTALES PARCIALES	1825	1825	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
DE ENFERMEDADES COMUNES	791	791	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114
TOTALES GENERALES	2070	2070	70	87	54	44	55	61	72	78	38	62	114

**Servicios prestados por la Sección 2.^a, ó de Higiene práctica
durante el mes de Enero de 1905**

ENFERMEDADES QUE MOTIVARON LOS SERVICIOS	Desinfección domiciliaria					Ropas sometidas a gases antisépticos	7780
	Desinfección de los hogares	Desinfección de los establecimientos	Desinfección de los servicios	Extracción de gasos	Ropas		
ÓBITOS							
Cáncer	1	1	1	1	1	Ropas sometidas a gases antisépticos	7780
Coqueluche	3	21	2	2	2	Ropas esterilizadas con calor húmedo en la estufa Geneste	7850
Derrame	1	1	1	1	1	Objetos desinfectados en la cámara de fumigación	5422
Difteria	21	21	21	21	21	Objetos destruidos por el fuego en el horno Inodoro	102
Escarlatina	2	2	2	2	2	Servicios en el asilo del Parque y cementerios	111
Eteritis	1	1	1	1	1	TOTAL	20765
Fiebre tifoidea	24	22	22	21	21	INSPECCIONES FACULTATIVAS	
Gripe	8	8	8	6	6	A domicilios y escuelas	16
Otras infecciosas	9	9	9	7	7	A lavaderos públicos, triperías, depósitos de estiércol, etc.	38
Sarampión	10	9	9	5	5	TOTAL	54
Puerperal	7	7	7	6	6	TRÁFICO DE ROPAS USADAS	
Tuberculosis	111	102	102	95	95	Desinfección en las Casas de préstamo, almacenes de ropas y muebles usados, traperías, etc.	304
Viruela	42	38	38	30	30	Prendas extraídas y devueltas	5549
<i>Total</i>	<i>240</i>	<i>223</i>	<i>223</i>	<i>198</i>	<i>198</i>	Prendas desinfectadas en los mismos establecimientos	17213
ENFERMOS							
Cáncer	1	2	1	1	1	Bultos expedidos y tratados con arreglo a la R. O. del 22 Noviembre 1886, Marchamos colocados	1488
Coqueluche	2	11	1	1	1	Inspecciones y desinfecciones de tranvías y ómnibus, coches de punto, carros y camillas	3245
Difteria	11	25	11	7	7	TOTAL	31
Erisipela	4	13	4	2	2	DESINFECCIÓN DEL SUBSUELO	
Escarlatina	10	26	9	3	3	Servicios especiales a establecimientos, mataderos, mercados, etc. . . .	48
Fiebre tifoidea	87	220	24	20	20	Otros servicios a la desinfección pertinentes	17
Gripe	27	59	18	7	7	Número de retretes desinfectados	960
Otras infecciosas	10	31	9	5	5	Cloacas desinfectadas que representan 1430 imbornales	28
Sarampión	41	147	31	28	28	<i>Total</i>	1051
Puerperal	1	4	1	1	1	Prendas entregadas al Asilo del Parque	18
Tuberculosis	50	332	22	17	17		
Viruela	256	1188	191	70	70		
<i>Total</i>	<i>450</i>	<i>2008</i>	<i>321</i>	<i>156</i>	<i>156</i>		
TOTALES GENERALES.	690	2281	544	354	354		

INSTRUCCIÓN

BIBLIOTECAS	Núm. de volú- menes	Número de concur- rentes,	Volumenes consul- tados.	Volumenes servi- dos a señoras,	OBRAS				
					Teología.	Jurispruden- cia.	Ciencias y Artes.	Bellas Letras.	Historia.
Universidad	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arús	81000	1056	1208	—	—	—	—	—	—

Tranvías y Ómnibus fijos.—Movimiento durante el mes

LÍNEAS	Longitud de la línea en kilómetros	Núm. de esta- ciones	EN SERVICIO			Pasaj. trans- portados
			Máquinas	Coches	Cablos	
Barcelona à Badalona	10	4	5	20	3	115
Barcelona à San Martín	3'500	2	20	25	44	
La Nueva Condal, Provenza al Parque	3'400	1	65	15		