


— NÚM. 12 —

— AÑO XIX —



GACETA SANITARIA

DE BARCELONA

ÓRGANO DEL CUERPO MÉDICO MUNICIPAL

DICIEMBRE DE 1907

REDACCION Y ADMINISTRACION

CASAS CONSISTORIALES

CONSEJO DE REDACCION

<i>Presidente.</i>	Dr. D. Ignacio de Llorens.
<i>Vicepresidente 1.º.</i> . . .	» » Mariano Durán y Borrell
<i>Id.</i> 2.º	» » Joaquín Teixidor
<i>Secretario.</i>	» » Juan Viñoly
<i>Vicesecretario.</i>	» » José Viñeta-Bellaserra
<i>Secretario de actas.</i> . .	» » Antonio Baltá
<i>Vicesecretario de actas.</i>	» » Carlos Alcobé
<i>Tesorero.</i>	» » Francisco Serrahima
<i>Bibliotecario.</i>	» » Juan Pelegrí
<i>Archivero perpetuo.</i> . .	» » Fernando Cosp

CUERPO AUXILIAR DE REDACCION

Dr. D. Federico Viñas Cusi	Dr. D. Francisco Ferrando
» » Tomás Collado	» » Rafael Dalí
» » Pedro Ribas Pujol	» » Martín Martí
» » Germán Hernández	» » Mariano Durán
» » Santiago Roure	» » Enrique Seguí

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

<i>España y Portugal.</i>	5	ptas. año
<i>Extranjero.</i>	7'50	» »
<i>Ultramar.</i>	10	» »

PAGO ANTICIPADO

La *Gaceta Sanitaria de Barcelona* se publicará una vez al mes.

Las obras que se remitan serán anunciadas; se les dedicará artículo bibliográfico cuando se reciban dos ejemplares.

La correspondencia, cambios, suscripciones y anuncios deben dirigirse á las Oficinas del periódico.

SUMARIO

Boletín Estadístico.— Octubre de 1907.

DEMOGRAFÍA: Cuadros demográficos comparativos por días y por distritos, sintéticos de la vitalidad humana, de mortalidad por edades, sexo y enfermedades que la determinaron; nacimientos según sexo y condición civil, por distritos—Accidentes auxiliados en los dispensarios, clasificados por la causa que los produjo, y sexo.

ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCIÓN: Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal —Id. de vacunación y revacunación—Estado de los enfermos asistidos por la beneficencia municipal en Barcelona y en los pueblos agregados —Servicios prestados por el Laboratorio Microbiológico—Id. por el Instituto de Higiene Urbana.—Reconocimientos verificados en el Asilo Municipal del Parque.

Sección científica: Los hipercientes, por el Dr. D. Ignacio de Llorens—Discurso inaugural leído por el Dr. D. Mariano Durán y Borrell en la sesión celebrada el día 22 de junio de 1907 (Conclusión).—**Anuncios.**

Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo mejores que las del Dr. Pizá, para la curación de las enfermedades de las vías urinarias.—Farmacia del Dr. Pizá.

GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS

AL QUE PRESENTE

CÁPSULAS DE SÁNDALO

mejores que las del DR. PIZA, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFERMEDADES URINARIAS sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años de éxito, premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1888 y en la Exposición concurso de París de 1895. Unicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca; varias corporaciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco, 14 rs.

Cápsulas Eupépticas de Santalol (Arehol) Pizá.

Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados. Advirtiéndole que a las veinticuatro horas queda cumplido cualquier encargo de capsulación que se nos haga.

Cápsulas eupépticas de	Rs.	Cápsulas eupépticas de	Rs.
Aceite fosforado.	10	Eter sulfúrico.	8
Aceite de hígado de bacalao puro.	10	Eucaliptol.	8
Aceite de hígado de bacalao creosolado.	12	Eucaliptol iodoformo y creosota.	12
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferruginoso.	12	Eucaliptol iodoformo y guayacol.	12
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado.	12	Hemoglobina soluble.	12
Aceite de enebro.	8	Extracto de cubebas.	12
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de Tolú y Creosota.	10	Extracto de helecho macho.	14
Aceite mineral de Gabián.	9	Extracto de hojas de matico.	10
Aloes sucotrina.	8	Extracto de ratania y matico.	10
Apiol.	8	Febriífugas de bromhidrato de quinina y eucaliptol.	10
Bálsamo peruano.	10	Glicerofosfato de cal.	12
Bisulfato de quinina.	8	Fosfato de cal y de hierro.	10
Bisulfato de quinina y arseniato-sódico.	8	Gomo-resina asafétida.	8
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota.	10	Guayacol.	10
Brea, vegetal.	8	Guayacol iodoformo.	10
Bromuro de alcanfor.	10	Hierro reducido por el hidrógeno.	9
Bromuro de quinina.	9	Hipnono.	12
Carbonato de creosota.	12	Ioduro de azufre soluble.	10
Carbonato de guayacol.	16	Iodoformo.	10
Cloroformo puro.	8	Lactato de hierro y manganeso.	10
Contra la jaqueca (bromuro de quinina, pautina y belladonna).	12	Mirtol.	10
Copaiba puro de Maracaibo.	12	Morrhual.	10
Copaiba y esencia de sandalo.	20	Morrhual creosolado.	14
Copaiba, esencia de sandalo y cubebas.	20	Morrhual y Glicerofosfato de cal.	14
Copaiba, esencia de sandalo y hierro.	20	Morrhualhiposofitos y cuasina.	9
Copaiba y cubebas.	16	Morrhual, fosfato de cal y cuasina.	14
Copaiba, cubebas y hierro.	16	Morrhual iodo ferruginoso.	14
Copaiba y brea vegetal.	14	Monosulfuro de sodio.	12
Copaiba y matico.	16	Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxido de antimonio y codeina.	8
Copaibato de sosa y brea.	16	Pepsina y diastasa.	12
Creosota de Haya.	12	Pepsina y pancreatina.	12
Ergotina Bonjean.	8	Pepsina pancreatina y diastasa.	12
Esencia de eucaliptus.	10	Peptona de carne.	16
Esencia de trementina bi-rectificada.	8	Santalol (Arehol).	12
Esencia de cubebas.	16	Sulfuro de carbono.	8
Esencia de matico.	20	Sulfuro de carbono y iodoformo.	10
Esencia de sandalo puro.	14	Sulfato de quinina.	8
Esencia de Sandalo y Salol.	14	Terpinol.	8
Eterlorado de asafétida.	10	Tenicidas (extr.º de kouso y helecho macho)	20
Eter amílico valerianico.	10	Trementina de Venecia.	8
		Valerianato de quinina.	9

NOTA.—La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe a la pureza de los medicamentos que contienen, a su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles y nunca producen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido a la pepsina y pancreatina.

CANDELILLAS DEL DR. PIZÁ

Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de zinc, de sulfato de zinc y belladonna, de tanino, de tanino y belladonna, de iodoformo, de opio, etc., 12 rs. caja.—Al por mayor, 8 rs. caja.

Ventas al por mayor y menor FARMACIA DEL DOCTOR PIZÁ, Plaza del Pino, 6, y Beato Oriol, 1. — BARCELONA

MEDICACIÓN CACODÍLICA

Granulos pépsicos y gotas pépsicas PIZÁ al cacodilato de sosa químicamente puro.—Cada gránulo contiene 0'01 gramos de cacodilato de sosa y 0'02 gramos de pepsina pura. Corresponden iguales cantidades de medicamentos para cada 5 gotas. Estos preparados se indican en las enfermedades de la piel, anemia, clorosis, diabetes, paludismo, etc., siendo sus resultados sorprendentes.—Frasco de gránulos ó de gotas, 2'50 pesetas. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Grageas pépsicas PIZÁ al cacodilato de sosa, kola, coca y glicerofosfato de cal.—Reconstituyente general del sistema nervioso. Alimento reparador, muy indicado en las neurostenias, fosfaturias, cefalalgias, neuralgias, herpes-etcétera. Cada gragea contiene 0'005 gramos de cacodilato de sosa; 0'08 gramos de extracto de kola, 0'04 gramos de extracto de coca y 0'12 gramos de glicerofosfato de cal.—Frasco, 3 pesetas. ♦ ♦

Gránulos pépsicos y gotas pépsicas PIZÁ al cacodilato de hierro.—Cada gránulo contiene 0'01 gramos de cacodilato de hierro, químicamente puro 0'02 gramos de pepsina pura. Iguales cantidades de medicamentos corresponden para cada 5 gotas. Estos preparados se indican como muy eficaces para la clorosis, anemia, escrófula, y como reconstituyentes en general.—Frasco de gránulos ó de gotas, 2'50 pesetas. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Inyecciones hipodérmicas PIZÁ al cacodilato de sosa y al cacodilato de hierro.—Soluciones perfectamente esterilizadas y graduadas a la dosis de 0'05 gramos de cacodilato de sosa y cacodilato de hierro, respectivamente por centímetro cúbico. cantidad que precisa para cada inyección.—Caja de 14 tubos, 4'50 pesetas. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Grageas pépsicas de lecitina y glicerofosfato de sosa.—Medicamento de inmejorables resultados en los estados de postración y fuerte debilidad. Contiene cada gragea 0'05 gramos de lecitina pura de huevo, 0'05 gramos de glicerofosfato de sosa y 0'08 gramos de pepsina pura.—Precio de cada frasco, 4 pesetas. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PARA INHALACIONES

Yoduro de etilo en tubos. Indispensable medicamento para combatir con eficacia los accesos asmáticos, cardíacos y laringeos.—Caja 3'50 pesetas. ♦ ♦

Nitrito de amilo en tubos. Muy recomendadas sus inhalaciones en la epilepsia, cefalalgia, etc.—Caja, 3'50 pesetas. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Por 0'50 pesetas más del valor de cada frasco ó caja se remiten por correo certificado.

FARMACIA DEL Dr. PIZÁ

Plaza del Pino, 6.—BARCELONA


EMULSION NADAL Mejor que Scott y similares: Única con 80 por 100 aceite bacalao todo asimilable. Usando aceite solo, se tolera mal y pierde vías intestinales. Reconstituyente niños, adultos, viejos, consunción, convalecencias, clorosis, embarazo, lactancia; tós, tisis, escrófulas, raquitismo, anemia, Certifican eminentes Doctores Colegios Médicos y Farmacéuticos. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Medalla de plata.

JARABE HIPOFOSFITOS NADAL Tónico reconstituyente, estimulante, Hipofosfitos de cal, estricnina, hierro, manganeso, quinina, sosa, cuasina, neurostina (fósforo orgánico), formiato sosa. Anemia cerebral, enfermedades medulares. astenia muscular, activa digestión, detiene caducidad orgánica. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Medalla de plata

GLIMINA NADAL Antidiabético, infalible de Limas de mar. Pedir literatura.—Tarragona. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦



Elixir Digestivo

DE

JIMENO

PEPSINA Y PANCREATINA EN ESTADO NATURAL, Y DIASTASA.

DIGESTIVO COMPLETO de los alimentos grasos, azoados y feculentos.--**EXCITANTE PODEROSO DE LA DIGESTION**, por hallarse compuesto de los jugos pépsico y pancreático naturales, con sus inherentes ácidos, sales y principios inmediatos. Está reconocido este digestivo como preparación de alta novedad

--**PRINCIPALES INDICACIONES.**--Apépsia (falta de apetito), dispepsias ácidas y flatulentas, digestiones pesadas, vómitos de los alimentos y vómitos de las embarazadas.

FARMACIA DEL GLOBO, PLAZA REAL, 4, BARCELONA, Y EN TODAS LAS DE LA PENÍNSULA

JARABE DE HASCHISCH BROMURADO DEL DR. JIMENO

Compuesto de Haschisch y Bromuro de Estroncio, Litio y Manganeso. Tónico y sedante nervioso poderosísimo. Especialmente recomendado en la Enajenación mental, Neurastenias con manifestaciones de *excitabilidad*, insomnio, etc., y en las Dismenorreas ó menstruaciones dolorosas.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1. Barcelona.

PIPERACINA JIMENO

GRANULAR EFERVESCENTE

Tratamiento de la diatesis úrica, reumática, gota, cálculos y diabetes

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO

Plaza Real, 1.—BARCELONA

SULFURINA JIMENO

SULFURO DE CALCIO Y GLICERINA

Superior á todas las aguas y preparados sulfurosos para curar las enfermedades herpéticas, así internas como externas. Irritaciones de la garganta, pecho, estómago, vejiga, etc.; úlceras en las piernas, costras secas ó húmedas en la piel, etc., etc.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO


Plaza Real, 1.—BARCELONA

ESANOFELE

(CONTRA VENENO DEL MOSQUITO)

Previene el paludismo y lo cura en todas sus formas

Curación radical de las fiebres de Barcelona



ANOFELE
MOSQUITO QUE PROPAGA LA FIEBRE PALÚDICA

Dosis curativa: 6 píldoras diarias por quince días.

Dosis preventiva y reconstituyente: 2 píldoras diarias.

Rogamos á los señores Doctores, que lo ensayen en los casos que resultaron incurables con cualquier otro tratamiento, con la seguridad de que después no lo abandonarán nunca.

Depósito general: D. ALFREDO ROLANDO

BARCELONA, Bajada S. Miguel, 1

Se encuentra en todas las buenas farmacias

¿Quereis la salud??



FERRO-QUINA BISLERI

Reconstituyente poderoso,

Tónico eficaz, Aperitivo higiénico

Es un tónico limpio por estar preparado directamente con las tres cortezas de quina y no con extractos; de olor aromático, sabor agradable, bien tolerado por los estómagos más delicados y perfectamente asimilable.

Da apetito, sangre y vigor.

De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías
DEPOSITO: ALFREDO ROLANDO, Bajada San Miguel, núm. 1
BARCELONA

GACETA SANITARIA DE BARCELONA

REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

Sección Científica

LOS HIPERCIENTES

Son modernísimos; son los locos-sabios de última hora, los psíquicos morbosos no clasificados. Seres eufóricos que cumplen con facilidad, holgura y placer sus trabajos intelectuales, sin que la duda les atormente en su perfecta ideación. Poseen el conocimiento de su propio valer, y son los poseedores de la verdad absoluta. En la cadena de sus ultraconcepciones no falta eslabón alguno, y convencidos de su superhomnía miran con desdén ó afectada compasión al resto de los mortales.

Algunos les llaman *superhombres*, pero creemos más acertada la denominación de *hipercientes*, puesto que tienen un exceso de ciencia que les ha ocasionado una digestión intelectual laboriosa é incompleta, y de funestos resultados para su higidez psíquica. Tanto han leído y estudiado, que el cerebro, solicitado por tantas tensiones, se ha desequilibrado.

Los *hipercientes* pueden confundirse con los paráliticos en su primer período de grandezas, y con los megalomanos. La vehemencia de los que sufren parálisis

general y lo insólito de sus grandezas, además de otros síntomas somáticos, y la hipertrofia del *yo* de los megalomanos, los distinguen perfectamente de los primeros. El *hiperciente* es reposado en sus juicios y en sus maneras de expresarlos; no conoce el entusiasmo ni las pasiones, pues los considera frivolidades de cerebros imperfectos. El amor, la piedad, el altruísmo, el sacrificio, la generosidad, el bien y el mal, son palabras hueras que sólo expresan imperfecciones de seres desprovistos de alta cultura filosófica. La moral es un convencionalismo ridículo de una sociedad ignorante y primitiva.

Los *hipercientes* cuidan de su persona y vestimenta con meticulosidades de dama. Peinados y engomados, con aires de superioridad, andares reposados, faz siempre seria, mirada oblicua y reflexiva, no descuidan de mirar su efigie al pasar por delante de los cristales de los aparadores de las tiendas, mirando su imagen con aire satisfecho y sonrisas de petulancia.

En su lenguaje hallaréis profusión de palabras técnicas y enrevesadas, y en sus oraciones domina una incongruencia chocante. No le alteran las interrupciones ni la chacota de los adversarios. Impertérrito é impávido, mira con altanera indiferencia al contrincante que se atreve á discutir con él. Las potencialidades mentales son omnímodas en el *hiperciente* y con olímpica mirada desprecia la inferioridad intelectual de los que le rodean. Como la idea dominante del *hiperciente* es su superioridad, no se digna parar mientes en los ratiocinios de los demás. Fuera de sus teorías no es posible el

progreso, arte, ciencia ni bienestar alguno; solamente en sus talentos hay soluciones eficaces para los grandes problemas; su civilización y su modernismo no tienen superioridad.

Con esta *conciencia* psicopática, los *hipercientes* resultan unos perfectos payasos, cuando en una Academia ó colectividad de intelectuales quieren hacer gala de su omnisciencia, fundada en una excesiva presunción científica de un cerebro ahito de lecturas que no han sido comprendidas.

Si alabáis á los verdaderos sabios, el *hiperciente* os mira compasivamente y os desdeña por vuestra supina ignorancia. Guardaos de decirle que Cajal es hombre eminente en histología, Rodríguez Méndez [en higiene, los hermanos Giner de los Ríos en filosofía, Comenge en literatura médica; pues os contestará que son adoce- nados maestrillos que tan sólo conocen los rudimentos de la ciencia. Observaréis en el *hiperciente* alguna benevolencia para los sabios extranjeros; pero no le habléis de eminencias españolas, pues las describe con tales minuciosidades y tales colores y tales visos de suficiencia, que la perplejidad embargará vuestro espíritu ante tanto desparpajo y petulancia.

Ocioso es decir que la afectividad del *hiperciente* se halla embotada y pervertida. Las sensaciones agradables y desagradables no hacen vibrar las fibras sensibles de este desequilibrado, pues, por un esfuerzo de la voluntad, ha llegado á ser indiferente á las emociones. A pesar de este indiferentismo, más bien aparente que real, el miedo personal, el dolor físico, se hallan exage-

rados en este psicopático; un simple divieso, un ligero cólico, un pequeño rasguño, dan al traste con el formalismo, indiferencia y estoicismo de que hace constantemente gala.

Con sus equivocados y absolutos raciocinios y su poca ó nula afectividad, resultan estos tipos sumamente antipáticos, y á veces repugnantes.

El *summum* de los conocimientos, la *conciencia*, se halla perturbada por el falso conocimiento del «yo», que cree superior á la de la generalidad de los intelectuales.

La voluntad del *hiperciente* se halla amortiguada y á veces es nula. Convencido de su omnisciencia no necesita luchar con sus semejantes, y no sosteniendo lucha de ideas, la voluntad se embota y desaparece.

De lo ligeramente expuesto resulta que los *hipercientes* son unos entes ridículos y cargantes, con los cuales no se puede sostener conversación ni discusión alguna, porque ante una acertada argumentación suelen responder con un desplante ó grosería insoportables.

Estos sabihondos de pacotilla, van menudeando en nuestra sociedad de una manera alarmante, y será preciso que los buenos literatos los saquen al escenario, pues son tipos perfectos para sainetes diversos y entretenidos.

IGNACIO DE LLORÉNS.

DISCURSO INAUGURAL

LEÍDO POR EL

DR. D. MARIANO DURÁN Y BORRELL*en la solemne sesión inaugural celebrada el 22 de junio de 1907***(Conclusión)**

Es indudablemente de la más alta importancia el que la sala de operaciones no sea destinada á otro objeto más que á operaciones. A este fin evitaremos todos los trabajos preliminares y necesarios al acto operatorio, que se llevarán á cabo en locales inmediatos en el laboratorio de que hemos hablado, la desinfección de instrumentos, esterilización de agua, gasas, y servirá de depósito de los materiales asépticos, lo mismo que instrumentos, palanganas, sedas, catgut y demás. Una antesala destinada á la custodia de ropas esterilizadas para uso del operador, médicos asistentes, practicantes y mozos, con lavabos antisépticos para la *toilette* del personal; depósito de sustancias desinfectantes, apósitos, vendajes y aparatos auxiliares, gasas, férulas, medias cañas de yeso, etcétera. Otro local destinado única y exclusivamente para la anestesia. Teniendo la sala de operaciones en las condiciones que acabamos de describir la ponemos al abrigo de que con el movimiento preliminar del personal á toda intervención quirúrgica, se agite el aire del interior del local y se introduzcan gérmenes patógenos que comprometan el éxito operatorio.

Construcción.—Deben ser las paredes de doble tabique, si es posible, á fin de evitar la humedad, cuya obra de fábrica consistirá en ladrillos muy cocidos y en cemento romano, cubiertos de estuco caliente, evitando todo hueco para facilitar la limpieza, sin presentar ángulos ni aristas. El suelo debe ser de mosaico romano, las vidrieras de cristal con armazón de hierro, y todo, lo mismo que las paredes y techo, pintado al barniz, á fin de que sean impermeables y puedan limpiarse y desinfectarse con rapidez, facilidad y seguridad completa. En resumen: materiales cualesquiera impermeables, que no presenten huecos y no sean contumaces.

Iluminación.—La dividiremos en diurna y nocturna: la primera la podemos aprovechar de cualquiera de los puntos

cardinales, por separado ó combinados, según la orientación de la sala en su emplazamiento, por medio de vidrieras de cristal, aprovechando en todos los casos, si es posible, la luz cenital preferentemente, por ser repartida de una manera difusa y abundante, permitiendo el dominio ocular del campo operatorio. La segunda: la electricidad bajo el punto de vista higiénico, limpio y cómodo, no le cede el sitio á ninguna clase de alumbrado, cuya enemiga sola, de momento, es su parte económica, compensada por las ventajas científicas que reporta, evitando ciertas complicaciones que en el curso de la anestesia suelen presentarse, cuando se hace uso del gas, amén de muchísimas otras. Varios focos eléctricos cenitales, focos laterales de pie, trasladables á donde hagan falta, bastan para todas las necesidades y exigencias quirúrgicas.

Calefacción.—En nuestro país, cuyas temperaturas bajas no son extremas, y por lo tanto no se hace indispensable el calentar de una manera uniforme todo el edificio para lograr un ambiente primaveral, el problema de la calefacción en las salas de operaciones se hace un poco difícil y costoso, si lo queremos plantear con todos los adelantos modernos que exige la rigurosa higiene. Hay estufas de gas de muchos modelos para alcanzar los veinte grados, necesarios para poner al descubierto el peritoneo y otras vísceras, pero existen radiadores eléctricos que pueden enchufarse en las paredes de la sala, que aunque un poco caros, cumplen, sin embargo, como buenos su destino con rapidez, limpieza y asepsia, siendo fácilmente manejables. Todo sacrificio es poco, todo estipendio nada para un Ayuntamiento, cuando se trata de la vida de un administrado ó de un semejante que ha venido á visitarnos y necesita, *per accidens*, nuestros servicios médico-quirúrgicos.

Cubicación y ventilación.—Seis metros de largo por cinco de ancho y cinco de altura, cuya cubicación da un resultado de 150 metros cúbicos de aire, son lo suficiente para que se respire bien y la sala tenga una capacidad bastante para permitir con desahogo todas las maniobras necesarias al acto quirúrgico de los ayudantes, operador y la colocación de aparatos auxiliares.

La ventilación debe ser dispuesta de manera que la corriente de aire no moleste ni perjudique al enfermo. La en-

trada de aire se situará un poco por arriba de las paredes y la salida será por el techo. Aberturas: serán de unos 25 centímetros cuadrados, colocándose en la de entrada un filtro de gasas impregnadas de materiales antisépticos, que pueden ser renovados, y en la de salida se pondrá un aspirador. La ventilación podremos facilitarla á voluntad, siempre que lo estimemos conveniente.

Emplazamiento.—Es condición precisa que esté instalada lejos de los focos de infección, y fuera muy conveniente se la instalase en un piso superior de los del edificio; pero esto es algo difícil y requiere para el traslado de enfermos ascensores eléctricos debidamente instalados. Así se cumplirían los dos principales preceptos: lejos de focos de infección, locales de enfermos, y al mismo tiempo se evitarían, en parte, los gérmenes que revolotean en el aire, patógenos algunas veces, con tendencia marcada á bajar.

Desinfección y limpieza.—Pocas son las condiciones necesarias para la limpieza y perfecta desinfección; nosotros consideramos las siguientes: mucha agua y con buena presión, paredes lisas, nada de aparatos y un buen desagüe central en el suelo, con una válvula modelo que cierre á la perfección.

Instrumental. Mesa de operaciones.—Existen tantos modelos de mesas de operaciones, como instrumentistas, y todas ellas disfrutan de ventajosas condiciones para la práctica quirúrgica, tanto general como especial, según sus autores. La mesa de Mathieu, es una de las que mejor responden á la necesidad de la práctica. Es de poco tamaño y ocupa reducido espacio; por medio de un pedal se regula á voluntad la altura, se presta para la posición en decúbito supino ó de Trendelenburg, según la inclinación de la mesa y disposición de las gotieras. Substituyendo éstas por pedales, obtenemos una buena posición para intervenciones obstétricas. La parte central de la mesa ofrece una pieza movable que, bajándola, permite que se pueda aplicar un vendaje circular, sin cambiar de posición al lesionado, ni siquiera incorporarle. Es metálica y se presta á la limpieza, desinfección y esterilización por el calor. La de Doyen es uno de los modelos utilísimos, lo mismo que la transportable del Dr. Fargas, que se presta á toda clase de intervenciones, tanto de cirugía general como de cirugía obstétrica.

Aparatos.—Describiremos únicamente los más necesarios al funcionalismo de la sala de operaciones. Agua en abundancia y esterilizada es lo que hace falta para llevar á cabo y felizmente cualquiera maniobra quirúrgica, por insignificante que parezca. No es de lo más sencillo tener á mano agua esterilizada y á una determinada temperatura. La ebullición por sí sola no esteriliza de un modo absoluto el agua, no acaba con todos los microorganismos y esporos, pues muchos de ellos la resisten; sin embargo, á falta de otra cumple muchísimas veces como á buena, y si disponemos en abundancia aseptizamos el campo operatorio, como hemos tenido ocasiones sobradas en nuestra práctica de comprobarlo. El agua sometida á una presión de dos atmósferas queda esterilizada en absoluto; no las resiste microbio y espora conocido. Para obtener agua esterilizada y á la vez suero artificial, existe un aparato especial cuyo organismo anatómico es el siguiente: Un autoclave y dos depósitos anexos, todos de unos 30 litros de cabida; se comunican por medio de una triple llave que tiene un filtro de amianto: una con el depósito de agua esterilizada, otra comunica con el depósito, cuyo contenido es suero artificial esterilizado, y la tercera con un tubo hidro-mezclador. El funcionalismo es muy sencillo: se colocan en el autoclave cinco litros de agua, se calientan hasta alcanzar dos atmósferas, entonces se abre la primera llave y el vapor de agua se precipita al primer depósito, hasta que se restablece la presión; luego se abre la llave que comunica este depósito con el hidro-mezclador, el cual se abre también, dejando salir el vapor á chorro durante diez minutos, tiempo suficiente para dejar esterilizados el primer depósito y cañerías. Se procede de igual manera con el segundo depósito y tuberías, que comunican con el hidro-mezclador. Es necesario hacer varios cultivos para cerciorarse de que todo el aparato está esterilizado.

Autoclave Chamberlain.—Sirve para la esterilización de gasas, sedas, catgut por medio del vapor, que de diferentes tamaños, herméticamente cerrados, se les sujeta á la presión de tres atmósferas: tienen válvula de seguridad y manómetro indicador.

Estufa seca.—El calor seco sirve también para esterilizar los objetos metálicos, palanganas de metal ó de porcelana y

los instrumentos quirúrgicos, sujetándoles á una temperatura de 170° , durante 30 minutos, comprobándose dicha esterilización mediante un tubo lleno de ácido salicílico colocado en el centro de la estufa que funde á los 155° . Hay el modelo suelto de Paupinel y el de Adnet, muy apropiados para la sala de operaciones, pues empotrado en una de las paredes de ésta, tiene dos puertas, una en la sala contigua desde donde se colocan los objetos, y otra dentro del local quirúrgico, donde se toman á medida que se necesitan.

Esterilización de ropas. Estufa de formol.—La estufa, colocada en la antesala de operaciones, llena de ropas y herméticamente cerrada, tiene en su parte inferior una caldera con formol, que se hace hervir durante quince minutos, cuyos vapores impregnan su contenido.

Además, son menester lavabos con pedales, con distintas soluciones antisépticas, para la esterilización de los sueros, método de Furbringer. Un neceser para la toilette de la región operatoria; otro de doble fondo para instrumentos y otros aparatos accesorios, mesita rodada, pies de altura variable para sostener caja de gasas, compresas ó palanganas, etc.

El transporte de los lesionados, desde la vía pública á los dispensarios, y desde éstos al domicilio de los pacientes ó al Hospital, merece tenerse muy en cuenta, ya que de la manera de ejecutarlo, y de la rapidez mayor ó menor con que se lleve á efecto, depende, en determinadas circunstancias, la salvación ó la pérdida de un traumatizado. Lesiones de escasa importancia, por el destrozo orgánico que producen, se transforman en muchas ocasiones en procesos de la más alta gravedad, por la pérdida abundante de sangre, que determinan, favorecida, en ocasiones, por la ineptitud ó carencia de conocimientos de los que, llenos de buena voluntad, prestan en el lugar del accidente los primeros auxilios. Así hemos visto en ocasiones llegar á los dispensarios individuos con una abundantísima hemorragia venosa, por rotura ó herida de un vaso de esta naturaleza, en cualquiera de sus miembros fuertemente vendados por encima de la lesión, con ánimo de contener la sangre, que á chorros se escapaba, y en los cuales ha bastado el quitar las vendas, imprudentemente puestas, para hacer desaparecer la hemorragia. Estos hechos, la dificultad que para el profano ofrece el ocluir los

vasos arteriales de mediano y hasta de pequeño calibre, la aplicación frecuente de tópicos inapropiados, y materias contumaces á las heridas, mientras se espera el auxilio facultativo, hablan claramente en favor de la rapidez de los medios de conducción de los heridos á los dispensarios y de la conveniencia de que ésta se haga bajo la vigilancia de personas peritas. La camilla de ruedas, empleada hasta ahora, presta, indudablemente, mejores servicios que la de mano, y fuera en la mayoría de casos suficiente, tratándose de distancias cortas; pero todos sabéis lo que alcanza en extensión nuestra urbe y el contingente de lesiones que por riñas, atracos ú otras causas se ofrecen en los suburbios, generalmente escogidos por la gente maleada para sus fechorías.

Los libros registros de algunos años atrás del dispensario de Gracia, al que estoy adscrito, podrían dar testimonio de la frecuencia con que ocurrían lesiones por riñas ó agresión en el lugar apartado de aquella barriada, conocido con el nombre de Camp d'en Grassot. Hoy, afortunadamente, la urbanización y la mayor vigilancia en ella establecida, la han saneado en gran manera, bajo el punto de vista que tratamos, llevando indudablemente á otros sitios más apartados el matonismo agresivo que la dañaba. Se necesita, por consiguiente, para acortar las distancias y hacer pronto y eficaces los socorros, medios rápidos de transporte, y á este efecto creemos de la mayor utilidad dotar á los dispensarios de coches-ambulancias, ó mejor, automóviles-ambulancias, convenientemente dispuestos, para acomodar y conducir en ellos á los heridos, con material de cura y botiquín para los casos de urgencia, y en los cuales pudiese ir un facultativo con el personal indispensable.

Otro de los puntos que someramente me propongo tratar, es el referente á la instrucción teórica y técnica, que creo debe tener el personal subalterno de los dispensarios. Los llamados mozos de dispensarios son, en efecto, los únicos auxiliares con que cuenta ordinariamente el médico municipal cuando en el desempeño de su guardia se le presenta un lesionado, sea éste de la índole que sea, grave ó leve. Sólo el médico que ha de curar una lesión de importancia ó ha de practicar alguna operación delicada de urgencia, puede comprender la utilidad grande que reporta el tener á su alrede-

por personas entendidas é idóneas, así en lo que se refiere á reglas de asepsis, como en lo que pertañe al conocimiento del instrumental en general, materiales de cura, apósitos, etc. Ante una lesión grave y aparatosa, la primera condición que requieren los asistentes es la serenidad, pues perdida ésta viene el aturrullamiento y la confusión, con los cuales á todo se acude menos á lo realmente esencial y perentorio. La voz del médico, tranquila y severa, ha de llevar en estos casos la mayor suma de autoridad, y el deber del subalterno, consciente á su misión, ha de comprender los límites de su responsabilidad, ateniéndose á lo que dispone quien lleva la superior ó suprema. Sin duda que el altruísmo individual, que en todos reconocemos, es ya una cualidad que inclina á la perfección, á la que también conduce el hábito profesional, pero la que de éste y aquél emana es tan lenta en su desarrollo y á veces tan compendiada, que creo de obligación favorecerla, para que llene en todas circunstancias sus fines trascendentales. Viendo manejar bien los apósitos y hacer á conciencia las curas, no hay duda que el que lo presencia adquirirá conocimientos quirúrgicos utilitarios y hábitos de limpieza; pero con este solo medio y sin otra instrucción no llegará nunca á los principios informadores ó leyes generales que regulan en todos los casos esas mismas manipulaciones utilitarias. Por esto creo que á la instrucción práctica de los mozos de dispensario debe acompañar una teórica elemental, en lo que concierne á asepsis, para que penetrados éstos del principio fundamental, lo apliquen durante su labor en todos los actos y circunstancias. No menos conveniente que esa instrucción teórica lo es la técnica del instrumental, por lo que hace á su nomenclatura, pues es sumamente engorroso para el facultativo y nada favorable para el paciente, el que tenga aquél que suspender á cada momento su intervención, para procurarse un instrumento necesario, con el que no acierta su auxiliar, por desconocer casi en absoluto los nombres. Corolario de lo expuesto es que el personal subalterno ó auxiliar de los dispensarios, requiere para el buen desempeño de sus funciones, inteligencia y conocimientos profesionales relativos; y esto, voy á decirlo, sin coste alguno para el municipio y con pequeña voluntad por parte de los facultativos municipales podría dársele. Poco costa-

ría, por ejemplo, dedicar un par de horas por semana á esa instrucción teórica y técnica de los mozos de dispensario, comisionando para ello á cualquiera de los señores médicos municipales, que no dudo ejecutarían esa nueva tarea con el mismo celo con que practican cuantas se le encomiendan. Sin interrumpir el servicio, porque podría hacerse en dos turnos la enseñanza, para que recayese alternativamente en los libres de él, podría llevarse á efecto, sin gasto de ninguna especie y con pequeño esfuerzo. Cabría también entonces, cuando se hace la inspección de un dispensario por persona facultativa competente, similar lo que llamaremos festivamente un *zafarrancho de combate*, pidiendo instrumental, apósitos y cuanto fuese pertinente, tal cual se hace durante una operación delicada de urgencia, con lo que se conocería la capacidad del personal auxiliar y se despertaría en el mismo el estímulo para esa clase de conocimientos á que hemos venido haciendo referencia.

Pongo, señores, punto final con estas consideraciones á mi encomendado discurso, seguro de que la temperatura de este ambiente intelectual que me rodea no ha ascendido una décima en la escala psíquica por la que se mide el entusiasmo.

Conceptos mal hilvanados y apreciaciones vulgares de cosas que os son sobradamente conocidas constituyen la materia prima de la obra por mí elaborada. Quedan en el tintero asuntos que juzgo pertinentes y que no añado por no sobrecargar con el cansancio vuestra desilusión. Así hubiera tratado, por ejemplo, de la conveniencia de instalar en los dispensarios aparatos de Rontgeografía, tan útiles y necesarios para el diagnóstico de los afectos quirúrgicos, pero me limito solamente á apuntar la idea y á señalar la deficiencia.

En ese campo vasto de la Medicina y la Higiene, hoy tan inteligentemente cultivado, álzase una flora espléndida y variadísima, de cuyas producciones va mostrándose cada día más ávida y deseosa la humanidad. No á mí señores, sino á vosotros que, mucho más que yo conocéis sus especies y propiedades, os toca herborizar en ella, y tejiendo coronas para esta Academia, mostrar á nuestra amada ciudad los veneros de paz, bienestar y engrandecimiento que su savia encierra.

HE DICHO.

ÍNDICE DEL TOMO XIX

MATERIAS

	Págs.
Accidentes auxiliados en los Dispensarios municipales. - (En todos los números).	
Actas de las sesiones del 29 noviembre, 18 diciembre de 1906 y 18 enero de 1907.	61 y 62
Alcaldía Constitucional. -Alocuciones.	49 y 109
Asistencia pública y desinfecciones. - (En todos los números).	
Caquexia sífilítica. -Fracturas múltiples espontáneas, por el Dr. G. López.	1
Congreso Internacional de saneamiento y salubridad de las habitaciones, por el Dr. Viñeta Bellaserra.	16
Cuerpo médico municipal -Su constitución y servicios que cumplen, por los Dres. Raduá y Soley.	8
Demografía médica de Barcelona. - (En todos los números).	
Discurso inaugural, por el Dr. Durán y Borrell.	111
Dispensario municipal de San Gervasio, por la Redacción.	13
Estadística general sanitaria de Barcelona. (En todos los números).	
Formas clínicas observadas en Barcelona de fœbris melitensis, por los Dres. Gallart y Ferrán.	63
Hidroterapia en las enfermedades de la corteza cerebral, por el Dr. Royo y Vilanova.	56
Hipercientes, (Los) por el Dr. D. Ignacio de Lloréns.	145
Memoria del Dr. Blanc y Benet, premiada por la Academia del Cuerpo Médico municipal, núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.	
Noticias.	47
Pronóstico de las infecciones agudas. - Bibliografía, por el Dr. Germán Hernández.	10
Protectomías (Las) en la hipertrofia de la próstata. -Bibliografía por el Dr. D. Ignacio de Lloréns.	42
Síntesis (La) en mineralogía. -Bibliografía por el Dr. D. Ignacio de Lloréns.	46
Tratamiento de las enfermedades del corazón de los viejos, por el Dr. J. Hausmann.	92

AUTORES

	<u>Págs.</u>
Blanc y Benet — Memoria premiada por la Academia del Cuerpo Médico municipal, núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.	
Durán y Borrell . — Discurso inaugural.	111
Gallart y Ferrán . — Formas clínicas observadas en Barcelona de fœbris melitensis.. . . .	63
Hausmann . — Tratamiento de las enfermedades del corazón de los viejos.. . . .	92
Hernández (D. Germán) . — Pronóstico de las infecciones agu- das (Bibliografía.	10
López (D. Guillermo) . — Caquexia sifilítica. — Fracturas múlti- ples espontáneas.	1
Lloréns (D. Ignacio de) . — Protectomías (Las) en la hipertrofia de la próstata. (Bibliografía).	42
Lloréns (D. Ignacio de) . — Síntesis (La) en mineralogía. (Bi- bliografía.. . . .	46
Lloréns (D. Ignacio de) . — Los hipercientes.	145
Royo y Vilanova . — Hidroterapia en las enfermedades de la corteza cerebral.	56
Viñeta Bellaserra . — Congreso internacional de saneamiento y salubridad de las habitaciones.. . . .	16

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• MEDIANA DE ARAGON •

AGUA MINERAL NATURAL PURGANTE

Embalsamada • Sedante • Laxante • Magdalana
Mediana de Aragon Paris 1900

Depurativa • Gástrica • Apéptica • Laxante
No exige régimen
No produce náuseas
No irrita el estómago
No interfiere el sueño

SIN DIFERENCIA
En las preparaciones, pastillas, etc.
con las mismas propiedades y en
las mismas condiciones.

• PILLE LEBER •

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

Disolvente • Sedante • Laxante

AUTORES

Blanc y Requet - Memoria premiada por la Academia del Cuerpo Médico municipal años 1, 2, 3, 4, 5 y 6.	100
Devís y Barrell - Discurso inaugural.	111
Gallart y Ferras - Fiebras clásicas observadas en Barcelona de febris medicatae.	60
Hausmann - Tratamiento de las enfermedades del corazón de los niños.	12
Horrodey (D. Gerardo) - Pronóstico de las infecciones agudas de la tubercula.	16
López (D. Guillermo) - Cáncer abdominal - Pronóstico más de los aspectos.	1
Llorca (D. Ignacio de) - Pronósticos (I. a) en la hipertensión de la presión. Bibliografía.	10
Llorca (D. Ignacio de) - Síntesis (I. a) en hipertensión. (II) Bibliografía.	30
Llorca (D. Ignacio de) - Los hipertensos.	100
Reyes y Vilanova - Etiología de las enfermedades de la presión en el niño.	1
Vidal Boixassa - Congreso Internacional de Neumología y salud de las tabaqueras.	10



● MEDIANA DE ARAGÓN ●

AGUA MINERAL NATURAL PURGANTE

Sulfatada ♦ Sódica ♦ Litínica ♦ Magnesiana

Medalla de Oro

París 1900

Depurativa ♦ Diurética ♦ Aperitiva ♦ Laxante

No exigen régimen

No producen náuseas

No irritan jamás

Son de efecto seguro

SIN RIVAL

en las dispepsias, gastralgias, catarros intestinales de la vagina y matriz, congestiones cerebrales.

SALES del PILAR

Bicarbonatadas ♦ Sódicas ♦ Litínicas

para preparar

LA MEJOR AGUA DE MESA-LA MAS ECONÓMICA-NO ALTERA EL VINO

SIN RIVAL para el ESTÓMAGO ♦ RIÑONES ♦ INTESTINOS

INFALIBLE contra la **OBESIDAD**

Caja de diez paquetes para diez litros de agua 1 peseta.

DE VENTA: FARMACIAS y DROGUERÍAS

Domicilio social: Calle de las Cortes, 457, Barcelona



EMULSION FORCADA

DE ACEITE PURO DE HÍGADO DE BACALAO Y GLICEROFOSFATOS DE CAL Y SODA



Única premiada por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Única recomendada con encomio por la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña. Única en la cual por la exclusiva acción de un alimento digerible y altamente nutritivo, se mantiene el aceite de hígado de bacalao tan extremadamente emulsionado, y en un grado tan sutil de división, que se asimila directamente y en totalidad, sin ninguna fatiga ni trabajo digestivo, aumenta extraordinariamente su eficacia y se modifican tan favorablemente su olor y sabor, que los niños lo toman con gusto y los adultos sin repugnancia.



DISCURSO LEIDO

EN LA
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA

en el acto de la recepción del académico electo

Dr. D. Mariano Batllés y Bertrán de Lís



DISCURSO DE CONTESTACION

DEL

Dr. D. Miguel A. Fargas y Roca

ACADÉMICO NUMERARIO



DISPONIBLE

MENDICIDAD Y BENEFICENCIA EN BARCELONA

POR

D. Miguel González y Sugrañes

Esta importante obra forma un volumen en 4.º de 416 páginas.
Se vende al precio de **5 pesetas** el ejemplar, en las principales librerías.

Los pedidos deben dirigirse á la casa editorial Henrich y C.^a en comandita, Calle de Córcega.—Barcelona.

AGENDA MÉDICO-QUIRÚRGICA

DE BOLSILLO

Ó

MEMORÁNDUM TERAPÉUTICO, FORMULARIO MODERNO

Y DIARIO DE VISITA

PARA 1907

Y USO DE LOS MÉDICOS, CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS

BAJO LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

DEL Dr. D. GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS

CONTIENE: *El diario en blanco, para la anotación de las visitas que se tengan que hacer, el número de ellas y la clase de servicios prestados, así como el nombre y domicilio de los clientes y honorarios que se perciban.*—Calendario.—Tarifa de correos.—Memorándum de terapéutica médico-quirúrgica y obstétrica.—Formulario magistral y de medicamentos modernos.—Tablas de posología.—Venenos y contravenenos.—Aguas minerales.—Leyes y decretos publicados el año anterior.—Escuelas y Facultades.—Academias de toda España.—Cuerpo de Sanidad militar.—Sección de Sanidad de la Armada.—Cuadros generales de la enseñanza de las Facultades de Medicina, Farmacia y Veterinaria de toda España.—Arancel de derechos que devengan los médicos.—Sociedades médicas.—Colegio de Farmacéuticos.—Médicos forenses.—Hospitales.—Museos.—Periódicos.—Lista de los facultativos.—Calles.—Tarifa de coches y tranvías, con las últimas salidas de éstos.

MEDICAMENTOS

Una nomenclatura de medicamentos nuevos

PRECIOS	EN PROVINCIAS
	<i>Pesetas</i>
En tela á la inglesa.	3'00
Con seda y cantos dorados, Agenda dividida en dos partes.	4'00
Con papel moaré, Agenda dividida en dos partes.	2'00

OBRAS PUBLICADAS

POR EL

Dr. VIÑETA BELLASERRA

Consulta especial para las enfermedades de la piel,
del cabello, específicas y externas de las vías urinarias

Recibe de 3 á 5

Técnica de la auscultación pulmonar, para uso de los estudiantes en Medicina, por el doctor Lasègue, versión española por J. Viñeta Bellaserra.—Año 1881. Barcelona.

La Difteria de la piel.—Unico folleto completo en su clase.—Año 1882. Barcelona.

La sífilis como hecho social punible y como una de las causas de la degeneración de la raza humana.—Año 1886. Barcelona.

Profilaxia de la Sífilis en el niño y la nodriza, por medio de la lactancia animal, particularmente en las Maternidades y Casas de Expósitos.—Año 1889. Barcelona.

Argentona y sus aguas minero-Medicinales.—Año 1890. Barcelona.

Le Naphtol dans les maladies de la peau.—Action de l'Acide picrique sur la peau étudiée au point de vue médico-légal.—Año 1892.—(*Extrait du Comptes Rendus du Congrès de Paris, Août 1889.*) Barcelona.

Los Epiteliomas cutáneos.—Año 1899. Barcelona.

La Higiene en la Primavera y sus relaciones con el funcionalismo cutáneo.—Año 1900. Barcelona.

La Leprodermia.—Año 1904. Barcelona

La Chique.—Año 1904. Barcelona

Bosquejo social de un albergue nocturno.—Año 1906. Barcelona.

DOMICILIO DEL AUTOR:

CALLE CORTES, 652, 2.º BARCELONA

(ENTRE CLARIS Y LAURIA)

ESPECIALIDADES DEL **DR. AMARGÓS**

PREMIADAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES DE PARIS 1900 Y BARCELONA 1888

*Aprobadas y recomendadas por la Facultad Médica
de España y América*

Recomendamos para los convalecientes y personas delicadas el

VINO AMARGÓS

Tónico, nutritivo, de Peptona, Quina, Coca del Perú y vino de Málaga
que estimula el apetito, activa la nutrición y restablece las fuerzas

Recomendamos para favorecer el trabajo intelectual y curar la neurastenia el

VINO VITAL AMARGÓS

al extracto de *Acanthea virilis* compuesto

Poderoso reparador y estimulante de las fuerzas físicas é intelectuales.

Recomendamos para los niños débiles, raquíticos y escrofulosos el

VINO YODO TÁNICO FOSFATADO AMARGÓS

que fortalece, robustece y purifica

substituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones.

Recomendamos para curar las enfermedades del estómago é intestinos el

ELÍXIR CLORHIDRO PÉPSICO AMARGÓS

de Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Acido clorhídrico
delicioso medicamento que suple en los enfermos la falta de jugo gástrico, elemento indispensable para hacer una buena digestión

Recomendamos para curar las enfermedades nerviosas el

ELÍXIR POLIBROMURADO AMARGÓS


que calma, regulariza y fortifica los nervios. Su acción rápida y maravillosa en la Epilepsia (mal de San Pau), Corea (baila de San Vito), Insomnios, Histerismo, Vértigos, Neuralgias, Palpitaciones, Convulsiones, Temblores, Desvanecimientos, Agitación nocturna, etc. Mas activo y mejor tolerado que los jarabes de naranjas y de bromuro potásico.

El Elíxir polibromurado Amargós, lo constituyen los bromuros potásico, sódico amónico y estróncico, químicamente puros, asociados con sustancias tónico amargas. Cada cucharada de 15 gramos contienen dos gramos de bromuro.

Cuidado con las imitaciones

Depósito general: **FARMACIA DEL DR. AMARGÓS**

Plaza de Santa Ana, núm. 9, esquina á la calle Santa Ana. — **Barcelona**



BOLETÍN ESTADÍSTICO

Barcelona: diciembre de 1907

SITUACIÓN DE BARCELONA

DETERMINADA POR LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES)

Latitud geográfica. 41° 22' 59" N.

Longitud. 0h 23m 25s 9 E. de Madrid

Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo, durante el mes de octubre de 1907.

DISPENSARIOS	FORTUITOS										A MANO AJRADA					VOLUNTARIOS		Total general. . .	
	Trabajo. . .		Atropello por carruaje. . .		Máquina. .		Mordeduras		Otras causas. . . .		Total.	Afección .	Riñas. . .	Total.	Total.				
	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.											
De las Casas Consistoriales.	14	4	4	3	6	2	3	2	5	8	51	10	4	5	5	27	—	—	78
De la Barceloneta	16	—	2	—	—	—	1	—	22	12	55	5	3	2	2	12	—	—	65
De Hostafranchs	4	—	—	1	—	—	2	1	20	18	46	1	2	2	—	5	—	—	51
De Santa Madrona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De la Universidad	12	—	8	4	2	—	1	—	38	21	86	6	3	4	4	17	3	5	108
Del Parque	2	1	5	2	3	—	1	1	5	1	21	—	—	—	—	—	—	—	21
De Gracia	4	—	3	1	—	—	4	1	23	14	50	5	1	4	3	13	—	—	63
Del Taulat	1	3	1	—	2	—	1	—	12	3	28	—	1	4	—	5	—	—	28
De San Andrés	2	—	3	1	—	—	—	—	8	6	20	2	—	—	—	2	—	—	22
De Sans-Las Corts	3	—	—	—	—	—	—	—	5	2	10	1	—	1	2	4	—	—	14
De San Gervasio.	—	—	1	—	—	—	1	—	6	7	15	2	—	—	—	2	—	—	17
De San Martín.	1	1	2	—	2	1	—	1	7	6	21	—	—	2	—	2	—	—	24
TOTALES.	59	9	29	12	15	3	14	6	151	98	396	30	16	25	18	89	2	3	490

Sección 1.^a—Policía Sanitaria

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1907

INSPECCIONES	
NÚM. DE LOS EXPEDIENTES	ÍNDOLE DE LOS SERVICIOS
145.	Criaderos de animales domésticos en las habitaciones
143.	Estercolero.
144.	Fuente Pública
146	Pozos sucios
147 y 150	Excusados
148 y 149	Depósitos de agua.
151.	Vaquería
152.	Calle sucia.
153.	Depósito de letrinas.
154.	Focos de infección.
ESCUELAS PÚBLICAS INSPECCIONADAS	
De niños	112
De niñas.	182
De párvulos	98
NIÑOS RETIRADOS DE LAS MISMAS	
Por Coqueluche.	10
» Tiña.	7
» Oftalmías diversas.	21
» Convalecientes de infección.	28
» Úlceras en supuración.	11
Otras enfermedades.	9
Retretes desinfectados en dichos establecimientos.	189
DOMICILIOS PARTICULARES CONTAMINADOS	
Desinfecciones ordenadas.	1715
Barcelona 1.º diciembre de 1907.	
V.º B.º	
El Jefe del Cuerpo Médico Municipal,	El Vice-Decano, Jefe de Policía Sanitaria,
José Macaya	Ignacio de Lloréns

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL

ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA

DEFUNCIONES OCURRIDAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 1907

		V.	H.	TOTAL
I. - ENFERMEDADES GENERALES				
1	Fiebre Tifoidea (tifo abdominal).	42	55	97
4	Caquexia palúdica.	1	1	2
5	Viruela.	1	4	5
6	Sarampión.	—	—	—
7	Escarlatina.	—	—	—
8	Tos ferina (<i>Couqueluche</i>).	3	—	3
9	Difteria y Crup.	7	4	11
9bis	De ellas: Difteria.	—	—	—
10	Grippe.	2	3	5
14	Disenteria.	1	1	2
17	Lepra.	—	—	—
18	Erisipela.	1	1	2
19	Otras afecciones epidémicas.	—	—	—
20	Infección purulenta y Septicemia.	—	4	4
22	Pústula maligna y Carbunco.	—	—	—
24	Actinomicosis, Tr quinosi, etc.	—	—	—
26	Tuberculosis de la laringe.	2	1	3
27	» de los pulmones.	58	42	100
28	» de las meninges.	8	7	15
29	» abdominal.	2	2	4
30	Mal de Pott.	—	—	—
32	Tumores blancos.	—	—	—
33	Tuberculosis de otros órganos.	—	—	—
34	» generalizada.	1	1	2
35	Escrófula.	—	—	—
36	Sífilis.	3	3	6
36bis	Chancro blando.	—	—	—
39	de la cavidad bucal.	4	—	4
40	del estómago, del hígado.	6	1	7
41	del peritoneo, de los intestinos y del recto.	3	—	3
42	de los órganos genitales de la mujer.	—	6	6
43	de los pechos.	—	4	4
44	de la piel.	—	—	—
45	de otros órganos y de órganos no especificados.	5	4	9
46	Otros tumores excepto los de los órganos genitales de la mujer.	—	—	—
47	Reumatismo articular agudo.	—	1	1
48	» crónico y Gota.	—	—	—
50	Diabetes.	3	2	5
51	Bocio exoftálmico.	—	—	—
52	Enfermedad bronceada de Addison.	—	1	1
53	Leucemia.	1	—	1
54	Anemia, Clorosis.	2	—	2
55	Otras enfermedades generales.	3	3	6
56	Alcoholismo agudo ó crónico.	—	1	1
TOTAL.		159	152	311

	V.	H.	TOTAL
II.—ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO			
Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS			
60 Encefalitis.	—	—	—
61 Meningitis simple.	34	24	58
62 Ataxia locomotriz progresiva.	—	1	1
63 Otras enfermedades de la médula espinal	2	5	7
64 Congestión y hemorragia cerebrales.	46	51	97
65 Reblandecimiento cerebral.	4	6	10
66 Parálisis sin causa indicada.	2	3	5
67 Parálisis general	1	—	1
68 Otras formas de enajenación mental.	—	1	1
69 Epilepsia.	2	—	2
70 Eclampsia (no puerperal).	1	1	2
71 Convulsiones de los niños.	4	7	11
72 Tétanos.	—	1	1
73 Corea	—	—	—
74 Histerismo.	—	1	1
Otras enfermedades del sistema nervioso.	4	2	6
75 Enfermedades de los ojos y de sus anexos	—	—	—
76 Enfermedades de los oídos.	—	—	—
TOTAL.	100	103	203
III.—ENFERMEDADES DEL APARATO			
CIRCULATORIO			
77 Pericarditis	—	1	1
78 Endocarditis aguda.	19	16	35
79 Enfermedades orgánicas del corazón	24	44	68
80 Angina de pecho.	2	2	4
81 Afecciones de las arterias, ateroma, aneurisma, etc.	9	6	15
82 Embolia y Trombosis.	1	2	3
83 Afecciones de las venas (varices, hemorroides flebitis, etc)	—	1	1
84 Afecciones del sistema linfático (linfangitis, etc)	1	—	1
85 Hemorragias.	—	—	—
86 Otras afecciones del aparato circulatorio.	—	—	—
TOTAL.	56	72	128
IV.—ENFERMEDADES DEL APARATO			
RESPIRATORIO			
88 Afecciones de la laringe.	—	1	1
90 Bronquitis aguda.	7	7	14
91 " crónica	4	14	18
92 Bronconeumonía.	17	15	32
93 Neumonía.	15	21	36
94 Pleuresia.	1	1	2
95 Congestión y apoplejía pulmonares.	5	1	6
96 Gangrena del pulmón.	1	—	1
97 Asma	1	—	1

	V.	H.	TOTAL
98 Enfisema pulmonar	1	2	3
99 Otras enfermedades, del aparato respiratorio (excepto la tisis)	3	2	5
TOTAL	55	64	119
V.—ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO			
101 Afecciones de la faringe	—	—	—
103 Úlcera del estómago.	—	1	1
104 Afecciones del estómago (excepto el cáncer).. . . .	5	4	9
105 Diarrea y Enteritis (menores de 2 años).. . . .	22	16	48
105 bis. <i>De ellas:</i> la crónica	21	18	39
106 Diarrea y Enteritis (de dos ó más años).	10	16	26
108 Hernias, obstrucciones intestinales.	6	3	9
109 Enfermedades del ano y fistulas estercoráceas.	1	—	1
110 Ictericia grave	1	—	1
112 Cirrosis hepática	10	7	17
113 Cálculos biliares	1	—	1
114 Otras afecciones del hígado.	4	2	6
115 Afecciones del bazo	—	1	1
116 Peritonitis simple (excepto la puerperal)	9	3	12
118 Apendicitis y flemón de la fosa iliaca.	1	1	2
TOTAL	91	82	173
VI.—ENFERMEDADES DEL APARATO GÉNITO URINARIO Y DE SUS ANEXOS			
119 Nefritis aguda.	—	—	—
120 Enfermedad de Bright.	11	4	15
121 Otras enfermedades de riñones y sus anexos.. . . .	—	—	—
122 Enfermedades de la próstata.	2	—	2
127 Metritis.	—	1	1
129 Tumor uterino (no canceroso).	—	2	2
130 Otras enfermedades del útero.	—	—	—
132 Otras de los órganos genitales de la mujer.	—	—	—
TOTAL	13	7	20
VII —ESTADO PUERPERAL			
135 Hemorragia puerperal.	—	—	—
136 Otros accidentes del parto	—	—	—
137 Septicemia puerperal	—	4	4
138 Albuminuria y eclampsia puerperales.	—	1	1
TOTAL	—	5	5
VIII.—ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR			
142 Gangrena.	1	3	4
143 Divieso, forúnculo.	—	—	—
144 Flemón, absceso caliente.	—	—	—
145 Otras enfermedades de la piel y de sus anexos.	—	—	—
TOTAL	1	3	4

	V.	H.	TOTAL
IX.—ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LA LOCOMOCIÓN			
146 Afecciones de los huesos (excepto la tuberculosis)	1	2	3
148 Enfermedades de las articulaciones.	—	—	—
TOTAL.	1	2	3
X.—VICIOS DE CONFORMACIÓN			
150 Vicios congénitos de conformación (excepto los nacidos muertos).	2	4	6
TOTAL.	2	4	6
XI.—PRIMERA INFANCIA			
151 Debilidad congénita, ictericia y escleremia.	—	7	7
152 Enfermedades peculiares de la 1. ^a infancia.	1	—	1
153 Falta de cuidados.	1	—	1
TOTAL.	2	7	9
XII.—VEJEZ			
154 Debilidad senil.	3	5	8
TOTAL.	3	5	8
XIII.—AFECCIONES PRODUCIDAS POR CAUSAS EXTERIORES			
155 Suicidio por envenenamiento	—	2	2
159 Suicidio por sumersión.	—	1	1
160 Suicidio por precipitación desde lugares elevados	—	—	—
161 Suicidio por aplastamiento ó magullamiento.	—	—	—
162 Suicidio con arma de fuego.	3	—	3
163 Otros suicidios.	1	—	1
166 Otros traumatismos accidentales.	9	4	13
167 Quemaduras por el fuego.	1	1	2
173 Inanición.	—	1	1
174 Otros envenenamientos agudos.	1	—	1
175 Ntras violencias exteriores	—	1	1
TOTAL.	15	10	25
XIV.—ENFERMEDADES MAL DEFINIDAS			
177 Hidropesía.	—	1	1
179 Causas de defunción no especificadas ó mal definidas.	3	3	6
TOTAL.	3	4	7
TOTAL GENERAL.	501	520	1021

El Director,

E. O. Raduá

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA

DEFUNCIONES POR CAUSAS Y SEXOS OCURRIDAS EN BARCELONA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1907.

CAUSAS DE LAS DEFUNCIONES NOMENCLATURA INTERNACIONAL ABREVIADA	DISTRITOS MUNICIPALES										Nes- comios	RESUMEN		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		V.	H.	To- TAL.
Fiebre tifoidea (tifus abdominal)	2	—	7	6	7	14	23	3	7	7	12	42	56	97
Tifus exantemático..	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiebres intermitentes y caque- xia palúdica.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2
Viruela.	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	4	5
Sarampión.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escarlatina.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cooqueluche.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	3	—	3
Difteria y crup.	—	2	—	—	1	4	—	—	—	4	—	7	4	11
Gripe.	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	8	5
Colera asiático.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Colera nos ras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras enfermedades epidémicas..	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	4
Tuberculosis pulmonar.	3	7	8	4	10	5	15	7	5	10	26	58	42	100
Id. de las meninges.	1	2	—	1	—	2	4	2	1	1	1	8	7	15
Otras tuberculosis.	2	—	1	—	—	2	—	2	—	—	2	5	4	9
Sífilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer y otros tumores malignos	2	—	5	2	1	4	4	4	3	—	—	—	—	—
Meningitis simple.	3	8	7	3	10	8	8	2	4	1	7	15	15	33
Congestión, hemorragia y re- blandecimiento cerebral.	7	10	12	8	4	11	12	11	10	7	15	53	57	107
Enfermedades orgánicas del co- razón.	2	7	6	5	2	8	8	14	4	6	6	24	44	68
Bronquitis aguda.	—	4	—	2	1	2	2	2	—	—	—	8	7	15
Id. crónica.	—	3	—	—	2	1	3	—	1	1	2	4	14	15
Pneumonia.	3	6	2	2	7	4	4	3	2	1	2	15	21	36
Otras enfermedades del aparato respiratorio.	3	5	1	3	4	4	11	3	3	6	8	29	22	51
Afecciones del estómago (menos cáncer).	—	—	—	1	—	1	4	1	1	1	1	5	5	10
Diarrea y enteritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Id. en menores de dos años	6	4	2	6	9	13	21	6	5	7	8	43	44	87
Hernias, obstrucciones intesti- nales.	—	—	1	1	—	—	1	2	1	2	1	6	3	9
Cirrosis del hígado.	3	4	2	—	—	3	1	—	—	—	3	9	7	16
Nefritis y mal de Bright.	—	2	—	1	1	2	3	1	—	—	2	8	4	12
Otras enfermedades de los riño- nes, de la vejiga y sus anexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	3
Septicemia puerperal (fiebre, pe- ritonitis, flebitis puerperal)	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	4	4
Otros accidentes puerperales.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Debilidad congénita y vicios de conformación.	—	1	1	—	—	3	—	1	—	1	4	2	11	18
Debilidad senil.	1	—	—	—	2	1	1	1	—	—	1	3	5	8
Suicidios.	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	2	4	3	7
Muertes violentas.	1	—	—	—	3	—	2	1	3	—	8	11	7	18
Otras enfermedades.	10	14	3	7	19	26	30	17	7	8	45	93	92	186
Enfermedades desconocidas ó mal definidas.	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	2	3	4	7
Total general.	53	93	60	53	92	118	167	83	60	73	169	501	520	1021

El Director,
E. O. Raduá

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL

ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA

Matrimonios.—Octubre de 1907

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EDAD Y ESTADO CIVIL DE LOS CONTRAYENTES

JUZGADOS MUNICIPALES	Total de matrimonios.	Soltero y Soltera	Soltero y Viuda	Viudo y Soltera	Viudo y Viuda
Atarazanas..	19	16	1	1	1
Audiencia..	37	31	1	4	1
Barceloneta..	25	20	—	4	1
Concepción..	31	27	2	—	2
Horta..	1	—	—	1	—
Hospital (1)..	56	48	3	3	2
Lonja..	45	36	4	4	1
Norte..	32	26	1	5	—
Oeste..	32	30	—	1	1
San Gervasio	13	10	—	2	1
Sur..	25	21	3	1	—
Universidad	52	41	2	7	2
Total..	369	306	17	33	12

Además hay 1 transcripción.

EDAD DE LOS VARONES	EDAD DE LAS HEMBRAS								TOTAL
	Menor de 20 años	De 20 á 25 años	De 26 á 30 años	De 31 á 35 años	De 36 á 40 años	De 41 á 50 años	De 51 á 60 años	De 60 en adelante	
RESUMEN									
Menor de 20 años..	1	4	—	—	—	—	—	—	5
De 20 á 25..	29	88	17	5	—	—	—	—	137
De 26 á 30..	2	69	34	7	3	—	—	—	121
De 31 á 35..	3	17	18	6	3	—	—	—	47
De 36 á 40..	—	—	10	6	5	—	—	—	23
De 41 á 50..	—	—	2	6	5	6	1	—	21
De 51 á 60..	—	1	—	12	2	3	2	—	10
De 60 en adelante..	—	—	—	—	1	1	2	—	4
Total..	41	178	81	32	19	12	5	—	368

NACIMIENTOS SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN CIVIL POR DISTRITOS

DISTRITOS	NACIDOS VIVOS				Total	NACIDOS MUERTOS				Total
	LEGÍTIMOS		ILEGÍTIMOS			LEGÍTIMOS		ILEGÍTIMOS		
	V.	H.	V.	H.		V.	H.	V.	H.	
Nosocomios.. . . .	6	5	12	16	39	—	2	—	—	—
1.º.	33	32	—	—	65	8	4	1	—	13
2.º.	41	43	—	1	85	4	1	—	1	6
3.º.	46	43	1	2	92	1	1	—	—	2
4.º.	30	32	1	1	64	5	1	—	—	6
5.º.	55	46	4	1	106	10	—	2	2	14
6.º.	79	63	2	1	145	9	5	—	—	14
7.º.	86	84	2	2	174	19	5	1	1	26
8.º.	50	57	1	1	109	4	4	—	—	8
9.º.	32	33	—	—	65	5	3	—	—	8
10.º.	44	37	2	—	83	2	1	—	—	3
Totales. . . .	502	475	25	25	1027	67	27	4	4	102

Además hay 21 transcripciones.

Además hay 21 transcripciones.

El Director,
E. O. Raduá.

ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCION

Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona durante el mes de octubre de 1907

LOCALES	Heridos auxiliados.	Operaciones practicadas	Visitas gratuitas en el local.	Visitas á domicilio	RECONOCIMIENTOS		Certificaciones é informes.	Auxilios á émbriagados.	Vacunaciones.	Servicios varios.	Totales parciales.
					Á personas	Á personas alienadas					
Dispensario Casas Consistoriales. . .	78	9	543	10	63	1	254	3	169	—	1130
Id. de la Barceloneta	65	15	2881	6	47	—	—	3	30	11	3058
Id. de Hostafranchs.	51	3	742	2	21	—	—	5	45	9	878
Id. de Santa Madrona.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Id. de la Universidad	108	2	870	35	119	2	30	6	107	25	1304
Id. del Parque	21	—	301	6	518	—	60	—	49	5	960
Id. de Gracia	63	15	1121	7	—	—	120	—	67	16	1409
Id. del Taulat	28	4	193	4	3	—	47	3	45	—	327
Id. de San Andrés.	22	11	645	—	18	2	3	—	5	13	719
Id. de Sans-Las Corts.	14	8	627	12	4	—	108	4	54	5	836
Id. de San Gervasio	17	9	415	19	20	1	11	1	—	32	525
Id. de San Martín.	23	16	496	3	2	—	66	2	48	8	664
Asilo del Parque	—	1	2759	—	—	32	28	—	7	—	2827
Casa Lactancia.	—	5	481	—	147	—	—	—	—	12410	13043
Beneficencia domiciliaria.	47	11	—	15604	14	—	851	—	—	213	16740
Hospital de Casa Antúnez	—	4	840	—	17	—	2	—	7	123	993
TOTALES GENERALES	537	113	12914	15708	993	38	1580	27	633	12870	45413

DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA

COMPRENDIENDO LAS POBLACIONES AGREGADAS

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal, durante el mes de octubre 1907.

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERIODOS DE LA VIDA

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CONTAGIOSAS		Modifi- cación	1. ^a den- tificación		Transi- ción		2. ^a den- tificación		Puer- perad.		Nubili- dad.		Virili- dad.		Viriliad decreciente		Senec- tud.		Dece- pitud.		Totales parcia- les.....		Totales generales.			
			V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.	V.	H.		
Viruela.	Altas.																				6	8	14			
	Muertos.																				1	3	4			
	En tratamiento.																				2	3	5			
Sarampión.	Altas.																				2	4	6			
	Muertos.																									
	En tratamiento.																									
Escarlatina.	Altas.																				1	1	2			
	Muertos.																				2	1	3			
	En tratamiento.																									
Angina y la- ringitis dif- térica. . . .	Altas.																				1		1			
	Muertos.																									
	En tratamiento.																									
Coqueluche.	Altas.																				1		1			
	Muertos.																				1		1			
	En tratamiento.																									
Enfermeda- des tifoí- deas. . . .	Altas.																				23	15	38			
	Muertos.																				3	5	8			
	En tratamiento.																				24	26	50			
Enfermeda- des puerpe- rales. . . .	Altas.																									
	Muertos.																									
	En tratamiento.																									
Intermiten- tes palúdi- cas.	Altas.																									
	Muertos.																				2	1	3			
	En tratamiento.																									
Disenteria..	Altas.																									
	Muertos.																									
	En tratamiento.																				1		1			
Sífilis. . .	Altas.																				2	3	5			
	Muertos.																									
	En tratamiento.																				4	8	12			
Gripe....	Altas.																				2	1	3			
	Muertos.																									
	En tratamiento.																									
Tuberculosis	Altas.																				14	22	36			
	Muertos.																				12	5	17			
	En tratamiento.																				47	51	98			
Otras enferma- dades infe- ciosas y con- tagiosas...	Altas.																				64	77	141			
	Muertos.																				5	8	13			
	En tratamiento.																				52	56	108			
Totales parciales. . .					30	34	27	32	55	49	42	42	18	17	66	102	28	24	8	6	2	1	276	307	583	
Enfermedades comunes...	Altas.	4	4	60	70	29	35	51	43	32	5	13	36	61	147	43	98	25	41			323	527	850		
	Muertos.	1	3	8	2					1				3	6	5	6					22	19	41		
	En tratamiento.	5	7	29	24	23	18	33	47	17	58	8	40	45	134	47	102	38	54	1	1	246	430	736		
Totales parciales. . .			10	14	97	101	52	53	84	93	50	111	21	76	106	284	101	203	69	100	1	1	591	1036	1627	
RESUMEN																										
TOTALES PARCIALES					30	34	27	32	55	49	42	42	18	17	66	102	28	24	8	6	2	1	276	307	583	
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS																										
TOTALES PARCIALES																										
DE ENFERMEDADES COMUNES. . .			10	14	97	101	52	53	84	9	50	111	21	76	106	284	101	203	69	100	1	1	591	1036	1627	
Totales generales. . .			10	14	127	135	79	85	139	142	92	153	39	93	172	386	129	227	77	106	3	2	867	1343	2210	

Número de visitas efectuadas á estos enfermos, 15,674.—Han pasado al Hospital de Santa Cruz, 63.—Han pasado á la asistencia particular, 24.—Han pasado al Asilo del Parque, 2.—Operaciones practicadas, 11.—Inyecciones de suero y otros medicamentos, 43.—Certificaciones libradas, 851.—Servicios efectuados por los señores Auxiliares prácticos, 129.—Servicios prestados por las Comadronas municipales, 645.—Id. id. por los Dentistas, 000.—Id. id. por los Camilleros del Decanato, 78.—CASA DE LACTANCIA.—Niños asistidos en este mes, 870.—Ingresados durante el mismo, 80.—Litros de leche suministrados á dichos niños, 12,410.—Sección Pediátrica.—Niños visitados en este mes, 158.—Procedentes de meses anteriores, 93.—Quedan en tratamiento, 000.—Visitas practicadas, 513.—Sección Toco-ginecológica.—Enfermas asistidas en este mes, 148.—Ingresadas durante el mismo 70.—Id. en meses anteriores, 73.—Visitas hechas en el local, 168.—Operaciones o obstétricas practicadas á domicilio, 4

HIGIENE PRÁCTICA

Servicios prestados por la Sección 2.^a, durante el mes de octubre de 1907

ENFERMEDADES QUE MOTIVARON LOS SERVICIOS	Desinfección domiciliaria				
	Soluciones anti- sépticas	Desinfectan- tes gaseosos.	Extracción de Ropas.		
ÓBITOS					
Coqueluche.	4	4	4	1	Ropas sometidas a gases anti-sépticos. 6176
Difteria.	7	6	6	—	Ropas esterilizadas con calor hú- medo en la estufa «Geneste». 3204
Enterocolitis.	1	1	1	1	Objetos desinfectados en la cáma- ra de fumigación. 4496
Fiebre tifoidea.	96	89	89	4	Objetos destruidos por el fuego en el horno inodoro. 76
Gripe.	7	6	6	1	Servicios en el Asilo del Paqué y cementerios y Asilos nocturnos. 342
Laringitis.	1	1	1	1	Delegaciones de policía. 51
Meningitis.	2	2	2	1	Habitaciones y pisos desahuyados. 152
Otras infecciosas.	2	17	17	4	Hospital de infecciosos. —
Peritonitis.	1	—	—	—	TOTAL. 14529
Puerperal.	5	5	5	1	INSPECCIONES FACULTATIVAS y otros servicios
Pulmonía.	2	2	2	—	A domicilio y escuelas. —
Tuberculosis.	96	85	85	42	Enfermos trasladados al Hospital de infecciosos. 9
Viruela.	4	4	4	2	Servicios de ambulancias: traslado de heridos. 8
Cáncer.	—	—	—	—	Servicios de ambulancias: traslado de enfermos. 44
Catarro gástrico.	—	—	—	—	TOTAL. 61
Crup.	—	—	—	—	TRÁFICO DE ROPAS USADAS
Edema glotis.	—	—	—	—	Desinfección de las casas de prés- tamo, almacenes de ropas y mue- bles usados, trapería, etc. 286
Fiebre infectiva.	—	—	—	—	Prendas extraídas y devueltas. 4496
Septicemia.	—	—	—	—	Prendas desinfectadas en los mis- mos establecimientos. 413457
Sarampión.	—	—	—	—	Bultos expedidos y tratados con arreglo a la R. O. de 22 de no- viembre de 1896. 1541
Sífilis.	—	—	—	—	Marchamos colocados. 1100
Escarlatina.	—	—	—	—	Más servicios referentes a inspec- ciones y desinfección de vehículos. 4
M. Cerebral.	—	—	—	—	TOT. L. 420894
Pneumofimia.	—	—	—	—	DESINFECCIÓN DEL SUBSUELO
" gástrica.	—	—	—	—	Servicios especiales a estableci- mientos públicos, mercados, etc. 34
Mal de Pot.	—	—	—	—	Otros servicios a la desinfección pertinente. 30
Parálisis.	—	—	—	—	Número de retretes desinfectados. 1516
Totales.	246	222	222	97	Cloacas desinfectadas que represen- tan 355 bornales. 10
ENFERMOS					Mingitorios públicos. 232
Cáncer.	1	1	1	—	TOTAL. 1512
Difteria.	1	2	1	1	Prendas entregadas al Asilo del Parque. 18
Escarlatina.	6	21	4	1	
Fiebre infectiva.	18	20	4	—	
" tifoidea.	176	192	123	51	
" gástrica.	1	1	1	—	
Laringitis.	1	6	—	1	
Otras infecciosas.	6	20	5	2	
Pulmonía.	1	1	1	—	
Sarampión.	2	7	4	1	
Tuberculosis.	16	97	4	3	
Viruela.	33	154	26	9	
Puerperal.	—	—	—	—	
Coqueluche.	—	—	—	—	
Anginas.	—	—	—	—	
Enterocolitis.	—	—	—	—	
Totales.	262	1322	174	69	
TOTALES GENERALES.	508	1544	396	166	