

ARMERIA

PIEZAS DE ARMADURA Y BARDA

Núm. 1592.—**Capacete ó cofa.**—Consérvase sólo el armazón de hierro formado por dos varillas curvas que, cruzándose, se juntan al aro ovoidal que rodea la cabeza. Fué encontrado con el cráneo que ciñe.

Siglo x al xii.

Núm. 504.—**Fragmento de camisote de malla**, de basta labor, formado por anillos de alambre aplanado.

Siglo xiii-xiv.—Mide: 0'62×0'45.^m

Núm. 503.—**Fragmento de cota de malla** formado por anillos de alambre circular.

Siglo xv.—Mide: 0'20×0'18.^m

Núm. 115.—**Peto** de plancha de cobre repujada, lisa. Tiene cuatro taladros á los lados para poner hebillas.

Siglo xvi.

Núm. 157.—**Espaldar** de cobre repujado, liso, correspondiente al peto número 115.

Siglo xvi.

Núm. 501.—**Sombrero** de hierro (*capel de fierro*). Tiene alas planas con dos órdenes de clavos de cobre y copa semiesférica. Posee cubillo

para poner plumas, faltando el nasal movable del que sólo conserva la rosca que lo sostenía fijo.

Siglo XVII.

Núm. 502.—**Peto** de hierro, hecho á prueba de pelota y con arista poco pronunciada en su parte media. En el costado derecho tiene cuatro taladros para fijar el ristre.

Siglo XVII.

Núm. 1664.—**Manopla** de hierro. Brazo de dos piezas que se unen con una hebilla, mano con seis articulaciones, la última de ellas con cuatro lóbulos repujados y dedos con siete articulaciones el pulgar, y doce el índice. Estas articulaciones van fijadas en piel y el guante es de tela de lino.

Últimos del siglo XV.

Núm. 249.—**Frasco para pólvora**, de hueso, con toscos dibujos formando estrellas y soles burilados, y la fecha de 1701.

Siglo XVIII.—Mide: long. 0'113.^m

Núm. 107.—**Estribo** de hierro liso, de solera cuadrada, con una estrella calada en el centro. Su forma ofrece reminiscencias árabes.

Siglo XVI.

Núm. 835.—**Estribo** de hierro con sencillo cubrepie casi circular, ensanchado y estriado en su parte baja, y solera oval con dos hierros transversales.

Siglo XVII.

Núm. 937.—**Estribo** de hierro con cubrepie sencillo casi circular, labrado y doblado en sus estre-

mos, y solera circular muy pequeña y ma-
ciza.

Siglo xvii.

Núm. 108.—**Estribo** de hierro con cubrepié, compuesto de seis varillas y solera oval con travesaños cruzándose.

Siglo xviii.

Núm. 1918.—**Espuela** de hierro labrado. Aro con articulaciones. Espiga corta, roseta de ocho puntas. Conserva las hebillas.

Siglo xviii.

Núm. 1551.—**Plancha de cubrepié** de un estribo de madera calada con dos leones sosteniendo una corona.

Siglo xvii.—Mide: 0'14×0'14.^m

Núm. 2838.—**Medalla de pretal**, de cobre burilado y forma estrellada, con seis puntas formadas por líneas curvas. Muestra en su campo una figura, en su mitad superior hombre con caperuza y sobrevesta de anchas mangas, y en el resto león, que tiene en las manos una filacteria en la que se lee: *Porefta*, y un escudo con corona sobre la letra A.

Ejemplar muy notable por la elegancia y corrección de la figura.

Siglo xiv.—Mide: 0'058×0'058.^m

Núm. 1566.—**Medalla de pretal** circular, de cobre burilado. Dentro de una estrella de cuatro puntas alternadas con cuatro lóbulos, hay un dragón de perfil con las alas extendidas.

Siglo xv.—Mide: diam. 0'05.^m

Núm. 2835.—Medalla de pretal circular, de cobre repujado. Sobre una filacteria en la que parece leerse PAVISERA y que acaba en dos cabezas, hay dos ángeles sosteniendo un escudo cobijado por corona de marqués, festoneado y teniendo por única figura un hombre desnudo, quizá una representación de Baco.

Siglo xvii.—Mide: diam. 0'017.^m

Núm. 2839.—Hebilla (?) de cobre burilado y esmaltado, en forma de filacteria en la que se lee A EN BON ORA SIA. Conserva poco del esmalte blanco sobre que destacaban las letras.

Siglo xv.—Mide: 0'065 × 0'054.^m

Núm. 2840.—Hebilla circular de cobre burilado, con unos animales á modo de gacelas, alternados con cruces.

Siglo xv.—Mide: diam. 0'046.^m

Núm. 1571.—Pieza del balancín de un vehículo. Es de hierro, formada por dos aros de plancha unidos por un fuerte anillo.

Siglo xviii.—Mide: long. 0'24.^m

ARMAS DE TIRO

Núm. 1018.—Ballesta.—Tablero de nogal, quijeras de cobre hermosamente caladas. Disparador ó llave de hierro, nuez y canal de hueso y verga de acero muy reforzada. En su parte superior conserva el estribo oval de cobre.

Bello ejemplar de principios del siglo xvi.
—Mide: long. 0'91.^m

Núm. 663.—Ballesta.—Tablero liso, disparador de hie-

rrero y verga de gran potencia; ~~falta la~~
nuez. Tiene un pequeño gancho de hierro
para llevarla colgada, y en el extremo su-
perior del tablero un pequeño estribo
triangular.

Siglo XVI.—Mide: long. 0'82.^m

Núm. 117.—Gafa para armar ballestas de hierro.

Siglo XV.—Mide: 0'41.^m

Núm. 664.—Gafa para armar ballestas de hierro.

Siglo XVI.—Mide: long. 0'48.^m

Núm. 1515.—Punta de flecha de bronce, de forma lan-
ceada. Tiene espiga plana para fijarla en
el asta.

Siglo XII-XIII.—Mide: long. 0'61.^m

Núm. 110.—Punta de flecha de cobre, en forma de hoja
de laurel y con encaje cónico.

Siglo XIII.—Mide: long. 0'101.^m

Núm. 126, 468, 1511, 1512 y 1514.—Cinco puntas
de flecha de bronce, con arista central,
dos aletas y espiga cilíndrica.

Siglo XIII-XIV.—Miden: long. núm. 126, 0'04.

núm. 468, 0'04.

núm. 1511, 0'045.

núm. 1512, 0'039.

núm. 1514, 0'046.^m

Núm. 111.—Punta de cuadrillo de hierro, con encaje
cilíndrico para el asta.

Siglo XIV.—Mide: long. 0'173.^m

Núm. 1513.—Punta de flecha de bronce. Tiene espiga
cilíndrica y cuerpo cuadrangular aplanán-
dose hacia la punta.

Siglo XIV.—Mide: long. 0'052.^m

Núm. 2260.—**Punta de un cuadrillo de hierro ayuda**
en ambos extremos.

Siglo XIV.—Mide: long. 0'06.^m

Núm. 128 y 2320.—**Puntas de viratín de hierro.** Encaje cilíndrico para adaptar el asta y punta piramidal de tres caras.

Siglo XV.—Mide: long. núm. 128, 0'083.
núm. 2320, 0'065.^m

Núm. 1516.—**Punta de cuadrillo de hierro,** con encaje cilíndrico.

Siglo XV.—Mide: long. 0'074.^m

Núm. 2264.—**Punta de cuadrillo de hierro.** Su parte inferior termina en cilindro para adaptarse el asta.

Siglo XV.—Mide: long. 0'065.^m

Núm. 122.—**Punta de flecha de hierro,** con aletas y encaje cónico.

Siglo XV.—Mide: long. 0'085.^m

Núm. 1912.—**Punta de flecha de hierro,** forma lanceada. Tiene encaje cilíndrico.

Siglo XVI.—Mide: long. 0'098.^m

Núm. 2259.—**Punta de flecha de hierro** en forma de hoja de laurel y con una arista muy saliente hacia adelante. Tiene la parte inferior casi cilíndrica.

Siglo XVI.—Mide: long. 0'13.^m

Núm. 2377.—**Hierro de vira de forma cónica,** con una pequeña punta triangular.

Siglo XVI.—Mide: long. 0'14.^m

Núm. 2378.—**Hierro de cuadrillo** con su encaje ca-

si cilíndrico. Tiene en una de sus caras una marca con dos flechas en cruz.

Siglo XVI.—Mide: long. 0'09.^m

Núm. 2299.—**Abrojo** de hierro, formado de una sola pieza y dispuesto de manera que siempre una de sus cuatro puntas queda erizada. Servían estos diminutos objetos defensivos para entorpecer la marcha de la caballería.

Siglo XIV-XV.—Mide: alt. 0'035.^m

Núm. 2331 á 2334.—**Cuatro abrojos** de hierro formado diversamente del anterior, por una pieza que acaba en punta y se abre en tres brazos.

Siglo XVII.—Miden: alt. 0'045.^m

Núm. 2321 á 2330.—**Diez abrojos** de hierro, formados por cuatro piezas juntadas al fuego.

Siglo XVIII.—Miden: alt. 0'06 × 0'04.^m

ARMAS DE FUEGO

Núm. 153.—**Pistola** de ruedas, de arzón. Cañón ochavado en la recámara, liso en su primera mitad y terminado en un anillo; de 0'258 met. de long. y 0'011 de calibre. Caja abarcando toda la longitud del cañón primorosamente labrada, así como la llave. Pomo con adornos de cobre.

Ejemplar de fabricación catalana con la marca del fabricante SOLER bajo la rueda, y de gran rareza, conservando la pirita ferruginosa que producía la chispa. Fué hallada con la del número siguiente, escondida y envuelta en un papel donde se leía un epígrama en latín, escrito por un

ardoroso partidario del Archiduque Carlos de Austria durante la guerra de Sucesión.

Siglo XVII.

Núm. 154.—**Pistola** de arzón, idéntica á la del número anterior. Posee también la piritá.

Siglo XVII.

Núm. 1877.—**Pistola**.—Conserva los dos tercios inferiores del cañón con la recámara ochavada y restos de ornamentación en relieve, lo mismo que gran parte de la caja completamente cubierta de adornos de plancha de cobre con primorosos grabados. El pomo termina en un cincelado casquete de primoroso arabesco.

Encontrada en las ruinas del castillo de Moncada de esta ciudad.

Siglo XVI.

Núm. 118.—**Pistola** de chispa; cañón ochavado con incrustaciones de plata en la recámara, de 0'13 met. de largo y 0'015 de calibre, culata con adornos de plata. El pomo termina en un mascarón. Marca: GOY GOE GIEA bajo una corona.

Siglo XVIII.

Núm. 150.—**Pistola** de arzón; cañón ochavado y con ligeros grabados y adornos en su primera mitad, liso, de 0'23 met. de largo y de 0'16 de calibre; llave un poco labrada y caja con adornos de chapas de cobre calados, de cuya materia es también el guardamonte y el pomo que termina en una cara grotesca. Marca: un águila con dos cabezas y una corona.

Siglo XVIII.

Núm. 634.—**Pistola** de chispa, muy deteriorada; **cañón** ochavado en su primera mitad, largo 0'143 met. y calibre 0'02; gancho de hierro, caja y pomo con restos de chapas de cobre burilado.

Siglo XVIII.

Núm. 1019.—**Pistola** de arzón. Cañón ochavado liso, de 0'235 met. de longitud y 0'016 de calibre. Caja con chapas de cobre buriladas, así como el guardamonte y pomo que termina en un rosetón.

Siglo XVIII.

Núm. 1419.—**Pistola** de chispa. Cañón ochavado en su primera mitad y con marca no inteligible de 0'14 met. de longitud y 0'018 de calibre; caja con relieves y señales de haber tenido adornos de cobre iguales á los que conserva el pomo. Falta la llave.

Siglo XVIII.

Núm. 2999.—**Pistola** de chispa. Cañón ochavado en su primera mitad, de 0'13 met. de longitud y 0'18 de calibre, caja y pomo adornados de planchas de cobre labradas.

Siglo XVIII.

Núm. 632.—**Pistola** de chispa. Cañón ochavado en su primera mitad liso, de 0'111 mets. de longitud y 0'017 de calibre, llave apenas labrada, gancho de hierro, caja y pomo con adornos de plata labrados.

Últimos del siglo XVIII.

Núm. 633.—**Pistola** de chispa. Cañón con estrías en su primera mitad, de 0'182 met. de longitud

y 0'015 mets. calibre, llave apenas labrada, gancho y baqueta de hierro, caja y pomo con adornos de cobre.

Últimos del siglo XVIII.

Núm. 116 y 1261.—Pistolas de chispa. Cañón circular liso, de 0'205 y 0'021 met. respectivamente de longitud y 0'017 de calibre, caja chapada de cobre igualmente que el pomo en la segunda, y atacador articulado al cañón.

Últimos del siglo XVIII.

Núm. 631.—Pistolete. Cañón ochavado en su primera mitad, de 0'074 mets. de longitud y 0'015 calibre: llave burilada y caja con adornos de chapa de cobre grabados, así como el guardamonte y el pomo que termina en una cara.

Principios del siglo XIX.

Núm. 1471.—Cachorrillo. Cañón ochavado en su primera mitad de 0'115 met. de longitud y 0'01 met. de calibre, caja lisa.

Principios del siglo XIX.

Núm. 396.—Veinte y cinco fragmentos de pistolas entre los que hay dos pomos con restos de plancha de cobre burilada, un cañón ochavado en su recámara, tres fragmentos de cañón, dos llaves, una de las cuales conserva la piedra, una pirita, las piezas interiores, diversos fragmentos de las planchas que debían adornarlas y muchos fragmentos de las cajas.

Encontrados en las ruinas del Castillo de Moncada de esta ciudad.

Siglos XVI y XVII.

Núm. 1966.—**Disparador de pólvora** con llave de chispa. Mango de nogal y la marca VILA | DEL bajo una corona. Tiene grabado el número 4.

Siglo XVIII.—Mide: long. 0'31.^m

Núm. 1472.—**Llave de chispa** con su mecanismo. Las piezas exteriores tienen elegantes grabados.

Últimos del siglo XVIII.

Núm. 3000.—**Bala de cañón** esférica de hierro.

Siglo XVIII.—Mide: diam. 0'08.^m

Núm. 1049.—**Bala de cañón** esférica y de hierro macizo.

Primer tercio del siglo XIX.—Mide: diam. 0'14.^m

Núm. 1882.—**Bala de cañón** esférica y de hierro.

Primer tercio del siglo XIX.—Mide: diam. 0'055.^m

Núm. 1881.—**Granada** esférica de hierro. Usada durante la guerra de la Independencia.

Mide: diam. 0'08.^m

Núm. 1965.—**Fragmento de granada** esférica. Es de hierro y, entera, debía tener unos 0'15 met. de diámetro.

Principios del siglo XIX.—Mide: 0'11 × 0'06.^m

ARMAS BLANCAS

Núm. 149.—**Espada de taza**, con guarnición de acero, taza ligeramente grabada en sus bordes, gabilanes rectos y lisos y guardamano liso, soldado todo entre sí con rara habilidad;

empuñadura de madera y perilla lisa. Hoja larga de 0'90 met. ancha, delgada y de dos filos. En las dos caras de la hoja apreciáanse vestigios de la leyenda toledana: *No me saques sin razón, ni me envaines sin honor.*

Siglo XVII.

Núm. 127.—**Espada de taza**, perilla y gavilanes lisos; empuñadura alambrada, contrataza incompleta, calada y labrada, hoja de seis medias, larga de 1'01 met. y acanalada en su primer tercio, con la inscripción *Tomás de Ayala—en Toledo*, en el fondo del acanalado. Las hojas de este espadero son muy buscadas por la bondad de su temple.

Siglo XVII.

Núm. 1348.—**Espada de dos conchas**. Cruz y gavilanes de brazos curvos en sentido opuesto. Empuñadura de madera, perilla de hierro esferoidal aplanada, guarnición lisa. Hoja de 0'87 met. de longitud, doble filo, con doble canal en el primer tercio de cada cara, en una de las cuales se lee la inscripción: *INSOLINGEN* y en la otra *GIO KNEGT.*

Siglo XVII.

Núm. 1601.—**Espada de dos conchas**. Hoja de doble filo acanalada en su primer tercio y de 1'01 metros de longitud. Empuñadura de madera, perilla de hierro esferoidal, cubremano y gavilanes de lo mismo con pequeñas esferas.

Siglo XVII.

Núm. 123.—**Espada.** Hoja rectangular y empuñadura de acero, guardamano con borlas y la inscripción IN SOLINGEN en dos caras opuestas de la hoja que mide 0'78 met.

Siglo XVIII.

Núm. 125.—**Espada.** Hoja triangular, de 0'815 metros de longitud, guarnición y empuñadura de acero labradas, excepto la parte inferior de la cazoleta, que es de latón. Empuñadura y perilla igualmente labradas, guardamano de cadenilla con borla.

Siglo XVIII.

Núm. 129.—**Espada** de diplomático, hoja de cuatro mesas, de 0'803 metros de longitud, guarnición y empuñadura de acero, guardamano con borlas, perilla y cazoleta labradas y además calada la última. Gavilanes rectos y labrados.

Siglo XVIII.

Núm. 152.—**Espada.** Guarnición, empuñadura y perilla de plata fundida, labradas y caladas. Hoja larga de 0'62 met. de cuatro mesas y con dibujos grabados.

Siglo XVIII.

Núm. 155.—**Espada de salón.** Empuñadura, perilla y guarnición de plata labradas y ligeramente grabadas. Hoja de cuatro mesas, labrada en su primer tercio y de 0'785 met. de longitud.

Siglo XVIII.

Núm. 821.—**Espada consular.** Guarnición de plata cincelada. Perilla curva, formando una cabeza armada de un casco cubierto de palmas.

Guardamano primorosamente cincelado con una cabeza de león en el medallón del centro. Cazoleta cincelada con una victoria sobre una cuadriga. Empuñadura de concha y hoja triangular de 0'83 met. de longitud, acanalada, pavonada y con adornos de oro en el tercio superior.

Siglo XVIII.

Núm. 822.—**Vaina** perteneciente á la espada anteriormente descrita. Es de cuero charolado y tiene la embocadura de plata con un adorno palmeado, faltando el tercio inferior con la contera.

Núm. 1878.—**Espada.** Hoja de cuatro mesas y de 0'86 met. de longitud, empuñadura y perilla de acero, labradas, guardamano con borlas, cazoleta labrada y dentellada.

Siglo XVIII.

Núm. 1880.—**Espada para niño**, hoja de seis mesas burilada en su arranque, y de 0'5 met. de longitud, empuñadura, perilla y guardamano de plata con adornos burilados y los sellos CAR | XO—A. R.—DE VAL.

Siglo XVIII.

Núm. 1883.—**Espada.** Hoja de seis mesas de 0'80 met. de longitud, adornada en su primer cuarto con grabados representando trofeos militares. Empuñadura y perilla de acero lisas, guarnición también lisa.

Siglo XVIII.

Núm. 1914.—**Espada de dos conchas.** Guarnición de cobre sobredorado, perilla circular lisa y empuñadura alambrada. Gavilanes li-

sos, faltando el guardamano, y hoja de cuatro mesas acanalada en su arranque y de 0'83 met. de longitud.

Últimos del siglo XVIII.

Núm. 2199.—**Espada de salón.** Empuñadura y guardamano de plata labrada, hoja de seis mesas labrada en su arranque y de 0'925 met. El guardamano lleva la marca † BAR (Barcelona).

Últimos del siglo XVIII.

Núm. 1915.—**Espada.** Guarnición de cobre fundido sobredorado, perilla curva formada por una cabeza armada de un casco cubierto por tres hojas de acanto. Guardamano con bellos adornos y una cabeza de león en la parte anterior del medallón central. Cazoleta semicircular con una victoria rodeada de trofeos militares. Empuñadura de madera y cobre, faltando las placas que la cubrían. Hoja larga 0'82 met., de un sólo corte en su primera mitad, con trofeos militares dorados en su parte superior.

Principios del siglo XIX.

Núm. 1916.—**Espada.** Guarnición de cobre fundido sobredorado, perilla curva con hermosos adornos en relieve. Guardamano con un medallón en el que se vé una cabeza de león, y cazoleta semicircular con trofeos militares, empuñadura tallada en boj, de la que falta la mitad, hoja triangular con trofeos militares burilados y dorados en su primer tercio, midiendo 0'73 met. de longitud.

Principios del siglo XIX.

Núm. 1917.—**Vaina** perteneciente á la espada descrita en el número anterior.

Núm. 1015.—**Espadín.** Gavilanes y guarnición de cobre fundido, ésta con las armas de Barcelona, empuñadura de ébano y perilla de cobre rematando en una cabeza de cuya boca salía un guardamano que falta. Hoja de largo 0'40 met. de seis mesas y con trofeos y flores en su primera mitad, y la marca P. A. H.

Siglo XVIII.

Núm. 1531.—**Hoja de espada.** Es de cuatro mesas en su primer tercio, midiendo 0'74 met. de longitud.

Siglo XVIII.

Núm. 470.—**Guarnición de espada de lazo.** Guardas formadas por cuatro lazos en la parte anterior y dos que se conservan de la parte posterior. Su estado actual no permite ver más que el arranque de los gavilanes.

Siglo XVI.

Núm. 173.—**Guarnición de espada.** Gavilanes rectos, guardas formadas por cuatro hierros á cada lado á guisa de lazos, faltando dos de ellos en la parte posterior y guardamano compuesto por varillas que se juntan.

Siglo XVII.

Núm. 156.—**Sable.** Hoja de 0'85 met. de longitud, de un sólo filo y algo curva, con la leyenda *no me saques sin rason—no me embainas sin honor*, y otros grabados en la misma hoja, entre ellos un ginete en cada cara debajo de la inscripción. Guardamano de cobre

fundido é incompleto, calado. Empuñadura con perilla formada por una cabeza de animal.

Siglo XVIII.

Núm. 1014.—**Sable de infantería.** Cubremano de cobre fundido con las marca T y A. Hoja larga de 0'69 met. de un solo corte en su primer tercio y las letras R coronada C.^a IV en una cara y V. Y. T. 1794 en la otra. Como se indica pertenecía á las tropas de Carlos IV y fué fabricado en Toledo en 1794. Falta la madera de la empuñadura.

Núm. 1016.—**Sable de caballería.** Guardamano y garnición de hierro, empuñadura de cuero, hoja incompleta de 0'54 met. de longitud de un sólo corte.

Primer tercio del siglo XIX.

Núm. 1017.—**Sable de infantería.** Guardamano de cobre fundido y calado, empuñadura de cuero y hoja de un sólo corte, de 0'84 met. de longitud. Conserva la entrada de la vaina de hierro.

Primer tercio del siglo XIX.

Núm. 1879.—**Sable de caballería.** Empuñadura de madera labrada, guardamano de hierro, hoja de un sólo filo y curva que mide 0'83 met. Vaina de hierro con dos anillos.

Primer tercio del siglo XIX.

Núm. 120.—**Cuchillo de monte** con empuñadura de hueso de estriás labradas, hoja recta de un sólo filo y de 0'42 met. de largo.

Siglo XVIII.

Núm. 124.—**Puñal.** Arriáz liso y empuñadura alambrada.
La hoja mide 0'28 met. y es acanalada.
Siglo xv.

Núm. 1934.—**Puñal.** Empuñadura de cobre fundido, cruz de hierro con un aro en uno de sus brazos para poder fijarlo al extremo de otra arma. Conserva la vaina de hierro.
Primer tercio del siglo xix.

Núm. 119.—**Daga** de sencilla empuñadura de madera, guardamano y gavilanes de acero, hoja de tres filos y doble canal; mide la hoja 0'275 met.
Últimos del siglo xvii.

Núm. 121.—**Hierro** de lanza con cinco dientes en ambos lados de la punta. Mide: 0'25 met.
Siglo xvii.

Núm. 2364.—**Partesana** formada por una hoja de tres filos, de cuya parte inferior arrancan dos alas en forma de media luna con las puntas hacia abajo. Asta moderna.
Siglo xvi.—Mide: el hierro 0'4×0'21.^m

Núm. 581.—**Hierro de lanza.** Tiene cuatro aristas y es de doble filo. Largo 0'235 met.
Siglo xvii.

Núm. 638.—**Pica** con el hierro de cuatro aristas y dos filos. Asta moderna. Mide el hierro de longitud 0'59 met. y en su base 0'055 met. de ancho.
Siglo xvi.

Núm. 983.—**Hierro de chuzo** en forma de hoja de laurel,

curva hacia adelante y de cuatro aristas.

Su parte inferior es cónica para poderlo
fijarlo á un asta.

Siglo XVI.—Mide: long. 0'145.^m

Núm. 924.—Hierro de chuzo ó pica. Hoja curva y de
doble filo.

Largo, 0'22.^m

