

Cartas de los lectores

ILUMINACION INTERMITENTE PARA BROILERS

En el último número de esta revista —página 226— he visto que para conseguir los mejores resultados con los broilers se aconseja un sistema de iluminación alterna consistente en el suministro de un corto período de luz seguido de otro algo más largo de oscuridad.

Por las ventajas que ello puede tener además para ahorrar en energía eléctrica, me agradecería me dieran Vdes. su opinión sobre este sistema así como sobre el programa más idóneo de alternancias que me aconsejarían seguir.

Juan Fábregas (Barcelona)

Los programas de iluminación intermitente o alterna para los broilers, ensayados en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años, han dado resultados excelentes en cuanto a mejorar el peso y las conversiones de los mismos. Excepcionalmente —ya que no siempre ocurre así en avicultura y en biología— casi todos los autores se muestran de acuerdo en que un programa de luz intermitente permite mejorar siempre ambos parámetros de forma muy significativa.

Aunque sobre este tema publicamos un completo trabajo en el número de enero de 1978 de SELECCIONES AVICOLAS, un buen programa de luz intermitente que nosotros le recomendaríamos sería el siguiente:

1.^a semana: luz continua —las 24 horas.

2.^a semana: 12 períodos alternados de 1 hora de luz seguidos de otra de oscuridad.

3.^a semana: 8 períodos alternados de 1 hora de luz seguidos de dos de oscuridad.

De 21 días en adelante: 6 pe-

ríodos alternados de 1 hora de luz seguida de 3 de oscuridad.

Sin embargo, un programa de este tipo solamente es apto para gallineros de ambiente controlado —sin ventanas— ya que para naves de ventilación natural en las que la luz solar domina gran parte de la jornada no tendría ninguna utilidad. En 5 pruebas consecutivas llevadas a cabo sobre ello en la Real Escuela de Avicultura, comparando un programa intermitente con otro de luz continua —luz solar durante el día y luz artificial toda la noche a excepción de 1 hora de oscuridad—, los resultados obtenidos a los 52 días de edad fueron los siguientes:

Luz continua

Peso vivo, g. 1.853
Índice de conversión ... 2,120

Luz intermitente

Peso vivo, g. 1.849
Índice de conversión ... 2,140

Así pues, si dispone Vd. de un gallinero de ventilación natural le recomendamos dar a los pollos, tras un fotoperíodo de 24 horas durante su primera semana de vida, 23 horas de luz —entre la natural y la artificial— en el resto de la crianza, dejándolos 1 hora en la oscuridad para que se acostumbren a ella para el caso de un apagón fortuito.

CONVENIO COLECTIVO PARA GRANJAS AVICOLAS

Aunque en el pasado número de mayo de SELECCIONES AVICOLAS publicaron Vdes. la noticia de la firma del nuevo Convenio Colectivo para las granjas avícolas, posteriormente no he visto que éste fuera reproducido en el número siguiente,

como así esperaba. De ahí que me atreva a preguntarles a qué obedece esta anomalía ya que me urge conocer algunos aspectos de la actual legislación laboral, especialmente de cara a la jornada de trabajo de los domingos, siempre conflictivos en las granjas.

G.R. (Valencia)

El que no hayamos publicado en el pasado número de esta revista —como tampoco lo hacemos en éste— el nuevo Convenio Colectivo para las granjas avícolas se debe exclusivamente a que el mismo no ha aparecido aún en el B.O. del Estado y a que, por consiguiente, aún no tiene fuerza legal. Sin embargo, debe recordar que, tal como ya indicamos al publicar la citada noticia, este Convenio es de efectos retroactivos desde el 1 de abril pasado y que, por consiguiente, cuando aparezca habrá de tener muy en cuenta este detalle.

De todas formas, en vista de su interés por conocer urgentemente este texto, nos hemos permitido enviarle una fotocopia del mismo directamente a su domicilio.

PRECISIONES SOBRE LA ALIMENTACION DEL BROILER


En el último número de su revista publican Vdes. unas recomendaciones de Jensen sobre los niveles nutritivos que deberían tener las diferentes raciones para broilers, sorprendiéndome la división de las mismas en unos períodos diferentes —0-3 semanas, 3-6 semanas y 6-7,5 semanas— que los que se suelen considerar en España.

Mi pregunta es la siguiente: ¿están Vdes. de acuerdo con el suministro a los broilers de tres

(Continúa al pie de la página 281)

GANAL

Transportador de Huevos de Varilla



Sin "TARAS" de Higiene, Niveles Naves, Jaulas...

HOY SE IMPONE LA CENTRALIZACION DE TODOS LOS HUEVOS EN UN SOLO PUNTO. SI VD. DISPONE DE UNA, DOS, TRES... VARIAS NAVES; A UN SOLO NIVEL O A VARIOS NIVELES, DISPONGA O NO DE CLASIFICADORA DE HUEVOS, NECESITA HACER LLEGAR A UN SOLO PUNTO DE SU GRANJA, TODA LA PRODUCCION DE SUS FILAS DE BATERIAS. APRETANDO UN BOTON. ¡¡ASI DE SENCILLO!!.

PIDANOS INFORMACION

**GENERAL
GANADERA**

GANAL


telef. 120 15 54 - apartado 17 • SILLA (Valencia)

ESTE ES UN ANUNCIO MUY ESPECIAL

Mediante el mismo la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura, en nombre de los alumnos concurrentes al Curso Oficial de Avicultura de 1979 quiere agradecer a las siguientes empresas su aportación económica para la creación de becas de estudio


COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GUISSONA
 COOPERATIVA AVICU, de Guadalajara
 CREACIONES AVICOLAS ROYO, de Reus
 DOW CHEMICAL IBERICA, S.A., de Madrid
 ELANCO VETERINARIA, S.A., de Madrid
 FEDERACION AVICOLA CATALANA
 GALLINA BLANCA AVICOLA, S.A., de Madrid
 GALLINA BLANCA PURINA, S.A., de Barcelona
 HIBRIDOS AMERICANOS, S.A., de Valladolid
 HY-LO IBERICA, S.A., de Barcelona
 IGALA, S.A., de San Sebastián
 INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A.,
 de Barcelona
 INDUSTRIAL KERN ESPAÑOLA, S.A., de Barcelona
 LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A., de Barcelona
 LABORATORIOS MAYMO, de Barcelona
 LABORATORIOS OVEJERO, S.A., de León
 LABORATORIOS REVEEX, S.A., de Reus
 LABORATORIOS SOBRINO, S.A., de Olot
 PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARAL, S.A., de Reus
 SMITH KLINE & FRENCH, S.A., de Madrid
 UNION CATALANA DE AVICULTORES Y CUNICULTORES
 de Barcelona

A todas estas firmas la Escuela desea reiterar públicamente desde aquí su más sincero agradecimiento por su desinteresada colaboración. Sin su mecenazgo las posibilidades de continuidad de nuestra labor docente en pro de la avicultura se harían mucho más difíciles.




melaza
fria

• Melazadoras verticales para pienso.



• Deshidratadoras de gallinaza.



• Paletizadores para cajas y sacos.

- Molinos para alfalfa y paja.
- Indicadores de nivel para sólidos y líquidos.

UNIMON

Trovador 28-32
 Teléfono 255-05-10
 BARCELONA-26