

# Producción de huevos

## Ingredientes para una buena puesta

(*Poultry World*, 132: 4, 11. 1981)

Por segunda vez consecutiva un avicultor de Betley, en la región de Crewe, Inglaterra, ha conseguido con sus gallinas un récord de producción nada corriente. En esta ocasión han sido 303,9 huevos por gallina alojada los conseguidos de media por las 17.282 ponedoras Hisex blancas de Mr. Neil Moore.

Este récord se ha conseguido con la puesta comprendida entre 24 y 72 semanas de edad, habiendo sido verificado por Mr. T. Warner, Asesor del Ministerio de Agricultura británico. Veamos algunos detalles de las circunstancias que han permitido a Mr. Moore batir su propio récord anterior, establecido en 302,3 huevos.

En esta ocasión el pico de puesta fue del 94,3 por ciento, manteniéndose la manada por encima del 90 por ciento de producción durante 11 semanas y por encima del 80 por ciento durante 34 semanas. La mortalidad final fue del 5,6 por ciento y el consumo medio de pienso durante toda la puesta de 106,6 g. diarios por gallina.

La clasificación de los huevos producidos fue la siguiente:

Clases	% de huevos
1 - 2 - 3	32,1
4	31,1
5	19,7
6 + 7	9,2
De "segunda" (1)	7,9

Las instalaciones que posee Mr. Moore no parecen nada especial a simple vista. En la granja hay varias viejas barracas del ejército de 24 x 6 m., adquiridas entre 1959 y 1964 y una nave con fosos profundos de

ambiente controlado y construída hace 4 años con el asesoramiento del Ministerio de Agricultura. Esta nave dispone de jaulas tipo "Universal" de la casa Big Dutchman, con comedero automático y recogida de huevos mecanizada, pudiendo albergar 17.300 ponedoras y cabiendo en el resto de los gallineros unas 9.000 gallinas más.

Hasta ahora, en el nuevo gallinero de baterías se han tenido tres manadas, habiendo promediado 299,3 huevos con un consumo de pienso diario de 112,2 g. por gallina.

Las detalladas anotaciones que lleva Mr. Moore por separado para cada uno de sus gallineros le han permitido ir mejorando algunos detalles de éstos para hacerlos más rentables. Por ejemplo, habiendo mejorado el aislamiento y la ventilación hasta proporcionar ésta ahora a presión, ha podido controlar mejor la temperatura hasta el punto de reducir en un 4 por ciento el consumo de pienso.

Las pollitas utilizadas en estos últimos años han sido de la misma procedencia, criándose en Cheshire bajo un sistema "todo dentro-todo fuera". Durante su crianza no se han restringido nunca de pienso, llegando a la granja de Mr. Moore con un peso ligeramente por encima del standard para su edad.

Ayudado únicamente por un encargado

(1) Por huevos de "segunda" se entienden en Inglaterra aquéllos de baja categoría —rotos, resquebrajados, manchados, con manchas de sangre, etc.— que no pueden ser vendidos como frescos y clasificados. (N. de la R.).



Si os ocupais de Avicultura  
debeis conocer el  
**BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA**  
**M~73**

Avanzada tecnología en equipo avícola

**MONTAÑA**

**MATERIAL AVICOLA MONTAÑA**

# SONDEOS PARA AGUA

NUEVAS TECNICAS,  
CON MODERNOS Y RAPIDOS  
EQUIPOS,  
ABARATAN LOS SONDEOS  
PARA AGUA EN TERRENOS DUROS.

¡¡CONSULTENOS SIN COMPROMISO.  
30 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!!



 **PER.SOND**  
PERFORACIONES Y SONDEOS

**BARCELONA:**  
Vía Augusta, 59  
Edificio Mercurio (409)  
Tel.: (93) 218 00 55

**MADRID:**  
Paseo de la Habana, 54  
Tels.: (91) 259 16 56 - 250 00 66

**SEVILLA:**  
Infante D. Carlos, 16  
Tels.: (954) 23 24 93 - 23 21 82

**REUS (Tarragona)**  
JORDI LLEVAT BRIANSO  
Dr. Robert, 109  
Tels.: (977) 31 79 62 - 31 71 01