

La 1ª marca
mundial de
material contra
incendios



MINIMAX

102432-122

EXTINTORES MINIMAX SERIE

MODELO B

TIPO 10 LITROS INDUSTRIAL

Funcionamiento a «percusión» sistema especial MINIMAX. Sumamente manejable, ya que con una sola mano se pueden efectuar todas las operaciones de descarga y extinción. Por sus excelentes cualidades es el tipo de extintor más extendido por todo el mundo. Soporte con dispositivo protector del percutor y boquilla. Millares de certificados atestiguan los buenos resultados obtenidos.



MODELO EB

TIPO 10 LITROS INDUSTRIAL

Funcionamiento a «percusión» sistema especial MINIMAX. Extintor de gran rendimiento. Apropiado para fábricas, talleres, salas de espectáculos, edificios, etc. De sólida construcción.

MODELO "EC". TIPO 10 LITROS

Igual al modelo EB pero funcionando a «inversión»



"FLUIDO CARBONICO"


MODELO F-5 TIPO 5 LITROS

Análogo al modelo EB pero de menor cubicación.



MODELO R-3 TIPO 3 LITROS

Muy poco peso.



Son extintores de reducido tamaño e indicados para pequeños locales, despachos, viviendas particulares, etc.

MINIMAX GRAN CAPACIDAD SERIE "M"

Montados sobre ruedas
Tubo de goma tipo presión


Modelo M-50 (tipo 50 litros)

Modelo M-100 (tipo 100 litros)

Modelo M-150 (tipo 150 litros)

Otros Modelos de mayor capacidad

Debido a su carga y a su gran cubicación poseen un considerable poder extintor, siendo muy apropiados para la protección de grandes locales, o allí donde exista peligro de incendio en grandes proporciones. Util complemento de los extintores manuales.



EXTINTORES MINIMAX SERIE "ESPUMA CONSISTENTE"

MINIMAX GRAN CAPACIDAD

Serie "ME"

A ESPUMA CONSISTENTE

Montados sobre ruedas
Tubo de goma tipo presión


Modelo ME-50 ESPUMA
(tipo 50 litros)

Modelo ME-100 ESPUMA
(tipo 100 litros)

Modelo ME-150 ESPUMA
(tipo 150 litros)

Otros Modelos de mayor capacidad

Apropiados para líquidos y productos muy inflamables. Gran producción de ESPUMA. Util complemento de los extintores a espuma del tipo manual.



EXTINTORES MINIMAX A TETRACLORURO DE CARBONO

Con botella de anhídrido carbónico (CO₂)

No conductores de la electricidad.

Apropiados para líquidos y productos muy inflamables.

MODELO TA-35
(Tipo 35 kgs.)



Modelo EI

TIPO 10 LITROS INDUSTRIAL

Carga a **ESPUMA CONSISTENTE** según fórmula MINIMAX de alto poder extintor. Funcionamiento a «inversión».

Apropiado para la extinción de líquidos y productos muy inflamables.

Espuma de poco peso, muy adherente y duradera y sobresaturada de gas CO₂. Apropiado para la extinción de gasolina, benzol, alcohol, etc.



Modelo EK

TIPO 10 LITROS INDUSTRIAL

Carga a **ESPUMA CONSISTENTE**. Funcionamiento a «percusión». Muy indicados para ser instalados en buques, ya que los elementos de la carga están dispuestos de forma que no pueden entrar en contacto pese a los vaivenes o movimientos propios de una embarcación. Igualmente efectivos para industrias que traten con productos muy inflamables.



EXTINTORES MINIMAX SERIE BROMURO DE METILO

Especiales para la protección de automóviles, camiones, embarcaciones, aviones, motores eléctricos y a explosión, productos químicos, laboratorios, etc.

SERIE KITRINA

Funcionamiento a voluntad.


Sólo se gasta la parte de carga necesaria para sofocar el incendio; el resto queda en disposición de servir nuevamente con igual eficacia y cuantas veces sea preciso, mientras quede carga en el extintor.

KITRINA K/2 Tipo pequeño. Para automóvil.

KITRINA K/3 Tipo mediano. Para automóvil.

KITRINA K/4 Tipo grande. Para automóvil grande y camión.

KITRINA K/5 Tipo grande industrial. Para camión, autos línea, industria, etc.



Modelo S/2

más pequeño extintor para automóviles. 4 cm. diámetro por 17 cm. longitud).

SERIE S-BROMINA

Estos tres modelos pueden ser recargados inmediatamente por el propio usuario del extintor en cualquier lugar donde se halle.



Modelo S/3 tipo 1/4 Kgs.
Modelo S/4 tipo 1/2 Kgs.

Los extintores KITRINA y S-BROMINA han podido construirse en reducidas dimensiones debido al poder altamente extintor de su carga, la cual tiene como base el Bromuro de Metilo mezclado con otros productos químicamente puros, todos ellos de un alto índice de propiedades extintoras. Quedan desechados otros productos ya anticuados que no reúnen estas ventajas. Producen un enfriamiento de 40° bajo cero.

No dejan humedad. No manchan. No conductores de la electricidad. Acabado perfecto.

EXTINTORES MINIMAX SERIE "NIEVE CARBONICA"

(CO₂)

Modelos MANUALES-PORTATILES

Con trompa difusora. Probados a 250 Kgs. presión por cm²

Modelo NA de 1 kg.
Modelo NA de 2 kgs.
Modelo NA de 4 kgs.



MODELOS GRANDES MONTADOS SOBRE RUEDAS

Mod. NB de 5 kgs.
Mod. NB de 10 kgs.
Mod. NB de 15 kgs.
Mod. NC de 5 kgs. doble=10 kgs.
Mod. NC de 10 kgs. doble=20 kgs.
Mod. NC de 15 kgs. doble=30 kgs.

OTROS TIPOS DE MAYOR CAPACIDAD

Extinguen por enfriamiento, por saturación de gas incomburente, por desplazamiento de oxígeno.

No conductor de la electricidad. No manchan. No son tóxicos. Enfriamiento hasta 75° bajo cero.


EXTINTOR MINIMAX SECO

"NEBULOSA MINIMAX"

Nuevo extintor de excelentes cualidades extintoras. Muy adecuado para aquellos lugares en que no se quiera mojar. Util para fábricas de tejidos, productos inflamables, museos, etc. No conductor de la electricidad.




Modelo P-5



GRANADAS EXTINTORAS MINIMAX

Equipo "primer auxilio" compuesto de 4 GRANADAS MINIMAX alojadas en la caja-soporte.





PUESTO CONTRA INCENDIOS


Modelo "EXPOSICIÓN DE BARCELONA"

Características principales: Supresión de mecanismos que siempre dificultan el despliegue rápido de la manguera.


Supresión de dobleces en la manguera.

Dispositivo rebatible-giratorio.

Secaje y aireación perfecta y uniforme de la manguera.



CARRETILLA DEVANADERA PARA MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS




**PUESTO
"RODETE"**




MASCARA COMPLETA


Se puede equipar con toda la gama de cartuchos-filtros. Puede acoplarse tubo traqueal y cartucho grande.



**MASCARILLA Mod. C-4
CONTRA POLVOS**
Muy ligera y práctica.



MASCARILLA Mod. B-3
Con filtro tamaño corriente.



MASCARILLA Mod. B-2
Con filtro tamaño grande.

CONTRA GASES LIGEROS Y POLVOS

Muy ligeras. Muy adaptables a la cara. Propias para infinidad de usos industriales. Recambios de todas las piezas.

PARA OBTENER EL MAYOR RENDIMIENTO Y EFICACIA CON LOS
EXTINTORES **MINIMAX** ES IMPRESCINDIBLE RECARGARLOS
CON CARGAS LEGITIMAS **MINIMAX** ESPECIALMENTE PREPA-
RADAS Y DOSIFICADAS PARA CADA MODELO DE EXTINTOR



MINIMAX CENTRAL ESPAÑOLA

RONDA SAN PEDRO, 56
TELEFONO 21-12-91
B A R C E L O N A