

5. RESULTATS

5.1 CAPTACIÓ E IDENTIFICACIÓ D'ESPORES D'*ALTERNARIA*

ATMOSFÈRIQUES

Dades obtingudes de l'1 de gener de 2002 al 31 de desembre de 2002.

BARCELONA, Espores/m ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
SETMANA	DIA		
1	D31	5,6	260,4
1	G1	0,0	137,2
1	G2	0,0	47,6
1	G3	0,0	106,4
2	G7	2,8	218,4
2	G8	2,8	313,6
2	G9	2,8	56,0
2	G10	0,0	84,0
2	G11	5,6	112,0
2	G12	14,0	285,6
2	G13	14,0	445,2
3	G14	2,8	263,2
3	G15	5,6	686,0
3	G16	11,2	274,4
3	G17	19,6	266,0
3	G18	5,6	182,0
3	G19	11,2	448,0
3	G20	5,6	333,2
4	G21	14,0	238,0
4	G22	14,0	327,6
4	G23	11,2	226,8
4	G24	64,4	1036,0
4	G25	5,6	327,6
4	G26	5,6	445,2
4	G27	11,2	434,0
5	G28	0,0	252,0
5	G29	5,6	243,6
5	G30	5,6	190,4
5	G31	0,0	131,6
5	F1	22,4	436,8
5	F2	0,0	154,0
5	F3	0,0	81,2
6	F4	2,8	109,2
6	F5	19,6	168,0
6	F6	78,4	792,4
6	F7	11,2	112,0
6	F8	2,8	173,6
6	F9	2,8	193,2
6	F10	14,0	380,8
7	F11	11,2	179,2
7	F12	2,8	176,4

BARCELONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
7	F13	8,4	210,0
7	F14	0,0	123,2
7	F15	5,6	173,6
7	F16	5,6	98,0
7	F17	2,8	184,8
8	F18	2,8	425,6
8	F19	16,8	406,0
8	F20	19,6	280,0
8	F21	16,8	439,6
8	F22	11,2	229,6
8	F23	2,8	193,2
8	F24	5,6	134,4
9	F25	22,4	207,2
9	F26	8,4	226,8
9	F27	11,2	201,6
9	F28	5,6	145,6
9	M1	11,2	168,0
9	M2	2,8	252,0
9	M3	2,8	336,0
10	M4	14,0	257,6
10	M5	2,8	114,8
10	M6	11,2	394,8
10	M7	11,2	602,0
10	M8	16,8	336,0
10	M9	8,4	442,4
10	M10	5,6	646,8
11	M11	11,2	355,6
11	M12	36,4	310,8
11	M13	8,4	168,0
11	M14	16,8	372,4
11	M15	14,0	543,2
11	M16	0,0	123,2
11	M17	0,0	103,6
12	M18	14,0	490,0
12	M19	28,0	730,8
12	M20	16,8	263,2
12	M21	16,8	470,4
12	M22	30,8	540,4
12	M23	8,4	442,4
12	M24	14,0	380,8
13	M25	11,2	168,0
13	M26	5,6	324,8
13	M27	2,8	238,0
13	M28	5,6	89,6
13	M29	0,0	190,4
13	M30	0,0	221,2
13	M31	16,8	414,4
14	A1	14,0	282,8
14	A2	8,4	176,4
14	A3	5,6	162,4
14	A4	5,6	422,8

BARCELONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
14	A5	25,2	403,2
14	A6	5,6	72,8
14	A7	2,8	36,4
15	A8	0,0	75,6
15	A9	11,2	266,0
15	A10	8,4	462,0
15	A11	2,8	89,6
16	A15	0,0	151,2
16	A16	19,6	308,0
16	A17	11,2	215,6
16	A18	22,4	257,6
16	A19	11,2	658,0
16	A20	16,8	627,2
16	A21	22,4	442,4
17	A22	0,0	246,4
17	A23	0,0	392,0
17	A24	14,0	476,0
17	A25	5,6	403,2
17	A26	5,6	448,0
17	A27	2,8	778,4
18	A29	0,0	176,4
18	A30	2,8	296,8
18	MG1	11,2	946,4
18	MG2	8,4	1806,0
18	MG3	5,6	1318,8
18	MG4	22,4	2942,8
18	MG5	0,0	848,4
19	MG6	14,0	627,2
19	MG7	16,8	1450,4
19	MG8	16,8	434,0
19	MG9	8,4	145,6
20	MG13	58,8	1226,4
20	MG14	64,4	2968,0
20	MG15	53,2	1696,8
20	MG16	277,2	1976,8
20	MG17	81,2	1458,8
20	MG18	126,0	4177,6
20	MG19	89,6	1884,4
21	MG20	42,0	1120,0
21	MG21	28,0	795,2
21	MG22	39,2	694,4
21	MG23	42,0	2744,0
21	MG24	53,2	1162,0
21	MG25	33,6	1094,8
21	MG26	53,2	1215,2
22	MG27	2,8	229,6
22	MG28	2,8	730,8
22	MG29	8,4	803,6
22	MG30	14,0	515,2
22	MG31	30,8	1461,6
22	J1	11,2	1162,0

BARCELONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
22	J2	14,0	456,4
23	J3	22,4	285,6
23	J4	33,6	904,4
23	J5	28,0	1825,6
23	J6	128,8	4580,8
23	J7	70,0	994,0
23	J8	8,4	492,8
23	J9	159,6	2396,8
24	J10	30,8	798,0
24	J11	30,8	697,2
24	J12	39,2	487,2
24	J13	58,8	795,2
24	J14	39,2	579,6
24	J15	100,8	1635,2
24	J16	42,0	1475,6
25	J17	56,0	932,4
25	J18	72,8	719,6
25	J19	67,2	422,8
25	J20	114,8	823,2
25	J21	28,0	526,4
25	J22	25,2	506,8
25	J23	16,8	596,4
26	J24	128,8	1047,2
26	J25	86,8	946,4
26	J26	53,2	940,8
26	J27	39,2	982,8
26	J28	165,2	1366,4
26	J29	112,0	1358,0
26	J30	72,8	1918,0
27	JL1	98,0	1612,8
27	JL2	81,2	812,0
27	JL3	28,0	394,8
27	JL4	112,0	789,6
27	JL5	28,0	448,0
27	JL6	86,8	476,0
27	JL7	64,4	1047,2
28	JL8	72,8	862,4
28	JL9	33,6	431,2
28	JL10	22,4	414,4
28	JL11	75,6	1173,2
28	JL12	56,0	1050,0
28	JL13	44,8	3124,8
28	JL14	235,2	5605,6
29	JL15	151,2	2744,0
29	JL16	140,0	1848,0
29	JL17	134,4	1716,4
29	JL18	86,8	1136,8
29	JL19	92,4	1198,4
29	JL20	142,8	1229,2
29	JL21	61,6	1103,2
30	JL22	313,6	1822,8
30	JL23	411,6	2886,8
30	JL24	243,6	1890,0

BARCELONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
30	JL25	47,6	680,4
30	JL26	64,4	341,6
30	JL27	56,0	565,6
30	JL28	75,6	873,6
31	JL29	39,2	352,8
31	JL30	78,4	963,2
31	JL31	30,8	1125,6
31	AG1	22,4	162,4
32	AG7	33,6	534,8
32	AG8	53,2	1506,4
32	AG9	14,0	884,8
32	AG10	8,4	1514,8
32	AG11	98,0	3194,8
33	AG12	72,8	1122,8
33	AG13	42,0	828,8
33	AG14	61,6	694,4
33	AG15	117,6	1237,6
33	AG16	92,4	2898,0
33	AG17	56,0	1848,0
33	AG18	28,0	1173,2
34	AG19	16,8	610,4
34	AG20	11,2	425,6
34	AG21	14,0	1212,4
34	AG22	25,2	560,0
35	AG27	14,0	946,4
35	AG28	89,6	3270,4
35	AG29	145,6	1730,4
35	AG30	170,8	1318,8
35	AG31	56,0	817,6
35	S1	95,2	1780,8
36	S2	22,4	792,4
36	S3	33,6	742,0
36	S4	33,6	2368,8
36	S5	58,8	1167,6
36	S6	154,0	1724,8
36	S7	72,8	786,8
37	S9	103,6	1310,4
37	S10	28,0	1484,0
37	S11	33,6	1114,4
37	S12	36,4	915,6
37	S13	16,8	1055,6
37	S14	16,8	1450,4
37	S15	19,6	512,4
38	S16	8,4	355,6
38	S17	8,4	406,0
38	S18	0,0	302,4
38	S19	75,6	1094,8
38	S20	44,8	1016,4
38	S21	5,6	2024,4
38	S22	53,2	1988,0
39	S23	232,4	2478,0
39	S24	58,8	1159,2
39	S25	33,6	1061,2

BARCELONA ESPORES/M3		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
39	S26	39,2	918,4
39	S27	64,4	932,4
39	S28	8,4	915,6
39	S29	11,2	467,6
40	S30	11,2	305,2
40	O1	2,8	274,4
40	O2	5,6	417,2
40	O3	2,8	355,6
40	O4	53,2	1349,6
40	O5	89,6	2038,4
40	O6	44,8	1411,2
41	O7	58,8	938,0
41	O8	25,2	711,2
41	O9	2,8	540,4
41	O10	0,0	996,8
41	O11	184,8	3239,6
41	O12	134,4	1327,2
41	O13	92,4	775,6
42	O14	5,6	582,4
42	O15	36,4	781,2
42	O16	86,8	638,4
42	O17	299,6	2080,4
42	O18	67,2	812,0
42	O19	33,6	649,6
42	O20	5,6	212,8
43	O21	19,6	232,4
43	O22	28,0	739,2
43	O23	86,8	820,4
43	O24	28,0	750,4
43	O25	11,2	980,0
43	O26	25,2	1243,2
43	O27	11,2	1321,6
44	O28	95,2	1582,0
44	O29	30,8	680,4
44	O30	8,4	408,8
44	O31	16,8	1069,6
44	N1	36,4	1864,8
44	N2	28,0	1276,8
44	N3	70,0	1915,2
45	N4	123,2	1610,0
45	N5	39,2	1024,8
45	N6	42,0	607,6
45	N7	86,8	1761,2
45	N8	95,2	845,6
45	N9	53,2	630,0
45	N10	30,8	644,0
46	N11	8,4	392,0
46	N12	16,8	386,4
46	N13	2,8	470,4
46	N14	0,0	526,4
46	N15	0,0	498,4
46	N16	5,6	509,6
46	N17	2,8	252,0

BARCELONA ESPORES/M3		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
47	N18	19,6	408,8
47	N19	8,4	366,8
47	N20	0,0	271,6
47	N21	28,0	870,8
47	N22	2,8	179,2
47	N23	0,0	162,4
47	N24	0,0	660,8
48	N25	2,8	772,8
48	N26	39,2	1699,6
48	N27	11,2	845,6
48	N28	2,8	680,4
48	N29	11,2	1243,2
48	N30	56,0	926,8
48	D1	5,6	756,0
49	D2	47,6	1596,0
49	D3	22,4	893,2
49	D4	16,8	571,2
49	D5	22,4	688,8
49	D6	5,6	660,8
49	D7	14,0	464,8
49	D8	11,2	296,8
50	D9	2,8	296,8
50	D10	0,0	445,2
50	D11	2,8	644,0
50	D12	14,0	585,2
50	D13	5,6	770,0
50	D14	2,8	534,8
50	D15	0,0	1551,2
51	D16	0,0	789,6
51	D17	2,8	431,2
51	D18	5,6	966,0
51	D19	8,4	308,0
51	D20	2,8	417,2
51	D21	5,6	1061,2
52	D23	0,0	504,0
52	D24	28,0	1128,4
52	D25	61,6	1237,6
52	D26	5,6	938,0
52	D27	8,4	484,4
52	D28	117,6	2214,8
52	D29	28,0	495,6
53	D30		
53	D31		

BELLATERRA, Espores/m ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
SETMANA	DIA		
1	D31	8,4	198,8
1	G1	2,8	162,4
1	G2	2,8	218,4
1	G3	0,0	364,0
1	G4	5,6	89,6
1	G5	0,0	226,8
1	G6	5,6	302,4
2	G7	8,4	593,6
2	G8	5,6	442,4
2	G9	2,8	285,6
2	G10	8,4	386,4
2	G11	2,8	240,8
2	G12	0,0	196,0
2	G13	14,0	344,4
3	G14	22,4	324,8
3	G15	5,6	260,4
3	G16	5,6	221,2
3	G17	2,8	263,2
3	G18	8,4	182,0
3	G19	14,0	322,0
3	G20	2,8	207,2
4	G21	19,6	173,6
4	G22	11,2	218,4
4	G23	8,4	358,4
4	G24	16,8	708,4
4	G25	0,0	117,6
5	G28	2,8	145,6
5	G29	2,8	215,6
5	G30	16,8	120,4
5	G31	11,2	260,4
5	F1	11,2	369,6
5	F2	0,0	291,2
5	F3	5,6	151,2
6	F4	2,8	254,8
6	F5	11,2	414,4
6	F6	30,8	1302,0
6	F7	0,0	159,6
6	F8	5,6	196,0
6	F9	14,0	266,0
6	F10	14,0	308,0
7	F11	5,6	193,2
7	F12	16,8	168,0
7	F13	25,2	266,0
7	F14	22,4	344,4
7	F15	28,0	338,8
7	F16	5,6	204,4
7	F17	0,0	271,6
8	F18	5,6	212,8
8	F19	8,4	257,6
8	F20	25,2	548,8
8	F21	36,4	498,4

BELLATERRA ESPORES/M3		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
8	F22	8,4	154,0
8	F23	2,8	162,4
8	F24	14,0	224,0
9	F25	2,8	81,2
9	F26	0,0	238,0
9	F27	16,8	193,2
9	F28	5,6	159,6
9	M1	5,6	120,4
9	M2	5,6	856,8
9	M3	5,6	341,6
10	M4	0,0	131,6
10	M5	2,8	417,2
10	M6	5,6	481,6
10	M7	11,2	392,0
10	M8	25,2	644,0
10	M9	11,2	910,0
10	M10	25,2	677,6
11	M11	8,4	224,0
11	M12	16,8	313,6
11	M13	14,0	240,8
11	M14	22,4	344,4
11	M15	16,8	257,6
11	M16	0,0	134,4
11	M17	0,0	179,2
12	M18	28,0	966,0
12	M19	14,0	501,2
12	M20	25,2	565,6
12	M21	33,6	680,4
12	M22	25,2	506,8
12	M23	16,8	406,0
12	M24	16,8	582,4
13	M25	22,4	394,8
13	M26	2,8	126,0
13	M27	2,8	114,8
13	M28	2,8	120,4
13	M29	0,0	313,6
13	M30	0,0	182,0
13	M31	25,2	501,2
14	A1	8,4	347,2
14	A2	33,6	644,0
14	A3	8,4	1064,0
14	A4	16,8	590,8
14	A5	11,2	459,2
14	A6	0,0	380,8
14	A7	0,0	184,8
15	A8	8,4	520,8
15	A9	22,4	921,2
15	A10	0,0	1464,4
15	A11	2,8	845,6
15	A12	11,2	1514,8
15	A13	47,6	2556,4
15	A14	8,4	551,6
16	A15	5,6	630,0

BELLATERRA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
16	A16	14,0	618,8
16	A17	8,4	803,6
16	A18	11,2	638,4
16	A19	14,0	896,0
16	A20	25,2	1310,4
16	A21	25,2	1318,8
17	A22	11,2	509,6
17	A23	14,0	380,8
17	A24	5,6	495,6
17	A25	11,2	366,8
17	A26	2,8	336,0
17	A27	8,4	260,4
17	A28	5,6	316,4
18	A29	2,8	232,4
18	A30	5,6	168,0
18	MG1	2,8	154,0
18	MG2	2,8	450,8
18	MG3	2,8	439,6
18	MG4	16,8	3105,2
18	MG5	2,8	212,8
19	MG6	5,6	915,6
19	MG7	11,2	308,0
19	MG8	0,0	168,0
19	MG9	2,8	1156,4
19	MG10	2,8	1982,4
19	MG11	33,6	5891,2
19	MG12	22,4	1338,4
20	MG13	22,4	1131,2
20	MG14	58,8	2091,6
20	MG15	28,0	1534,4
20	MG16	16,8	1178,8
20	MG17	36,4	1489,6
20	MG18	56,0	2525,6
20	MG19	22,4	1022,0
21	MG20	19,6	599,2
21	MG21	25,2	271,6
21	MG22	22,4	378,0
21	MG23	16,8	2522,8
21	MG24	25,2	789,6
21	MG25	39,2	915,6
21	MG26	22,4	1621,2
22	MG27	11,2	1974,0
22	MG28	11,2	980,0
22	MG29	11,2	940,8
22	MG30	30,8	848,4
22	MG31	16,8	1086,4
22	J1	33,6	856,8
22	J2	30,8	831,6
23	J3	22,4	562,8
23	J4	47,6	1164,8
23	J5	25,2	3136,0
23	J6	145,6	4230,8
23	J7	25,2	1066,8

BELLATERRA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
23	J8	0,0	2105,6
23	J9	33,6	3108,0
24	J10	72,8	1288,0
24	J11	50,4	949,2
24	J12	95,2	1531,6
24	J13	64,4	1456,0
24	J14	81,2	1517,6
24	J15	75,6	1820,0
24	J16	47,6	1772,4
25	J17	28,0	677,6
25	J18	44,8	842,8
25	J19	25,2	845,6
25	J20	53,2	1170,4
25	J21	30,8	579,6
25	J22	47,6	501,2
25	J23	33,6	523,6
26	J24	64,4	649,6
26	J25	50,4	610,4
26	J26	5,6	596,4
26	J27	22,4	1024,8
26	J28	14,0	571,2
26	J29	30,8	1066,8
26	J30	0,0	2360,4
27	JL1	14,0	663,6
27	JL2	92,4	1330,0
27	JL3	22,4	372,4
27	JL4	103,6	1226,4
27	JL5	50,4	462,0
27	JL6	44,8	635,6
27	JL7	42,0	1100,4
28	JL8	36,4	778,4
28	JL9	39,2	722,4
28	JL10	47,6	641,2
28	JL11	47,6	1285,2
28	JL12	33,6	1276,8
28	JL13	39,2	2111,2
28	JL14	8,4	918,4
29	JL15	98,0	884,8
29	JL16	112,0	1078,0
29	JL17	126,0	820,4
29	JL18	92,4	870,8
29	JL19	36,4	691,6
29	JL20	53,2	792,4
29	JL21	64,4	672,0
30	JL22	156,8	971,6
30	JL23	170,8	1430,8
30	JL24	128,8	1078,0
30	JL25	33,6	324,8
30	JL26	42,0	282,8
30	JL27	44,8	361,2
30	JL28	39,2	495,6
31	JL29	22,4	462,0
31	JL30	106,4	2217,6

BELLATERRA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
31	JL31	33,6	1719,2
31	AG1	2,8	2646,0
31	AG2	201,6	6118,0
31	AG3	330,4	4611,6
31	AG4	33,6	1335,6
32	AG5	22,4	179,2
32	AG6	14,0	229,6
32	AG7	5,6	5,6
32	AG8	2,8	78,4
32	AG9	0,0	53,2
32	AG10	0,0	151,2
32	AG11	39,2	369,6
33	AG12	70,0	935,2
33	AG13	86,8	1464,4
33	AG14	61,6	1747,2
33	AG15	50,4	2587,2
33	AG16	117,6	5348,0
33	AG17	95,2	3850,0
33	AG18	72,8	1397,2
34	AG19	42,0	1313,2
34	AG20	30,8	1316,0
34	AG21	78,4	1582,0
34	AG22	22,4	1962,8
34	AG23	58,8	1685,6
34	AG24	28,0	2287,6
34	AG25	145,6	2536,8
35	AG26	75,6	1640,8
35	AG27	30,8	4020,8
35	AG28	117,6	2346,4
35	AG29	142,8	2702,0
35	AG30	100,8	1276,8
35	AG31	8,4	2713,2
35	S1	112,0	2086,0
36	S2	42,0	2310,0
36	S3	58,8	1624,0
36	S4	36,4	2760,8
36	S5	81,2	1492,4
36	S6	22,4	2010,4
36	S7	61,6	2256,8
36	S8	64,4	1013,6
37	S9	131,6	3379,6
37	S10	50,4	1624,0
37	S11	58,8	1484,0
37	S12	72,8	1299,2
37	S13	28,0	926,8
37	S14	14,0	1439,2
37	S15	16,8	938,0
38	S16	14,0	730,8
38	S17	5,6	1626,8
38	S18	44,8	1584,8
38	S19	112,0	1747,2
38	S20	95,2	1198,4
38	S21	16,8	5230,4

BELLATERRA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
38	S22	70,0	2931,6
39	S23	114,8	1929,2
39	S24	39,2	781,2
39	S25	100,8	2338,0
39	S26	33,6	1055,6
39	S27	33,6	834,4
39	S28	33,6	663,6
39	S29	11,2	705,6
40	S30	28,0	655,2
40	O1	11,2	327,6
40	O2	5,6	1716,4
40	O3	30,8	1486,8
40	O4	56,0	1377,6
40	O5	100,8	1640,8
40	O6	14,0	686,0
41	O7	30,8	453,6
41	O8	22,4	775,6
41	O9	14,0	2956,8
41	O10	5,6	2228,8
41	O11	254,8	2800,0
41	O12	47,6	1632,4
41	O13	22,4	1198,4
42	O14	25,2	985,6
42	O15	89,6	1338,4
42	O16	98,0	1260,0
42	O17	375,2	2545,2
42	O18	25,2	624,4
42	O19	33,6	924,0
42	O20	28,0	1038,8
43	O21	22,4	784,0
43	O22	28,0	1724,8
43	O23	170,8	1542,8
43	O24	36,4	870,8
43	O25	47,6	971,6
43	O26	14,0	1318,8
43	O27	19,6	1430,8
44	O28	44,8	1456,0
44	O29	14,0	1330,0
44	O30	64,4	1066,8
44	O31	25,2	1131,2
44	N1	25,2	1724,8
44	N2	47,6	1738,8
44	N3	67,2	1699,6
45	N4	123,2	1094,8
45	N5	36,4	1234,8
45	N6	25,2	935,2
45	N7	95,2	3970,4
45	N8	131,6	985,6
45	N9	50,4	982,8
45	N10	19,6	733,6
46	N11	25,2	400,4
46	N12	8,4	322,0
46	N13	22,4	459,2

BELLATERRA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
46	N14	2,8	1814,4
46	N15	0,0	1069,6
46	N16	11,2	708,4
46	N17	42,0	932,4
47	N18	11,2	613,2
47	N19	25,2	697,2
47	N20	0,0	2858,8
47	N21	47,6	870,8
47	N22	16,8	688,8
47	N23	5,6	1019,2
47	N24	0,0	1845,2
48	N25	8,4	2170,0
48	N26	25,2	3696,0
48	N27	16,8	2360,4
48	N28	2,8	1814,4
48	N29	56,0	2200,8
48	N30	25,2	1464,4
48	D1	5,6	1080,8
49	D2	42,0	1254,4
49	D3	16,8	1178,8
49	D4	14,0	579,6
49	D5	22,4	946,4
49	D6	8,4	758,8
49	D7	19,6	1122,8
49	D8	11,2	1209,6
50	D9	2,8	1170,4
50	D10	0,0	1587,6
50	D11	2,8	2399,6
50	D12	11,2	1461,6
50	D13	19,6	1503,6
50	D14	8,4	2640,4
50	D15	22,4	2693,6
51	D16	5,6	1688,4
51	D17	5,6	1640,8
51	D18	2,8	2055,2
51	D19	0,0	1464,4
51	D20	0,0	2368,8
51	D21	11,2	2332,4
51	D22	25,2	2086,0
52	D23	0,0	2410,8
52	D24	8,4	1120,0
52	D25	16,8	1848,0
52	D26	8,4	1159,2
52	D27	8,4	1131,2
52	D28	50,4	3026,8
52	D29	11,2	1058,4
53	D30	8,4	2200,8
53	D31	19,6	1624,0

GIRONA, Espores/m ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
SETMANA	DIA	ALTE	ETOT
1	D31	2,8	302,4
1	G1	2,8	240,8
1	G2	2,8	263,2
1	G3	0,0	803,6
1	G4	5,6	725,2
1	G5	2,8	1016,4
1	G6	0,0	610,4
2	G7	5,6	778,4
2	G8	0,0	999,6
2	G9	8,4	761,6
2	G10	2,8	921,2
2	G11	8,4	646,8
2	G12	11,2	725,2
2	G13	2,8	1220,8
3	G14	8,4	1587,6
3	G15	8,4	1128,4
3	G16	8,4	1506,4
3	G17	5,6	1271,2
3	G18	2,8	1024,8
3	G19	11,2	1058,4
3	G20	2,8	929,6
4	G21	25,2	1078,0
4	G22	16,8	865,2
4	G23	47,6	1047,2
4	G24	19,6	1565,2
4	G25	8,4	1044,4
4	G26	19,6	876,4
4	G27	14,0	1111,6
5	G28	0,0	285,6
5	G29	11,2	1086,4
5	G30	5,6	943,6
5	G31	2,8	680,4
5	F1	11,2	996,8
5	F2	16,8	484,4
5	F3	8,4	355,6
6	F4	8,4	210,0
6	F5	14,0	658,0
6	F6	8,4	560,0
7	F11	8,4	252,0
7	F12	8,4	534,8
7	F13	14,0	588,0
7	F14	2,8	613,2
7	F15	0,0	725,2
7	F16	0,0	336,0
7	F17	0,0	854,0
8	F18	2,8	467,6
8	F19	11,2	725,2
8	F20	8,4	548,8
8	F21	14,0	1117,2
8	F22	8,4	635,6
8	F23	19,6	742,0

GIRONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
8	F24	8,4	747,6
9	F25	8,4	467,6
9	F26	16,8	798,0
9	F27	25,2	730,8
9	F28	11,2	873,6
9	M1	30,8	473,2
9	M2	19,6	795,2
9	M3	5,6	957,6
10	M4	8,4	392,0
10	M5	11,2	599,2
10	M6	0,0	560,0
10	M7	5,6	971,6
10	M8	5,6	1862,0
10	M9	2,8	952,0
10	M10	25,2	1013,6
11	M11	8,4	632,8
11	M12	8,4	523,6
11	M13	5,6	378,0
11	M14	2,8	1148,0
11	M15	11,2	436,8
11	M16	0,0	369,6
11	M17	2,8	484,4
12	M18	11,2	548,8
12	M19	5,6	602,0
12	M20	11,2	630,0
12	M21	2,8	588,0
12	M22	19,6	585,2
12	M23	22,4	613,2
12	M24	11,2	347,2
13	M25	11,2	540,4
13	M26	19,6	313,6
13	M27	8,4	358,4
13	M28	2,8	355,6
13	M29	0,0	187,6
14	A2	0,0	369,6
14	A3	0,0	1570,8
14	A4	11,2	579,6
14	A5	0,0	985,6
14	A6	2,8	607,6
14	A7	14,0	621,6
15	A8	8,4	730,8
15	A9	16,8	4936,4
15	A10	0,0	3175,2
15	A11	0,0	1411,2
15	A12	2,8	971,6
15	A13	2,8	2903,6
15	A14	5,6	1738,8
16	A15	2,8	1803,2
16	A16	5,6	3060,4
16	A17	8,4	2382,8
16	A18	8,4	1960,0
16	A19	14,0	2262,4
16	A20	14,0	2167,2

GIRONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
16	A21	22,4	2203,6
17	A22	5,6	540,4
17	A23	8,4	921,2
17	A24	22,4	1055,6
17	A25	25,2	929,6
17	A26	14,0	761,6
17	A27	19,6	1730,4
17	A28	19,6	1072,4
18	A29	16,8	963,2
18	A30	19,6	3774,4
18	MG1	14,0	1271,2
18	MG2	8,4	3813,6
18	MG3	19,6	3738,0
18	MG4	11,2	3508,4
18	MG5	11,2	3393,6
19	MG6	5,6	1856,4
19	MG7	8,4	1089,2
19	MG8	0,0	235,2
19	MG9	0,0	2500,4
19	MG10	2,8	4379,2
19	MG11	5,6	2548,0
19	MG12	19,6	3544,8
20	MG13	22,4	4236,4
20	MG14	56,0	3805,2
20	MG15	25,2	3085,6
20	MG16	30,8	2948,4
20	MG17	2,8	1332,8
20	MG18	28,0	2522,8
20	MG19	30,8	1985,2
21	MG20	19,6	1299,2
21	MG21	44,8	940,8
21	MG22	14,0	946,4
21	MG23	2,8	4093,6
21	MG24	39,2	6624,8
21	MG25	98,0	4488,4
21	MG26	36,4	2685,2
22	MG27	5,6	4348,4
22	MG28	14,0	5065,2
22	MG29	25,2	4177,6
22	MG30	58,8	4874,8
22	MG31	84,0	5266,8
22	J1	75,6	4740,4
22	J2	47,6	2814,0
23	J3	61,6	1836,8
23	J4	58,8	1708,0
23	J5	42,0	3651,2
23	J6	16,8	2371,6
23	J7	78,4	4076,8
23	J8	14,0	2998,8
23	J9	53,2	5779,2
24	J10	81,2	3463,6
24	J11	98,0	4485,6
24	J12	109,2	2254,0

GIRONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
24	J13	98,0	3130,4
24	J14	176,4	4054,4
24	J15	156,8	2679,6
24	J16	78,4	3026,8
25	J17	14,0	890,4
25	J18	61,6	1240,4
25	J19	75,6	1568,0
25	J20	75,6	1366,4
25	J21	47,6	1694,0
25	J22	86,8	2021,6
25	J23	140,0	1576,4
26	J24	260,4	2934,4
26	J25	109,2	2265,2
26	J26	308,0	3273,2
26	J27	89,6	1363,6
26	J28	215,6	2287,6
26	J29	8,4	6700,4
26	J30	19,6	7607,6
27	JL1	154,0	6706,0
27	JL2	218,4	5110,0
27	JL3	277,2	2592,8
27	JL4	238,0	2520,0
27	JL5	86,8	1271,2
27	JL6	182,0	2052,4
27	JL7	109,2	2990,4
28	JL8	75,6	2388,4
28	JL9	75,6	1920,8
28	JL10	148,4	1898,4
28	JL11	212,8	2707,6
28	JL12	81,2	7294,0
28	JL13	137,2	17721,2
28	JL14	103,6	18373,6
29	JL15	140,0	11827,2
29	JL16	134,4	5684,0
29	JL17	198,8	5924,8
29	JL18	338,8	4046,0
29	JL19	330,4	3908,8
29	JL20	375,2	4592,0
29	JL21	434,0	3872,4
30	JL22	100,8	2206,4
30	JL23	8,4	2923,2
30	JL24	156,8	4594,8
31	JL31	5,6	19,6
31	AG1	81,2	800,8
31	AG2	142,8	3150,0
35	AG27	2,8	5510,4
35	AG28	53,2	9287,6
35	AG29	75,6	5910,8
35	AG30	84,0	8674,4
35	AG31	25,2	7302,4
35	S1	50,4	4365,2
36	S2	30,8	6552,0
36	S3	33,6	7053,2

GIRONA		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
ESPORES/M3			
36	S4	56,0	8988,0
36	S5	72,8	12356,4
36	S6	44,8	11656,4
36	S7	70,0	11440,8
36	S8	22,4	5325,6
37	S9	81,2	5199,6
37	S10	19,6	5387,2
37	S11	53,2	4211,2
37	S12	56,0	5488,0
37	S13	30,8	7156,8
37	S14	50,4	7963,2
37	S15	30,8	5801,6
38	S16	47,6	5250,0
38	S17	25,2	2128,0
38	S18	19,6	3984,4
38	S19	75,6	4600,4
38	S20	53,2	3354,4
38	S21	61,6	16945,6
38	S22	44,8	14624,4
39	S23	145,6	8806,0
39	S24	42,0	5465,6
39	S25	47,6	2419,2
39	S26	47,6	2189,6
39	S27	56,0	2273,6
39	S28	33,6	2326,8
39	S29	30,8	2469,6
40	S30	2,8	2326,8
40	O1	19,6	1408,4
40	O2	11,2	1246,0
40	O3	14,0	3189,2
40	O4	44,8	4541,6
40	O5	64,4	4930,8
40	O6	42,0	3990,0
41	O7	30,8	2122,4
41	O8	39,2	1579,2
41	O9	0,0	3077,2
41	O10	2,8	6770,4
41	O11	11,2	12742,8
41	O12	92,4	12216,4
41	O13	64,4	11765,6
42	O14	75,6	8573,6
42	O15	61,6	5479,6
42	O16	92,4	6232,8
42	O17	58,8	8176,0
42	O18	42,0	6652,8
42	O19	36,4	4667,6
42	O20	47,6	2357,6
43	O21	25,2	3007,2
43	O22	67,2	2962,4
43	O23	8,4	3161,2
43	O24	22,4	7736,4
43	O25	22,4	6115,2
43	O26	19,6	7672,0

GIRONA		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
ESPORES/M3			
43	O27	25,2	5989,2
44	O28	53,2	9620,8
44	O29	25,2	5432,0
44	O30	19,6	1058,4
44	O31	2,8	6022,8
44	N1	22,4	5997,6
44	N2	42,0	4180,4
44	N3	19,6	2416,4
45	N4	53,2	4088,0
45	N5	33,6	3357,2
45	N6	14,0	3584,0
45	N7	22,4	2688,0
45	N8	14,0	375,2
45	N9	25,2	1192,8
45	N10	36,4	4079,6
46	N11	30,8	2951,2
46	N12	19,6	3012,8
46	N13	42,0	2139,2
46	N14	5,6	2615,2
46	N15	2,8	5507,6
46	N16	14,0	4678,8
46	N17	2,8	4200,0
47	N18	14,0	4978,4
47	N19	14,0	4295,2
47	N20	2,8	3343,2
47	N21	19,6	4088,0
47	N22	5,6	3936,8
47	N23	8,4	1848,0
47	N24	0,0	3421,6
48	N28	11,2	6134,8
48	N29	16,8	5647,6
48	N30	25,2	3964,8
48	D1	14,0	7649,6
49	D2	5,6	1509,2
49	D3	8,4	2620,8
49	D4	5,6	1377,6
49	D5	42,0	1904,0
49	D6	11,2	1279,6
49	D7	8,4	882,0
49	D8	0,0	1649,2
50	D9	11,2	1733,2
50	D10	0,0	1433,6
50	D11	0,0	1318,8
50	D12	0,0	4004,0
50	D13	5,6	2455,6
50	D14	0,0	3099,6
50	D15	0,0	2290,4

LLEIDA, Espores/m ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
SETMANA	DIA		
1	D31	0,0	389,2
1	G1	0,0	229,6
1	G2	0,0	190,4
1	G3	0,0	420,0
1	G4	0,0	100,8
1	G5	2,8	100,8
1	G6	0,0	165,2
2	G7	0,0	92,4
2	G8	19,6	361,2
2	G9	25,2	585,2
2	G10	14,0	344,4
2	G11	19,6	282,8
2	G12	28,0	305,2
2	G13	8,4	324,8
3	G14	22,4	705,6
3	G15	11,2	540,4
3	G16	50,4	952,0
3	G17	28,0	691,6
3	G18	36,4	688,8
3	G19	42,0	655,2
3	G20	0,0	210,0
4	G21	2,8	56,0
4	G22	5,6	397,6
4	G23	14,0	663,6
4	G24	58,8	1103,2
4	G25	8,4	229,6
4	G26	22,4	557,2
4	G27	8,4	450,8
5	G28	36,4	372,4
5	G29	0,0	215,6
5	G30	30,8	764,4
5	G31	19,6	459,2
5	F1	22,4	476,0
5	F2	28,0	436,8
5	F3	50,4	408,8
6	F4	28,0	131,6
6	F5	11,2	386,4
6	F6	33,6	380,8
6	F7	5,6	106,4
6	F8	16,8	288,4
6	F9	30,8	338,8
6	F10	11,2	400,4
7	F11	16,8	344,4
7	F12	16,8	596,4
7	F13	14,0	369,6
7	F14	19,6	420,0
7	F15	11,2	218,4
7	F16	22,4	120,4
7	F17	16,8	224,0
8	F18	5,6	212,8
8	F19	8,4	341,6

LLEIDA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
8	F20	8,4	117,6
8	F21	16,8	154,0
8	F22	22,4	151,2
8	F23	11,2	207,2
8	F24	11,2	95,2
9	F25	19,6	193,2
9	F26	36,4	366,8
9	F27	16,8	218,4
9	F28	11,2	263,2
9	M1	28,0	280,0
9	M2	14,0	369,6
9	M3	16,8	313,6
10	M4	33,6	280,0
10	M5	5,6	546,0
10	M6	14,0	576,8
10	M7	42,0	439,6
10	M8	81,2	896,0
10	M9	56,0	420,0
10	M10	2,8	184,8
11	M11	30,8	509,6
11	M12	50,4	660,8
11	M13	50,4	778,4
11	M14	0,0	330,4
11	M15	5,6	327,6
11	M16	14,0	280,0
11	M17	5,6	576,8
12	M18	25,2	921,2
12	M19	53,2	1002,4
12	M20	28,0	845,6
12	M21	30,8	845,6
12	M22	30,8	540,4
12	M23	28,0	588,0
12	M24	19,6	546,0
13	M25	19,6	316,4
13	M26	16,8	338,8
13	M27	22,4	383,6
13	M28	8,4	476,0
13	M29	8,4	254,8
13	M30	19,6	504,0
13	M31	28,0	546,0
14	A1	11,2	352,8
14	A2	25,2	254,8
14	A3	11,2	369,6
14	A4	19,6	627,2
14	A5	14,0	215,6
14	A6	14,0	341,6
14	A7	0,0	302,4
15	A8	0,0	369,6
15	A9	30,8	1080,8
15	A10	19,6	977,2
15	A11	8,4	907,2
15	A12	2,8	1380,4
15	A13	50,4	2038,4

LLEIDA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
15	A14	16,8	1106,0
16	A15	39,2	641,2
16	A16	25,2	495,6
16	A17	42,0	747,6
16	A18	67,2	1117,2
16	A19	53,2	1402,8
16	A20	19,6	770,0
16	A21	28,0	2181,2
17	A22	28,0	809,2
17	A23	58,8	1058,4
17	A24	44,8	1103,2
17	A25	14,0	1360,8
17	A26	16,8	890,4
17	A27	2,8	383,6
17	A28	0,0	16,8
18	A29	0,0	81,2
18	A30	2,8	277,2
18	MG1	0,0	78,4
18	MG2	2,8	95,2
18	MG3	5,6	72,8
18	MG4	5,6	285,6
18	MG5	5,6	92,4
19	MG6	5,6	193,2
19	MG7	2,8	70,0
19	MG8	0,0	5,6
19	MG9	2,8	22,4
19	MG10	2,8	47,6
19	MG11	5,6	215,6
19	MG12	0,0	140,0
20	MG13	42,0	1100,4
20	MG14	148,4	3558,8
20	MG15	182,0	3306,8
20	MG16	243,6	4460,4
20	MG17	389,2	6571,6
20	MG18	112,0	3651,2
20	MG19	47,6	862,4
21	MG20	50,4	952,0
21	MG21	95,2	1769,6
21	MG22	44,8	1456,0
21	MG23	145,6	4183,2
21	MG24	56,0	940,8
21	MG25	42,0	1139,6
21	MG26	25,2	1229,2
22	MG27	30,8	739,2
22	MG28	30,8	565,6
22	MG29	22,4	568,4
22	MG30	25,2	694,4
22	MG31	75,6	691,6
22	J1	39,2	999,6
22	J2	33,6	1061,2
23	J3	36,4	1030,4
23	J4	30,8	884,8
23	J5	22,4	2100,0

LLEIDA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
23	J6	123,2	2564,8
23	J7	67,2	1117,2
23	J8	106,4	2074,8
23	J9	78,4	1061,2
24	J10	106,4	1044,4
24	J11	89,6	870,8
24	J12	106,4	1881,6
24	J13	78,4	1554,0
24	J14	137,2	1470,0
24	J15	131,6	1649,2
24	J16	123,2	1526,0
25	J17	72,8	814,8
25	J18	92,4	1128,4
25	J19	159,6	1159,2
25	J20	106,4	1100,4
25	J21	198,8	1904,0
25	J22	162,4	1187,2
25	J23	47,6	842,8
26	J24	98,0	1386,0
26	J25	53,2	940,8
26	J26	67,2	1257,2
26	J27	58,8	1573,6
26	J28	61,6	904,4
26	J29	156,8	1276,8
26	J30	53,2	826,0
27	JL1	22,4	697,2
27	JL2	95,2	1559,6
27	JL3	123,2	1433,6
27	JL4	134,4	1100,4
27	JL5	67,2	604,8
27	JL6	114,8	940,8
27	JL7	78,4	789,6
28	JL8	128,8	1654,8
28	JL9	190,4	4541,6
28	JL10	148,4	1705,2
28	JL11	148,4	1702,4
28	JL12	98,0	1503,6
28	JL13	548,8	3248,0
28	JL14	260,4	1831,2
29	JL15	254,8	2237,2
29	JL16	347,2	2273,6
29	JL17	162,4	1318,8
29	JL18	162,4	1428,0
29	JL19	154,0	1615,6
29	JL20	165,2	1447,6
29	JL21	159,6	1117,2
30	JL22	224,0	1072,4
30	JL23	156,8	1033,2
30	JL24	126,0	725,2
30	JL25	89,6	638,4
30	JL26	61,6	420,0
30	JL27	81,2	632,8
30	JL28	61,6	688,8

LLEIDA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
31	JL29	120,4	739,2
31	JL30	218,4	1873,2
31	JL31	89,6	1237,6
31	AG1	19,6	574,0
31	AG2	53,2	526,4
31	AG3	64,4	848,4
31	AG4	25,2	532,0
32	AG5	148,4	940,8
32	AG6	131,6	1310,4
32	AG7	75,6	655,2
32	AG8	47,6	579,6
32	AG9	30,8	515,2
32	AG10	165,2	1366,4
32	AG11	137,2	761,6
33	AG12	53,2	450,8
33	AG13	86,8	728,0
33	AG14	151,2	1010,8
33	AG15	75,6	980,0
33	AG16	120,4	1573,6
33	AG17	84,0	470,4
33	AG18	98,0	1055,6
35	AG26	159,6	1806,0
35	AG27	187,6	2394,0
35	AG28	453,6	3281,6
35	AG29	294,0	1834,0
35	AG30	212,8	1478,4
35	AG31	277,2	2900,8
35	S1	103,6	960,4
36	S2	56,0	1013,6
36	S3	117,6	1747,2
36	S4	212,8	3945,2
36	S5	462,0	4320,4
36	S6	86,8	1190,0
36	S7	137,2	1702,4
36	S8	117,6	2310,0
37	S9	179,2	2452,8
37	S10	117,6	2100,0
37	S11	254,8	4118,8
37	S12	243,6	3726,8
37	S13	288,4	3203,2
37	S14	123,2	3026,8
37	S15	120,4	2906,4
38	S16	173,6	2394,0
38	S17	162,4	5748,4
38	S18	128,8	3449,6
38	S19	184,8	2856,0
38	S20	330,4	4894,4
38	S21	89,6	4306,4
38	S22	260,4	2548,0
39	S23	268,8	2758,0
39	S24	159,6	1531,6
39	S25	170,8	1248,8
39	S26	184,8	1758,4

LLEIDA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
39	S27	106,4	1523,2
39	S28	103,6	1369,2
39	S29	28,0	700,0
41	O7	176,4	1666,0
41	O8	221,2	3077,2
41	O9	50,4	3138,8
41	O10	33,6	1582,0
41	O11	417,2	2909,2
41	O12	417,2	2032,8
41	O13	58,8	1120,0
42	O14	142,8	2385,6
42	O15	341,6	2825,2
42	O16	207,2	2030,0
42	O17	369,6	2534,0
42	O18	58,8	641,2
42	O19	95,2	1464,4
42	O20	120,4	1741,6
43	O21	89,6	1705,2
43	O22	30,8	1341,2
43	O23	67,2	683,2
43	O24	123,2	1321,6
43	O25	78,4	1475,6
43	O26	154,0	2111,2
43	O27	218,4	2674,0
44	O28	103,6	2332,4
44	O29	58,8	1688,4
44	O30	190,4	2928,8
44	O31	58,8	2458,4
44	N1	123,2	2458,4
44	N2	170,8	2903,6
44	N3	767,2	4664,8
45	N4	495,6	1948,8
45	N5	148,4	1775,2
45	N6	117,6	2478,0
45	N7	352,8	2195,2
45	N8	218,4	1680,0
45	N9	215,6	1540,0
45	N10	134,4	627,2
46	N11	44,8	851,2
46	N12	109,2	1677,2
46	N13	89,6	1629,6
46	N14	42,0	1282,4
46	N15	28,0	571,2
46	N16	36,4	638,4
46	N17	36,4	1229,2
47	N18	44,8	904,4
47	N19	64,4	1282,4
47	N20	19,6	1072,4
47	N21	0,0	655,2
47	N22	11,2	526,4
47	N23	61,6	1041,6
47	N24	5,6	1859,2
49	D3	44,8	960,4

LLEIDA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
49	D4	30,8	1103,2
49	D5	58,8	1201,2
49	D6	42,0	803,6
49	D7	28,0	1254,4
49	D8	25,2	1288,0
50	D9	53,2	1139,6
50	D10	5,6	1313,2
50	D11	2,8	2111,2
50	D12	22,4	1632,4

TARRAGONA, Espores/m ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
SETMANA	DIA		
1	G4	2,8	56,0
1	G5	0,0	224,0
1	G6	0,0	235,2
2	G7	8,4	459,2
2	G8	0,0	436,8
2	G9	0,0	221,2
2	G10	0,0	467,6
2	G11	8,4	364,0
2	G12	16,8	464,8
2	G13	14,0	2144,8
3	G14	36,4	2125,2
3	G15	14,0	1108,8
3	G16	36,4	893,2
3	G17	2,8	392,0
3	G18	8,4	330,4
3	G19	19,6	786,8
3	G20	5,6	767,2
4	G21	0,0	215,6
4	G22	30,8	1114,4
4	G23	16,8	369,6
4	G24	58,8	1044,4
4	G25	5,6	313,6
4	G26	8,4	490,0
4	G27	8,4	467,6
5	G28	0,0	960,4
5	G29	8,4	322,0
5	G30	11,2	271,6
5	G31	11,2	492,8
5	F1	5,6	361,2
5	F2	5,6	274,4
5	F3	0,0	263,2
6	F4	11,2	411,6
6	F5	8,4	708,4
6	F6	100,8	2066,4
6	F7	16,8	422,8
6	F8	8,4	224,0
6	F9	0,0	266,0
6	F10	0,0	299,6
7	F11	2,8	478,8
7	F12	14,0	473,2
7	F13	2,8	646,8
7	F14	36,4	649,6
7	F15	5,6	140,0
7	F16	14,0	173,6
7	F17	16,8	246,4
8	F18	14,0	406,0
8	F19	22,4	294,0
8	F20	19,6	378,0
8	F21	30,8	739,2
8	F22	19,6	364,0

TARRAGONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
8	F23	14,0	271,6
8	F24	5,6	201,6
9	F25	5,6	173,6
9	F26	8,4	366,8
9	F27	11,2	403,2
9	F28	2,8	190,4
9	M1	0,0	84,0
9	M2	16,8	422,8
9	M3	2,8	165,2
10	M4	22,4	439,6
10	M5	16,8	722,4
10	M6	5,6	439,6
10	M7	8,4	313,6
10	M8	5,6	439,6
10	M9	8,4	526,4
10	M10	8,4	350,0
11	M11	2,8	198,8
11	M12	5,6	523,6
11	M13	5,6	1962,8
11	M14	19,6	1587,6
11	M15	0,0	274,4
11	M16	2,8	263,2
11	M17	11,2	702,8
12	M18	16,8	520,8
12	M19	25,2	504,0
12	M20	19,6	686,0
12	M21	8,4	571,2
12	M22	16,8	652,4
12	M23	19,6	263,2
12	M24	8,4	271,6
13	M25	8,4	280,0
13	M26	11,2	277,2
13	M27	2,8	364,0
13	M28	11,2	660,8
13	M29	2,8	431,2
13	M30	2,8	176,4
13	M31	11,2	162,4
14	A1	5,6	280,0
14	A2	22,4	1061,2
14	A3	28,0	1346,8
14	A4	16,8	926,8
14	A5	2,8	198,8
14	A6	0,0	156,8
14	A7	0,0	190,4
15	A8	5,6	392,0
15	A9	14,0	840,0
15	A10	11,2	1164,8
15	A11	8,4	588,0
15	A12	2,8	1030,4
15	A13	112,0	2774,8
15	A14	14,0	725,2
16	A15	8,4	526,4
16	A16	8,4	512,4

TARRAGONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
16	A17	5,6	492,8
16	A18	16,8	495,6
16	A19	36,4	1005,2
16	A20	5,6	728,0
16	A21	2,8	666,4
17	A22	5,6	422,8
17	A23	5,6	518,0
17	A24	2,8	453,6
17	A25	14,0	910,0
17	A26	14,0	842,8
17	A27	11,2	607,6
17	A28	11,2	406,0
18	A29	2,8	215,6
18	A30	11,2	302,4
18	MG1	5,6	756,0
18	MG2	25,2	2231,6
18	MG3	11,2	1596,0
18	MG4	64,4	2041,2
18	MG5	5,6	574,0
19	MG6	8,4	1162,0
19	MG7	2,8	1044,4
19	MG8	0,0	700,0
19	MG9	16,8	666,4
19	MG10	53,2	2324,0
19	MG11	19,6	1248,8
19	MG12	19,6	1626,8
20	MG13	19,6	803,6
20	MG14	42,0	1178,8
20	MG15	19,6	700,0
20	MG16	33,6	1019,2
20	MG17	95,2	1716,4
20	MG18	103,6	2172,8
20	MG19	14,0	683,2
21	MG20	14,0	473,2
21	MG22	8,4	95,2
21	MG23	19,6	778,4
21	MG24	8,4	557,2
22	MG27	28,0	352,8
22	MG28	5,6	688,8
22	MG29	2,8	453,6
22	MG30	16,8	498,4
22	MG31	11,2	1145,2
22	J1	2,8	725,2
22	J2	5,6	523,6
23	J3	5,6	568,4
23	J4	33,6	546,0
23	J5	5,6	828,8
23	J6	22,4	462,0
23	J7	33,6	590,8
23	J8	50,4	2360,4
23	J9	42,0	848,4
24	J10	22,4	632,8
24	J11	0,0	159,6

TARRAGONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
24	J12	5,6	53,2
24	J13	5,6	442,4
24	J14	5,6	316,4
24	J15	5,6	313,6
24	J16	0,0	120,4
25	J17	11,2	453,6
25	J18	56,0	1058,4
25	J19	22,4	506,8
25	J20	5,6	210,0
25	J21	19,6	291,2
25	J22	47,6	414,4
25	J23	19,6	400,4
26	J24	56,0	736,4
26	J25	44,8	761,6
26	J26	14,0	305,2
26	J27	11,2	285,6
26	J28	36,4	364,0
26	J29	50,4	812,0
26	J30	92,4	963,2
27	JL1	22,4	551,6
27	JL2	22,4	456,4
27	JL3	28,0	288,4
27	JL4	0,0	92,4
27	JL5	11,2	131,6
27	JL6	39,2	369,6
27	JL7	11,2	274,4
28	JL8	22,4	207,2
28	JL9	19,6	352,8
28	JL10	64,4	1075,2
28	JL11	8,4	733,6
28	JL12	8,4	562,8
28	JL13	19,6	789,6
28	JL14	145,6	1789,2
29	JL15	72,8	1206,8
29	JL16	89,6	616,0
29	JL17	50,4	943,6
29	JL18	8,4	431,2
29	JL19	16,8	540,4
29	JL20	33,6	826,0
29	JL21	30,8	711,2
30	JL22	100,8	814,8
30	JL23	72,8	2055,2
30	JL24	50,4	884,8
30	JL25	42,0	392,0
30	JL26	19,6	128,8
30	JL27	2,8	168,0
30	JL28	25,2	221,2
31	JL29	22,4	341,6
31	JL30	36,4	686,0
31	JL31	44,8	736,4
31	AG1	16,8	996,8
31	AG2	8,4	425,6
31	AG3	42,0	467,6

TARRAGONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
31	AG4	0,0	170,8
32	AG5	5,6	232,4
32	AG6	30,8	512,4
32	AG7	30,8	576,8
32	AG8	19,6	1498,0
32	AG9	16,8	495,6
32	AG10	8,4	1265,6
32	AG11	53,2	526,4
33	AG12	25,2	428,4
33	AG13	36,4	417,2
33	AG14	19,6	316,4
33	AG15	11,2	218,4
33	AG16	25,2	593,6
33	AG17	22,4	260,4
33	AG18	8,4	302,4
34	AG19	2,8	492,8
34	AG20	19,6	602,0
34	AG21	8,4	428,4
34	AG22	5,6	2298,8
34	AG23	22,4	3656,8
34	AG24	2,8	1691,2
34	AG25	33,6	1820,0
35	AG26	39,2	1722,0
35	AG28	50,4	904,4
35	AG29	193,2	2203,6
35	AG30	28,0	1083,6
35	AG31	36,4	1080,8
35	S1	112,0	1610,0
36	S2	11,2	481,6
36	S3	11,2	308,0
36	S4	5,6	1923,6
36	S5	114,8	2391,2
36	S6	72,8	1226,4
36	S7	16,8	943,6
36	S8	36,4	876,4
37	S9	42,0	660,8
37	S10	47,6	1120,0
37	S11	19,6	781,2
37	S12	0,0	302,4
37	S13	39,2	1145,2
37	S14	36,4	1066,8
37	S15	8,4	610,4
38	S16	0,0	688,8
38	S17	0,0	383,6
38	S18	0,0	501,2
38	S19	16,8	523,6
38	S20	33,6	1652,0
38	S21	47,6	7408,8
38	S22	81,2	8640,8
39	S23	215,6	4928,0
39	S24	33,6	1262,8
39	S25	25,2	490,0
39	S26	36,4	644,0

TARRAGONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
39	S27	22,4	560,0
39	S28	14,0	700,0
39	S29	2,8	887,6
40	S30	0,0	420,0
40	O1	0,0	268,8
40	O2	2,8	568,4
40	O3	0,0	789,6
40	O4	67,2	3474,8
40	O5	123,2	7000,0
40	O6	84,0	4180,4
41	O7	36,4	635,6
41	O8	0,0	910,0
41	O9	0,0	1019,2
41	O10	0,0	1304,8
41	O11	70,0	2606,8
41	O12	81,2	1663,2
41	O13	2,8	1349,6
42	O14	14,0	991,2
42	O15	8,4	870,8
42	O16	22,4	1430,8
42	O17	120,4	1388,8
42	O18	22,4	644,0
42	O19	28,0	1853,6
42	O20	14,0	1033,2
43	O21	14,0	792,4
43	O22	25,2	1251,6
43	O23	19,6	526,4
43	O24	11,2	786,8
43	O25	2,8	1164,8
43	O26	28,0	2046,8
43	O27	64,4	2074,8
44	O28	8,4	1402,8
44	O29	0,0	184,8
44	O30	5,6	523,6
44	O31	36,4	876,4
44	N1	36,4	910,0
44	N2	44,8	2548,0
44	N3	271,6	5619,6
45	N4	44,8	733,6
45	N5	36,4	660,8
45	N6	14,0	490,0
45	N7	86,8	632,8
45	N8	39,2	338,8
45	N9	47,6	560,0
45	N10	2,8	501,2
46	N11	5,6	856,8
46	N12	8,4	753,2
46	N13	11,2	683,2
46	N14	0,0	784,0
46	N15	0,0	372,4
46	N16	16,8	624,4
46	N17	11,2	910,0
47	N18	19,6	571,2

TARRAGONA ESPORES/M ³		ALTERNARIA	ESPORES TOTALS
47	N19	14,0	495,6
47	N20	0,0	350,0
47	N21	30,8	960,4
47	N22	25,2	716,8
47	N23	8,4	319,2
47	N24	0,0	1181,6
48	N25	5,6	1736,0
48	N26	103,6	1218,0
48	N27	11,2	462,0
48	N28	11,2	316,4
48	N29	44,8	467,6
48	N30	53,2	859,6
48	D1	11,2	1100,4
49	D2	39,2	977,2
49	D3	30,8	403,2
49	D4	8,4	294,0
49	D5	19,6	565,6
49	D6	11,2	263,2
49	D7	11,2	190,4
49	D8	11,2	299,6
50	D9	14,0	123,2
50	D10	2,8	484,4
50	D11	14,0	742,0
50	D12	11,2	604,8
50	D13	0,0	145,6
50	D14	0,0	1761,2
50	D15	36,4	943,6
51	D16	8,4	338,8
51	D17	5,6	380,8
51	D18	2,8	725,2
51	D19	5,6	868,0
51	D20	2,8	887,6
51	D21	14,0	543,2
51	D22	16,8	834,4

5.2 ESTUDI DE PREVALENÇA DE SENSIBILITZACIÓ A *ALTERNARIA ALTERNATA*

S'inclouen en l'estudi a 1056 pacients amb la sospita de rinitis i/o asma al·lèrgic. Dels 1056 pacients inclosos 824 presenten un test cutani positiu a com a mínim un dels aeroal·lergens comuns d'àrea testats o a l'extracte d'*Alternaria alternata* de l'estudi per el que es confirma la seva condició d'al·lèrgics. Per tant, la població vàlida de l'estudi són els 824 pacients.

Distribució per sexes:

332 homes

492 dones.

Distribució per edats:

140 pacients < 14 anys d'edat

684 pacients $\geq$ 14 anys d'edat.

Distribució per províncies :

Barcelona: 463 pacients

Girona: 155 pacients

Lleida: 75 pacients

Tarragona: 141 pacients

El nº de pacients sensibilitzats a *Alternaria alternata* és de 151, és a dir un 18,3% dels pacients vàlids inclosos.

Sensibilització a *Alternaria alternata* per províncies:

Barcelona: 19,2%

Girona: 19,8%

Lleida: 12%

Tarragona: 19,3%

El diàmetre de la pàpula en valors absoluts i en relació al diàmetre de la histamina és el següent:

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos		Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	35 (7/6)	3+
A2	ALTERNARIA B	25 (6/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	31 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-01



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos		Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	86 (11/11)	4+
A2	ALTERNARIA B	45 (8/7)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	32 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-02



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos		Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	18 (5/4)	1+
A2	ALTERNARIA B	21 (5/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	37 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

01-03



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	28 (6/6)	2+
A2	ALTERNARIA B	16 (4/5)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	34 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-04



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	20 (5/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	10 (3/3)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	23 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-05



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	78 (12/9)	3+
A2	ALTERNARIA B	103 (13/11)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	53 (9/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

01-06



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	24 (6/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	24 (6/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	31 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	


Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-07



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	40 (7/7)	2+
A2	ALTERNARIA B	48 (9/8)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	50 (9/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	


Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-08



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	19 (5/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	18 (5/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	26 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-09



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	43 (7/7)	3+
A2	ALTERNARIA B	37 (7/6)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	30 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

pacient 01-10



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	21 (6/4)	2+
A2	ALTERNARIA B	21 (5/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	30 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-11



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	52 (10/7)	3+
A2	ALTERNARIA B	58 (11/8)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	35 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	


Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-12



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	28 (7/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	33 (7/6)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	30 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-13



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	57 (9/8)	4+
A2	ALTERNARIA B	34 (6/7)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	21 (5/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-14



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	18 (4/5)	1+
A2	ALTERNARIA B	18 (4/5)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	48 (9/8)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-15



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1 ALTERNARIA A	40 (7/8)	3+
A2 ALTERNARIA B	68 (11/8)	3+
A3	0 (0/0)	-
A4	0 (0/0)	-
A5	0 (0/0)	-
A6	0 (0/0)	-
A7	0 (0/0)	-
A8	0 (0/0)	-
A9	0 (0/0)	-
A10	0 (0/0)	-
+ Histamine	38 (7/7)	10 mg/ml
- Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 01-16



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1 ALTERNARIA A	18 (5/4)	2+
A2 ALTERNARIA B	17 (6/4)	2+
A3	0 (0/0)	-
A4	0 (0/0)	-
A5	0 (0/0)	-
A6	0 (0/0)	-
A7	0 (0/0)	-
A8	0 (0/0)	-
A9	0 (0/0)	-
A10	0 (0/0)	-
+ Histamine	34 (6/6)	10 mg/ml
- Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 02-01



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1 ALTERNARIA A	51 (8/8)	4+
A2 ALTERNARIA B	28 (5/7)	3+
A3	0 (0/0)	-
A4	0 (0/0)	-
A5	0 (0/0)	-
A6	0 (0/0)	-
A7	0 (0/0)	-
A8	0 (0/0)	-
A9	0 (0/0)	-
A10	0 (0/0)	-
+ Histamine	24 (6/5)	10 mg/ml
- Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 02-02



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	82 (12/9)	4+
A2	ALTERNARIA B	41 (7/7)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	26 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 02-03



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	22 (5/6)	2+
A2	ALTERNARIA B	37 (8/6)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	36 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 02-04



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	17 (5/4)	1+
A2	ALTERNARIA B	19 (5/4)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	39 (8/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 02-05



A 1:2