

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	97 (11/13)	4+
A2	ALTERNARIA B	103 (12/11)	4+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	26 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 02-06



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	16 (5/3)	2+
A2	ALTERNARIA B	33 (5/9)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	30 (6/8)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-01



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	19 (4/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	17 (4/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	32 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-02



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	39 (8/6)	3+
A2	ALTERNARIA B	29 (6/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	36 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-03



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	28 (7/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	33 (6/6)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	35 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-04



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	27 (6/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	27 (6/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	29 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-05



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	122 (12/13)	4+
A2	ALTERNARIA B	140 (13/14)	4+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	24 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pàcient 03-06



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	17 (4/6)	1+
A2	ALTERNARIA B	20 (5/4)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	41 (8/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-07



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	32 (7/6)	2+
A2	ALTERNARIA B	34 (6/7)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	36 (8/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	


Àrea de habón en mil·límetres quadrats

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-08



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	68 (14/7)	3+
A2	ALTERNARIA B	117 (13/12)	4+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	46 (8/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-09



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	14 (4/4)	1+
A2	ALTERNARIA B	16 (6/4)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	28 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-10



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	29 (6/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	21 (5/5)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	46 (8/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-11



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	23 (5/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	0 (0/0)	-
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	30 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-12



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	21 (5/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	16 (5/4)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	35 (8/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-13



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	67 (10/8)	3+
A2	ALTERNARIA B	62 (11/7)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	41 (8/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-14



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	64 (9/9)	3+
A2	ALTERNARIA B	71 (10/9)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	52 (9/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	


Àrea de habón en mil·límetres quadrats

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-15



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	37 (7/7)	2+
A2	ALTERNARIA B	28 (6/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	38 (7/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-16



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	17 (5/4)	2+
A2	ALTERNARIA B	23 (8/4)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	25 (7/4)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-17



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1 ALTERNARIA A	15 (5/4)	1+
A2 ALTERNARIA B	17 (6/4)	2+
A3	0 (0/0)	-
A4	0 (0/0)	-
A5	0 (0/0)	-
A6	0 (0/0)	-
A7	0 (0/0)	-
A8	0 (0/0)	-
A9	0 (0/0)	-
A10	0 (0/0)	-
+ Histamine	32 (7/5)	10 mg/ml
- Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-18



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1 ALTERNARIA A	45 (8/6)	3+
A2 ALTERNARIA B	42 (9/6)	3+
A3	0 (0/0)	-
A4	0 (0/0)	-
A5	0 (0/0)	-
A6	0 (0/0)	-
A7	0 (0/0)	-
A8	0 (0/0)	-
A9	0 (0/0)	-
A10	0 (0/0)	-
+ Histamine	35 (8/6)	10 mg/ml
- Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

pacient 03-19



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1 ALTERNARIA A	102 (11/12)	4+
A2 ALTERNARIA B	116 (13/11)	4+
A3	0 (0/0)	-
A4	0 (0/0)	-
A5	0 (0/0)	-
A6	0 (0/0)	-
A7	0 (0/0)	-
A8	0 (0/0)	-
A9	0 (0/0)	-
A10	0 (0/0)	-
+ Histamine	50 (8/8)	10 mg/ml
- Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-20



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	20 (5/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	21 (6/4)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	29 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-21



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	21 (5/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	19 (5/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	24 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-22



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	23 (5/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	25 (5/6)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	35 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-23



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	17 (5/4)	1+
A2	ALTERNARIA B	18 (4/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	35 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

pacient 03-24



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	51 (8/7)	3+
A2	ALTERNARIA B	64 (10/9)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	37 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-25



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	28 (7/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	33 (7/5)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	32 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-26



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	40 (7/7)	3+
A2	ALTERNARIA B	33 (7/6)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	36 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-27



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	36 (8/6)	2+
A2	ALTERNARIA B	36 (5/9)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	49 (8/8)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 03-28



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	31 (8/5)	3+
A2	ALTERNARIA B	39 (7/8)	4+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	16 (5/4)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-01



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	20 (6/4)	2+
A2	ALTERNARIA B	17 (5/4)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	35 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-02



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	19 (5/4)	2+
A2	ALTERNARIA B	23 (6/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	30 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-03



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	18 (5/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	21 (6/4)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	33 (8/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-04



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	28 (6/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	15 (5/4)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	44 (7/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-05



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	70 (10/9)	4+
A2	ALTERNARIA B	93 (13/10)	4+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	21 (5/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-06



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	44 (10/7)	3+
A2	ALTERNARIA B	43 (8/7)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	30 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-07



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	17 (5/5)	1+
A2	ALTERNARIA B	19 (5/4)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	48 (8/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-08



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	18 (5/4)	1+
A2	ALTERNARIA B	23 (7/4)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	53 (9/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

pacient 04-09



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	45 (8/7)	3+
A2	ALTERNARIA B	43 (8/8)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	36 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-10



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	19 (5/5)	1+
A2	ALTERNARIA B	0 (0/0)	-
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	50 (8/8)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-11



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	70 (13/7)	3+
A2	ALTERNARIA B	34 (7/6)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	40 (7/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-12



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	78 (9/12)	3+
A2	ALTERNARIA B	57 (9/8)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	45 (9/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 04-13



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	32 (7/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	44 (10/6)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	56 (10/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	


Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 05-01



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	38 (7/6)	2+
A2	ALTERNARIA B	19 (5/5)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	52 (9/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 05-02



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	38 (7/6)	3+
A2	ALTERNARIA B	47 (8/7)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	26 (6/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	


Àrea de habón en milímetros cuadrados

Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
-<(25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 05-03



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos		Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	18 (5/5)	1+
A2	ALTERNARIA B	27 (7/5)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	37 (7/8)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 05-04



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos		Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	25 (6/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	24 (4/7)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	27 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 05-05



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos		Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	39 (8/7)	3+
A2	ALTERNARIA B	52 (11/6)	4+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	25 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 05-06



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	69 (9/10)	3+
A2	ALTERNARIA B	92 (13/10)	4+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	45 (8/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 05-07



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	15 (4/5)	2+
A2	ALTERNARIA B	8 (4/3)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	26 (6/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 05-08



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	42 (8/6)	3+
A2	ALTERNARIA B	35 (7/6)	2+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	36 (6/7)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en mil·límetres quadrats


Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina

-(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)

Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 06-01



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos	Área	0-4+ Concentración
A1 ALTERNARIA A	20 (5/5)	2+
A2 ALTERNARIA B	19 (5/4)	2+
A3	0 (0/0)	-
A4	0 (0/0)	-
A5	0 (0/0)	-
A6	0 (0/0)	-
A7	0 (0/0)	-
A8	0 (0/0)	-
A9	0 (0/0)	-
A10	0 (0/0)	-
+ Histamine	30 (6/6)	10 mg/ml
- Saline	0 (0/0)	

Área de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 06-02



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos	Área	0-4+ Concentración
A1 ALTERNARIA A	49 (9/8)	3+
A2 ALTERNARIA B	38 (8/6)	2+
A3	0 (0/0)	-
A4	0 (0/0)	-
A5	0 (0/0)	-
A6	0 (0/0)	-
A7	0 (0/0)	-
A8	0 (0/0)	-
A9	0 (0/0)	-
A10	0 (0/0)	-
+ Histamine	39 (7/7)	10 mg/ml
- Saline	0 (0/0)	

Área de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 06-03



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

Extractos	Área	0-4+ Concentración
A1 ALTERNARIA A	13 (4/4)	1+
A2 ALTERNARIA B	20 (6/4)	2+
A3	0 (0/0)	-
A4	0 (0/0)	-
A5	0 (0/0)	-
A6	0 (0/0)	-
A7	0 (0/0)	-
A8	0 (0/0)	-
A9	0 (0/0)	-
A10	0 (0/0)	-
+ Histamine	33 (6/6)	10 mg/ml
- Saline	0 (0/0)	

Área de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 06-04



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	28 (6/5)	3+
A2	ALTERNARIA B	29 (6/6)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	23 (5/5)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 07-01



A 1:2

Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	16 (4/4)	1+
A2	ALTERNARIA B	16 (4/5)	1+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	35 (7/6)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 07-02



A 1:2


Bateria: ESTUDI SENSIBILITZACIÓ ALTERNARIA

	Extractos	Àrea	0-4+ Concentració
A1	ALTERNARIA A	79 (12/12)	3+
A2	ALTERNARIA B	96 (12/12)	3+
A3		0 (0/0)	-
A4		0 (0/0)	-
A5		0 (0/0)	-
A6		0 (0/0)	-
A7		0 (0/0)	-
A8		0 (0/0)	-
A9		0 (0/0)	-
A10		0 (0/0)	-
+	Histamine	49 (8/8)	10 mg/ml
-	Saline	0 (0/0)	

Àrea de habón en milímetros cuadrados
 Grado expresado según el área específica y calculado con respecto a la histamina
 -(<25%), 1+(25 - 50%), 2+(50 - 100%), 3+(100 - 200%), 4+(>200%)
 Se consideran positivos los grados > 1+

Comentarios

Pacient 07-03



A 1:2