

DADES BÀSIQUES

Cal contestar les dades següents referents a la casa de turisme rural (ETR)

Dades socials

Nom: Casa Bonicoi

Adreça: ctra. De Farrera s/n

Persona de contacte: Anna

Municipi: Burg

Web: www.casabonicoi.com

Correu electrònic:

Comarca: Pallars Sobirà

Telèfon: 973622128

Mapa ubicació de la casa



Fotografia de la casa



Dades econòmiques

Temporada	Alta	Mitja	Baixa
Preu usuari nit (€):	30	30	30

Dades ambientals

Alçada sobre nivell del mar:	1250
Orientació de la casa:	Est

DADES DE PERCEPCIÓ (cal contestar amb una "x" a la casella corresponent)

	Sí	No
Pertany a cap associació de Cases de Turisme Rural (CTR)?	X	
Sap si existeix algun distintiu de qualitat ambiental per CTR?	X	
Disposa d'aquests distintiu?		X
Li agradaria obtenir aquest distintiu?	X	
Ofereixen activitats lúdiques (animals a la casa, hortet...)?	X	
Obtenen la majoria dels seus ingressos a través de ETR?		X

DADES DE L' EDIFICACIÓ

Full1

Any de construcció: 1929 N° d'habitacions:3 Sup. Interior (m²):270
 Any d'inici d'ús com a CTR: 2001 N° de plantes:3 Sup. total (m²):800

Cal contestar amb un "x" a la casella corresponent

Tipologia de la casa:		Capacitat usuaris:	
Casa de poble	X	0 a 6	X
Allotjament rural aïllat		7 a 15	
Masia		16 o més	

DADES USUARIS (Cal marcar amb una "x" la casella corresponent)

Total usuaris any:	50
--------------------	----

	Famíles	Parelles	No acompanyats	Altres
Tipologia d'usuaris:	X	X		

	Estiu	Tardor	Hivern	Primavera
% d'ocupació:	X			

Dades de transport

	Cotxe propi	Moto	Autobús	A peu	Altres
Com arriben els usuaris?	X				

Lloc de procedència	Quantitat any	%	*Km	Kg CO ₂	Total kg CO ₂
AM Barcelona	40	78	516	1032	1706,8
Ciutat Real	6	11	1432	429,6	
Madrid	4	7	1226	245,2	

* Km anada i tornada

** Cada cotxe de mitjana porta 3 persones i emet 150g CO₂ cada km.

Full1

Per obtenir el DGQA :

Els criteris bàsics són obligatoris, marcar: 1=SI, 0=NO, segons els criteris de que disposa l'ETR.

Els criteris opcionals han de sumar més de 50 punts. Posar els punts respectius a les caselles.

S'ha de puntuar en 4 categories dels criteris opcionals com a mínim.

Les caselles en **blau** són dades indicatives que no entren en els criteris pel DGQA.

1.1 Gestió de residuos

Nº contenidors	5,0	Volúm total contenidors (m ³)	6,3
----------------	-----	---	-----

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
Recollida selectiva	Vidre	1	Recollida selectiva extra	
	Paper i Cartró	1	1 punt per cada element	
	Envasos i llaunes	1	7 punts com a màx.	1
	Orgànica	1		
	Piles	0	Compostatge 4p	4
	Olis i greixos	0		
	Altres	0	Ús propi compost 1p	1
Retolació identificativa contenidors			Punts parcials	6
Full informatiu clients sobre recollida selectiva				

1.2 Estalvi d'aigua

Consum aigua (m³/any)

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
Revisions 1 cop al mes d'aixetes, dutxes, cisternes...			Totes les dutxes han de tenir un cabal:	
S'ha de portar un registre de les revisions	1		<10 L/min gràcies dispositiu 8p	0
			<10 L/min sense dispositiu 4p	4
Portar un registre mensual del consum d'aigua	0			
			Totes les aixetes han de tenir un cabal:	
Rètols a les zones comunes indicant l'ús racional	0		<8 L/min gràcies dispositiu 8p	0
			<8 L/min sense dispositiu 8p	0
Fulls informatiu explicant l'ús racional d'aigua	0			
			Els vàters han de complir:	
			Descàrrega < 6L 4p	4
Obtenció d'aigua per la casa:	Xarxa	1	Vàter + dispositiu interrupció	
	Pou	0	Descàrrega 4p	4
	Camió cisterna	0		
	Altres		Altres sistemes d'estalvi > 20%	
			4 punts per cada sistema	
Evacuació aigües residuals:	Clavaguera	1	8 punts com a màxim	0
	Fossa sèptica	0		
			Punts parcials	12

1.3 Piscina

(No contestar en cas de no disposar de piscina)

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
L'aigua de piscines descobertes només es pot			Sistemes de tractament respectuosos	
Escalfar a partir d'energia renovable o residual			Ozó, radiació ultraviolada... 5p	
Obtenció d'aigua per la piscina:	Xarxa		Dosificació automàtica de prod. químics	
	Pou		Per tractar l'aigua 3p	
	Camió cisterna			
	Altres		Punts parcials	0

1.4 Eficiència energètica

Full1

Criteris bàsics		Criteris opcionals	
Ús de bombetes eficients en com a mínim en el 25% de les zones on estiguin enceses més de 8h/d	0	Finestres de doble vidre en:	
		20% de sup.de tancament 1p	0
		40% de sup.de tancament 2p	0
Màxim aprofitament de la llum natural	1	60% de sup.de tancament 3p	0
		80% de sup.de tancament 4p	0
Totes les instal·lacions d'ACS han d'estar aïllades	1	100% de sup.de tancament 6p	6
Rendiment caldera > 85%	1	Llums interiors enceses continuadament + de 8h/d amb balasts dels fluorescents	
Revisió de la caldera per un tècnic anualment	1	Electrònics 5p	5
Portar un registre mensual del consum d'energia	0	Les habitacions disposen de sistema	
		De desconexió general de l'enllumenat	
Rètols de consum racional d'energia	0	(clau magnètica... 6p)	0
Fulls informatius explicant l'ús racional d'energia	0	Ús d'una caldera amb eficiència de	

CONSUM D'ENERGIA

Electricitat:	
Xarxa (kWh/any)	
Solar fotovoltaica (kWh/any)	
Grup electrògen (m ³ gasoil/any)	
Altres	
Consum elèctric total (tep)	0,0

Tèrmic:	
Caldera gasoil (m³/any)	3,0
Gas Natural (kg/any)	
Gas butà (kg/any)	162,5
Llenya (kg/any)	3000,0
Solar tèrmic (kWh/any)	
Altres (gas propà kg/any)	
Consum tèrmic total (kgep)	4885,5

Consum total energia (kqep)	4885.5
------------------------------------	--------

EMISSIONS CO2

Caldera gasoil (kgCO2/any)	7710,0
Gas Butà (kgCO2/any)	487,5
Llenya (kgCO2/any)	1023,6
Caldera gas propà (kgCO2/any)	0,0

Emissions CO2 totals (kg/any)	9221,1
-------------------------------	--------

1.5 Compres

Críteris bàsics	Críteris opcionals
-----------------	--------------------

Finestres de doble vidre en:	
20% de sup.de tancament 1p	0
40% de sup.de tancament 2p	0
60% de sup.de tancament 3p	0
80% de sup.de tancament 4p	0
100% de sup.de tancament 6p	6
Llums interiors enceses continuadament + de 8h/d amb balasts dels fluorescents	
Electrònics 5p	5
Les habitacions disposen de sistema De desconexió general de l'enllumenat (clau magnètica... 6p)	
	0
Ús d'una caldera amb eficiència de 2 estrelles o superior 6p	
	0
Utilització energies renovables (ER) 9 punts per cada ER	
18 punts com a màxim	9
Les habitacions disposen de sistema de Regulació individual de T° 4p	
	0
Aprofitament de l'energia residual 6p per cada sistema	
12p com a màxim	6
Electrodomèstics classe A a superior 2p per electrodomèstic	
4p com a màxim	4
Arquitectura bioclimàtica 4 punts per element	
8 punts com a màxim	4
Altres sistemes d'estalvi > 15% 4 punts per cada sistema	
8 punts com a màxim	0
Punts parcials	
	34

Full1

Equips de refrigeració 100% respectuosos amb O₃

1	No productes amb embolcall individual (melmelades,sucres...) 4p	4
	Begudes amb recipient retornable 4p	
	Productes ecoetiquetats i productes Locals alimentaris 1 punt per cada producte 4 punts com a màxim	4
	Punts parcials	8

1.6 Integració paisatgística

Criteris bàsics		Criteris opcionals
Construccions fetes amb materials, colors i estil Arquitectònic de la zona	1	
La vegetació de nova incorporació autòctona	1	

1.7 Soroll

Criteris bàsics		Criteris opcionals
No sobrepassar els nivells sonors establerts en la llei 16/2002 o en l'ordenança municipal	1	

1.8 Informació i educació ambiental

Criteris bàsics		Criteris opcionals
Fulls divulgatius de criteris ambientals de la CTR	0	Disposar d'un programa d'activitats
Fomentar el respecte cap el medi en la contractació D'activitats recreatives	0	Educatives orientades al foment de la
Tenir informació sobre el transport públic que circula	1	Conciència ambiental, l'estalvi de recurs
Tenir informació sobre el medi on es troba la CTR	1	I la protecció del medi 4p
		Punts parcials
		0

Nº criteris bàsics	14	Puntuació total final	60
% c.b complerts	56	Categories puntuades	4

DADES BÀSIQUES

Cal contestar les dades següents referents a la casa de turisme rural (ETR)

Dades socials

Nom: Borda El Vilar

Adreça: carretera N-260 km.268

Persona de contacte: Maurici Boldú

Municipi: Llagunes


Web: www.elvilar.com

Comarca: Pallars Sobirà

telèfon: 973085025

Correu electrònic: info@elvilar.com

Mapa ubicació de la casa



Fotografia de la casa

**Dades econòmiques**

Temporada	Alta	Mitja	Baixa
Preu usuari nit (€):	45,5	45,5	45,5

Dades ambientals

Alçada sobre nivell del mar:	1340
Orientació de la casa:	Sud-est

DADES DE PERCEPCIÓ (cal contestar amb una "x" a la casella corresponent)

	Sí	No
Pertany a cap associació de Cases de Turisme Rural (CTR)?	X	
Sap si existeix algun distintiu de qualitat ambiental per CTR?	X	
Disposa d'aquests distintiu?		X
Li agradaria obtenir aquest distintiu?	X	
Ofereixen activitats lúdiques (animals a la casa, hortet...)?	X	
Obtenen la majoria dels seus ingressos a través de ETR?		X

DADES DE L' EDIFICACIÓ

Any de construcció:

s.XVII

Nº d'habitacions:4

Sup. Interior (m²):180

Any d'inici d'ús com a CTR: 2005 N° de plantes:3 Sup. total (m²):25000

Cal contestar amb un “x” a la casella corresponent

Tipologia de la casa:		Capacitat usuaris:	
Casa de poble		0 a 6	
Allotjament rural aïllat		7 a 15	X
Masia	X	16 o més	

DADES USUARIS (Cal marcar amb una “x” la casella corresponent)

Total usuaris any:	650
--------------------	-----

	Famíles	Parelles	No acompanyats	Altres
Tipologia d'usuaris:	X	X		

	Estiu	Tardor	Hivern	Primavera
% d'ocupació:	X			

Dades de transport

	Cotxe propi	Moto	Autobús	A peu	Altres
Com arriben els usuaris?	X				

Lloc de procedència	Quantitat any	%	*Km	Kg CO ₂	Total kg CO ₂
AM Barcelona	455	70	516	11739	
Reste Espanya	195	30	1266	12343,5	24082,5

* Km anada i tornada
** Cada cotxe de mitjana porta 3 persones i emet 150g CO₂ cada km.

Per obtenir el DGQA :				
Els criteris bàsics són obligatoris, marcar: 1=SI, 0=NO,segons els criteris de que disposa l'ETR.				
Els criteris opcionals han de sumar més de 50 punts. Posar els punts respectius a les caselles.				
S'ha de puntuar en 4 categories dels criteris opcionals com a mínim.				
Les caselles en blau són dades indicatives que no entren en els criteris pel DGQA.				
1.1 Gestió de residuos	Nº contenidors	1,0	Volúm total contenidors (m³)	
Criteris bàsics		Criteris opcionals		
Recollida selectiva	Vidre	1	Recollida selectiva extra	7
	Paper i Cartró	1	1 punt per cada element	
	Envasos i llaunes	1	7 punts com a màx.	
	Orgànica	1		
	Piles	1	Compostatge 4p	4
	Olis i greixos	1		
	Altres	1	Ús propi compost 1p	1
Retolació identificativa contenidors	1	Punts parcials		12
Full informatiu clients sobre recollida selectiva	1			
1.2 Estalvi d'aigua			Consum aigua (m³/any)	
Criteris bàsics		Criteris opcionals		
Revisions 1 cop al mes d'aixetes, dutxes, cisternes...	1	Totes les dutxes han de tenir un cabal:		
S'ha de portar un registre de les revisions		<10 L/min gràcies dispositiu 8p	8	
		<10 L/min sense dispositiu 4p	0	
Portar un registre mensual del consum d'aigua	0			
		Totes les aixetes han de tenir un cabal:		
Rètols a les zones comunes indicant l'ús racional	1	<8 L/min gràcies dispositiu 8p	8	
		<8 L/min sense dispositiu 8p	0	
Fulls informatiu explicant l'ús racional d'aigua	1			
		Els vàters han de complir:		
		Descàrrega < 6L 4p		0
Obtenció d'aigua per la casa:	Xarxa	0	Vàter + dispositiu interrupció	
	Boi	1	Descàrrega 4p	4

Obtenció d'aigua per la casa:	Xarxa	0	Ratejador d'energia intertempor		
	Pou	1	Descàrrega 4p		4
	Camió cisterna	0			
	Altres	0	Altres sistemes d'estalvi > 20%		
			4 punts per cada sistema		
Evacuació aigües residuals:	Clavaguera	0	8 punts com a màxim		4
	Fossa sèptica	1			
			Punts parcials		24
1.3 Piscina	(No contestar en cas de no disposar de piscina)				
Criteris bàsics			Criteris opcionals		
L'aigua de piscines descobertes només es pot Escalfar a partir d'energia renovable o residual			Sistemes de tractament respectuosos Ozó, radiació ultraviolada... 5p		
Obtenció d'aigua per la piscina:	Xarxa		Dosificació automàtica de prod. químics		
	Pou		Per tractar l'aigua 3p		
	Camió cisterna				
	Altres		Punts parcials		0
1.4 Eficiència energètica					
Criteris bàsics			Criteris opcionals		
Ús de bombetes eficients en com a mínim en el 25% de les zones on estiguin enceses més de 8h/d	1		Finestres de doble vidre en:		
			20% de sup.de tancament 1p		0
			40% de sup.de tancament 2p		0
Màxim aprofitament de la llum natural	1		60% de sup.de tancament 3p		0
			80% de sup.de tancament 4p		0
Totes les instal·lacions d'ACS han d'estar aïllades	1		100% de sup.de tancament 6p		6
Rendiment caldera > 85%	1		Llums interiors enceses continuadament + de 8h/d amb balasts dels fluorescents		
Revisió de la caldera per un tècnic anualment	1		Electrònics 5p		5
Portar un registre mensual del consum d'energia	0		Les habitacions disposen de sistema De desconexió general de l'enllumenat		
Rètols de consum racional d'energia	1		(clau magnètica... 6n)		0

Rètols de consum racional d'energia	1	(clau magnètica... 6p)	0
Fulls informatius explicant l'ús racional d'energia	0	Ús d'una caldera amb eficiència de	
		2 estrelles o superior 6p	6
CONSUM D'ENERGIA		Utilització energies renovables (ER)	
		9 punts per cada ER	
Electricitat:		18 punts com a màxim	18
Xarxa (kWh/any)	9000,0		
Solar fotovoltaica (kWh/any)		Les habitacions disposen de sistema de	
Grup electrògen (m ³ gasoil/any)		Regulació individual de T° 4p	0
Altres			
		Aprofitament de l'energia residual	
Consum elèctric total (tep)	0,8	6p per cada sistema	
		12p com a màxim	6
Tèrmic:			
Caldera gasoil (m ³ /any)		Electrodomèstics classe A a superior	
Gas Natural (kg/any)		2p per electrodomèstic	
Gas butà (kg/any)		4p com a màxim	4
Llenya (kg/any)	8000,0		
Solar tèrmic (kWh/any)		Arquitectura bioclimàtica	
Altres (gas propà kg/any)	1475,0	4 punts per element	
		8 punts com a màxim	8
Consum tèrmic total (kgep)	8840,5		
		Altres sistemes d'estalvi > 15%	
		4 punts per cada sistema	
Consum total energia (kgep)	8841,274	8 punts com a màxim	8
EMISIONS CO2		Punts parcials	61
Caldera gasoil (kgCO2/any)	0,0		
Gas Butà (kgCO2/any)	0,0		
Llenya (kgCO2/any)	2729,5		
Caldera gas propà (kgCO2/any)	4425,0		
Emisions CO2 totals (kg/any)	7154,5		

1.5 Compres					
Criteris bàsics			Criteris opcionals		
Equips de refrigeració 100% respectuosos amb O ₃	1	No productes amb embolcall individual (melmelades,sucres...) 4p		4	
		Begudes amb recipient retornable		4	
		Productes ecoetiquetats i productes Locals alimentaris			
		1 punt per cada producte			
		4 punts com a màxim		4	
		Punts parcials		12	
1.6 Integració paisatgística					
Criteris bàsics			Criteris opcionals		
Construccions fetes amb materials, colors i estil Arquitectònic de la zona	1				
La vegetació de nova incorporació autòctona	1				
1.7 Soroll					
Criteris bàsics			Criteris opcionals		
No sobrepassar els nivells sonors establerts en la llei 16/2002 o en l'ordenança municipal	1				
1.8 Informació i educació ambiental					
Criteris bàsics			Criteris opcionals		
Fulls divulgatius de criteris ambientals de la CTR		Disposar d'un programa d'activitats			
Fomentar el respecte cap el medi en la contractació D'activitats recreatives	1	Educatives orientades al foment de la Conciència ambiental, l'estalvi de recurs			
Tenir informació sobre el transport públic que circula	1	I la protecció del medi	4p		4

Borda el Vilar

Tenir informació sobre el transport públic que circula	1	l la protecció del medi	4p	4
Tenir informació sobre el medi on es troba la CTR	1			
			Punts parcials	4
	Nº criteris bàsics	21	Puntuació total final	113
	% c.b complets	84	Categories puntuades	4

DADES BÀSIQUES

Cal contestar les dades següents referents a la casa de turisme rural (ETR)

Dades socials

Nom: Can Xicot

Adreça: ctra. De Tor s/n

Persona de contacte:

Municipi: Alins


Web: www.can_xicot.net

Comarca: Pallars Sobirà


Telèfon: 973624348

Correu electrònic:

Mapa ubicació de la casa



Fotografia de la casa

**Dades econòmiques**

Temporada	Alta	Mitja	Baixa
Preu usuari nit (€):	36	36	36

Dades ambientals

Alçada sobre nivell del mar:	1020
Orientació de la casa:	Sud

DADES DE PERCEPCIÓ (cal contestar amb una "x" a la casella corresponent)

	Sí	No
Pertany a cap associació de Cases de Turisme Rural (CTR)?	X	
Sap si existeix algun distintiu de qualitat ambiental per CTR?	X	
Disposa d'aquests distintiu?		X
Li agradaria obtenir aquest distintiu?	X	
Ofereixen activitats lúdiques (animals a la casa, hortet...)?	X	
Obtenen la majoria dels seus ingressos a través de ETR?		X

DADES DE L' EDIFICACIÓ

Full1

Any de construcció: 1984 N° d'habitacions:7 Sup. Interior (m²):375
 Any d'inici d'ús com a CTR: 1989 N° de plantes:3 Sup. total (m²):375

Cal contestar amb un "x" a la casella corresponent

Tipologia de la casa:		Capacitat usuaris:	
Casa de poble	X	0 a 6	
Allotjament rural aïllat		7 a 15	X
Masia		16 o més	

DADES USUARIS (Cal marcar amb una "x" la casella corresponent)

Total usuaris any:	70
--------------------	----

	Famíles	Parelles	No acompanyats	Altres
Tipologia d'usuaris:	X	X		

	Estiu	Tardor	Hivern	Primavera
% d'ocupació:	X			

Dades de transport

	Cotxe propi	Moto	Autobús	A peu	Altres
Com arriben els usuaris?	X				

Lloc de procedència	Quantitat any	%	*Km	Kg CO ₂	Total kg CO ₂
AM Barcelona	55	78	516	1419	2236,2
València	8	11	938	375,2	
Alacant	3	4	1312	196,8	
Madrid	4	7	1226	245,2	

* Km anada i tornada

** Cada cotxe de mitjana porta 3 persones i emet 150g CO₂ cada km.

Full1

Per obtenir el DGQA :

Els criteris bàsics són obligatoris, marcar: 1=SI, 0=NO, segons els criteris de que disposa l'ETR.

Els criteris opcionals han de sumar més de 50 punts. Posar els punts respectius a les caselles.

S'ha de puntuar en 4 categories dels criteris opcionals com a mínim.

Les caselles en **blau** són dades indicatives que no entren en els criteris pel DGQA.

1.1 Gestió de residuos

Nº contenidors	5	Volúm total contenidors (m ³)	6,3
----------------	---	---	-----

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
Recollida selectiva	Vidre	1	Recollida selectiva extra 1 punt per cada element 7 punts com a màx.	3
	Paper i Cartró	1		
	Envasos i llaunes	1		
	Orgànica	1	Compostatge 4p	0
	Piles	1		
	Olis i greixos	1	Ús propi compost 1p	0
	Altres	0		
Retolació identificativa contenidors		0	Punts parcials	3
Full informatiu clients sobre recollida selectiva		0		

1.2 Estalvi d'aigua

Consum aigua (m³/any)

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
Revisions 1 cop al mes d'aixetes, dutxes, cisternes...	1	S'ha de portar un registre de les revisions	Totes les dutxes han de tenir un cabal:	
			<10 L/min gràcies dispositiu 8p	0
			<10 L/min sense dispositiu 4p	4
Portar un registre mensual del consum d'aigua	0			
			Totes les aixetes han de tenir un cabal:	
Rètols a les zones comunes indicant l'ús racional	0		<8 L/min gràcies dispositiu 8p	0
			<8 L/min sense dispositiu 8p	0
Fulls informatiu explicant l'ús racional d'aigua	0			
			Els vàters han de complir:	
			Descàrrega < 6L 4p	4
Obtenció d'aigua per la casa:	Xarxa	1	Vàter + dispositiu interrupció	
	Pou	0	Descàrrega 4p	0
	Camió cisterna	0		
	Altres		Altres sistemes d'estalvi > 20%	
			4 punts per cada sistema	
Evacuació aigües residuals:	Clavaguera	1	8 punts com a màxim	0
	Fossa sèptica	0		
			Punts parcials	8

1.3 Piscina

(No contestar en cas de no disposar de piscina)

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
L'aigua de piscines descobertes només es pot			Sistemes de tractament respectuosos	
Escalfar a partir d'energia renovable o residual			Ozó, radiació ultraviolada... 5p	
Obtenció d'aigua per la piscina:	Xarxa		Dosificació automàtica de prod. químics	
	Pou		Per tractar l'aigua 3p	
	Camió cisterna			
	Altres		Punts parcials	0

1.4 Eficiència energètica

Full1

Criteris bàsics		Criteris opcionals	
Ús de bombetes eficients en com a mínim en el 25% de les zones on estiguin enceses més de 8h/d	0	Finestres de doble vidre en:	
		20% de sup.de tancament 1p	0
		40% de sup.de tancament 2p	0
Màxim aprofitament de la llum natural	1	60% de sup.de tancament 3p	0
		80% de sup.de tancament 4p	0
Totes les instal·lacions d'ACS han d'estar aïllades	0	100% de sup.de tancament 6p	6
Rendiment caldera > 85%	0	Llums interiors enceses continuadament + de 8h/d amb balasts dels fluorescents	
Revisió de la caldera per un tècnic anualment	1	Electrònics 5p	0
Portar un registre mensual del consum d'energia	0	Les habitacions disposen de sistema De desconexió general de l'enllumenat (clau magnètica... 6p)	0
Rètols de consum racional d'energia	0		
Fulls informatius explicant l'ús racional d'energia	0	Ús d'una caldera amb eficiència de 2 estrelles o superior 6p	0

CONSUM D'ENERGIA

Electricitat:	
Xarxa (kWh/any)	12000
Solar fotovoltaica (kWh/any)	
Grup electrògen (m ³ gasoil/any)	
Altres	
Consum elèctric total (tep)	1,032

Tèrmic:	
Caldera gasoil (m ³ /any)	4
Gas Natural (m ³ /any)	
Gas butà (kg/any)	
Llenya (kg/any)	14000
Solar tèrmic (kWh/any)	
Altres (gas propà m ³ /any)	
Consum tèrmic total (tep)	11,589

Consum total energia (tep)	12,621
-----------------------------------	--------

EMISIONS CO2

Caldera gasoil (kgCO2/any)	10280,0
Gas Butà (kgCO2/any)	0,0
Llenya (kgCO2/any)	4776,7
Caldera gas propà (kgCO2/any)	0,0

Emissions CO2 totals (kg/any)	15056,7
--------------------------------------	---------

1.5 Compres

Criteris bàsics	Criteris opcionals
-----------------	--------------------

Utilització energies renovables (ER)	
9 punts per cada ER	
18 punts com a màxim	9
Les habitacions disposen de sistema de Regulació individual de T° 4p	0
Aprofitament de l'energia residual	
6p per cada sistema	
12p com a màxim	0
Electrodomèstics classe A a superior	
2p per electrodomèstic	
4p com a màxim	0
Arquitectura bioclimàtica	
4 punts per element	
8 punts com a màxim	4
Altres sistemes d'estalvi > 15%	
4 punts per cada sistema	
8 punts com a màxim	0
Punts parcials	19

Full1

Equips de refrigeració 100% respectuosos amb O₃

1	No productes amb embolcall individual (melmelades,sucres...) 4p	
	Begudes amb recipient retornable 4p	
	Productes ecoetiquetats i productes Locals alimentaris 1 punt per cada producte 4 punts com a màxim	4
	Punts parcials	4

1.6 Integració paisatgística

Criteris bàsics		Criteris opcionals
Construccions fetes amb materials, colors i estil Arquitectònic de la zona	1	
La vegetació de nova incorporació autòctona	1	

1.7 Soroll

Criteris bàsics		Criteris opcionals
No sobrepassar els nivells sonors establerts en la llei 16/2002 o en l'ordenança municipal	1	

1.8 Informació i educació ambiental

Criteris bàsics		Criteris opcionals
Fulls divulgatius de criteris ambientals de la CTR	0	Disposar d'un programa d'activitats
Fomentar el respecte cap el medi en la contractació D'activitats recreatives	0	Educatives orientades al foment de la
Tenir informació sobre el transport públic que circula	1	Conciència ambiental, l'estalvi de recurs
Tenir informació sobre el medi on es troba la CTR	1	I la protecció del medi 4p
		Punts parcials
		0

Nº criteris bàsics	12	Puntuació total final	34
% c.b complerts	48	Categories puntuades	4

DADES BÀSIQUES					
Cal contestar les dades següents referents a la casa de turisme rural (ETR)					
Dades socials					
Nom: Casa PereJoanet		Municipi: Àreu		Comarca: Pallars Sobirà	
Adreça:		Web: www.turismeruralpallars telèfon: 973624332			
Persona de contacte: Amàlia Maranges			Correu electrònic:		
Mapa ubicació de la casa			Fotografia de la casa		
					
Dades econòmiques					
Temporada		Alta	Mitja	Baixa	
Preu usuari nit (€):		60			
Dades ambientals					
Alçada sobre nivell del mar:		1550			
Orientació de la casa:		Sud			
DADES DE PERCEPCIÓ (cal contestar amb una "x" a la casella corresponent)					
			Sí	No	
Pertany a cap associació de Cases de Turisme Rural (CTR)?			X		
Sap si existeix algun distintiu de qualitat ambiental per CTR?				X	
Disposa d'aquests distintiu?				X	
Li agradaria obtenir aquest distintiu?			X		
Ofereixen activitats lúdiques (animals a la casa, hortet...)?			X		
Obtenen la majoria dels seus ingressos a través de ETR?					
DADES DE L' EDIFICACIÓ					

Per obtenir el DGQA :				
Els criteris bàsics són obligatoris, marcar: 1=SI, 0=NO, segons els criteris de que disposa l'ETR.				
Els criteris opcionals han de sumar més de 50 punts. Posar els punts respectius a les caselles.				
S'ha de puntuar en 4 categories dels criteris opcionals com a mínim.				
Les caselles en blau són dades indicatives que no entren en els criteris pel DGQA.				
1.1 Gestió de residuos		Nº contenidors	Volúm total contenidors (m³)	
Criteris bàsics			Criteris opcionals	
Recollida selectiva	Vidre	1	Recollida selectiva extra	3
	Paper i Cartró	1	1 punt per cada element	
	Envasos i llaunes	1	7 punts com a màx.	
	Orgànica	1		
	Piles	1	Compostatge 4p	4
	Olis i greixos	1		
	Altres		Ús propi compost 1p	1
Retolació identificativa contenidors			Punts parcials	8
Full informatiu clients sobre recollida selectiva				
1.2 Estalvi d'aigua			Consum aigua (m³/any)	
Criteris bàsics			Criteris opcionals	
Revisions 1 cop al mes d'aixetes, dutxes, cisternes...			Totes les dutxes han de tenir un cabal:	
S'ha de portar un registre de les revisions	1		<10 L/min gràcies dispositiu 8p	0
			<10 L/min sense dispositiu 4p	4
Portar un registre mensual del consum d'aigua	0			
			Totes les aixetes han de tenir un cabal:	
Rètols a les zones comunes indicant l'ús racional	0		<8 L/min gràcies dispositiu 8p	0
			<8 L/min sense dispositiu 8p	0
Fulls informatiu explicant l'ús racional d'aigua	0			
			Els vàters han de complir:	
			Descàrrega < 6L 4p	0
Obtenció d'aigua per la casa:	Xarxa	1	Vàter + dispositiu interrupció	0
	Pou	0	Descàrrega 4p	
	Camió cisterna	0		
	Altres	0	Altres sistemes d'estalvi > 20%	
			4 punts per cada sistema	0
Evacuació aigües residuals:	Clavaguera	1	8 punts com a màxim	
	Fossa sèptica	0		
			Punts parcials	4
1.3 Piscina		(No contestar en cas de no disposar de piscina)		
Criteris bàsics			Criteris opcionals	
L'aigua de piscines descobertes només es pot Escalfar a partir d'energia renovable o residual			Sistemes de tractament respectuosos Ozó, radiació ultraviolada... 5p	
Obtenció d'aigua per la piscina:	Xarxa		Dosificació automàtica de prod. químics	
	Pou		Per tractar l'aigua 3p	
	Camió cisterna			
	Altres		Punts parcials	0
1.4 Eficiència energètica				

1.4 Eficiència energètica			
Criteris bàsics		Criteris opcionals	
Ús de bombetes eficients en com a mínim en el 25% de les zones on estiguin enceses més de 8h/d	0	Finestres de doble vidre en:	
		20% de sup.de tancament 1p	0
		40% de sup.de tancament 2p	0
Màxim aprofitament de la llum natural	1	60% de sup.de tancament 3p	0
		80% de sup.de tancament 4p	0
Totes les instal·lacions d'ACS han d'estar aïllades	1	100% de sup.de tancament 6p	6
Rendiment caldera > 85%		Llums interiors enceses continuadament + de 8h/d amb balasts dels fluorescents	
Revisió de la caldera per un tècnic anualment	1	Electrònics 5p	5
Portar un registre mensual del consum d'energia	0	Les habitacions disposen de sistema De desconexió general de l'enllumenat	
Rètols de consum racional d'energia	0	(clau magnètica... 6p)	0
Fulls informatius explicant l'ús racional d'energia	0	Ús d'una caldera amb eficiència de 2 estrelles o superior 6p	
CONSUM D'ENERGIA		Utilització energies renovables (ER)	
Electricitat:		9 punts per cada ER	
Xarxa (kWh/any)	6000,0	18 punts com a màxim	9
Solar fotovoltaica (kWh/any)	0,0	Les habitacions disposen de sistema de	
Grup electrògen (m³ gasoil/any)	0,0	Regulació individual de T° 4p	0
Altres	0,0	Aprofitament de l'energia residual	
Consum elèctric total (tep)	0,5	6p per cada sistema	
		12p com a màxim	0
Tèrmic:		Electrodomèstics classe A a superior	
Caldera gasoil (m³/any)	1,5	2p per electrodomèstic	
Gas Natural (kg/any)	0	4p com a màxim	0
Gas butà (kg/any)	144	Arquitectura bioclimàtica	
Llenya (kg/any)	1000,0	4 punts per element	
Solar tèrmic (kWh/any)	0,0	8 punts com a màxim	0
Altres (gas propà kg/any)	0,0	Altres sistemes d'estalvi > 15%	
Consum tèrmic total (kgep)	2251,3	4 punts per cada sistema	
		8 punts com a màxim	0
Consum total energia (kgep)	2251,816		
EMISIONS CO2		Punts parcials	
Caldera gasoil (kgCO2/any)	3855,0		
Gas Butà (kgCO2/any)	432,0		
Llenya (kgCO2/any)	341,2		
Caldera gas propà (kgCO2/any)	0,0		
Emissions CO2 totals (kg/any)	4628,2		
1.5 Compres			

Criteris bàsics			Criteris opcionals		
Equips de refrigeració 100% respectuosos amb O ₃	0		No productes amb embolcall individual (melmelades, sucres...) 4p	0	
			Begudes amb recipient retornable	0	
			Productes ecoetiquetats i productes Locals alimentaris		
			1 punt per cada producte		
			4 punts com a màxim	0	
			Punts parcials	0	
1.6 Integració paisatgística					
Criteris bàsics			Criteris opcionals		
Construccions fetes amb materials, colors i estil Arquitectònic de la zona	1				
La vegetació de nova incorporació autòctona	1				
1.7 Soroll					
Criteris bàsics			Criteris opcionals		
No sobrepassar els nivells sonors establerts en la llei 16/2002 o en l'ordenança municipal	1				
1.8 Informació i educació ambiental					
Criteris bàsics			Criteris opcionals		
Fulls divulgatius de criteris ambientals de la CTR	0		Disposar d'un programa d'activitats		
Fomentar el respecte cap el medi en la contractació D'activitats recreatives	0		Educatives orientades al foment de la Conciència ambiental, l'estalvi de recurs		
Tenir informació sobre el transport públic que circula	0		I la protecció del medi 4p	0	
Tenir informació sobre el medi on es troba la CTR	1				
			Punts parcials	0	
	Nº criteris bàsics	11	Puntuació total final	32	
	% c.b complets	44	Categories puntuades	3	

DADES DE L'EDIFICACIÓ

Any de construcció:	1700	Nº d'habitacions:	3	Sup. Interior (m ²):	
Any d'inici d'ús com a CTR:	1986	Nº de plantes:	2	Sup. total (m ²):	
Cal contestar amb un "x" a la casella corresponent					
Tipologia de la casa:		Capacitat usuaris:			
Casa de poble		0 a 6		X	
Allotjament rural aïllat	X	7 a 15			
Masia		16 o més			

DADES USUARIS (Cal marcar amb una "x" la casella corresponent)

Total usuaris any:	80				
Tipologia d'usuaris:		Famíles	Parelles	No acompanyats	Altres
		X	X		
		Estiu	Tardor	Hivern	Primavera
% d'ocupació:		X			

Dades de transport

Com arriben els usuaris?		Cotxe propi	Moto	Autobús	A peu	Altres
		X				
Lloc de procedència	Quantitat any	%	*Km	Kg CO ₂	Total kg CO ₂	
AM Barcelona	50	62,5	516	77,4		
València	30	37,5	1114	167,1		
					941,1	
* Km anada i tornada						
** Cada cotxe de mitjana porta 3 persones i emet 150g CO ₂ cada km.						

DADES BÀSIQUES

Cal contestar les dades següents referents a la casa de turisme rural (ETR)

Dades socials

Nom: Forn de Can Serra

Municipi: Lladorre

Comarca: Pallars Sobirà

Adreça: crta Llavorsí-Tavascan, km 15"7

Web:

Telèfon: 973 624 417

Persona de contacte: Trini Agulló Buñesch

Correu electrònic: canserra@yahoo.es

Mapa ubicació de la casa



Fotografia de la casa

**Dades econòmiques**

Temporada	Alta	Mitja	Baixa
Preu usuari nit (€):	20	20	20

Dades ambientals

Alçada sobre nivell del mar:	1000
Orientació de la casa:	Sud

DADES DE PERCEPCIÓ (cal contestar amb una "x" a la casella corresponent)

	Sí	No
Pertany a cap associació de Cases de Turisme Rural (CTR)?	X	
Sap si existeix algun distintiu de qualitat ambiental per CTR?	X	
Disposa d'aquests distintiu?		X
Li agradaria obtenir aquest distintiu?	X	
Ofereixen activitats lúdiques (animals a la casa, hortet...)?	X	
Obtenen la majoria dels seus ingressos a través de ETR?		X

DADES DE L' EDIFICACIÓ

Full1

Any de construcció: 1850 N° d'habitacions:2 Sup. Interior (m²):56
 Any d'inici d'ús com a CTR: 2001 N° de plantes: 2 Sup. total (m²):20000

Cal contestar amb un "x" a la casella corresponent

Tipologia de la casa:		Capacitat usuaris/ ARI:	
Casa de poble		0 a 6	X
Allotjament rural aïllat	X	7 a 15	
Masia		16 o més	

DADES USUARIS (Cal marcar amb una "x" la casella corresponent)

Total usuaris any:	200
--------------------	-----

	Famíles	Parelles	No acompanyats	Altres
Tipologia d'usuaris:	X			

	Estiu	Tardor	Hivern	Primavera	Punts
% d'ocupació:	X				X

Dades de transport

	Cotxe propi	Moto	Autobús	A peu	Altres
Com arriben els usuaris?	X				

Lloc de procedència	Quantitat any	%	*Km	Kg CO ₂	Total kg CO ₂
AM Barcelona	150	75	516	3870	6639,8
València	29	14,5	938	1360,1	
País Basc	12	6	1430	858	
Madrid	9	4,5	1226	551,7	

* Km anada i tornada 100

** Cada cotxe de mitjana porta 3 persones i emet 150g CO₂ cada km.

Full1

Per obtenir el DGQA :

Els criteris bàsics són obligatoris, marcar: 1=SI, 0=NO, segons els criteris de que disposa l'ETR.

Els criteris opcionals han de sumar més de 50 punts. Posar els punts respectius a les caselles.

S'ha de puntuar en 4 categories dels criteris opcionals com a mínim.

Les caselles en **blau** són dades indicatives que no entren en els criteris pel DGQA.

1.1 Gestió de residuos

Nº contenidors	5	Volúm total contenidors (m ³)	6,3
----------------	---	---	-----

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
Recollida selectiva	Vidre	1	Recollida selectiva extra	
	Paper i Cartró	1	1 punt per cada element	
	Envasos i llaunes	1	7 punts com a màx.	2
	Orgànica	1		
	Piles	1	Compostatge 4p	4
	Olis i greixos	1		
	Altres	1	Ús propi compost 1p	1
Retolació identificativa contenidors			Punts parcials	7
Full informatiu clients sobre recollida selectiva				

1.2 Estalvi d'aigua

Consum aigua (m³/any)

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
Revisions 1 cop al mes d'aixetes, dutxes, cisternes...			Totes les dutxes han de tenir un cabal:	
S'ha de portar un registre de les revisions	0		<10 L/min gràcies dispositiu 8p	8
			<10 L/min sense dispositiu 4p	0
Portar un registre mensual del consum d'aigua	0			
			Totes les aixetes han de tenir un cabal:	
Rètols a les zones comunes indicant l'ús racional	0		<8 L/min gràcies dispositiu 8p	0
			<8 L/min sense dispositiu 8p	0
Fulls informatiu explicant l'ús racional d'aigua	0			
			Els vàters han de complir:	
			Descàrrega < 6L 4p	4
Obtenció d'aigua per la casa:			Vàter + dispositiu interrupció	
	Xarxa	1	Descàrrega 4p	0
	Pou	0		
	Camió cisterna	0		
	Altres		Altres sistemes d'estalvi > 20%	
			4 punts per cada sistema	
Evacuació aigües residuals:			8 punts com a màxim	0
	Clavaguera	0		
	Fossa sèptica	1		
			Punts parcials	12

1.3 Piscina

(No contestar en cas de no disposar de piscina)

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
L'aigua de piscines descobertes només es pot			Sistemes de tractament respectuosos	
Escalfar a partir d'energia renovable o residual			Ozó, radiació ultraviolada... 5p	
Obtenció d'aigua per la piscina:				
	Xarxa		Dosificació automàtica de prod. químics	
	Pou		Per tractar l'aigua 3p	
	Camió cisterna			
	Altres		Punts parcials	0

1.4 Eficiència energètica

Full1

Criteris bàsics		Criteris opcionals	
Ús de bombetes eficients en com a mínim en el 25% de les zones on estiguin enceses més de 8h/d	1	Finestres de doble vidre en:	
		20% de sup.de tancament 1p	0
		40% de sup.de tancament 2p	0
Màxim aprofitament de la llum natural	1	60% de sup.de tancament 3p	0
		80% de sup.de tancament 4p	0
Totes les instal·lacions d'ACS han d'estar aïllades	0	100% de sup.de tancament 6p	6
Rendiment caldera > 85%	0	Llums interiors enceses continuadament + de 8h/d amb balasts dels fluorescents	
Revisió de la caldera per un tècnic anualment	1	Electrònics 5p	0
Portar un registre mensual del consum d'energia	0	Les habitacions disposen de sistema De desconexió general de l'enllumenat (clau magnètica... 6p)	0
Rètols de consum racional d'energia	1		
Fulls informatius explicant l'ús racional d'energia	0	Ús d'una caldera amb eficiència de 2 estrelles o superior 6p	0
CONSUM D'ENERGIA		Utilització energies renovables (ER) 9 punts per cada ER	
Electricitat:		18 punts com a màxim	18
Xarxa (kWh/any)	12000		
Solar fotovoltaica (kWh/any)		Les habitacions disposen de sistema de Regulació individual de T° 4p	0
Grup electrògen (m³ gasoil/any)			
Altres		Aprofitament de l'energia residual 6p per cada sistema	
Consum elèctric total (tep)	1,032	12p com a màxim	6
Tèrmic:			
Caldera gasoil (m³/any)		Electrodomèstics classe A a superior 2p per electrodomèstic	
Gas Natural (m³/any) SI		4p com a màxim	4
Gas butà (kg/any)			
Llenya (kg/any)	300	Arquitectura bioclimàtica 4 punts per element	
Solar tèrmic (kWh/any)		8 punts com a màxim	0
Altres (gas propà m³/any)			
Consum tèrmic total (tep)	0,16005	Altres sistemes d'estalvi > 15% 4 punts per cada sistema	
		8 punts com a màxim	0
Consum total energia (tep)	1,19205		
		Punts parcials	34

1.5 Compres

Criteris bàsics	Criteris opcionals
-----------------	--------------------

Full1

Equips de refrigeració 100% respectuosos amb O₃

1	No productes amb embolcall individual (melmelades,sucres...) 4p	
	Begudes amb recipient retornable 4p	
	Productes ecoetiquetats i productes Locals alimentaris 1 punt per cada producte 4 punts com a màxim	4
	Punts parcials	4

1.6 Integració paisatgística

Criteris bàsics		Criteris opcionals
Construccions fetes amb materials, colors i estil Arquitectònic de la zona	1	
La vegetació de nova incorporació autòctona	1	

1.7 Soroll

Criteris bàsics		Criteris opcionals
No sobrepassar els nivells sonors establerts en la llei 16/2002 o en l'ordenança municipal	1	

1.8 Informació i educació ambiental

Criteris bàsics		Criteris opcionals
Fulls divulgatius de criteris ambientals de la CTR	0	Disposar d'un programa d'activitats
Fomentar el respecte cap el medi en la contractació D'activitats recreatives	1	Educatives orientades al foment de la
Tenir informació sobre el transport públic que circula	1	Conciència ambiental, l'estalvi de recurs
Tenir informació sobre el medi on es troba la CTR	1	I la protecció del medi 4p
		4
		Punts parcials
		4

Nº criteris bàsics	15	Puntuació total final	61
% c.b complerts	60	Categories puntuades	4

Full1

DADES BÀSIQUES

Cal contestar les dades següents referents a la casa de turisme rural (ETR)

Dades socials

Nom: L'Hortal

Municipi: Aarós

Comarca: Pallars Sobirà

Adreça: Av. Flora Cadena, núm. 1


Web:

Telèfon: 973 624 417


Persona de contacte: Trini Agulló Buñesch

Correu electrònic:

Mapa ubicació de la casa (no hi ha mapa)



Fotografia de la casa (no hi ha foto)

**Dades econòmiques**

Temporada	Alta	Mitja	Baixa
Preu usuari nit (€):	80	—	65

Dades ambientals

Alçada sobre nivell del mar:	120
Orientació de la casa:	Sud-Oest

DADES DE PERCEPCIÓ (cal contestar amb una "x" a la casella corresponent)

	Sí	No
Pertany a cap associació de Cases de Turisme Rural (CTR)?	X	
Sap si existeix algun distintiu de qualitat ambiental per CTR?	X	
Disposa d'aquests distintiu?		X
Li agradaria obtenir aquest distintiu?		X
Ofereixen activitats lúdiques (animals a la casa, hortet...)?		X
Obtenen la majoria dels seus ingressos a través de ETR?	X	

DADES DE L' EDIFICACIÓ

Full1

Any de construcció: 1998 N° d'habitacions: 2 Sup. Interior (m²): 70
 Any d'inici d'ús com a CTR: 2000 N° de plantes: 1 Sup. total (m²): 100

Cal contestar amb un "x" a la casella corresponent

Tipologia de la casa:		Capacitat usuaris/ ARI:	
Casa de poble		0 a 6	X
Allotjament rural aïllat	4	7 a 15	
Masia		16 o més	

DADES USUARIS (Cal marcar amb una "x" la casella corresponent)

Total usuaris any:	200
--------------------	-----

	Famíles	Parelles	No acompanyats	Altres
Tipologia d'usuaris:	X	X		

	Estiu	Tardor	Hivern	Primavera	Punts
% d'ocupació:	X				X

Dades de transport

	Cotxe propi	Moto	Autobús	A peu	Altres
Com arriben els usuaris?	X				

Lloc de procedència	Quantitat any	%	*Km	Kg CO ₂	Total kg CO ₂
AM Barcelona	80	80	516	2064	3369,8
València	20	10	938	938	
Madrid	6	3	1226	367,8	

* Km anada i tornada

** Cada cotxe de mitjana porta 3 persones i emet 150g CO₂ cada km.

Full1

Per obtenir el DGQA :

Els criteris bàsics són obligatoris, marcar: 1=SI, 0=NO, segons els criteris de que disposa l'ETR.

Els criteris opcionals han de sumar més de 50 punts. Posar els punts respectius a les caselles.

S'ha de puntuar en 4 categories dels criteris opcionals com a mínim.

Les caselles en **blau** són dades indicatives que no entren en els criteris pel DGQA.

1.1 Gestió de residuos

Nº contenidors	5	Volúm total contenidors (m ³)	6,3
----------------	---	---	-----

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
Recollida selectiva	Vidre	0	Recollida selectiva extra 1 punt per cada element 7 punts com a màx.	0
	Paper i Cartró	0		
	Envasos i llaunes	0		
	Orgànica	0	Compostatge 4p	0
	Piles	0		
	Olis i greixos	0	Ús propi compost 1p	0
	Altres	0		
Retolació identificativa contenidors			Punts parcials	0
Full informatiu clients sobre recollida selectiva			1	

1.2 Estalvi d'aigua

Consum aigua (m³/any)

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
Revisions 1 cop al mes d'aixetes,dutxes,cisternes...		0	Totes les dutxes han de tenir un cabal:	
S'ha de portar un registre de les revisions			<10 L/min gràcies dispositiu 8p	0
			<10 L/min sense dispositiu 4p	0
Portar un registre mensual del consum d'aigua		0		
			Totes les aixetes han de tenir un cabal:	
Rètols a les zones comunes indicant l'ús racional		0	<8 L/min gràcies dispositiu 8p	0
			<8 L/min sense dispositiu 8p	0
Fulls informatiu explicant l'ús racional d'aigua		0		
			Els vàters han de complir:	
			Descàrrega < 6L 4p	4
Obtenció d'aigua per la casa:	Xarxa	1	Vàter + dispositiu interrupció	
	Pou	0	Descàrrega 4p	0
	Camió cisterna	0		
	Altres		Altres sistemes d'estalvi > 20%	
			4 punts per cada sistema	
Evacuació aigües residuals:	Clavaguera	0	8 punts com a màxim	0
	Fossa sèptica	0		
			Punts parcials	4

1.3 Piscina

(No contestar en cas de no disposar de piscina)

Criteris bàsics			Criteris opcionals	
L'aigua de piscines descobertes només es pot Escalfar a partir d'energia renovable o residual			Sistemes de tractament respectuosos Ozó, radiació ultraviolada... 5p	0
Obtenció d'aigua per la piscina:	Xarxa		Dosificació automàtica de prod. químics	
	Pou		Per tractar l'aigua 3p	
	Camió cisterna			
	Altres		Punts parcials	0

1.4 Eficiència energètica

Full1

Criteris bàsics		Criteris opcionals	
Ús de bombetes eficients en com a mínim en el 25% de les zones on estiguin enceses més de 8h/d	1	Finestres de doble vidre en:	
		20% de sup.de tancament 1p	0
		40% de sup.de tancament 2p	0
Màxim aprofitament de la llum natural	1	60% de sup.de tancament 3p	0
		80% de sup.de tancament 4p	0
Totes les instal·lacions d'ACS han d'estar aïllades	1	100% de sup.de tancament 6p	6
Rendiment caldera > 85%	1	Llums interiors enceses continuadament + de 8h/d amb balasts dels fluorescents	
Revisió de la caldera per un tècnic anualment	0	Electrònics 5p	0
Portar un registre mensual del consum d'energia	0	Les habitacions disposen de sistema De desconexió general de l'enllumenat (clau magnètica... 6p)	0
Rètols de consum racional d'energia	0		
Fulls informatius explicant l'ús racional d'energia	0	Ús d'una caldera amb eficiència de 2 estrelles o superior 6p	0
CONSUM D'ENERGIA		Utilització energies renovables (ER) 9 punts per cada ER	
Electricitat:		18 punts com a màxim	9
Xarxa (kWh/any)	2000		
Solar fotovoltaica (kWh/any)		Les habitacions disposen de sistema de Regulació individual de T° 4p	4
Grup electrògen (m³ gasoil/any)			
Altres		Aprofitament de l'energia residual 6p per cada sistema	
		12p com a màxim	0
Consum elèctric total (tep)	0,172		
Tèrmic:		Electrodomèstics classe A a superior 2p per electrodomèstic	
Caldera gasoil (m³/any)	4	4p com a màxim	4
Gas Natural (m³/any)			
Gas butà (kg/any)		Arquitectura bioclimàtica 4 punts per element	
Llenya (kg/any)	2000	8 punts com a màxim	0
Solar tèrmic (kWh/any)			
Altres (gas propà m³/any)		Altres sistemes d'estalvi > 15% 4 punts per cada sistema	
		8 punts com a màxim	0
Consum tèrmic total (tep)	5,187		
Consum total energia (tep)	5,359	Punts parcials	23

1.5 Compres

Criteris bàsics	Criteris opcionals
-----------------	--------------------

Full1

Equips de refrigeració 100% respectuosos amb O₃

1	No productes amb embolcall individual (melmelades,sucres...) 4p	
	Begudes amb recipient retornable 4p	
	Productes ecoetiquetats i productes Locals alimentaris 1 punt per cada producte 4 punts com a màxim	0
	Punts parcials	0

1.6 Integració paisatgística

Criteris bàsics		Criteris opcionals
Construccions fetes amb materials, colors i estil Arquitectònic de la zona	1	
La vegetació de nova incorporació autòctona	1	

1.7 Soroll

Criteris bàsics		Criteris opcionals
No sobrepassar els nivells sonors establerts en la llei 16/2002 o en l'ordenança municipal	1	

1.8 Informació i educació ambiental

Criteris bàsics		Criteris opcionals
Fulls divulgatius de criteris ambientals de la CTR	0	Disposar d'un programa d'activitats
Fomentar el respecte cap el medi en la contractació D'activitats recreatives	1	Educatives orientades al foment de la
Tenir informació sobre el transport públic que circula	1	Conciència ambiental, l'estalvi de recurs
Tenir informació sobre el medi on es troba la CTR	1	I la protecció del medi 4p
		0
		Punts parcials
		0

Nº criteris bàsics	12	Puntuació total final	27
% c.b complerts	48	Categories puntuades	4