

Informe d'avaluació	CATEGORIA: EQUIPAMENTS CULTURALS (Resolució TES/XXXX/XXXX, de X de XXXX. DOGC XXXX de XX.X.XXXX)
Model IAD-330	

Índex

Part I. Dades de l'establiment	2
Part II. Compliment dels criteris (codi 330)	2
1.1 ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	3
1.1.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI	3
1.1.2 CRITERIS OPCIONALS	7
1.2 ESTALVI D'AIGUA	16
1.2.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI	16
1.2.2 CRITERIS OPCIONALS	18
1.3 RESIDUS	24
1.3.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI	24
1.3.2 CRITERIS OPCIONALS	25
1.4 COMPRES	27
1.4.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI	27
1.4.2 CRITERIS OPCIONALS	28
1.5 MOBILITAT	31
1.5.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI	31
1.5.2 CRITERI OPCIONAL	31
1.6 ESPAIS	32
1.6.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI	32
1.6.2 CRITERI OPCIONAL	32
1.7 QUALIFICACIONS AMBIENTALS	33
1.7.1 CRITERIS OPCIONALS	33
1.8 SOROLLS i VIBRACIONS	34
1.8.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI	34
1.9 FORMACIÓ	37
1.9.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI	37
RESUM PUNTUACIÓ	38

Part I. Dades de l'establiment

Nom de l'equipament cultural			
NIF			
Adreça			
Municipi i comarca			
Codi postal			
Correu electrònic			
Telèfons		Fax	
Categoria de l'establiment			
Titularitat			
Any d'obertura			

Està ubicat en un espai inclòs en el PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural)?

Sí

No

Part II. Compliment dels criteris (codi 330)

Assenyaleu l'apartat que correspongui

Per obtenir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, l'equipament ha de complir tots i cadascun dels criteris bàsics i obtenir un mínim de 40 punts en el còmput total de criteris opcionals, corresponents a, com a mínim, 3 apartats (Estalvi i eficiència energètica, estalvi d'aigua, i residus, per exemple).

1.1 ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

1.1.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.1.1.1 IL·LUMINACIÓ NATURAL

La llum natural:

- s'aprofita al màxim*? Sí No
- té un bon accés als espais interiors? Sí No

*Sempre i quan no afecti a les condicions de conservació de l'obra exposada i/o d'altres elements patrimonials.

1.1.1.2 LÀMPADES EFICIENTS PER L'ENLLUMENAT INTERIOR

En les zones interiors, com a mínim el 50% dels punts de llum utilitzen làmpades amb una eficiència energètica classe B o superior segons la Directiva 98/11/CE?

- Sí No

Ompliu la taula següent:

Zona	Nombre total de punts de llum en aquestes zones interiors	Nombre de làmpades classe B o superior segons la Directiva 98/11/CE	Tipus de làmpada i eficiència energètica corresponent

Indiqueu el nombre total de punts de llum en aquestes zones interiors:

Indiqueu el nombre de làmpades de classe B o superior:

Indiqueu el percentatge de punts de llum que compleixen el criteri (nombre total de punts de llum instal·lats en aquestes zones / nombre total de làmpades classe B o superior x 100):

1.1.1.3 IL·LUMINACIÓ EXTERIOR AMB TEMPERATURA DE COLOR ADEQUADA

S'il·luminen els espais exteriors de l'edifici que acull l'equipament cultural? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
En cas afirmatiu, les làmpades adquirides a partir de la publicació de la present Resolució, tenen una temperatura de color igual o inferior a 3.300K? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No escau, l'establiment no n'ha adquirit de noves.
Indiqueu les làmpades de nova adquisició i el valor de la temperatura de color (aquesta informació la podeu trobar al catàleg, fitxa tècnica o caixa de la làmpada):
Aquestes làmpades il·luminen només els espais estrictament necessaris? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Comentaris:

1.1.1.4 CONTROL DE CONSUM

Es registra trimestralment el consum d'energia (electricitat, gas, etc.) per tal de controlar-ne i gestionar-ne correctament l'evolució i avaluar l'impacte de les millores en eficiència energètica? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Es duu a terme un registre de les incidències relacionades amb el consum energètic de l'edifici (períodes de vacances, condicions climatològiques excepcionals...)? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Comentaris:

Documentació a adjuntar

Adjunteu la còpia del registre trimestral del consum d'energia.

1.1.1.5 CONTROL DELS EQUIPS DE MAJOR CONSUM

Es realitza un control trimestral del consum dels aparells o il·luminació que representen més d'un 20% del consum elèctric o del tèrmic no elèctric?

Sí

No

S'han instal·lat algun monitor de control energètic disponible, per mesurar de forma independent el consum d'electricitat de:

- climatització

Sí

No

- il·luminació

Sí

No

- Altres. Quins?

Sí

No

Comentaris:

1.1.1.6 APARELLS D'AIRE CONDICIONAT EFICIENTS

Els aparells d'aire condicionat domèstics de nova adquisició a partir de la data de publicació de la present Resolució, compleixen, com a mínim, amb la classe A d'eficiència energètica d'acord amb les especificacions que es deriven de la Directiva 2002/31/CE sobre etiquetatge d'aïres condicionats domèstics?

Sí

No

No escau, l'establiment no ha comprat cap aparell nou.

Indiqueu els aparells de nova adquisició, el model i classe d'eficiència energètica de cadascun:

1.1.1.7 CONTROL DE CLIMATITZACIÓ CENTRALITZADA EFICIENT

L'establiment disposa de climatització centralitzada?

Sí

No

Si la resposta anterior és afirmativa: la climatització està sectorialitzada i regulada mitjançant termostats o altres solucions que permetin regular la temperatura?

Sí

No

1.1.1.8 CALDERES AIGUA CALENTA EFICIENTS

L'establiment disposa de caldera per a:

- Generar aigua calenta sanitària? Sí No
- Calefacció? Sí No

En cas de resposta afirmativa, les calderes disposen d'un etiquetatge de rendiment energètic igual o superior a 2 estrelles (o més del 90% de rendiment) d'acord amb les especificacions que es deriven de la Directiva 92/42/CEE?

Sí No

En cas de resposta negativa, indiqueu el rendiment energètic de les calderes:

a) Aïllament

Les instal·lacions d'ACS, tant els dipòsits d'acumulació com els tubs de distribució, així com la caldera, estan ben aïllats*?

Sí No

(*A excepció d'aquells casos en els que els mateixos tubs són emprats per escalfar el recinte).

Descriviu el tipus d'aïllament emprat:

b) Revisió de les calderes

Un cop l'any com a mínim, es realitza una revisió de manteniment de l'estat de la/es caldera/es, en cas d'existir, per un tècnic qualificat (per exemple, de l'empresa de manteniment de la caldera)?

Sí No

Comentaris:

Documentació a adjuntar

Còpia de la fitxa tècnica de la caldera/es on aparegui l'etiquetatge de rendiment energètic d'acord amb les especificacions que es deriven de la Directiva 92/42/CEE.

Còpia de l'últim informe de la revisió de manteniment de l'estat de la/es caldera/es.

1.1.2 CRITERIS OPCIONALS

1.1.2.1 COMUNICACIÓ DE LES ESTRATÈGIES APLICADES PER A L'ESTALVI ENERGÈTIC

Es comuniquen, tant a usuaris com treballadors, les estratègies d'estalvi energètic aplicades a l'establiment?

Sí

No

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per comunicar de les estratègies aplicades per a l'estalvi energètic:

Suports físics:

- | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - rètols | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - pòsters | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Suports digitals:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - pantalles | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - displays led (rètol electrònic) | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Enumereu quines són les estratègies que s'apliquen i es comuniquen:

Documentació a adjuntar

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges de comunicació de les estratègies de millora energètica aplicats a l'establiment.

1.1.2.2 PROMOCIÓ D'UN ÚS EFICIENT DE L'ENERGIA

Es promou, entre usuaris i treballadors, un ús eficient de l'energia i la importància de fer-ho correctament?

Sí

No

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per promoure un ús eficient de l'energia?:

Suports físics:

- | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - rètols | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - pòsters | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Suports digitals:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - pantalles | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - displays led (rétol electrònic) | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Enumereu quins són els missatges que s'utilitzen per promoure un ús eficient de l'energia:

Documentació a adjuntar

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges per promoure un ús eficient de l'energia a l'establiment.

**1.1.2.3 LÀMPADES EFICIENTS PER L'ENLLUMENAT INTERIOR (>70%)
(Puntuació màxima: 8 punts)**

En les zones interiors, com a mínim el 70% dels punts de llum utilitzen làmpades amb una eficiència energètica classe B o superior segons la Directiva 98/11/CE?

Sí

No

El compliment d'aquest percentatge mínim dóna dret a **6 punts**. S'atorgaran fins a **8 punts** quan el percentatge de làmpades d'alta eficiència energètica sigui igual o superior al 90%.

Ompliu la taula següent:

Zona	Nombre total de punts de llum en aquestes zones interiors	Nombre de làmpades classe B o superior segons la Directiva 98/11/CE	Tipus de làmpada i eficiència energètica corresponent

Indiqueu el nombre total de punts de llum en aquestes zones interiors:

Indiqueu el nombre de làmpades de classe B o superior:

Indiqueu el percentatge de punts de llum que compleixen el criteri (nombre total de punts de llum instal·lats en aquestes zones / nombre total de làmpades classe B o superior x 100):

Punts obtinguts:

**1.1.2.4 ENLLUMENAT EFICIENT PER EXTERIOR: LÀMPADES DE VAPOR DE SODI
(Puntuació màxima: 4 punts)**

La instal·lació d'il·luminació exterior s'ha de fer amb làmpades de vapor de sodi.
Indiqueu a quina zona està situat l'equipament cultural ¹ : <input type="checkbox"/> E1 <input type="checkbox"/> E2 <input type="checkbox"/> E3 <input type="checkbox"/> E4
Si l'equipament cultural es troba situat en una zona E3 o E4 té instal·lades làmpades de vapor de sodi? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Si l'equipament cultural es troba situat en una zona E1 o E2 té instal·lades làmpades de vapor de sodi de baixa pressió? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Per al compliment d'aquest criteri, cal que com a mínim el 50% dels punts de llum compleixi el criteri. El compliment d'aquest percentatge dóna dret a 2 punts . S'atorgaran 3 punts quan el percentatge de làmpades de vapor de sodi sigui igual o superior al 70% i fins a 4 punts quan el percentatge sigui igual o superior al 90%.

Indiqueu el nombre total de punts de llum exterior: Indiqueu el nombre total de làmpades de làmpades de vapor de sodi o vapor de sodi de baixa pressió (segons la zona on estigui ubicat l'edifici que ocupa l'establiment cultural) instal·lades: Indiqueu el percentatge de punts de llum exterior que compleixen el criteri (nombre total de làmpades de vapor de sodi o de vapor de sodi de baixa pressió / nombre total de punts de llum exteriors x 100):

Punts obtinguts:

¹ Per tal de conèixer la zona a la que es troba ubicat l'edifici on s'ubica l'equipament cultural podeu consultar la següent pàgina web del Servei per a la Prevenció de la contaminació lumínica:

<http://goo.gl/Rrbn1>

1.1.2.5 CONTROL DE L'ENLLUMENAT
(Puntuació: 5 punts)

Tots els espais d'entrada i sortida i/o d'ús ocasional, com ara arxius, cambres de bany, despatxos individuals, etc. disposen de sistemes de control de presència o bé, polsadors temporitzats:

Sí No

Descriviu el sistema de control de presència o bé, dels polsadors temporalitzats emprats en aquests espais:

Punts obtinguts:

1.1.2.6 EQUIPS D'OFIMÀTICA EFICIENTS
(Puntuació màxima: 4 punts)

Un mínim del 80% dels aparells ofimàtics compleixen les condicions per a ser inclosos en el Programa *Energy Star* d'acord amb el que s'estableix en el Reglament (CE) 106/2008 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al programa comunitari d'etiquetatge de l'eficiència energètica pels equips ofimàtics i la Decisió 2003/168/CE. També es valoraran altres distintius como el *Blauer Engel*, *Nordic Swan* i *TCO*, o equivalents.

Sí No

Per a cada tipologia d'aparell rebran **2 punts** fins a un màxim de **4 punts** per 2 tipologies d'aparell.

Descripció

Identifiqueu els tipus d'aparells ofimàtics eficients l'establiment:		
Tipologia d'aparell ofimàtic	Programa Energy Star o altres distintius de eficiència energètica. Indicar quins:	≥80% de les unitats que compleixen el criteri
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Punts obtinguts:

1.1.2.7 AÏLLAMENT D'ENVIDRAMENTS
(Puntuació màxima: 8 punts)

Els tancaments de vidre a l'exterior estan equipats amb doble vidre.

L'equipament cultural s'ubica en un edifici on sigui aplicable el Decret 21/2006?

Sí (veure apartat a)

No (veure apartat b)

a) Edificis on sigui aplicable el Decret 21/2006

Els tancaments de vidre a l'exterior han d'estar equipats amb doble vidre o bé d'altres solucions que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de tota l'obertura igual o inferior a $2,97 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Valoració: El compliment d'aquest valor mínim dóna dret a **4 punts**. S'atorgaran **6 punts** quan el coeficient mitjà de transmitància tèrmica sigui igual o inferior a $2,64 \text{ W/m}^2\text{K}$ i **8 punts** quan sigui igual o inferior al $2,31 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Indiqueu el coeficient mitjà de transmitància tèrmica de tota l'obertura:

Punts obtinguts:

Documentació a adjuntar

Adjunteu còpia de l'informe tècnic an apareguin els valors del coeficient de transmitància tèrmica.

b) Edificis on no sigui aplicable el Decret 21/2006

Un mínim del 50% de la superfície de tancament de vidre exterior ha de disposar de doble vidre.

Valoració: El compliment d'aquest percentatge mínim dóna dret a **4 punts**. S'atorgaran **6 punts** quan un 70% o més dels envidraments exteriors es realitzen amb doble vidre, i **8 punts** quan el percentatge supera el 90%.

Indiqueu la superfície de tancament de vidre exterior:

Indiqueu la superfície de tancament equipada amb doble vidre:

Indiqueu el percentatge de superfície de tancament equipada amb doble vidre:

Punts obtinguts:

1.1.2.8 ÚS DE FONTS D'ENERGIA RENOVABLE
(Puntuació màxima: 16 punts)

L'equipament cultural utilitza les energies renovables que es descriuen a continuació:

- Energia solar tèrmica per a producció d'ACS i/ climatització: Contribució mínima d'un 40% de l'energia equivalent d'ACS.
- Energia solar fotovoltaica. Per complir amb aquest requeriment cal que la instal·lació generi, com a mínim, l'equivalent a un 20% dels consums elèctrics de l'edifici.
- Energia geotèrmica per la producció d'ACS, calefacció d'espais, etc: Contribució mínima d'un 15%.
- Energia tèrmica o de cogeneració a partir de biomassa o biocombustibles sòlids, líquids o gasos per a producció d'ACS, calefacció d'espais, etc.: Contribució mínima d'un 15%.

S'accepten altres solucions prèvia justificació tècnica.

S'atorgaran **9 punts** per cada tipus d'energia renovable utilitzada, fins a un total de **18 punts** (2 fonts d'energia renovable).

Punts obtinguts:

Documentació a adjuntar

Adjunteu memòria tècnica de l'edifici i/o de l'aplicació de l'energia renovable.

1.1.2.9 ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
(Puntuació màxima: 8 punts)

L'establiment disposa d'elements d'arquitectura bioclimàtica (mur de cambra convectiva, xemeneies solars, zonificació d'espais, etc.) que generin un estalvi energètic mínim del 15% en la climatització i/o la il·luminació?

Sí

No

S'atorgaran **4 punts** quan l'estalvi energètic, gràcies a l'aplicació de solucions bioclimàtiques, sigui igual o superior al 15% o amb **8 punts** per estalvis superiors al 25%.

Descriviu els elements d'arquitectura bioclimàtica existents a l'establiment.

Punts obtinguts:

Documentació a adjuntar

Adjunteu memòria tècnica de l'edifici que indiqui l'estalvi energètic assolible amb la solució d'arquitectura bioclimàtica aplicada.

1.1.2.10 ALTRES SISTEMES O SOLUCIONS QUE AFAVOREIXEN L'ESTALVI D'ENERGIA

(Puntuació màxima: 8 punts)

S'inclouen aquí tots aquells sistemes que estalvien energia i no es preveuen en apartats anteriors. L'estalvi demostrable ha de ser d'un mínim d'un 15% en relació amb la instal·lació convencional.

S'atorgarà un màxim de **4 punts** per sistema instal·lat fins a un total de **8 punts**, equivalent a dos sistemes. Per aquells sistemes que afectin a moltes unitats, per aconseguir els 4 punts cal que com a mínim un 60% de les unitats compleixin el criteri.

Descriu els sistemes instal·lats especificant i justificant el percentatge d'estalvi d'energia de cada sistema:

Descripció

En el cas d'implantar un sistema d'estalvi d'energia que afecti moltes unitats, empleueu també la taula següent:

Altres sistemes d'estalvi d'energia	Nombre d'unitats que compleixen el criteri	Nombre d'unitats totals	% d'unitats que compleixen el criteri	Puntuació obtinguda en el criteri

Punts obtinguts:

1.2 ESTALVI D'AIGUA

1.2.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.2.1.1 REGISTRE DEL CONSUM D'AIGUA

Es porta un registre trimestral del consum d'aigua per conèixer i avaluar, a partir de les comparacions interanuals, les millores aconseguides i detectar consums anòmals?

Sí

No

Comentaris:

Documentació a adjuntar

Adjunteu la còpia del registre.

1.2.1.2 DISPOSITIUS D'ESTALVI EN AIXETES

Les aixetes de lavabos i bidets tenen un cabal màxim de 8 l/min, o incorporen limitadors de cabal que, un cop acoblats a l'aixeta, donen un cabal inferior a 8 l/min, o bé disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a la categoria de productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua.

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim el 50% del total de les aixetes, sigui quina sigui la solució adoptada (a i/o b) el compleixin.

a) Les aixetes tenen un cabal inferior a 8 l/min, o incorporen dispositius d'estalvi, que un cop acoblats, donen un cabal inferior a 8 l/min.

Nombre d'aixetes que compleixen el criteri	Nombre total d'aixetes	% aixetes que compleixen el criteri

Per a les aixetes que compleixen l'apartat a), descriuiu la metodologia emprada per conèixer el cabal o adjunteu documentació tècnica justificativa:

b) Les aixetes disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la categoria de productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua.

Nombre d'aixetes que compleixen el criteri	Nombre total d'aixetes	% aixetes que compleixen el criteri

Per les aixetes que compleixen l'apartat b), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de dispositiu d'estalvi que incorpora, si s'escau.

1.2.1.3 DISPOSITIUS D'ESTALVI EN VÀTERS

Els vàters tenen un disseny que permet consumir un volum màxim per descàrrega de 6 litres i/o incorporar dispositius d'interrupció de descàrrega o de polsada curta/llarga i/o bé disposar del distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua.

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim el 50% del total dels vàters, sigui quina sigui la solució adoptada (a i/o b i/o c) el compleixin.

a) Els vàters tenen un disseny que permet consumir un volum màxim per descàrrega de 6 litres

Nombre de vàters que compleixen el criteri	Nombre total de vàters	% vàters que compleixen el criteri

Pels vàters que compleixen l'apartat a), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de dispositiu d'estalvi que incorpora, si s'escau.

b) Els vàters incorporen dispositius d'interrupció de descàrrega o de polsada curta/llarga

Nombre de vàters que compleixen el criteri	Nombre total de vàters	% vàters que compleixen el criteri

Pels vàters que compleixen l'apartat b), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de dispositiu d'estalvi que incorpora, si s'escau.

c) Les vàters disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la categoria de productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua.

Nombre de vàters que compleixen el criteri	Nombre total de vàters	% vàters que compleixen el criteri

Pels vàters que compleixen l'apartat c), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de dispositiu d'estalvi que incorpora, si s'escau.

1.2.2 CRITERIS OPCIONALS

1.2.2.1 COMUNICACIÓ DE LES ESTRATÈGIES APLICADES PER A L'ESTALVI D'AIGUA

Es comuniquen, tant a usuaris com treballadors, les estratègies d'estalvi d'aigua aplicades a l'establiment?

Sí

No

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per comunicar de les estratègies aplicades per a l'estalvi d'aigua:

Suports físics:

- | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - rètols | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - pòsters | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Suports digitals:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - pantalles | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - displays led (rètol electrònic) | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Enumereu quines són les estratègies que s'apliquen i es comuniquen:

Documentació a adjuntar

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges de comunicació de les estratègies de millora d'aigua aplicats a l'establiment.

1.2.2.2 PROMOCIÓ D'UN ÚS EFICIENT DE L'AIGUA

Es promou, entre usuaris i treballadors, un ús eficient de l'aigua i la importància de fer-ho correctament?

Sí

No

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per promoure un ús eficient de l'aigua?:

Suports físics:

- | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - rètols | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - pòsters | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Suports digitals:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - pantalles | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - displays led (rètol electrònic) | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Enumereu quins són els missatges que s'utilitzen per promoure un ús eficient de l'aigua:

Documentació a adjuntar

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges per promoure un ús eficient de l'aigua a l'establiment.

1.2.2.3 DISPOSITIUS D'ESTALVI EN AIXETES (>70%)
(Puntuació màxima: 6 punts)

Les aixetes de lavabos i bidets tenen un cabal màxim de 8 l/min, o incorporen limitadors de cabal que, un cop acoblats a l'aixeta, donen un cabal inferior a 8 l/min, o bé disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a la categoria de productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua.

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim el 70% del total de les aixetes, sigui quina sigui la solució adoptada (a i/o b) el compleixin. Aquest percentatge mínim dóna dret a **4 punts**; per percentatges iguals o superiors al 90% s'atorguen **6 punts**.

a) Les aixetes tenen un cabal inferior a 8 l/min, o incorporen dispositius d'estalvi, que un cop acoblats, donen un cabal inferior a 8 l/min.

Nombre d'aixetes que compleixen el criteri	Nombre total d'aixetes	% aixetes que compleixen el criteri	Puntuació obtinguda en el criteri

Per a les aixetes que compleixen l'apartat a), descriuiu la metodologia emprada per conèixer el cabal o adjunteu documentació tècnica justificativa:

b) Les aixetes disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la categoria de productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua.

Nombre d'aixetes que compleixen el criteri	Nombre total d'aixetes	% aixetes que compleixen el criteri	Puntuació obtinguda en el criteri

Per les aixetes que compleixen l'apartat b), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de dispositiu d'estalvi que incorpora, si s'escau.

Punts obtinguts:

**1.2.2.4 DISPOSITIUS D'ESTALVI EN VÀTERS (>70%)
 (Puntuació màxima: 6 punts)**

Els vàters tenen un disseny que permet consumir un volum màxim per descàrrega de 6 litres i/o incorporar dispositius d'interrupció de descàrrega o de polsada curta/llarga i/o bé disposar del distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua.

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim el 70% del total dels vàters, sigui quina sigui la solució adoptada (a i/o b i/o c) el compleixin. Aquest percentatge mínim dóna dret a **4 punts**; per percentatges iguals o superiors al 90% s'atorguen **6 punts**.

a) Els vàters tenen un disseny que permet consumir un volum màxim per descàrrega de 6 litres

Nombre de vàters que compleixen el criteri	Nombre total de vàters	% vàters que compleixen el criteri	Puntuació obtinguda en el criteri

Pels vàters que compleixen l'apartat a), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de dispositiu d'estalvi que incorpora, si s'escau.

b) Els vàters incorporen dispositius d'interrupció de descàrrega o de polsada curta/llarga

Nombre de vàters que compleixen el criteri	Nombre total de vàters	% vàters que compleixen el criteri	Puntuació obtinguda en el criteri

Pels vàters que compleixen l'apartat b), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de dispositiu d'estalvi que incorpora, si s'escau.

c) Les vàters disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la categoria de productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua.

Nombre de vàters que compleixen el criteri	Nombre total de vàters	% vàters que compleixen el criteri	Puntuació obtinguda en el criteri

Pels vàters que compleixen l'apartat c), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de dispositiu d'estalvi que incorpora, si s'escau.

Punts obtinguts:

1.2.2.5 ÚS D'AIGÜES GRISES (Puntuació màxima: 6 punts)

Es reaprofiten les aigües grises generades en el centre per reutilitzar-les en les cisternes dels lavabos i, secundàriament, en altres usos compatibles (reg de zones verdes, neteja d'exterior, etc.)?

Sí

No

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim es cobreixin el 10% dels usos d'aigua amb les aigües grises. Aquest percentatge mínim dóna dret a **2 punts**; per percentatges iguals o superiors al 25% s'atorguen **3 punts**.

Documentació a adjuntar

Adjunteu còpia del projecte d'instal·lacions d'aigua, tot incloent les xarxes d'aigua sanitària i la xarxa de sanejament de les aigües residuals i pluvials.

Punts obtinguts:

1.2.2.6 ÚS D'AIGÜES PLUVIALS (Puntuació màxima: 6 punts)

Es recullen les aigües pluvials per utilitzar-les en les cisternes dels lavabos i, secundàriament, en altres usos compatibles (reg de zones verdes, neteja d'exterior, etc.)?

Sí

No

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim es cobreixin el 10% dels usos d'aigua amb les aigües pluvials. Aquest percentatge mínim dóna dret a **2 punts**; per percentatges iguals o superiors al 25% s'atorguen **3 punts**.

Documentació a adjuntar

Adjunteu còpia del projecte d'instal·lacions d'aigua, tot incloent les xarxes d'aigua sanitària i la xarxa de sanejament de les aigües residuals i pluvials.

Punts obtinguts:

1.2.2.7 XEROJARDINERIA
(Puntuació màxima: 2 punts)

Es prioritzen les tècniques de jardineria i espècies vegetals que no requereixin una gran aportació hídrica?

Sí

No

El compliment d'aquest criteri dóna dret a **2 punts**.

a) Sistemes que es disposen per estalviar aigua en el reg

S'han instal·lat els sistemes de reg que permeten un major estalvi d'aigua, triant-se aquells més adequats per a cada tipus d'enjardinament (goteig, microaspersió, etc.)?

Sí

No

Aquests sistemes inclouen programadors, sensors d'humitat o altres tecnologies per evitar regar quan no hi hagi necessitats hídriques o en hores de màxima insolació.

Descriviu quins sistemes de reg s'utilitzen i altres tècniques de jardineria que s'apliquen per estalviar aigua en el reg:

b) Selecció d'espècies vegetals adequades

S'utilitzen espècies autòctones i/o espècies adaptades al clima de la zona on s'ubica l'edifici?

Sí

No

S'apliquen criteris de xerojardineria (per exemple: agrupació d'espècies segons les seves necessitats d'aigua)?

Sí

No

Descriviu l'enjardinament de la parcel·la, indicant les espècies vegetals utilitzades i els criteris de xerojardineria utilitzats:

Punts obtinguts:

1.3 RESIDUS

1.3.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.3.1.1 RECOLLIDA SELECTIVA

S'ha implantat a l'equipament cultural un sistema de recollida selectiva de residus?

Sí

No

Assenyaleu la tipologia de residus objecte dels serveis de recollida municipal:

Paper i cartró

Altres (especifiqueu-los):

Envasos lleugers

Consumibles d'oficina

Consumibles d'informàtica

1.3.1.2 RETOLACIÓ IDENTIFICATIVA DELS CONTENIDORS

Estan tots els contenidors clarament retolats, de forma pedagògica i visible amb una identificació del tipus de residu que contenen?

Sí

No

Documentació a adjuntar

Adjunteu una fotografia o còpia dels rètols identificatius del tipus de residus.

1.3.2 CRITERIS OPCIONALS

1.3.2.1 COMUNICACIÓ DE LES ESTRATÈGIES APLICADES ACONSEGUIR UNA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS

Es comuniquen, tant a usuaris com treballadors, les estratègies de gestió de residus aplicades a l'establiment?

Sí

No

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per comunicar de les estratègies aplicades per a la correcta gestió de residus:

Suports físics:

- | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - rètols | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - pòsters | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Suports digitals:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - pantalles | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - displays led (rètol electrònic) | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Enumereu quines són les estratègies que s'apliquen i es comuniquen:

Documentació a adjuntar

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges de comunicació de les estratègies de gestió de residus aplicades a l'establiment.

1.3.2.2 PROMOCIÓ D'UNA CORRECTA GESTIÓ DEL RESIDUS

Es promou, entre usuaris i treballadors, una adequada recollida de les diferents fraccions de residus i la importància de fer-ho correctament?

Sí

No

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per promoure una adequada recollida de les diferents fraccions de residus?:

Suports físics:

- | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - rètols | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - pòsters | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Suports digitals:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - pantalles | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - displays led (rètol electrònic) | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| - altres. Quins? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Enumereu quins són els missatges que s'utilitzen per promoure una adequada recollida de les diferents fraccions de residus:

Documentació a adjuntar

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges per promoure una adequada recollida de les diferents fraccions de residus a l'establiment.

1.3.2.3 POLÍTICA DE DESMATERIALITZACIÓ DE LA COMUNICACIÓ

Puntuació màxima: 3 punts

L'equipament aplica una política de prevenció de residus en la comunicació externa i interna, tot desmaterialitzant els fulletons informatius, tríptics, *flyers*... i altres suports de papereria?

Sí

No

El compliment d'aquest criteri dóna dret a **2 punts**.

En cas afirmatiu, descriu els medis desmaterialitzats, sense suport físic, que utilitza l'equipament cultural per realitzar la comunicació d'events, novetats, exposicions, etc.:

Punts obtinguts:

1.4 COMPRES

1.4.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.4.1.1 COMPRA DE PRODUCTES AMB ETIQUETA ECOLÒGICA.

L'equipament cultural adquireix com a mínim una tipologia de producte per al manteniment (productes de neteja, pintures, etc) i el desenvolupament de la seva activitat (paper, paper higiènic, material d'oficina, etc.) que disposi d'alguna etiqueta ecològica tipus I d'acord amb la norma ISO 14024, com per exemple, el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea, el Nordic Swan, el Blauer Engel, etc.?

Sí

No

Els productes d'il·luminació, equips d'ofimàtica i els dispositius d'estalvi d'aigua (incloses aixetes, dutxes i altres elements) no es consideren en aquest criteri, en ser objecte específic d'altres criteris.

Especifiquen quins són aquestes tipologies de producte:

Producte	Distintiu ambiental. Indicar quin:

1.4.1.2 UTILITZACIÓ DE MATERIALS I ACABATS D'ALTA RESISTÈNCIA I BAIX MANTENIMENT

Per solucionar les superfícies i elements de mobiliari sotmesos a un ús més intens, s'han prioritzat materials i acabats d'alta resistència i baix manteniment?

Sí

No

Per exemple, terres de terratzo o linòleum, i mostradors i taules en acabat melamina.

Detalleu els materials i/o acabats d'alta resistència emprats i les aplicacions dins de l'equipament cultural.

Documentació a adjuntar

Adjunteu còpia de les fitxes tècniques dels materials.

1.4.2 CRITERIS OPCIONALS

1.4.2.1 COMPRA DE PRODUCTES AMB ETIQUETA ECOLÒGICA. (Puntuació màxima: 5 punts)

L'equipament, adquireix productes per al manteniment i el desenvolupament de la seva activitat que disposin d'alguna etiqueta ecològica tipus I (d'acord amb la norma ISO 14024)?

Sí

No

Per cada tipologia de producte adquirit, a més del producte obligatori (1.4.1.1), es dóna **1 punt**, fins a un màxim de **5 punts**.

Els productes d'il·luminació, equips d'ofimàtica i els dispositius d'estalvi d'aigua (incloses aixetes, dutxes i altres elements) no es consideren en aquest criteri, en ser objecte específic d'altres criteris.

Especifiqueu quins són aquests productes:

Producte i/o servei	Distintiu ambiental. Indicar quin:

Punts obtinguts:

1.4.2.2 FUSTA CERTIFICADA
(Puntuació màxima: 5 punts)

S'utilitza fusta certificada (segells FSC, PEFC o equivalent) en un mínim del 20% dels elements de mobiliari de l'equipament?

Sí

No

Els equipaments que compleixin aquest criteri rebran **3 punts**. Els equipaments que tinguin més d'un 50% dels usos de fusta amb fusta certificada rebran **5 punts**.

Nombre d'elements de mobiliari amb fusta certificada	Nombre total d'elements de mobiliari de fusta	% d'elements de mobiliari de fusta que compleixen el criteri	Puntuació obtinguda en el criteri

Detalleu la tipologia/es d'element de mobiliari amb fusta certificada i quin és el segell que els identifica:

Punts obtinguts:

1.4.2.3 PRESCINDIR DE PRODUCTES D'UN SOL ÚS
(Puntuació: 6 punts)

Es prioritza la compra de productes reutilitzables, i amb una vida útil adient amb les expectatives d'ús (Per exemple, evitar els vasos d'un sol ús en les màquines de cafè i infusions del personal)?

Sí

No

Els equipaments que compleixin aquest criteri rebran **2 punts** per cada tipologia de producte reutilitzable comprat, fins a un màxim de **6 punts**.

Detalleu els productes subministrats i les alternatives emprades.

Punts obtinguts:

1.4.2.4 ELEMENTS DE MOBILIARI I EXPOSITIUS MODULARS
(Puntuació: 3 punts)

Els elements de mobiliari i expositius de l'equipament cultural són modulars i modulables, per permetre establir noves disposicions, agrupaments i ubicacions, i aconseguir la màxima optimització de l'espai segons els usos que s'hi realitzin?

Sí

No

Els equipaments que compleixin aquest criteri rebran **3 punts**.

Detalleu quins són els elements de mobiliari i expositius modulars i descriuiu, breument, quines possibilitats de noves disposicions, agrupaments i ubicacions permeten:

Punts obtinguts:

1.4.2.5 PROVEÏDOR O SUBCONTRACTISTA AMB SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL.
(Puntuació màxima: 3 punts)

Almenys un dels principals proveïdors o subcontractistes de l'equipament cultural disposa del registre EMAS o de la certificació ISO 14001?

Sí

No

Els equipaments que compleixin disposin d'un proveïdor amb EMAS rebran **2 punts**, i els que en disposin amb ISO 14001 rebran **1 punt**.

Indiqueu quina/es són la/es empresa/es proveïdora/es i quin es el sistema de gestió ambiental que presenten:

Punts obtinguts:

1.5 MOBILITAT

1.5.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.5.1.1 PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DELS TREBALLADORS

L'establiment ha establert un pla de mobilitat per als seus treballadors (per exemple, mitjançant mesures *push i pull*, que restringeixen l'accés motoritzat i fomenten el transport sostenible, respectivament)?

Sí

No

Comentaris:

Documentació a adjuntar

Adjuntar còpia del pla de mobilitat sostenible.

1.5.1.2 SENSIBILITZACIÓ MOBILITAT SOSTENIBLE

Es fomenta l'accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com pels treballadors, en mitjans de transport sostenible (a peu, bicicleta, transport col·lectiu, etc.).

Sí

No

Comentaris:

Documentació a adjuntar

Adjuntar còpia dels rètols o suports informatius sobre la mobilitat sostenible.

1.5.2 CRITERI OPCIONAL

1.5.2.1 APARCAMENTS DE BICICLETES

Puntuació: 2 punts

Al voltant de l'equipament es disposa d'aparcaments per a bicicletes segons el criteri recollit a l'Annex 2 del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada?

Sí

No

Punts obtinguts:

1.6 ESPAIS

1.6.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.6.1.1 ESPAIS MULTIFUNCIONALS

Els espais de l'establiment es conceben com espais multifuncional per poder acollir diferents usos i esdeveniments?

Sí

No

Describeix breument quins són aquests espais multifuncionals i quins són els diferents usos i esdeveniments que s'hi realitzen:

1.6.2 CRITERI OPCIONAL

1.6.2.1 ELEMENTS DIVISORS DE L'ESPAI MÒBILS

Puntuació màxima: 2 punts

S'utilitzen elements divisors mòbils que permeten compartimentar l'espai o aconseguir espais diàfans?

Sí

No

En cas afirmatiu, describeix breument quins són els elements divisors mòbils i en quins espais s'utilitzen:

Punts obtinguts:

1.7 QUALIFICACIONS AMBIENTALS

1.7.1 CRITERIS OPCIONALS

1.7.1.1 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL O ENERGÈTICA

Puntuació màxima: 6 punts

L'equipament cultural disposa...

- del registre EMAS
 de la certificació ISO 14001
 de la ISO 50001 de gestió energètica

S'atorgaran **3 punts** per cada certificació fins a un màxim de **6 punts**.

Documentació a adjuntar

Còpia de la inscripció en el registre EMAS i /o de la certificació ISO 14001 i/o de la ISO 50001 del sol·licitant.

Punts totals:

1.7.1.2 CERTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L'EDIFICI

Puntuació màxima: 8 punts

L'edifici on s'ubica equipament cultural disposa d'un certificat ambiental?

- Sí No

Aquest criteri es valora amb **8 punts**.

Assenyaleu la tipologia de certificat ambiental de l'edifici:

- LEED BREEAM
 VERDE Altres (especifiqueu-los):

Documentació a adjuntar

Còpia del document que acredita la certificació ambiental de l'edifici.

Punts totals:

1.7.1.3 ADHESIÓ PROGRAMA D'ACORDS VOLUNTARIS PER A LA REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE

Puntuació màxima: 5 punts

L'equipament cultural està adherit al Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic.

Sí

No

Els equipaments adherits rebran **5 punts**.

Informació a aportar

Indiqueu el codi d'adhesió:

Punts totals:

1.8 SOROLLS i VIBRACIONS

1.8.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.8.1.1 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

L'equipament cultural disposa d'algun focus emissor de sorolls i vibracions?

Sí

No

En cas de resposta afirmativa, especifiqueu-lo/s i empleneu els apartats a), b), c) i d) si s'escauen.

En cas de resposta negativa, justifiqueu el motiu.

Equip de mesura:

Equip utilitzat (marca i model):

Data de la darrera calibració:

Laboratori on s'ha calibrat:

a) Nivells de sorolls i vibracions

L'establiment no pot sobrepassar els nivells de sorolls i vibracions que s'estableixen en el mapa de capacitat acústica per la zona on es trobi ubicat, d'acord amb la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica o bé, l'ordenança municipal si és més restrictiva que la pròpia Llei.

Valor fixat en el mapa de capacitat acústica o en l'ordenança municipal:		Valor de les determinacions efectuades:	
Diürn	Nocturn	Diürn	Nocturn

Per a cadascuna de les mesures realitzades, indiqueu-ne el lloc i el temps de mesura.

b) Instal·lacions de climatització i ventilació

Les instal·lacions de climatització i/o ventilació si n'hi ha, no han d'originar en els edificis contigus o pròxims no usuaris d'aquests serveis, nivells d'immissió superiors als establerts en la legislació abans esmentada.

Existeixen instal·lacions de climatització i/o ventilació a l'establiment?

Sí

No

En cas de resposta afirmativa, empleneu la taula següent.

Valor fixat en el mapa de capacitat acústica o en l'ordenança municipal:		Valor de les determinacions efectuades:	
Diürn	Nocturn	Diürn	Nocturn

Per a cadascuna de les mesures realitzades, indiqueu-ne el lloc i el temps de mesura:

c) Instal·lacions auxiliars i complementàries

Les instal·lacions auxiliars i complementàries de l'edificació (ascensors, funcionament de màquines, equips de climatització i/o ventilació, etc.) no han de transmetre a l'interior de l'establiment nivells acústics (sonors i vibracions) superiors als establerts en la legislació abans esmentada.

Existeixen instal·lacions auxiliars a l'establiment?

Sí

No

En cas de resposta afirmativa, empleneu la taula següent.

Valor fixat en el mapa de capacitat acústica o en l'ordenança municipal:		Valor de les determinacions efectuades:	
Diürn	Nocturn	Diürn	Nocturn

Per a cadascuna de les mesures realitzades, indiqueu-ne el lloc i el temps de mesura:

d) Establiments de nova construcció

Es tracta d'un establiment construït a partir de la data de publicació d'aquesta Resolució?

Sí

No

En cas de resposta afirmativa, les instal·lacions de climatització i/o ventilació estan instal·lades al terrat o a la teulada, amb les mesures correctores escaients per tal de minimitzar-ne el seu impacte acústic o bé, només en el cas d'edificis aïllats, en espais annexos amb les mateixes mesures correctores?

Sí

No

No escau, no hi ha instal·lacions de climatització i/o ventilació.

Documentació a adjuntar

Còpia dels resultats de la sonometria realitzada (si s'escau).

Es pot presentar altra documentació acreditativa en relació al compliment dels límits de soroll (pex. llicència ambiental de l'equipament cultural).

1.9 FORMACIÓ

1.9.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.9.1.1 FORMACIÓ AMBIENTAL DELS TREBALLADORS

El personal rep formació, com a mínim, en el moment d'incorporar-se al lloc de treball i un cop l'any, sobre els vectors prioritaris que afecten un establiment cultural (energia, aigua, residus i mobilitat) mitjançant cursos, jornades, seminaris o d'altres fórmules de formació, amb durada superior a les 4h anuals?

Sí

No

Especifiqueu quan s'imparteix la formació i descriuiu breument el contingut.

RESUM PUNTUACIÓ

Puntuació final obtinguda en l'apartat d' eficiència i estalvi energètic (1.1)	punts
Puntuació final obtinguda en l'apartat d' estalvi d'aigua (1.2)	punts
Puntuació final obtinguda en l'apartat de residus (1.3)	punts
Puntuació final obtinguda en l'apartat de compres (1.4)	punts
Puntuació final obtinguda en l'apartat de mobilitat (1.5)	punts
Puntuació final obtinguda en l'apartat de espais (1.6)	punts
Puntuació final obtinguda en l'apartat de qualificacions ambientals (1.7)	punts
Puntuació final obtinguda en l'apartat de sorolls i vibracions (1.8)	punts
Puntuació final obtinguda en l'apartat de formació (1.9)	punts
Puntuació final obtinguda en la TOTALITAT de criteris:	punts

DECLARACIÓ DEL SOL-LICITANT

Com a representant de l'empresa sol·licitant del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, , declaro que totes les dades i la informació contingudes en aquest informe d'avaluació són certes.

Declaro, que l'equipament cultural compleix amb els criteris ambientals definits a la Resolució XXX/XXX/XXXX, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a Equipaments Cultural: Museus i Biblioteques.

Signatura i segell de l'empresa:

Data: