


Divulga UAB

Revista de difusió de la recerca de la
Universitat Autònoma de Barcelona

16/09/2025

Validen una eina per detectar trets de risc de psicopatia en la població juvenil



La detecció precoç de la psicopatia és clau per prevenir-la. Personal investigador de la UAB estudia com identificar trets temperamentals de risc en la població juvenil que podrien evolucionar cap a aquest patró de personalitat. Els resultats de la seva recerca validen el Triarchic Psychopathy Measure (TriPM) com una eina per avaluar trets temperamentals de risc de psicopatia en aquesta població.

La psicopatia és un patró de personalitat caracteritzat per alteracions en trets emocionals, interpersonals i conductuals. Sovint està associada a conductes antisocials, agressives, consum de substàncies i relacions conflictives que suposen una elevada càrrega personal, familiar i social. Tot i que en infants i adolescents no es pot parlar pròpiament de psicopatia, sí que es poden identificar trets temperamentals de risc que podrien evolucionar cap a aquest patró desadaptatiu de personalitat. La detecció precoç d'aquests trets és clau per a la seva prevenció.

La nostra recerca analitza com el *Triarchic Psychopathy Measure* (TriPM), una eina desenvolupada per avaluar aquests trets en la població general, pot aplicar-se de manera vàlida i fiable en joves involucrats en el sistema de justícia juvenil. Aquest instrument es basa en el model triàrquic, que descriu els trets de psicopatia en tres dimensions:

—**Audàcia**, que reflecteix dominància social i baixa reactivitat a l'estrès.

—**Maldat**, associada a insensibilitat emocional i manca d'empatia.

—**Desinhibició**, incloent impulsivitat i manca d'autocontrol.

L'estudi es va dur a terme amb 72 joves d'entre 14 i 22 anys que complien mesures d'internament en dos centres educatius de Catalunya. L'objectiu principal era comprovar si el TriPM podia avaluar amb precisió aquests trets a través de la seva relació amb altres instruments ben establerts com la *Psychopathy Checklist Revised*, la *Youth Psychopathy Traits Inventory*, l'*Inventory of Callous Unemotional Traits* i una entrevista clínica en desenvolupament (the *Clinical Assessment of Prosocial Emotions, version 1.1*) que mesura l'especificador "d'emocions prosocials limitades" dels manuals diagnòstics.

Els resultats proporcionats pels joves i els seus tutors/es de referència dels centres educatius mostren que el TriPM identifica de manera adequada els trets temperamentals de risc. Per exemple, l'Audàcia es relaciona amb habilitats interpersonals com el carisma i la manipulació; la Maldat, amb la fredor emocional i la manca de remordiments, i la Desinhibició, amb impulsivitat i comportaments desafiadors. Aquesta diferenciació permet comprendre millor com aquests trets es manifesten i influeixen en el comportament juvenil.

En conclusió, el TriPM emergeix com una eina vàlida i fiable per avaluar trets temperamentals de risc de psicopatia en població juvenil. El seu potencial per detectar aquestes característiques durant l'adolescència pot ser clau per dissenyar intervencions preventives més efectives i adaptades a les necessitats de cada jove, especialment aquells que es troben en risc de cronificar conductes problemàtiques/antisocials. Això és especialment rellevant per a la recerca i el sistema de justícia juvenil, ja que proporciona una base per avançar en el coneixement i el desenvolupament de programes d'intervenció més eficients i personalitzats, en què l'objectiu no sigui només intervenir el comportament problemàtic, sinó també afavorir la reintegració social.

David Quevedo-Barber^{1,2,3}, Anastasiya Ivanova-Serokhvastova^{2,3}, Albert Bonillo¹, Silvia Fuentes^{1,3,4}, Roser Nadal^{1,3,4}, Rafael Torrubia^{2,3}, Beatriz Molinuevo^{2,3}

¹Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Universitat Autònoma de Barcelona

²Departament de Psiquiatria i Medicina Legal
Universitat Autònoma de Barcelona

³Institut de Neurociències (INc)
Universitat Autònoma de Barcelona

⁴Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM)

David.Quevedo@uab.cat, Anastasya.Ivanova@uab.cat, Albert.Bonillo@uab.cat,
Silvia.Fuentes@uab.cat, Roser.Nadal@uab.cat, Rafael.Torrubia@uab.cat,
Beatriz.Molinuevo@uab.cat

Referències

Quevedo-Barber, D.; Ivanova-Serokhvastova, A.; Bonillo, A.; Fuentes, S.; Nadal, R.; Torrubia, R., & Molinuevo, B. (2024). **Convergent validity of the Triarchic Psychopathy Measure in justice-involved youth: a multi-informant/multimethod perspective.** *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 36(2), 264—274.
<https://doi.org/10.1080/14789949.2024.2411056>

[View low-bandwidth version](#)